FICHA TECNICA

Eco Maderas Plásticas, Es una compañía dedicada a la manufactura de productos elaborados en polipropileno pos-industrial (comúnmente llamada Madera Plástica). Con 18 años en el mercado, y más de un millón de piezas venidas, se ha consolidado como una compañía líder por la calidad de sus productos.

Características de los productos en madera plástica:

- Totalmente macizos,
- Anti-flama
- Con filtro UV que evita su cristalización
- Más livianos que la madera, facilitando su transporte e instalación.
- Más durables a impactos.
- Resistente a cambios climáticos.

Igualmente:

- No oxida
- No corroen
- Son resistentes a la humedad, salinidad, ácidos y disolventes
- Inmune a hongos, bacterias e insectos y roedores
- No es un material conductor.

PISOS PLASTICOS





www.ecomaderasplasticas.com

REDUCE, RECICLA Y REUSA

c	Descripcion del producto
1	ESTIBA PLASTICA: Dimensiones (cm): 10-13 Alto x 0,80 Ancho x 1,20 Largo Material de Construcción: Polipropileno y Polietileno larga duración impermeable alta resistencia a los impactos, resistencia dinamica 1,5 tn, resistencia estatica 4 tn. no producen germenes,

CARACTERISTICAS

TIPO LIVIANO: capacidad de carga hasta 1 tonelada.

TIPO SEMI PESADO: capacidad de carga hasta 3 toneladas.

TIPO PESADO: Capacidad de carga de hasta 5 toneladas.

Condiciones comerciales:

Garantía: 3 años contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso.