

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE CONTRATACION		
	SOLICITUD DE COTIZACION	CÓDIGO: 120	Página 1 de 3
		VERSIÓN: 1	FECHA:22/12/2016

Anapoima, Cundinamarca, 06 de Julio de 2025

Señores
Proveedores
Ciudad

ASUNTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE INCENTIVE EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA.

Respetados Señores.

Conocedor de su capacidad, experiencia e idoneidad directamente relacionada con los estudios, sírvase a presentar cotización respecto de los elementos e insumos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del futuro objeto contractual de la referencia, así:

Ítem	Codificación UNSPSC (Nivel Producto)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	20142904	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CÓNICO NEGRO MARCADO CON TAPA 1000 LITROS. -Dimensiones: 145x126 cm -Color: Negro o Azul -Capacidad Volumétrica: 1.000 Litros -Diámetro: 128 cm -Material: Polietileno 100% Virgen Con Aditivo U.V. Avalado Por La F.D.A De EE.UU Para Contener Líquido. -Cantidad de Capas: 2 -Peso aproximado: 18 a 20 kg -Marcado: Que contenga logo y leyenda de la Alcaldía, según Manual de imagen corporativa. El tanque debe tener una perforación de lateral de 3" en la parte superior para conectar con bajante. El fabricante de los tanques debe tener la certificación ISO 14001-2015 del sistema de gestión ambiental.	Unidades	1
2	30151703	KIT DE CANAL TIPO AMAZONAS EN PVC (16x14cm X 3mt) -Espesor: 2 mm -Material: PVC -Peso: 3 kg -Largo: 300 cm -Color: Blanco -Ancho: 16 cm Canal extremo liso para empatar con los accesorios, en material de PVC con protección solar. La canal debe ser inmune a hongos bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación, u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación. La superficie interna debe garantizar un alto desempeño hidráulico y capacidad de autolimpieza.	Unidad	1


 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA		
	SECRETARIA DE CONTRATACION		
	SOLICITUD DE COTIZACION	CÓDIGO: 120	Página 2 de 3
		VERSIÓN: 1	FECHA:22/12/2016

3	40172408	TAPA CANAL EXTERIOR IZQUIERDA MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal. Con un peso de 0.14 kilogramos aproximadamente. La canal se acopla con el accesorio a presión y la hermeticidad la garantiza un hidrosello en material de caucho, sin utilizar sellantes o soldadura para el empate, no debe generar goteo.	Unidad	1
4	40172408	TAPA CANAL EXTERIOR DERECHA MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal. Con un peso de 0.14 kilogramos aproximadamente. La canal se acopla con el accesorio a presión y la hermeticidad la garantiza un hidrosello en material de caucho, sin utilizar sellantes o soldadura para el empate, no debe generar goteo.	Unidad	1
5	40174909	UNIÓN CANAL A BAJANTE Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal, peso aproximado 0.49 kg. Accesorio que se utiliza para acoplarse de canal a bajante cuadrada en material en PVC con protección solar, inmune a hongos, bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación.	Unidad	1
6	72152602	SOPORTE PARA BAJANTE Soporte para bajante cuadrado en material en PVC, con peso aproximado de 0,028 kg, Espesor de pared 2 mm +0- 0,5 mm de color blanco, con protección UV.	Unidad	1
7	72152602	SOPORTE PARA CANAL METÁLICO Permite fijarse y atornillarse a la teja para la instalación adecuada de la canal tipo amazona o similar. En lámina galvanizada para Tejado voladizos con un peso de 0.13 kilogramos aproximadamente. Con un diámetro de 280 mm de largo. Espesor de lámina 2 mm +0- 0,5 mm de color Gris.	Unidad	1
8	72152602	SOPORTE PARA CANAL PLÁSTICO MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar pecho de paloma que sea compatible con la canal. con un peso de 0.0090 kilogramos. Espesor de pared mínimo 2 mm +0- 0,5 mm de color Blanco, soporte para canal con protección solar, inmune a hongos, bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación. El soporte debe proporcionar la resistencia al peso de la canal en uso.	Unidad	1
9	72152602	TUBO BAJANTE PARA CANAL. Material PVC referencia cuadrada, peso 1,986 kg aproximadamente, Tramos De	Unidad	

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE CONTRATACION		
	SOLICITUD DE COTIZACION	CÓDIGO: 120	Página 3 de 3
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

		3M, espesor de pared 1,70 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV.		
10	40141751	CODO 45° BAJANTE: Material PVC, referencia 45° campana por espigo, peso de 0,127 kg aproximadamente, espesor de pared 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV	Unidad	1
11	40141751	CODO 90° BAJANTE Material PVC, referencia 90° campana por espigo, peso de 0,161 kg aproximadamente, espesor de pared 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV	Unidad	1
12	40171708	ADAPTADOR BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 3" Adaptador de bajante para empatar a tubo de 3" en material en PVC, con peso de 0,121 kg, espesor de pared mínimo 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV, su diseño exclusivo del sello impide fugas en el sistema.	Unidad	1
13	40171708	BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN DE 1 X 1/2" Diámetro de 1 pulgadas a 1/2 pulgadas, fabricado en material PVC, color blanco, debe cumplir la NTC 1339 - resolución 0501	Unidad	1
14	40171708	LLAVE PARA JARDÍN EN PVC 1/2" llave plástica con alta resistencia a la corrosión, fabricada en cuerpo compacto tipo pesado, con inserto plástico y cierre ambos lados, resistente a impactos, presión de trabajo a 150 PSI a 23 °C, Debe cumplir NTC 1339 (ASTM D2466)	Unidad	1
15	31161708	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 1" x 5/32 Material zincado, referencia cabeza redonda 1", tuerca hexagonal y arandela plana de 5/32, con un espesor de 5/32, color cromado. para atornillar tipo pala o estrella	Unidad	1

Nota: Para efectos de presentar la cotización correspondiente, deberá por favor diligenciar única y exclusivamente los espacios en blanco, por lo cual no deberá modificar columna, fila o casilla alguna respecto de las especificaciones técnicas consignadas, unidad de medida o cantidades.


AURA VALENTINA VALBUENA VALENCIA
Directora de Ambiente
Secretaría de Desarrollo Rural

Anapoima - Cundinamarca, 11 de julio de 2025

Señores:
PROVEEDORES

Asunto: Solicitud de Cotización y/o propuesta

Señores Proveedores:

Reciban un cordial saludo de la Alcaldía Municipal de Anapoima – Secretaría de Contratación. Actualmente el Municipio se encuentra en la estructuración para la contratación del **SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE INCENTIVE EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA**. En este sentido, se requiere conocer el valor, acorde con las especificaciones técnicas y cantidades que se relacionarán a continuación, con el fin de establecer el presupuesto oficial del proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere obtener cotización para la elaboración de estudio del mercado y demás documentos precontractuales, documento que NO constituye en sí mismo una oferta y consecuentemente no obliga a las partes, de acuerdo con las siguientes condiciones.

- 1. POSIBLE OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE INCENTIVE EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA.
- 2. MODELO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN:**

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Valor Total UNITARIO
1	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CÓNICO NEGRO MARCADO CON TAPA 1000 LITROS. -Dimensiones: 145x126 cm -Color: Negro o Azul -Capacidad Volumétrica: 1.000 Litros -Diámetro: 128 cm -Material: Polietileno 100% Virgen Con Aditivo U.V. Avalado Por La F.D.A De EE.UU Para Contener Líquido. -Cantidad de Capas: 2 -Peso aproximado: 18 a 20 kg -Marcado: Que contenga logo y leyenda de la Alcaldía, según Manuel de imagen corporativa. El tanque debe tener una perforación de lateral de 3” en la	Unidad	1				

	<p>parte superior para conectar con bajante.</p> <p>El fabricante de los tanques debe tener la certificación ISO 14001-2015 del sistema de gestión ambiental.</p>						
2	<p>KIT DE CANAL TIPO AMAZONAS EN PVC (16x14cm X 3mt)</p> <p>-Espesor: 2 mm -Material: PVC -Peso: 3 kg -Largo: 300 cm -Color: Blanco -Ancho: 16 cm</p> <p>Canal extremo liso para empatar con los accesorios, en material de PVC con protección solar. La canal debe ser inmune a hongos bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación, u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación. La superficie interna debe garantizar un alto desempeño hidráulico y capacidad de autolimpieza.</p>	Unidad	1				
3	<p>TAPA CANAL EXTERIOR IZQUIERDA MATERIAL PVC</p> <p>Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal. Con un peso de 0.14 kilogramos aproximadamente.</p> <p>La canal se acopla con el accesorio a presión y la hermeticidad la garantiza un hidrosello en material de caucho, sin utilizar sellantes o soldadura para el empate, no debe generar goteo.</p>	Unidad	1				
4	<p>TAPA CANAL EXTERIOR DERECHA MATERIAL PVC</p> <p>Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal. Con un peso de 0.14 kilogramos aproximadamente.</p> <p>La canal se acopla con el accesorio a presión y la hermeticidad la garantiza un hidrosello en material de caucho, sin utilizar sellantes o soldadura para el empate, no debe generar goteo.</p>	Unidad	1				
5	<p>UNIÓN CANAL A BAJANTE</p> <p>Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal, peso aproximado 0.49 kg. Accesorio que se utiliza para acoplarse de canal a bajante cuadrada en material en PVC</p>	Unidad	1				



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES

CÓDIGO: 120

Página 3 de 5

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

	con protección solar, inmune a hongos, bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación.						
6	SOPORTE PARA BAJANTE Soporte para bajante cuadrado en material en PVC, con peso aproximado de 0,028 kg, Espesor de pared 2 mm +0- 0,5 mm de color blanco, con protección UV.	Unidad	1				
7	SOPORTE PARA CANAL METÁLICO Permite fijarse y atornillarse a la teja para la instalación adecuada de la canal tipo amazona o similar. En lámina galvanizada para Tejado voladizos con un peso de 0.13 kilogramos aproximadamente. Con un diámetro de 280 mm de largo. Espesor de lámina 2 mm +0- 0,5 mm de color Gris.	Unidad	1				
8	SOPORTE PARA CANAL PLÁSTICO MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar pecho de paloma que sea compatible con la canal. con un peso de 0.0090 kilogramos. Espesor de pared mínimo 2 mm +0- 0,5 mm de color Blanco, soporte para canal con protección solar, inmune a hongos, bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación. El soporte debe proporcionar la resistencia al peso de la canal en uso.	Unidad	1				
9	TUBO BAJANTE PARA CANAL. Material PVC referencia cuadrada, peso 1,986 kg aproximadamente, Tramos De 3M, espesor de pared 1,70 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV.	Unidad					
10	CODO 45° BAJANTE: Material PVC, referencia 45° campana por espigo, peso de 0,127 kg aproximadamente, espesor de pared 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV	Unidad	1				
11	CODO 90° BAJANTE Material PVC, referencia 90° campana por espigo, peso de 0,161 kg aproximadamente, espesor de pared 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV	Unidad	1				
12	ADAPTADOR BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 3" Adaptador de bajante para empatar a tubo de 3" en material en PVC, con	Unidad	1				

	peso de 0,121 kg, espesor de pared mínimo 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV, su diseño exclusivo del sello impide fugas en el sistema.						
13	BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN DE 1 X 1/2" Diámetro de 1 pulgadas a 1/2 pulgadas, fabricado en material PVC, color blanco, debe cumplir la NTC 1339 - resolución 0501	Unidad	1				
14	LLAVE PARA JARDÍN EN PVC 1/2" llave plástica con alta resistencia a la corrosión, fabricada en cuerpo compacto tipo pesado, con inserto plástico y cierre ambos lados, resistente a impactos, presión de trabajo a 150 PSI a 23 °C, Debe cumplir NTC 1339 (ASTM D2466)	Unidad	1				
15	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 1" x 5/32 Material zincado, referencia cabeza redonda 1", tuerca hexagonal y arandela plana de 5/32, con un espesor de 5/32, color cromado. para atornillar tipo pala o estrella	Unidad	1				
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN							

Nota 1. Se solicita presentar la cotización en el formato anterior.

Nota 2. Los precios cotizados deben incluir IVA, el cual debe ser discriminado y aplicado, en el evento que corresponde a IVA pleno, exento o excluido, si aplica, tener en cuenta los diferentes gastos y carga impositiva nacional, departamental y territorial respectivamente, (Tabla 1.) En la cual pueda incurrir por la suscripción, legalización y ejecución del contrato.

CONCEPTO	PORCENTAJE
ICA Servicios	1% del valor de contrato
ICA Suministro	0.9% del valor de contrato
Rete fuente Suministros No declarantes	3.5% del valor del contrato
Rete fuente Suministros Declarantes	2.5% del valor del contrato
Rete fuente Servicios Declarante	4% del valor del contrato
Rete fuente Servicios de Hoteles, restaurante y hospedaje	3.5% del valor del contrato
Estampilla pro cultura	2% del valor de contrato
Estampilla pro deporte	2.5% del valor de contrato
Estampilla pro adulto mayor	4% del valor de contrato
Estampilla pro familia	2% del valor de contrato
Si el proponente es régimen común	15% del valor del IVA


Tabla 1. Carga impositiva a aplicar por el municipio para la vigencia 2025.


- VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:** 90 Días calendario.
- PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN:** El plazo para la presentación de la propuesta es de tres (3) días hábiles.
- NOTIFICACIONES:**
 - Plataforma SECOP II

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES	CÓDIGO: 120	Página 5 de 5
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

- Correo electrónico oficial: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co
- Correo electrónico alternativo: camilacontratos2020@gmail.com

Cordialmente,


YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaría de Despacho
Secretaría de Contratación

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaría de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



ESTUDIO DE MERCADO MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

Fecha de elaboración:	Cuatro (04) de Agosto de 2025			
Dependencia Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Rural			
Tipo de Contrato:	Servicios		Suministro	X
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE INCENTIVE EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA			
1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS				
El futuro contratista deberá entregar los bienes y/o servicios, según las cantidades, condiciones y especificaciones que se relacionan a continuación:				
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	
1	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CÓNICO NEGRO MARCADO CON TAPA 1000 LITROS. -Dimensiones: 145x126 cm -Color: Negro o Azul -Capacidad Volumétrica: 1.000 Litros -Diámetro: 128 cm -Material: Polietileno 100% Virgen Con Aditivo U.V. Avalado Por La F.D.A De EE.UU Para Contener Líquido. -Cantidad de Capas: 2 -Peso aproximado: 18 a 20 kg -Marcado: Que contenga logo y leyenda de la Alcaldía, según Manuel de imagen corporativa. El tanque debe tener una perforación de lateral de 3” en la parte superior para conectar con bajante. El fabricante de los tanques debe tener la certificación ISO 14001-2015 del sistema de gestión ambiental.	Unidad	1	
2	KIT DE CANAL TIPO AMAZONAS EN PVC (16x14cm X 3mt) -Espesor: 2 mm -Material: PVC -Peso: 3 kg -Largo: 300 cm -Color: Blanco -Ancho: 16 cm Canal extremo liso para empatar con los accesorios, en material de PVC con protección solar. La canal debe ser inmune a hongos bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación, u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación. La superficie interna debe garantizar un alto desempeño hidráulico y capacidad de autolimpieza.	Unidad	1	
3	TAPA CANAL EXTERIOR IZQUIERDA MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal. Con un peso de 0.14 kilogramos aproximadamente.	Unidad	1	

	La canal se acopla con el accesorio a presión y la hermeticidad la garantiza un hidrosello en material de caucho, sin utilizar sellantes o soldadura para el empate, no debe generar goteo.		
4	TAPA CANAL EXTERIOR DERECHA MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal. Con un peso de 0.14 kilogramos aproximadamente. La canal se acopla con el accesorio a presión y la hermeticidad la garantiza un hidrosello en material de caucho, sin utilizar sellantes o soldadura para el empate, no debe generar goteo.	Unidad	1
5	UNIÓN CANAL A BAJANTE Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal, peso aproximado 0.49 kg. Accesorio que se utiliza para acoplarse de canal a bajante cuadrada en material en PVC con protección solar, inmune a hongos, bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación.	Unidad	1
6	SOPORTE PARA BAJANTE Soporte para bajante cuadrado en material en PVC, con peso aproximado de 0,028 kg, Espesor de pared 2 mm +0- 0,5 mm de color blanco, con protección UV.	Unidad	1
7	SOPORTE PARA CANAL METÁLICO Permite fijarse y atornillarse a la teja para la instalación adecuada de la canal tipo amazona o similar. En lámina galvanizada para Tejado voladizos con un peso de 0.13 kilogramos aproximadamente. Con un diámetro de 280 mm de largo. Espesor de lámina 2 mm +0- 0,5 mm de color Gris.	Unidad	1
8	SOPORTE PARA CANAL PLÁSTICO MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar pecho de paloma que sea compatible con la canal. con un peso de 0.0090 kilogramos. Espesor de pared mínimo 2 mm +0- 0,5 mm de color Blanco, soporte para canal con protección solar, inmune a hongos, bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación. El soporte debe proporcionar la resistencia al peso de la canal en uso.	Unidad	1
9	TUBO BAJANTE PARA CANAL. Material PVC referencia cuadrada, peso 1,986 kg aproximadamente, Tramos De 3M, espesor de pared 1,70 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV.	Unidad	
10	CODO 45° BAJANTE: Material PVC, referencia 45° campana por espigo, peso de 0,127 kg aproximadamente, espesor de pared 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV	Unidad	1
11	CODO 90° BAJANTE Material PVC, referencia 90° campana por espigo, peso de 0,161 kg aproximadamente, espesor de pared 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV	Unidad	1
12	ADAPTADOR BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 3" Adaptador de bajante para empatar a tubo de 3" en material en PVC, con peso de 0,121 kg, espesor de pared mínimo 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV, su diseño exclusivo del sello impide fugas en el sistema.	Unidad	1
13	BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN DE 1 X 1/2" Diámetro de 1 pulgadas a 1/2 pulgadas, fabricado en material PVC, color blanco, debe cumplir la NTC 1339 - resolución 0501	Unidad	1
14	LLAVE PARA JARDÍN EN PVC 1/2" llave plástica con alta resistencia a la corrosión, fabricada en cuerpo compacto tipo pesado, con inserto	Unidad	1

Seguidamente se solicitó cotizaciones a empresas del sector económico y habilitadas para participar del presente proceso, las cuales se relacionan a continuación;

16/7/25, 11:33

Gmail - SOLICITUD DE COTIZACION - TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA



Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACION - TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA

2 mensajes

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

11 de julio de 2025, 8:16

Para: facturacionlaquinta5@gmail.com, HIPER CENTER MAESTRO <hipercentermaestro@hotmail.com>, soltecv@gmail.com, ferreteriadiselec@hotmail.com, licitaciones@ffsoluciones.com, info@ilnconsulting.com, "FERRETERIA EL HIDRANTE S.A." <fhidrante@hotmail.com>

Cc: ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co, contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

Señores:
PROVEEDORES

Asunto: Solicitud de Cotización y/o propuesta

Señores Proveedores:

Reciban un cordial saludo de la Alcaldía Municipal de Anapoima – Secretaría de Contratación. Actualmente el Municipio se encuentra en la estructuración para la contratación del **SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE INCENTIVE EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA**. En este sentido, se requiere conocer el valor, acorde con las especificaciones técnicas y cantidades que se relacionarán a continuación, con el fin de establecer el presupuesto oficial del proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere obtener cotización para la elaboración de estudio del mercado y demás documentos precontractuales, documento que NO constituye en sí mismo una oferta y consecuentemente no obliga a las partes, de acuerdo con las siguientes condiciones.

—
CAMILA MORENO SANCHEZ
Profesional Universitario - Secretaria de Contratación
Municipio de Anapoima
contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

 1. SOLICITUD DE COTIZACIÓN - Tanques.docx
294K

Fuente 2 – Imagen tomada del Correo electrónico

4. ANÁLISIS ECONÓMICO

Para la determinación de los valores unitarios del presente proceso se tomaron los precios establecidos en las cotizaciones allegadas por: SECOP II y/o Correo Electrónico a nombre de:

- Correo Electrónico:
- FERRETERIA EL HIDRANTE 12 jul 2025, 12:05
 - ARTURO MALDONADO 14 jul 2025, 15:44
 - DISTRIBUCIONES ACUAFER SAS 17 jul 2025, 12:18

Los precios se solicitaron por la totalidad de los bienes y la cantidad de los productos se establecieron de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2025.



MUNICIPIO DE ANAPOIMA

MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE CONTRATACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

CÓDIGO: 120

Página 5 de 6

VERSIÓN: 1

FECHA:22/12/2016

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can	Cotización FERRETERIA EL HIDRANTE					Cotización ARTURO MALDONADO					Cotización DISTRIBUCIONES ACUAER SAS				
				Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CÓNICO	Unidad	1	\$ 1,034,000	19%	\$ 196,460	\$ 1,230,460	\$ 1,230,460	\$ 677,100	19%	\$ 128,649	\$ 805,749	\$ 805,749	\$ 660,000	19%	\$ 125,400	\$ 785,400	\$ 785,400
2	KIT DE CANAL TIPO AMAZONAS EN PVC (16x14cm X 3mt)	Unidad	1	\$ 115,400	19%	\$ 21,926	\$ 137,326	\$ 137,326	\$ 77,563	19%	\$ 14,737	\$ 92,300	\$ 92,300	\$ 115,400	19%	\$ 21,926	\$ 137,326	\$ 137,326
3	TAPA CANAL EXTERIOR IZQUIERDA MATERIAL PVC	Unidad	1	\$ 11,200	19%	\$ 2,128	\$ 13,328	\$ 13,328	\$ 7,563	19%	\$ 1,437	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 11,200	19%	\$ 2,128	\$ 13,328	\$ 13,328
4	TAPA CANAL EXTERIOR DERECHA MATERIAL PVC	Unidad	1	\$ 11,200	19%	\$ 2,128	\$ 13,328	\$ 13,328	\$ 7,563	19%	\$ 1,437	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 11,200	19%	\$ 2,128	\$ 13,328	\$ 13,328
5	UNIÓN CANAL A BAJANTE	Unidad	1	\$ 31,000	19%	\$ 5,890	\$ 36,890	\$ 36,890	\$ 20,756	19%	\$ 3,944	\$ 24,700	\$ 24,700	\$ 30,900	19%	\$ 5,871	\$ 36,771	\$ 36,771
6	SOPORTE PARA BAJANTE	Unidad	1	\$ 3,600	19%	\$ 684	\$ 4,284	\$ 4,284	\$ 2,437	19%	\$ 463	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 3,500	19%	\$ 665	\$ 4,165	\$ 4,165
7	SOPORTE PARA CANAL METÁLICO Permite fijarse y	Unidad	1	\$ 11,400	19%	\$ 2,166	\$ 13,566	\$ 13,566	\$ 7,605	19%	\$ 1,445	\$ 9,050	\$ 9,050	\$ 11,300	19%	\$ 2,147	\$ 13,447	\$ 13,447
8	SOPORTE PARA CANAL PLÁSTICO MATERIAL PVC	Unidad	1	\$ 4,200	19%	\$ 798	\$ 4,998	\$ 4,998	\$ 2,773	19%	\$ 527	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 4,100	19%	\$ 779	\$ 4,879	\$ 4,879
9	TUBO BAJANTE PARA CANAL. Material PVC referencia	Unidad	1	\$ 115,700	19%	\$ 21,983	\$ 137,683	\$ 137,683	\$ 57,731	19%	\$ 10,969	\$ 68,700	\$ 68,700	\$ 93,400	19%	\$ 17,746	\$ 111,146	\$ 111,146
10	CODO 45° BAJANTE:	Unidad	1	\$ 13,900	19%	\$ 2,641	\$ 16,541	\$ 16,541	\$ 8,571	19%	\$ 1,628	\$ 10,199	\$ 10,199	\$ 9,300	19%	\$ 1,767	\$ 11,067	\$ 11,067
11	CODO 90° BAJANTE	Unidad	1	\$ 16,200	19%	\$ 3,078	\$ 19,278	\$ 19,278	\$ 5,714	19%	\$ 1,086	\$ 6,800	\$ 6,800	\$ 10,800	19%	\$ 2,052	\$ 12,852	\$ 12,852
12	ADAPTADOR BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 3"	Unidad	1	\$ 9,600	19%	\$ 1,824	\$ 11,424	\$ 11,424	\$ 5,715	19%	\$ 1,086	\$ 6,801	\$ 6,801	\$ 9,600	19%	\$ 1,824	\$ 11,424	\$ 11,424
13	BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN DE 1 X 1/2"	Unidad	1	\$ 3,900	19%	\$ 741	\$ 4,641	\$ 4,641	\$ 2,269	19%	\$ 431	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 3,200	19%	\$ 608	\$ 3,808	\$ 3,808
14	LLAVE PARA JARDÍN EN PVC 1/2" llave plástica con alta	Unidad	1	\$ 31,300	19%	\$ 5,947	\$ 37,247	\$ 37,247	\$ 22,941	19%	\$ 4,359	\$ 27,300	\$ 27,300	\$ 20,160	19%	\$ 3,830	\$ 23,990	\$ 23,990
15	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 1" x 5/32	Unidad	1	\$ 200	19%	\$ 38	\$ 238	\$ 238	\$ 336	19%	\$ 64	\$ 400	\$ 400	\$ 250	19%	\$ 48	\$ 298	\$ 298
				TOTAL					TOTAL					TOTAL				
				\$ 1,681,232					\$ 1,078,898					\$ 1,183,229				

Fuente 3 – Imagen tomada del Sondeo realizado por la Entidad

PRESUPUESTO OFICIAL ALCALDÍA DE ANAPOIMA								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CÓNICO NEGRO	Unidad	1	\$ 660,000	19%	\$ 125,400	\$ 785,400	\$ 785,400
2	KIT DE CANAL TIPO AMAZONAS EN PVC (16x14cm X 3mt)	Unidad	1	\$ 77,563	19%	\$ 14,737	\$ 92,300	\$ 92,300
3	TAPA CANAL EXTERIOR IZQUIERDA MATERIAL PVC	Unidad	1	\$ 7,563	19%	\$ 1,437	\$ 9,000	\$ 9,000
4	TAPA CANAL EXTERIOR DERECHA MATERIAL PVC	Unidad	1	\$ 7,563	19%	\$ 1,437	\$ 9,000	\$ 9,000
5	UNIÓN CANAL A BAJANTE	Unidad	1	\$ 20,756	19%	\$ 3,944	\$ 24,700	\$ 24,700
6	SOPORTE PARA BAJANTE	Unidad	1	\$ 2,437	19%	\$ 463	\$ 2,900	\$ 2,900
7	SOPORTE PARA CANAL METÁLICO Permite fijarse y atornillarse	Unidad	1	\$ 7,605	19%	\$ 1,445	\$ 9,050	\$ 9,050
8	SOPORTE PARA CANAL PLÁSTICO MATERIAL PVC	Unidad	1	\$ 2,773	19%	\$ 527	\$ 3,300	\$ 3,300
9	TUBO BAJANTE PARA CANAL. Material PVC referencia cuadrada,	Unidad	1	\$ 57,731	19%	\$ 10,969	\$ 68,700	\$ 68,700
10	CODO 45° BAJANTE:	Unidad	1	\$ 8,571	19%	\$ 1,628	\$ 10,199	\$ 10,199
11	CODO 90° BAJANTE	Unidad	1	\$ 5,714	19%	\$ 1,086	\$ 6,800	\$ 6,800
12	ADAPTADOR BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 3"	Unidad	1	\$ 5,715	19%	\$ 1,086	\$ 6,801	\$ 6,801
13	BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN DE 1 X 1/2"	Unidad	1	\$ 2,269	19%	\$ 431	\$ 2,700	\$ 2,700
14	LLAVE PARA JARDÍN EN PVC 1/2" llave plástica con alta	Unidad	1	\$ 20,160	19%	\$ 3,830	\$ 23,990	\$ 23,990
15	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 1" x 5/32	Unidad	1	\$ 200	19%	\$ 38	\$ 238	\$ 238
TOTALES								\$ 1,055,078


Nota: Se adjunta sondeo en Formato Excel.


Conclusión:

El valor de los precios unitarios para el presente proceso se obtuvo tomando el PRECIO MAS BAJO de cada ítem en cada una de las cotizaciones allegadas, a solicitud de la Secretaria de Desarrollo Rural.


El presente proceso contractual es tipo bolsa: Teniendo en cuenta que las cantidades son determinables y no determinadas, se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial. En todo caso, el Municipio no se verá obligado a ejecutar la totalidad del presupuesto asignado.

Por lo anteriormente expuesto, se envía el estudio de mercado a la Secretaría solicitante para que realice el estudio previo con base en el resultado obtenido mediante el presente análisis.


YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaría de Despacho
Secretaría de Contratación

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaría de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

ESTUDIO DE MERCADO - TANQUES DE ALMACENAMIENTO

6 mensajes

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com> 21 de julio de 2025, 15:34
Para: "rural anapoima-cundinamarca.gov.co" <rural@anapoima-cundinamarca.gov.co>, ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co
Cc: contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

Buen dia.

Se adjunta para su revisión, aprobación y posterior elaboración de los ESTUDIOS PREVIOS los siguientes documentos;

- Sondeo
- Estudio de mercado
- Cotización FERRETERIA EL HIDRANTE
- Cotización ARTURO MALDONADO
- Cotización DISTRIBUCIONES ACUAFER SAS

✉ En caso de ser aprobado, favor realizar la confirmación por este medio, con el fin de que este despacho proceda con la impresión y firma del mismo.

--
CAMILA MORENO SANCHEZ
Profesional Universitario - Secretaria de Contratación
Municipio de Anapoima
contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

5 adjuntos

- 2. SONDEO - Tanques.xlsx
56K
- 2.3. Cotizacion DISTRIBUCIONES ACUAFER SAS.pdf
584K
- 2.1. Cotizacion ARTURO MALDONADO.pdf
263K
- 2.2. Cotizacion EL HIDRANTE.pdf
313K
- 3. ESTUDIO DE MERCADO - Tanques.docx
902K

ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co <ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co> 28 de julio de 2025, 11:48
Para: Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

Buenos días,
Revisado y Aprobado.

Atentamente,

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, el sondeo y estudio de mercado han sido ajustados. Me permito adjuntarlos nuevamente para su revisión y posterior aprobación.

Quedo atenta.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

-  **2. SONDEO - Tanques VF.xlsx**
56K
-  **3. ESTUDIO DE MERCADO - Tanques VF.docx**
968K

ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co <ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co>
Para: Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

7 de agosto de 2025, 19:01

Cordial Saludo,

Revisado y Aprobado.

Atentamente,

AURA VALENTINA VALBUENA VALENCIA
Directora de Ambiente
Secretaría de Desarrollo Rural
[El texto citado está oculto]

Nit 7222884-2

FERREDEPOSITO LA QUINTA

Anapoima, Cundinamarca 14 de Julio 2025

Señores:

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

Atn. **YANED GARZÓN CHAPARRO**

Secretaria de Despacho

Secretaría de Contratación

Enviamos cotización según lo solicitado.

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario Antes De Iva	(%) IVA	Valor IVA	Valor Total UNITARIO
1	<p>TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CÓNICO NEGRO MARCADO CON TAPA 1000 LITROS.</p> <p>-Dimensiones: 145x126 cm -Color: Negro o Azul -Capacidad Volumétrica: 1.000 Litros -Diámetro: 128 cm -Material: Polietileno 100% Virgen Con Aditivo U.V. Avalado Por La F.D.A De EE.UU Para Contener Líquido. -Cantidad de Capas: 2 -Peso aproximado: 18 a 20 kg -Marcado: Que contenga logo y leyenda de la Alcaldía, según Manuel de imagen corporativa.</p> <p>El tanque debe tener una perforación de lateral de 3'' en la parte superior para conectar con bajante.</p> <p>El fabricante de los tanques debe tener la certificación ISO 14001-2015 del sistema de gestión ambiental.</p>	Unidad	1	677.100	19%	128.650	805.750
2	<p>KIT DE CANAL TIPO AMAZONAS EN PVC (16x14cm X 3mt)</p>	Unidad	1	77.563	19%	14.737	92.300

FERREDEPOSITO LA QUINTA

	<p>-Espesor: 2 mm -Material: PVC -Peso: 3 kg -Largo: 300 cm -Color: Blanco -Ancho: 16 cm</p> <p>Canal extremo liso para empatar con los accesorios, en material de PVC con protección solar. La canal debe ser inmune a hongos bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación, u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación. La superficie interna debe garantizar un alto desempeño hidráulico y capacidad de autolimpieza.</p>						
3	<p>TAPA CANAL EXTERIOR IZQUIERDA MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal. Con un peso de 0.14 kilogramos aproximadamente.</p> <p>La canal se acopla con el accesorio a presión y la hermeticidad la garantiza un hidrosello en material de caucho, sin utilizar sellantes o soldadura para el empate, no debe generar goteo.</p>	Unidad	1	7.563	19%	1.437	9.000
4	<p>TAPA CANAL EXTERIOR DERECHA MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal. Con un peso de 0.14 kilogramos aproximadamente.</p> <p>La canal se acopla con el accesorio a presión y la hermeticidad la garantiza un hidrosello en material de caucho, sin utilizar sellantes o soldadura para el empate, no debe generar goteo.</p>	Unidad	1	7.563	19%	1.437	9.000
5	<p>UNIÓN CANAL A BAJANTE Tipo Amazona o similar, que sea compatible con la canal, peso aproximado 0.49 kg. Accesorio que se utiliza para acoplarse de canal a bajante cuadrada en material en PVC con protección solar, inmune a hongos, bacterias y sus aditivos</p>	Unidad	1	20.756	19%	3.944	24.700

FERREDEPOSITO LA QUINTA

	protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación.						
6	SOPORTE PARA BAJANTE Soporte para bajante cuadrado en material en PVC, con peso aproximado de 0,028 kg, Espesor de pared 2 mm +0- 0,5 mm de color blanco, con protección UV.	Unidad	1	2.437	19%	463	2.900
7	SOPORTE PARA CANAL METÁLICO Permite fijarse y atornillarse a la teja para la instalación adecuada de la canal tipo amazona o similar. En lámina galvanizada para Tejado voladizos con un peso de 0.13 kilogramos aproximadamente. Con un diámetro de 280 mm de largo. Espesor de lámina 2 mm +0- 0,5 mm de color Gris.	Unidad	1	7.605	19%	1.445	9.050
8	SOPORTE PARA CANAL PLÁSTICO MATERIAL PVC Tipo Amazona o similar pecho de paloma que sea compatible con la canal. con un peso de 0.0090 kilogramos. Espesor de pared mínimo 2 mm +0- 0,5 mm de color Blanco, soporte para canal con protección solar, inmune a hongos, bacterias y sus aditivos protegen el sistema de agentes externos del medio ambiente, radiación u.v.a, lluvia, brisa marina, contaminación. El soporte debe proporcionar la resistencia al peso de la canal en uso.	Unidad	1	2.773	19%	527	3.300
9	TUBO BAJANTE PARA CANAL. Material PVC referencia cuadrada, peso 1,986 kg aproximadamente, Tramos De 3M, espesor de pared 1,70 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV.	Unidad	1	57.731	19%	10.969	68.700
10	CODO 45° BAJANTE: Material PVC, referencia 45° campana por espigo, peso de 0,127 kg aproximadamente, espesor de pared 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV	Unidad	1	8.571	19%	1.629	10.200
11	CODO 90° BAJANTE Material PVC, referencia 90°	Unidad	1	5.714	19%	1.086	6.800

FERREDEPOSITO LA QUINTA

	campana por espigo, peso de 0,161 kg aproximadamente, espesor de pared 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV						
12	ADAPTADOR BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 3" Adaptador de bajante para empatar a tubo de 3" en material en PVC, con peso de 0,121 kg, espesor de pared mínimo 2 mm +0-0,5mm color blanco, con protección UV, su diseño exclusivo del sello impide fugas en el sistema.	Unidad	1	5.715	19%	1.085	6.800
13	BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN DE 1 X 1/2" Diámetro de 1 pulgadas a 1/2 pulgadas, fabricado en material PVC, color blanco, debe cumplir la NTC 1339 - resolución 0501	Unidad	1	2..269	19%	431	2.700
14	LLAVE PARA JARDÍN EN PVC 1/2" llave plástica con alta resistencia a la corrosión, fabricada en cuerpo compacto tipo pesado, con inserto plástico y cierre ambos lados, resistente a impactos, presión de trabajo a 150 PSI a 23 °C, Debe cumplir NTC 1339 (ASTM D2466)	Unidad	1	22.941	19%	4.359	27.300
15	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA 1" x 5/32 Material zincado, referencia cabeza redonda 1", tuerca hexagonal y arandela plana de 5/32, con un espesor de 5/32, color cromado. para atornillar tipo pala o estrella	Unidad	1	336	19%	64	400
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN							1.078.900

Quedamos atentos a cualquier duda o solicitud.

Cordialmente,


ARTURO MALDONADO L.
GERENTE
 C.C. 7.222.884

Nit 7222884-2

FERREDEPOSITO LA QUINTA



N.I.T. 860.031.342 - 7

FECHA: 11/ 07/ 2025
NOMBRE : MPIO DE ANAPOIMA
NIT: 890680097
TELEFONO: 8993733-8990853

ASESOR : GOMEZ CAROLINA ALDANA
DIRECCION: CL 3 CRA 3 ESQ
CIUDAD : MPIO DE ANAPOIMA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT.	DCTO	VLR TOTAL
1	0201020103	TANQUE COLEMPAQUES NEGRO 1000 LTS C/ACOPL	UND	1.00	1,034,000	0.0	1,034,000
2	011225	CANAL AMAZONAS X 3 MTS P	UND	1.00	115,400	0.0	115,400
3	041253	TAPA CANAL EXTERNA IZQUIERDA P	UND	1.00	11,200	0.0	11,200
4	041254	TAPA CANAL EXTERNA DERECHA P	UND	1.00	11,200	0.0	11,200
5	041257	UNION CANAL A BAJANTE 3" P	UND	1.00	31,000	0.0	31,000
6	011213	SOPORTE BAJANTE 3" P	UND	1.00	3,600	0.0	3,600
7	011201	SOPORTE CANAL METALICO AMAZONAS P	UND	1.00	11,400	0.0	11,400
8	011212	SOPORTE GANCHO P/CANAL PLASTICO. P	UND	1.00	4,200	0.0	4,200
9	041255	TUBO BAJANTE PARA CANAL 3" P	UND	1.00	115,700	0.0	115,700
10	011205	CODO BAJANTE 45° P	UND	1.00	13,900	0.0	13,900
11	011206	CODO BAJANTE 90° P	UND	1.00	16,200	0.0	16,200
12	041256	ADAPTADOR BAJANTE 3" P	UND	1.00	9,600	0.0	9,600
13	010102104	BUJE ROSCADO PVC 1" X 1/2" P	UND	1.00	3,900	0.0	3,900
14	14030101	LLAVE P/JARDIN PVC 1/2"	UND	1.00	31,300	0.0	31,300
15	2303300	JGO TORNILLO 1" X 5/32 CON TUERCA/ARANDELA	UND	1.00	200	0.0	200

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Calle 13 No. 26 - 45 - Tel: 201 5000 - 370 1488 - Fax: 277 9568 - Cel: 310 222 5171 - Bogotá, D.C.

Línea Gratis: 01 8000 911 488 - www.elhidrante.com

FORMA DE PAGO	TIEMPO DE ENTREGA	MCIA PUESTA EN	SUB-TOTAL	1,412,800.00
CREDITO	8 DÍAS HABILES	ANAPOIMA	I.V.A.	268,432.00
OBSERVACIONES			TOTAL	1,681,232.00

Bogotá D.C., 17 de julio de 2025

Señores:

MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

Ref. PROPUESTA ECONOMICA.

Cordial saludo,

Por medio del presente enviamos adjunta propuesta económica correspondiente a la invitación con objeto: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE INCENTIVE EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA."

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Valor Total UNITARIO
1	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CÓNICO NEGRO MARCADO CON LOGOS CON TAPA DE 1000 LITROS.	Unidad	1	660.000	19%	125.400	785.400
2	CANAL C - 90 PVC X 3 M	Unidad	1	115.400	19%	21.926	137.326
3	TAPA CANAL EXTERIOR IZQUIERDA C - 90 PVC	Unidad	1	11.200	19%	2.128	13.328
4	TAPA CANAL EXTERIOR DERECHA C - 90 PVC	Unidad	1	11.200	19%	2.128	13.328
5	UNIÓN DE CANAL BAJANTE C - 90 PVC	Unidad	1	30.900	19%	5.871	36.771
6	SOPORTE DE BAJANTE C - 90 PVC	Unidad	1	3.500	19%	665	4.165

✉ ventas@distriacuafer.com

☎ 601 202 5247 - 601 802 5812

📞 (57) 313 334 2061 - (57) 311 402 4048

📍 Calle 28 Sur N°38A-64 Bogotá - Colombia



www.distriacuafer.com



7	SOPORTE METÁLICO DE CANAL C - 90	Unidad	1	11.300	19%	2.147	13.447
8	SOPORTE DE CANAL C - 90 PVC	Unidad	1	4.100	19%	779	4.879
9	TUBO BAJANTE PARA CANAL PVC	Unidad	1	93.400	19%	17.746	111.146
10	CODO 45° BAJANTE PVC	Unidad	1	9.300	19%	1.767	11.067
11	CODO 90° BAJANTE PVC	Unidad	1	10.800	19%	2.052	12.852
12	ADAPTADOR BAJANTE A AGUAS LLUVIAS DE 3" PVC	Unidad	1	9.600	19%	1.824	11.424
13	BUJE ROSCADO PVC PRESIÓN DE 1 X 1/2"	Unidad	1	3.200	19%	608	3.808
14	LLAVE PARA JARDÍN DE 1/2" PVC	Unidad	1	20.160	19%	3.830	23.990
14	TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA DE 5/32 X 1	Unidad	1	250	19%	48	298
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN							1.183.229

Cordialmente,

JORGE HERNANDEZ H

JORGE HERNANDEZ
GERENTE GENERAL
DISTRIBUCIONES ACUAFER S.A.S.
NIT. 900.345.357-1
E-MAIL. ventas@distriacuafer.com
DIR. CALLE 28 SUR No.38^a-64
TEL. 3133342061

✉ ventas@distriacuafer.com
☎ 601 202 5247 - 601 802 5812
📞 (57) 313 334 2061 - (57) 311 402 4048
📍 Calle 28 Sur N°38A-64 Bogotá - Colombia

 www.distriacuafer.com



✉ ventas@distriacuafer.com
☎ 601 202 5247 - 601 802 5812
🕒 (57) 313 334 2061 - (57) 311 402 4048
📍 Calle 28 Sur N°38A-64 Bogotá - Colombia

 www.distriacuafer.com