13 de marzo de 2025

Señores:
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Municipio de Vegachi, Antioquia

Cotización No.50 – 2025

Comparto a su despacho cotización para los siguientes insumos;

PRESUPUESTO PARA EL ESTABLECIMIENTO POR 1/2 HA DE LIMON TAHITI EN EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ

Insumos y materiales

DETALLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	# UNID	MEDIDA	VALOR UNIDAD	% IVA	VALOR IVA	TOTAL
Fertilizante N.P.K 10-20-20	NITRÓGENO 25% + FÓSFORO 15%. GR » Composición: Nitrógeno 25% (N amoniacal 16.1%, N nítrico 1.8%); fósforo 15%; magnesio 2%; azufre 3%.	1	Bulto por 50 kilos	269.700		-	269.700
Fertilizante elementos menores	Nitrógeno Total (N) 8,00; - Nitrógeno Amoniacal (NH_4) 1,00; - Nitrógeno Ureico (NH_2) 7,00; - Fósforo Asimilable (P_2O_5) 5,00; - Calcio total (CaO) 18,0; - Magnesio total (MgO) 6,00; - Azufre Total (S) 1,60; - Boro total (B) 1,00; - Cobre total (Cu)0,14; - Molibdeno total (Mo) 0,005; - Zinc total (Zn) 2,50; - Humedad 2,93	1	Bulto por 46 kilos	190.650		-	190.650
Micorrizas	Ingrediente Activo: Micorrizas de los géneros Glomus sp.,Scutellospora sp., Acaulospora sp.,Entrophospora sp.Mínimo 300 esporas/g de suelo. Sustrato: Suelo desinfectado libre de microorganismos patógenos; PH: 5 - 7; Densidad: 1,28 g/cm^3; Humedad: ≤ 20 %; Pureza: ≥ 95 %; %raíces colonizadas: ≥	1	Bulto por 50 kilos	46.500		-	46.500

	70%; Concentración de esporas: 300 esporas/gramo de suelo; Vida ütil: 24 meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol.; Presentación: Bulto/50kg.						
Cal triple 30	CALCIO 26% + MAGNESIO 12% + SILICIO 12%. PS » Composición: Fósforo 3%; azufre 5%; calcio 26%; magnesio 12%; silicio 12%. Humedad 5%.;	1	Bulto por 50 kilos	48.050		-	48.050
Bomba Fumigadora de espalda	Lanza: en acero inoxidable. de alta resistencia y más liviana. Bomba: Tipo pistón en latón con sistema de válvulas completo. Palanca: para accionar a los dos lados. Llave: robusta. ergonómica. con tres posiciones de fumigación: continua. intermitente y bloqueo total. Manguera: de alta resistencia. en caucho reforzado. Boquillas: viene dos boquillas: una metálica de cono hueco de 1000cc y una en pilimero de cortina de 600cc. Filtro recipiente: nuevo diseño. cónico. con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras. Tanque: 20L. en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel. resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta Correas: curvas. separadas. acolchadas y ajustables. con reata de 2mm de espesor mayor comodidad y resistencia para trabajo pesado. Chasis: tubular 100% plástico. de alta resistencia ergonómico con agarraderas. Observaciones Importante:Incluye: Manguera Negra 100cm, Manguera de Retorno, Manguera de Succión, Filtro, Lanza 92cm Embudo y Herramientas	1	Unidad	501.905	5%	25.095	527.000

	Básicas Leer el manual del usuario antes de usar el equipo. La garantía aplica sobre la pieza defectuosa, no se realiza el cambio del equipo completo.						
Materia Organica Compostada nitrafos	NITRÓGENO TOTAL (Nt) 2.0%; FÓSFORO TOTAL (P2O5) 5.0% POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) 3.0%; CALCIO (CaO) 10.0% SILICIO (SiO2) 24.0%; MATERIA ORGÁNICA 35.0%; CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE 9.0%; RELACIÓN CARBONO NITRÓGENO 7.5% CENIZAS 52.0%; HUMEDAD MÁXIMA 13.0%;PH 7.5; DENSIDAD 0.71 g/cm3;CAP. DE INTERCAMBIO CATIONICO 25.0 me/100 mg CAP. DE RETENCIÓN DE HUMEDAD 87.0	1	Bulto por 50 kilos	38.750	-	-	38.750
insecticida HORMITEK	Abamectina 0.05%, Inertes y materiales atrayentes 99.95%, Tipo de formulación: Cebo peletizado, especí?co para el control de la hormiga arriera, género Atta y Acromyrmex. Ingrediente activo: Abamectina. Grupo químico: Lactona macrocíclica producida por la fermentación en laboratorio de la bacteria Streptomyces avermetillis No. CAS: 120068-37-3.	1	libra	34.100	-	-	34.100
Fungicida ridolmil /350 gms	metalaxil-M: Metil N-(metotoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-D-alaninato Equivalente a 480 g de i.a./L a 20°C).	1	Bolsa	43.400	-	-	43.400
Tijera podadora forjada para poda 8-1/2" para jardinería	Tipo de cuchilla Curva; Capacidad de corte 3/4"; Largo 8 1/2" (22 cm); Empaque individual Blíster; Inner 3; Máster 36; Pallet 1728	1	Unidad	67.167	5%	3.358	70.525

Fertilizante Foliar triple hoja	Nitrógeno 300 g/L , Calcio 54 g/L	1	litros	31.000		-	31.000
Bomba estacionaria tradicional sistema de riego con 100 mts de manguera	Motor:Referencia R210-S Gasolina-4T-OHV-Enfriado Por Aire-MonoCilíndrico; potencia max: 7(hp), Cilindrada (cc)212, rpm 3600; Eje (mm); Cuña - Ø19; Capacidad tanque combustible 3(L); Aceite del Motor SAE 20W50 SF - SG Peso Seco (Kg) 16; Bomba: Referencia No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm)2/30/20, Longitud Pistón (mm) 123,2; Material Del Pistón Acero; Presión (kg/cm2/bar/psi) 40/39/568; Succión (L/min)18 - 36; FT-30A; Velocidad (rpm) 800 - 1000; Potencia Requerida (hp) 2 - 3,5; Peso (Kg) 30,3; Velocidad (rpm) 800 - 100	1	Bomba	2.804.762	5%	140.238	2.945.000
Tanque Almacenamiento reservorio de agua con tapa, cap. 1000 lts	Capacidad volumétrica1.000 (LTS); Capacidad de carga 1.000(Kg); Dimensiones Ø137 x 140(Cm); Proceso de fabricación Polietileno lineal; Materiales Rotomoldeo	1	Tanque	696.849	19%	132.401	829.250
TOTAL							**5.073.925**

TOTAL, COTIZACIÓN: $5’073.925 (Cinco millones setenta y tres mil novecientos veinticinco pesos)

Nota: Nuestro servicio incluye la entrega de los suministros en el casco urbano del municipio de Vegachi.

LINA PAOLA DUCUARA GOMEZ
C.C. N°. 28.555.002 DE IBAGUE
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICES INTEGRALES S.A.S.
NIT. 901520383 – 5