Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 02	

FECHA:	AGOSTO 5 DEL 2025	
ASUNTO:	SEGUIMIENTO MICRO MEDIDORES	
DIRECCIÓN:	MANZANA 6 CASA 11 FRAILES UNIDOS	
DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA:	NOMBRE:	EDILBERTO RAMIREZ
	IDENTIFICACIÓN:	10090382
	DIRECCIÓN:	MANZANA 6 CASA 11 FRAILES UNIDOS
	TELÉFONO:	320 6759051
MOTIVO DE LA VISITA:	VERIFICAR ESTADO ACTUAL DE LOS MEDIDORES ENTREGADOS POR LA ALCALDIA AL ACUEDUCTO BARRIOS UNIDOS DE FRAILES	
OBSERVACIONES:		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





El día agosto 5 del 2025 en compañía del representante legal Edilberto Ramirez de la asociación de usuarios del acueducto comunitario Barrios Unidos de Frailes se realizó visita técnica y se hizo seguimiento al funcionamiento de los medidores entregados por la alcaldía, se verificó que se encuentran en perfectas condiciones y su estado actual es óptimo

También se toman las lecturas de los dos últimos meses para hacer el estudio de control de pérdidas y agua no contabilizada

FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA

Vo.Bo. DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 02	

FECHA:	AGOSTO 19 DEL 2025	
ASUNTO:	SEGUIMIENTO MICRO MEDIDORES	
DIRECCIÓN:	MANZANA 10 CASA 15 VIOLETAS	
DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA:	NOMBRE:	WILLIAM RINCON
	IDENTIFICACIÓN:	18506583
	DIRECCIÓN:	MANZANA 10 CASA 15 VIOLETAS
	TELÉFONO:	3108215565
MOTIVO DE LA VISITA:	VERIFICAR ESTADO ACTUAL DE LOS MEDIDORES ENTREGADOS POR LA ALCALDIA AL ACUEDUCTO ROSALES VIOLETAS	
OBSERVACIONES:		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





El día agosto 19 del 2025 en compañía del representante legal William Rincon de la asociación de usuarios del acueducto comunitario Rosales Violetas se realizó visita técnica y se hizo seguimiento al funcionamiento de los medidores entregados por la alcaldía, se verificó que se encuentran en perfectas condiciones y su estado actual es óptimo

También se toman las lecturas de los dos últimos meses para hacer el estudio de control de pérdidas y agua no contabilizada


FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA

Vo.Bo. DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 02	

FECHA:	AGOSTO 26 DEL 2025	
ASUNTO:	SEGUIMIENTO MICRO MEDIDORES	
DIRECCIÓN:	MANZANA A CASA 4 SANTIAGO LONDOÑO	
DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA:	NOMBRE:	CARLOS SILVA
	IDENTIFICACIÓN:	10008334
	DIRECCIÓN:	MANZANA A CASA 4 SANTIAGO LONDOÑO
	TELÉFONO:	3108215565
MOTIVO DE LA VISITA:	VERIFICAR ESTADO ACTUAL DE LOS MEDIDORES ENTREGADOS POR LA ALCALDIA AL ACUEDUCTO SANTIAGO LONDOÑO	
OBSERVACIONES:		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





El día agosto 26 del 2025 en compañía del representante legal Carlos Silva de la asociación de usuarios del acueducto comunitario Santiago Londoño se realizó visita técnica y se hizo seguimiento al funcionamiento de los medidores entregados por la alcaldía, se verificó que se encuentran en perfectas condiciones y su estado actual es óptimo

También se toman las lecturas de los dos últimos meses para hacer el estudio de control de pérdidas y agua no contabilizada

FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA

Vo.Bo. DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
	CONTROL DE PÉRDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA	VERSIÓN: 01

FECHA:	AGOSTO 5 DEL 2025	HORA:	8:00 AM

INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO					
NOMBRE	ASOCIACION DE USUARIOS ACUECDUCTO COMUNITARIO BARRIOS UNIDOS DE FRAILES				
NIT	816003200-0	REPRESENTANTE LEGAL	EDILBERTO RAMIREZ		
TELÉFONO	3206759056	DIRECCIÓN	MANZ 16 CSA 11 FRAILES UNIDOS		
BARRIO	FRAILES	VEREDA		NÚMERO DE SUSCRIPTORES	2250
POBLACIÓN ATENDIDA	9000	CAUDAL CONCESIONADO (L/s)	14,00	NOMBRE DE LA FUENTE	ALTO EL TORO
		NÚMERO MACROMEDIDORES	0	NÚMERO MICROMEDIDORES	300

INFORMACIÓN ADICIONAL					
CONTROL DE PÉRDIDAS ANTERIOR	68%	OBSERVACIONES GENERALES			
FECHA	02/11/2024				
ELEVACIÓN PROMEDIO DE SERVICIO (msnm)	entre 1000 - 2000	DOTACIÓN NETA MÁXIMA (L/hab.día)	130	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN (L/s)	13.5

ESTRUCTURA	SI / NO	ESTADO	COMENTARIOS
BOCATOMA	SI	REGULAR ESTADO	HACER ARREGLOS EN LA BOCATOMA MURO DE CONTENCION
ADUCCIÓN	SI	BUEN ESTADO	
DESARENADOR	SI	BUEN ESTADO	
PLANTA DE TRATAMIENTO	NO	BUEN ESTADO	LA PLANTA ESTA MALA POR FALTA DE FILTROS
CONDUCCIÓN	SI	BUEN ESTADO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	SI	BUEN ESTADO	
REDES DE DISTRIBUCIÓN	SI	REGULAR ESTADO	CAMBIAR 350 MTS EN 2 PULGADAS PVC

1. COBERTURA DE MICROMEDICIÓN				
NÚMERO DE MICROMEDIDORES INSTALADOS	300	COBERTURA	13%	$Cobertura: \frac{Micromedidores}{Suscriptores}$
NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES	2250			

2. EFICIENCIA DE MICROMEDICIÓN				
MICROMEDIDORES INACTIVOS	300	COBERTURA	13%	$Eficiencia: \frac{Micromedidores\ en\ funcionamiento}{Suscriptores}$
NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES	2250			

3. CONTROL DE PÉRDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA					
DESCRIPCIÓN PUNTO DE AFORO	LO HACEN EN LA BOCATOMA CON LA T				
VOLUMEN DEL BALDE (L)	20	TIEMPO DE LLENADO (S)	1.42	CAUDAL AFORADO (L/s)	14,00

MÉTODO 1: CUANDO EL ACUEDUCTO NO TIENE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL COMO MACROMEDIDOR Y MICROMEDIDOR		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{aforo} - Q_{Dotación}}{Q_{aforo}}$			
CAUDAL AFORADO (L/s)	0,00	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN (L/s)	0,00	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	0,00%

MÉTODO 2: CUANDO EL ACUEDUCTO NO TIENE MACROMEDICIÓN Y TIENE MICROMEDICIÓN PARCIAL		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{aforo} - \left(Q_{micromedición} + Q_{población\ por\ dotación} * (1 - \%eficiencia)\right)}{Q_{aforo}}$			
VOLUMEN MICROMEDICIÓN MENSUAL (m3)	46.200	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN PARA POBLACIÓN SIN MICROMEDIDOR (L/s)	14,00	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	40.%

MÉTODO 3: CUANDO EL ACUEDUCTO TIENE EQUIPOS DE MEDICIÓN COMO MACROMEDIDOR Y MICROMEDIDOR EN TODA LA POBLACIÓN		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{macromedidor} - Q_{micromedidores}}{Q_{macromedidor}}$			
LOCALIZACIÓN MACROMEDIDOR		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{macromedidor} - Q_{micromedidores}}{Q_{macromedidor}}$			
VOLUMEN MACROMEDICIÓN MENSUAL (m3)	0	VOLUMEN MICROMEDICIÓN TOTAL (M3)	0	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	0,00%

RESPONSABLE VISITA CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO	RESPONSABLE DE VISITA	EDILBERTO RAMIREZ
CARGO	CONTRATISTA	ACUEDUCTO	BARRIOS UNIDOS DE FRAILES
		CARGO	REPRESENTANTE

Municipio de	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
	CONTROL DE PÉRDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA	VERSIÓN: 01

FECHA:	AGOSTO 19 DEL 2025	HORA:	8:00 AM

INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO					
NOMBRE	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO COMUNITARIO ROSALES VIOLETAS				
NIT	816003583-6	REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAN RINCON		
TELÉFONO	3108215565	DIRECCIÓN	MZA 10 CS 15 ROSALES VIOLETAS		
BARRIO	ROSALES VIOLETAS	VEREDA		NÚMERO DE SUSCRIPTORES	540
POBLACIÓN ATENDIDA	2160	CAUDAL CONCESIONADO (L/s)	7.0	NOMBRE DE LA FUENTE	VIBORA
		NÚMERO MACROMEDIDORES	2	NÚMERO MICROMEDIDORES	300

INFORMACIÓN ADICIONAL					
CONTROL DE PÉRDIDAS ANTERIOR	68%	OBSERVACIONES GENERALES			
FECHA	02/11/2024				
ELEVACIÓN PROMEDIO DE SERVICIO (msnm)	entre 1000 - 2000	DOTACIÓN NETA MÁXIMA (L/hab.día)	130	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN (L/s)	3.25

ESTRUCTURA	SI / NO	ESTADO	COMENTARIOS
BOCATOMA	SI	BUEN ESTADO	ARREGLAR LA CAPTACION
ADUCCIÓN	SI	BUEN ESTADO	
DESARENADOR	SI	BUEN ESTADO	
PLANTA DE TRATAMIENTO	NO	BUEN ESTADO	
CONDUCCIÓN	SI	BUEN ESTADO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	SI	BUEN ESTADO	
REDES DE DISTRIBUCIÓN	SI	REGULAR ESTADO	CAMBIAR 200 MTS EN 2 PULGADAS PVC

1. COBERTURA DE MICROMEDICIÓN				
NÚMERO DE MICROMEDIDORES INSTALADOS	300	COBERTURA	55%	$Cobertura: \frac{Micromedidores}{Suscriptores}$
NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES	540			

2. EFICIENCIA DE MICROMEDICIÓN				
MICROMEDIDORES INACTIVOS	300	COBERTURA	55%	$Eficiencia: \frac{Micromedidores\ en\ funcionamiento}{Suscriptores}$
NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES	540			

3. CONTROL DE PÉRDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA					
DESCRIPCIÓN PUNTO DE AFORO	LO HACEN EN LA BOCATOMA CON LA T				
VOLUMEN DEL BALDE (L)	20	TIEMPO DE LLENADO (S)	2.17	CAUDAL AFORADO (L/s)	9.2

MÉTODO 1: CUANDO EL ACUEDUCTO NO TIENE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL COMO MACROMEDIDOR Y MICROMEDIDOR		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{aforo} - Q_{Dotación}}{Q_{aforo}}$			
CAUDAL AFORADO (L/s)	0,00	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN (L/s)	0,00	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	0,00%

MÉTODO 2: CUANDO EL ACUEDUCTO NO TIENE MACROMEDICIÓN Y TIENE MICROMEDICIÓN PARCIAL		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{aforo} - \left(Q_{micromedición} + Q_{población\ por\ dotación} * (1 - \%eficiencia)\right)}{Q_{aforo}}$			
VOLUMEN MICROMEDICIÓN MENSUAL (m3)	18.144	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN PARA POBLACIÓN SIN MICROMEDIDOR (L/s)	3,25	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	42.%

MÉTODO 3: CUANDO EL ACUEDUCTO TIENE EQUIPOS DE MEDICIÓN COMO MACROMEDIDOR Y MICROMEDIDOR EN TODA LA POBLACIÓN		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{macromedidor} - Q_{micromedidores}}{Q_{macromedidor}}$			
LOCALIZACIÓN MACROMEDIDOR	$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{macromedidor} - Q_{micromedidores}}{Q_{macromedidor}}$				
VOLUMEN MACROMEDICIÓN MENSUAL (m3)	0	VOLUMEN MICROMEDICIÓN TOTAL (M3)	0	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	0,00%

RESPONSABLE VISITA CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO	RESPONSABLE DE VISITA	WILLIAN RINCON
CARGO	CONTRATISTA	ACUEDUCTO	BARRIOS UNIDOS DE FRAILES
		CARGO	REPRESENTANTE

Municipio de	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
	CONTROL DE PÉRDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA	VERSIÓN: 01

FECHA:	AGOSTO 27 DEL 2025	HORA:	8:00 AM

INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO					
NOMBRE	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO COMUNITARIO SANTIAGO LONDONO				
NIT	800155065-6	REPRESENTANTE LEGAL	OVIDIO SILVA HENAO		
TELÉFONO	3207086033	DIRECCIÓN	MZ A CSA 4 SANTIAGO LONDONO		
BARRIO	SANTIAGO LONDONO	VEREDA		NÚMERO DE SUSCRIPTORES	763
POBLACIÓN ATENDIDA	3052	CAUDAL CONCESIONADO (L/s)	10.82	NOMBRE DE LA FUENTE	SAN JOSE
		NÚMERO MACROMEDIDORES	3	NÚMERO MICROMEDIDORES	763

INFORMACIÓN ADICIONAL					
CONTROL DE PÉRDIDAS ANTERIOR	55%	OBSERVACIONES GENERALES			
FECHA	02/12/2024				
ELEVACIÓN PROMEDIO DE SERVICIO (msnm)	entre 1000 - 2000	DOTACIÓN NETA MÁXIMA (L/hab.día)	130	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN (L/s)	4.59

ESTRUCTURA	SI / NO	ESTADO	COMENTARIOS
BOCATOMA	SI	BUEN ESTADO	
ADUCCIÓN	SI	BUEN ESTADO	
DESARENADOR	SI	BUEN ESTADO	
PLANTA DE TRATAMIENTO	NO	BUEN ESTADO	
CONDUCCIÓN	SI	BUEN ESTADO	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO	SI	BUEN ESTADO	
REDES DE DISTRIBUCIÓN	SI	REGULAR ESTADO	CAMBIAR 300 MTS EN 2 PULGADAS PVC

1. COBERTURA DE MICROMEDICIÓN				
NÚMERO DE MICROMEDIDORES INSTALADOS	763	COBERTURA	100%	$Cobertura: \frac{Micromedidores}{Suscriptores}$
NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES	763			

2. EFICIENCIA DE MICROMEDICIÓN				
MICROMEDIDORES INACTIVOS	763	COBERTURA	100%	$Eficiencia: \frac{Micromedidores\ en\ funcionamiento}{Suscriptores}$
NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES	763			

3. CONTROL DE PÉRDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA					
DESCRIPCIÓN PUNTO DE AFORO	LO HACEN EN LA BOCATOMA CON LA T				
VOLUMEN DEL BALDE (L)	20	TIEMPO DE LLENADO (S)	1.8	CAUDAL AFORADO (L/s)	10.82

MÉTODO 1: CUANDO EL ACUEDUCTO NO TIENE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL COMO MACROMEDIDOR Y MICROMEDIDOR		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{aforo} - Q_{Dotación}}{Q_{aforo}}$			
CAUDAL AFORADO (L/s)	0,00	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN (L/s)	0,00	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	0,00%

MÉTODO 2: CUANDO EL ACUEDUCTO NO TIENE MACROMEDICIÓN Y TIENE MICROMEDICIÓN PARCIAL		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{aforo} - \left(Q_{micromedición} + Q_{población\ por\ dotación} * (1 - \%eficiencia)\right)}{Q_{aforo}}$			
VOLUMEN MICROMEDICIÓN MENSUAL (m3)	0	CAUDAL DE CONSUMO POR DOTACIÓN PARA POBLACIÓN SIN MICROMEDIDOR (L/s)	0,00	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	0,00%

MÉTODO 3: CUANDO EL ACUEDUCTO TIENE EQUIPOS DE MEDICIÓN COMO MACROMEDIDOR Y MICROMEDIDOR EN TODA LA POBLACIÓN		$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{macromedidor} - Q_{micromedidores}}{Q_{macromedidor}}$			
LOCALIZACIÓN MACROMEDIDOR	$Porcentaje\ de\ Pérdidas\ (\%) = \frac{Q_{macromedidor} - Q_{micromedidores}}{Q_{macromedidor}}$				
VOLUMEN MACROMEDICIÓN MENSUAL (m3)	25.401	VOLUMEN MICROMEDICIÓN TOTAL (M3)	16.786	PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	33.%

RESPONSABLE VISTA CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO	RESPONSABLE DE VISITA	CARLOS SILVA
CARGO	CONTRATISTA	ACUEDUCTO	BARRIO SANTIAGO LONDONO
		CARGO	FONTANERO

FECHA:	AGOSTO 5 DEL 2025	
ASUNTO:	NECESIDADES ACUEDUCTO BARRIOS UNIDOS DE FRAILES	
DIRECCIÓN:	MANZANA 6 CASA 11 FRAILES UNIDOS	
DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA:	NOMBRE:	EDILBERTO RAMIREZ
	IDENTIFICACIÓN:	10090382
	DIRECCIÓN:	MANZANA 6 CASA 11 FRAILES UNIDOS
	TELÉFONO:	320 6759051
MOTIVO DE LA VISITA:	VERIFICAR LAS NECESIDADES DEL ACUEDUCTO BARRIOS UNIDOS DE FRAILES	
OBSERVACIONES:		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 02	

El día agosto 5 del 2025 en compañía del Representante legal Edilberto Ramírez de la asociación de usuarios del acueducto comunitario Barrios Unidos de Frailes

Se realiza reporte de las necesidades en el sistema de potabilización para mejorar el servicio de acueducto, tanto en su infraestructura como en las diferentes redes de aducción, conducción y distribución, y el déficit de los equipos de medida del acueducto Barrios Unidos de Frailes

- 2 mil micro medidores
- 1 macro medidor de 4"
- Cambiar tubería, redes de aducción y conducción 200mts 2" PVC
- Cambiar redes de distribución

FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA


Vo.Bo. DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Fecha de vigencia: 10 de junio de 2020

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 02	

FECHA:	AGOSTO 19 DEL 2025	
ASUNTO:	NECESIDADES ACUEDUCTO ROSALES VIOLETAS	
DIRECCIÓN:	MANZANA 10 CASA 15 VIOLETAS	
DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA:	NOMBRE:	WILLIAM RINCON
	IDENTIFICACIÓN:	18506583
	DIRECCIÓN:	MANZANA 10 CASA 15 VIOLETAS
	TELÉFONO:	3108215565
MOTIVO DE LA VISITA:	VERIFICAR LAS NECESIDADES DEL ACUEDUCTO ROSALES VIOLETAS	
OBSERVACIONES:		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



El día agosto 19 del 2025 en compañía del Representante legal William Rincón de la asociación de usuarios del acueducto comunitario Rosales Violetas

Se realiza reporte de las necesidades en el sistema de potabilización para mejorar el servicio de acueducto, tanto en su infraestructura como en las diferentes redes de aducción, conducción y distribución, y el déficit de los equipos de medida del acueducto Rosales Violetas

- 240 micro medidores
- Mejoramiento del sistema de captación
- Cambiar 200 mts de la red de distribución en 2" por PVC
- Muro de contención en la bocatoma


FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA

Vo.Bo. DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	ACTA DE VISITA	VERSIÓN: 02	

FECHA:	AGOSTO 26 DEL 2025	
ASUNTO:	NECESIDADES ACUEDUCTO SANTIAGO LONDOÑO	
DIRECCIÓN:	MANZANA A CASA 4 SANTIAGO LONDOÑO	
DATOS DE LA PERSONA ENCARGADA:	NOMBRE:	CARLOS SILVA
	IDENTIFICACIÓN:	10008334
	DIRECCIÓN:	MANZANA A CASA 4 SANTIAGO LONDOÑO
	TELÉFONO:	3183029639
MOTIVO DE LA VISITA:	VERIFICAR LAS NECESIDADES DEL ACUEDUCTO SANTIAGO LONDOÑO	
OBSERVACIONES:		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



El día agosto 26 del 2025 en compañía del Representante legal Carlos Silva de la asociación de usuarios del acueducto comunitario Santiago Londoño

Se realiza reporte de las necesidades en el sistema de potabilización para mejorar el servicio de acueducto, tanto en su infraestructura como en las diferentes redes de aducción, conducción y distribución, y el déficit de los equipos de medida del acueducto Santiago Londoño

- 20 micro medidores
- Tanque de almacenamiento 54.000 LTS
- Tubería 3" 150mts

FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA

Vo.Bo. DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS VERSIÓN: 01 FV: 03/2025	

INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO					
NOMBRE	ASOCIACION DE USUARIOS ACUECDUCTO COMUNITARIO BARRIOS UNIDOS DE FRAILES				
NIT	816003200-0	REPRESENTANTE LEGAL	EDILBERTO RAMIREZ		
TELÉFONO	3206759056	DIRECCIÓN	MANZ 16 CSA 11 FRAILES UNIDOS		
BARRIO	FRAILES UNIDOS	VEREDA		NÚMERO DE SUSCRIPTORES	2250
POBLACIÓN ATENDIDA	9000	CAUDAL CONCESIONADO (L/sg)	14,00	NOMBRE DE LA FUENTE	ALTO EL TORO
INFORMACIÓN PRELIMINAR					
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	40%	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	13%	EFICIENCIA MICROMEDICIÓN	13%
FECHA	AGOSTO 5 DEL 2025				

ASPECTO EVALUADO	APLICA	OBSERVACIONES GENERALES
Cambio de redes de aducción y conducción	SI	CAMBIAR TRAMOS POR PVC 150 MTS
Renovación y mantenimiento de redes de distribución	NO	
Prevención de reboses en tanques de almacenamiento	NO	
Instalación y mantenimiento de micromedidores	SI	INSTALAR 1950 MEDIDORES
Instalación y mantenimiento de macromedidores	NO	
Eliminación de servicios directos y tomas clandestinas	SI	BUSCAR CONEXIONES FRAUDULENTAS
Revisión y reemplazo de medidores frenados o averiados		
Reparación de fugas internas en vivienda	SI	
Sectorización de la red de distribución	NO	
Implementación de gestión de presiones	NO	
Instalación de válvulas reguladoras de presión	NO	
Optimización del trazado de tuberías	NO	
Sensibilización a usuarios sobre uso eficiente del agua y detección de fugas	SI	CHARLAS CON LA COMUNIDAD
Creación de planes de mantenimiento preventivo en la infraestructura del acueducto	SI	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Capacitación del personal operativo en técnicas de detección y control de pérdidas	SI	CAPACITACIONES CON EL SENA

RESPONSABLE	CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO	RESPONSABLE DE VISITA	EDILBERTO RAMIREZ
CARGO	CONTRATISTA	ACUEDUCTO	BARRIOS UNIDOS DE FRAILES
		CARGO	REPRESENTANTE

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS	VERSIÓN: 01 FV: 03/2025

INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO					
NOMBRE	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO COMUNITARIO ROSALES VIOLETAS				
NIT	816003583-6	REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAN RINCON		
TELÉFONO	3108215565	DIRECCIÓN	MZ 20 CSA 13 ROSALES VIOLETAS		
BARRIO	ROSALES VIOLETA	VEREDA		NÚMERO DE SUSCRIPTORES	540
POBLACIÓN ATENDIDA	2160	CAUDAL CONCESIONADO (L/sg)	7.0	NOMBRE DE LA FUENTE	LA VIBORA
INFORMACIÓN PRELIMINAR					
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	42%	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	55%	EFICIENCIA MICROMEDICIÓN	55%
FECHA	AGOSTO 5 DEL 2025				

ASPECTO EVALUADO	APLICA	OBSERVACIONES GENERALES
bio de redes de aducción y conducción	SI	
Renovación y mantenimiento de redes de distribución	NO	CAMBIAR TUBERIA 150 PVC 2 PULGADAS
Prevención de reboses en tanques de almacenamiento	NO	
Instalación y mantenimiento de micromedidores	SI	INSTALAR 240 MEDIDORES
Instalación y mantenimiento de macromedidores	NO	INSTALAR MACROMEDIDOR 23 PULGADAS
Eliminación de servicios directos y tomas clandestinas	SI	BUSCAR CONEXIONES FRAUDULENTAS
Revisión y reemplazo de medidores frenados o averiados		
Reparación de fugas internas en vivienda	SI	
Sectorización de la red de distribución	NO	
Implementación de gestión de presiones	NO	
lación de válvulas reguladoras de presión	NO	
Optimización del trazado de tuberías	NO	
Sensibilización a usuarios sobre uso eficiente del agua y detección de fugas	SI	CHARLAS CON LA COMUNIDAD
Creación de planes de mantenimiento preventivo en la infraestructura del acueducto	SI	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Capacitación del personal operativo en técnicas de detección y control de pérdidas	SI	CAPACITACIONES CON EL SENA

RESPONSABLE	CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO	RESPONSABLE DE VISITA	WILLIAN RINCON
CARGO	CONTRATISTA	ACUEDUCTO	BARRIOS UNIDOS DE FRAILES
		CARGO	REPRESENTANTE

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS	VERSIÓN: 01 FV: 03/2025	

INFORMACIÓN DEL ACUEDUCTO					
NOMBRE	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO COMUNITARIO SANTIAGO LONDONO				
NIT	800155065-6	REPRESENTANTE LEGAL	OVIDIO HENAO		
TELÉFONO	3207086033	DIRECCIÓN	MAZ A CS 4 SANTIAGO LONDONO		
BARRIO	SANTIAGO LONDONO	VEREDA		NÚMERO DE SUSCRIPTORES	763
POBLACIÓN ATENDIDA	3052	CAUDAL CONCESIONADO (L/sg)	10.2	NOMBRE DE LA FUENTE	SAN JOSE
INFORMACIÓN PRELIMINAR					
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS	33%	COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	100%	EFICIENCIA MICROMEDICIÓN	100%
FECHA	AGOSTO 27 DEL 2025				


ASPECTO EVALUADO	APLICA	OBSERVACIONES GENERALES
Cambio de redes de aducción y conducción	NO	
Renovación y mantenimiento de redes de distribución	SI	CAMBIAR TUBERIA 300 PVC 2 PULGADAS
Prevención de reboses en tanques de almacenamiento	NO	
Instalación y mantenimiento de micromedidores	NO	
Instalación y mantenimiento de macromedidores	NO	
Eliminación de servicios directos y tomas clandestinas	SI	BUSCAR CONEXIONES FRAUDULENTAS
Revisión y reemplazo de medidores frenados o averiados		
Reparación de fugas internas en vivienda	SI	
Sectorización de la red de distribución	NO	
Implementación de gestión de presiones	NO	
...lación de válvulas reguladoras de presión	NO	
Optimización del trazado de tuberías	NO	
Sensibilización a usuarios sobre uso eficiente del agua y detección de fugas	SI	CHARLAS CON LA COMUNIDAD
Creación de planes de mantenimiento preventivo en la infraestructura del acueducto	SI	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Capacitación del personal operativo en técnicas de detección y control de pérdidas	SI	CAPACITACIONES CON EL SENA

RESPONSABLE	CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO	RESPONSABLE DE VISITA	CARLOS SILVA
CARGO	CONTRATISTA	ACUEDUCTO	SANTIAGO LONDONO
		CARGO	FONTANERO

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	INFORME ACUEDUCTO COMUNITARIO	VERSIÓN: 01	

Reunión con el acueducto Frailes Naranjales.
TEMA: Control de perdidas y recomendaciones para los medidores.

Fecha: AGOSTO 21 DEL 2025



Observaciones y/o Conclusiones:

Responsable: _____

Vigencia: Día 23 Mes 02 Año 2018

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
	INFORME ACUEDUCTO COMUNITARIO	VERSIÓN: 01	

Reunión con el Ministerio de Vivienda.
TEMA : Subsidios

Fecha : AGOSTO 22 DEL 2025



Observaciones y/o Conclusiones:

Responsable: _____

Vigencia: Día 23 Mes 02 Año 2018

Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
PROCESO: GESTION DE PLANEACIÓN
SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIECONOMICOS

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS - CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

VERSIÓN: 05

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

bre de la reunión/evento/atención/servicio prestado: control de peatones y vehiculos del Acueducto
a: Agosto 5 de 2021 Responsable de la Reunión: Carlos A Gonzalez
r: Acueducto barrio Union de frailes

Nota: El diligenciamiento de este formato ayuda a caracterizar a las poblaciones que son objetivo de los diferentes programas, planes, cuyas acciones estan determinadas en cada una de las Politicas Publicas sociales del Municipio. Por favor revisar el **PIE DE PAGINA.**

IDENTIFICACIÓN		INFORMACIÓN DE CONTACTO		CARACTERIZACIÓN DE ASISTENTES																
				Ciclo de Vida	Género			Favor diligenciar según número pie de página			TERRITORIALIDAD						¿Autoriza el tratamiento de sus datos personales?		FIRMA
Nombre y Apellidos	Cédula de Ciudadanía	Correo Electrónico	Teléfono	Rango de edad	F	M	Otro	Condición	Etnia	Institución y/o organización, otra?	Municipio	Dirección	Barrio	Comuna No.	El Nudo	Las Mara	SI	NO	
Elbert Ramirez	10.090.382		3206759011			X		14	16	22	Dosq	M26 Cra 11 finca	Barrio Union	2			X		
Carlos Gonzalez	10.111.546	cegyuma@hotmail.com	3207457282			X		14	16	24	Dosq	planeacion	CAM	2			X		

que con el número correspondiente a la característica de población a la que pertenece.

CICLO DE VIDA

Primera infancia	0-5 años
Infancia	6-12 años
Adolescencia	13-17 años
Jóvenes	18-27 años
Adultos Joven	28-45 años
Adultos	46-59 años
Adultos Mayores	60 años en adelante

CONDICIÓN

8. Persona con discapacidad
9. Victima de Conflicto
10. Mujer cabeza de hogar
11. Diversidad Sexual
12. Migrante
13. Con Talento
14. Sin condición
15. Otra? _____

ETNIA

16. Mestizo
17. Afrocolombiano
18. Indígena
19. Palenquero
20. Raizal
21. Room

INSTITUCIÓN y/o ORGANIZACIÓN

22. Lideres comunitarios
23. Funcionarios
24. Contratistas
25. Ciudadano
26. Otra ? _____

OBSERVACIONES : _____

Focalizacion en recursos ecosistémicos
(inversion en reforestación, cuencas, etc)

Recurso Natural: Total Udd: ____
Fauna Total Udd ____
Flora Total Udd ____
Colocar Total unidades de especies para cada item

Fecha de Vigencia: 30 de julio de 2021

SO DE PRIVACIDAD: El presente Aviso de Privacidad tiene como objetivo comunicarle que sus datos personales serán tratados de conformidad con lo establecido en el marco jurídico de Protección de Datos Personales. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal según lo dispuesto en el titulo VII BIS del Código Penal Colombiano tección de la información y de los Datos". El presente mensaje se ajusta a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de la República de Colombia y sus normas complementarias. Finalidades de tratamiento de los datos personales por parte de LA ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS, NIT 800099310-6: (i) para hacer posible la prestación de servicios; ii) para efectuar las gestiones inentes para el desarrollo del objeto social de la entidad en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objetivo misional con el Titular de la información; iii) para los registros contables que sean requeridos; iv) para reportes a cualquier autoridad judicial o administrativa de carácter nacional, regional o local; v) para ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades resariales, para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, compañero permanente); vi) para suministrar la información a terceros con los cuales tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado; vii) para realizar tareas básicas de gestión administrativa y, administración de recursos humanos de la ALCALDÍA DE SQUEBRADAS.; viii) para ser enviada a entidades gubernamentales, públicas o privadas por solicitud expresa de las mismas o por exigencia legal. ix) para enviar y consultar información a las centrales de información con el fin de registrar niveles de endeudamiento o conducta crediticia. x) para la atención de Consultas, Peticiones, Quejas y Reclamos. (xi) en general, cualquier otra vidad necesaria para el efectivo cumplimiento del objeto social de LA ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS. Para conocer las políticas de tratamiento de datos personales, remitir una solicitud al correo electrónico archivo@dosquebradas.gov.co, o consultarlas en nuestra página web www.dosquebradas.gov.co

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATEGICO PROCESO: GESTION DE PLANEACIÓN SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIECONOMICOS	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS - CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	VERSIÓN: 05

Nombre de la reunión/evento/atención/servicio prestado: control de perdidas - necesidades del Acueducto

Fecha: Agosto 19 de 202 5 Responsable de la Reunión: Carlos A Gonzalez

Lugar: oficinas Acueducto Rosales Violeta

Nota: El diligenciamiento de este formato ayuda a caracterizar a las poblaciones que son objetivo de los diferentes programas, planes, cuyas acciones estan determinadas en cada una de las Politicas Publicas sociales del Municipio. Por favor revisar el **PIE DE PAGINA.**

IDENTIFICACIÓN			INFORMACIÓN DE CONTACTO		CARACTERIZACIÓN DE ASISTENTES																
					Ciclo de Vida	Género			Favor diligenciar según número pie de página			TERRITORIALIDAD						¿Autoriza el tratamiento de sus datos personales?		FIRMA
N°	Nombre y Apellidos	Cédula de Ciudadanía	Correo Electrónico	Teléfono	Rango de edad	F	M	Otro	Condición	Etnia	Institución y/o organización, otra?	Municipio	Dirección	Barrio	Comuna No.	El Nudo	Las Mara	SI	NO	
1	William Ramírez P.	18506583		310 8215565			X		14	16	22	Dds.	MZ 10 C. 15	Violetas	5					
2	Carlos A Gonzalez	10.111.546	carguntg hotmail.com	3207357 702			X		14	16	24	Dds	CAM	planeación	5					
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				

Marque con el número correspondiente a la característica de población a la que pertenece.

CICLO DE VIDA

1. Primera infancia 0-5 años
2. Infancia 6-12 años
3. Adolescencia 13-17 años
4. Jóvenes 18-27 años
5. Adultos Joven 28-45 años
6. Adultos 46-59 años
7. Adultos Mayores 60 años en adelante

CONDICIÓN

8. Persona con discapacidad
9. Victima de Conflicto
10. Mujer cabeza de hogar
11. Diversidad Sexual
12. Migrante
13. Con Talento
14. Sin condición
15. Otra? _____

ETNIA

16. Mestizo
17. Afrocolombiano
18. Indigena
19. Palenquero
20. Raizal
21. Room

INSTITUCIÓN y/o ORGANIZACIÓN

22. Lideres comunitarios
23. Funcionarios
24. Contratistas
25. Ciudadano
26. Otra ? _____

OBSERVACIONES : _____

Focalizacion en recursos ecosistémicos

(Inversion en reforestacion cuencas, etc)

Recurso Natural: Total Udd _____
Fauna Total Udd _____
Flora Total Udd _____
Colocar Total unidades de especies para cada item

Fecha de Vigencia: 30 de julio de 2021

AVISO DE PRIVACIDAD: El presente Aviso de Privacidad tiene como objetivo comunicarle que sus datos personales serán tratados de conformidad con lo establecido en el marco jurídico de Protección de Datos Personales. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal según lo dispuesto en el título VII BIS del Código Penal Colombiano "Protección de la Información y de los Datos". El presente mensaje se ajusta a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de la República de Colombia y sus normas complementarias. Finalidades de tratamiento de los datos personales por parte de LA ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS NIT 800099310-6: i) para hacer posible la prestación de servicios; ii) para efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la entidad en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objetivo misional con el Titular de la información; iii) para los registros contables que sean requeridos; iv) para reportes a cualquier autoridad judicial o administrativa de carácter nacional, regional o local, v) para ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades empresariales, para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, compañero permanente); vi) para suministrar la información a terceros con los cuales tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado; vii) para realizar tareas básicas de gestión administrativa y, administración de recursos humanos de la ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS., viii) para ser enviada a entidades gubernamentales, publicas o privadas por solicitud expresa de las mismas o por exigencia legal. ix) para enviar y consultar información a las centrales de información con el fin de registrar niveles de endeudamiento o conducta crediticia. x) para la atención de Consultas, Peticiones, Quejas y Reclamos. (xi) en general, cualquier otra actividad necesaria para el efectivo cumplimiento del objeto social de LA ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS. Para conocer las políticas de tratamiento de datos personales, remitir una solicitud al correo electrónico archivo@dosquebradas.gov.co, o consultarlas en nuestra página web www.dosquebradas.gov.co

Santiago londoño

Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
PROCESO: GESTION DE PLANEACIÓN
SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIECONOMICOS

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS - CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN | VERSIÓN: 05 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

bre de la reunión/evento/atención/servicio prestado: control de perdidas - navidad y Aveludo
a: Agosto 26 de 2021 Responsable de la Reunión: Carla Fontalet
r: Aveludo Santiago londoño

Nota: El diligenciamiento de este formato ayuda a caracterizar a las poblaciones que son objetivo de los diferentes programas, planes, cuyas acciones estan determinadas en cada una de las Politicas Publicas sociales del Municipio. Por favor revisar el **PIE DE PAGINA.**

IDENTIFICACIÓN		INFORMACIÓN DE CONTACTO		CARACTERIZACIÓN DE ASISTENTES																
				Ciclo de Vida	Género			Favor diligenciar según número pie de página			TERRITORIALIDAD						¿Autoriza el tratamiento de sus datos personales?		FIRMA
Nombre y Apellidos	Cédula de Ciudadanía	Correo Electrónico	Teléfono	Rango de edad	F	M	Otro	Condición	Etnia	Institución y/o organización, otra?	Municipio	Dirección	Barrio	Comuna No.	El Nudo	Las Mara	Si	NO	
Carla Silva	10.008.334		318302 9639			X		14	16	22	D/qu	Diagonal casa 4	Santuario londoño	2					
Carla Gonzalez	10.111.546	carlamto@hotmail.com	320711 52702			V		14	11	24	D/qu	Planación	CAM	2					

que con el número correspondiente a la característica de población a la que pertenece,

CICLO DE VIDA

Primera infancia	0-5 años
Infancia	6-12 años
Adolescencia	13-17 años
Jóvenes	18-27 años
Adultos Joven	28-45 años
Adultos	46-59 años
Adultos Mayores	60 años en adelante

CONDICIÓN

8. Persona con discapacidad
9. Víctima de Conflicto
10. Mujer cabeza de hogar
11. Diversidad Sexual
12. Migrante
13. Con Talento
14. Sin condición
15. Otra? _____

ETNIA

16. Mestizo
17. Afrocolombiano
18. Indigena
19. Palenquero
20. Raizal
21. Room

INSTITUCIÓN y/o ORGANIZACIÓN

22. Lideres comunitarios
23. Funcionarios
24. Contratistas
25. Ciudadano
26. Otra ? _____

OBSERVACIONES : _____

Focalizacion en recursos ecosistémicos
(Inversion en reforestación, cuencas, etc)

Recurso Natural: Total Udd: ____
Fauna Total Udd ____
Flora Total Udd ____
Colocar Total unidades de especies para cada item

Fecha de Vigencia: 30 de julio de 2021

SO DE PRIVACIDAD: El presente Aviso de Privacidad tiene como objetivo comunicarle que sus datos personales serán tratados de conformidad con lo establecido en el marco jurídico de Protección de Datos Personales. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal según lo dispuesto en el título VII BIS del Código Penal Colombiano tección de la Información y de los Datos". El presente mensaje se ajusta a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de la República de Colombia y sus normas complementarias. Finalidades de tratamiento de los datos personales por parte de LA ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS. NIT 800099310-8: (i) para hacer posible la prestación de servicios; ii) para efectuar las gestiones inentes para el desarrollo del objeto social de la entidad en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objetivo misional con el Titular de la información; iii) para los registros contables que sean requeridos; iv) para reportes a cualquier autoridad judicial o administrativa de carácter nacional, regional o local; v) para ofrecer programas de bienestar corporativo y planificar actividades resariales, para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, compañero permanente); vi) para suministrar la información a terceros con los cuales tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado; vii) para realizar tareas básicas de gestión administrativa y, administración de recursos humanos de la ALCALDÍA DE SQUEBRADAS ; viii) para ser enviada a entidades gubernamentales, públicas o privadas por solicitud expresa de las mismas o por exigencia legal. ix) para enviar y consultar información a las centrales de información con el fin de registrar niveles de endeudamiento o conducta crediticia. x) para la atención de Consultas, Peticiones, Quejas y Reclamos. xi) en general, cualquier otra vidad necesaria para el efectivo cumplimiento del objeto social de LA ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS. Para conocer las políticas de tratamiento de datos personales, remitir una solicitud al correo electrónico archivo@dosquebradas.gov.co, o consultarlas en nuestra página web www.dosquebradas.gov.co