J.J. FUMIGACIONES
NIT: 79.759.188-1
Régimen simplificado

Bogotá, Julio 4 de 2025

CERTIFICACION

Certificamos que en el día de hoy realizamos un Control de Plagas contra roedores, en las instalaciones de la:

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DG. 52B SUR N° 26-80
NIT: 860020194-6

Utilizando los productos enunciados a continuación.

PRODUCTO	ING. ACTIVO	FORMULACIÓN
RATAQUILL PELLETS	BRODIFACOUMA	GGRANULADO

Estamos autorizados por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá
Acta No 005223
Renovada en Febrero de 2025

Anexamos: Informe Técnico Diagnóstico, Fichas Técnicas, Copia Concepto Favorable Secretaria de Salud

Cordialmente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ
Representante

2025

J.J FUMIGACIONES	**INFORME TECNICO DE CONTROL DE PLAGAS**	**RF-005 2025**

CLIENTE:	HOGAR CASA NOSTRA	**FECHA:**	JULIO 8 DE 2025
CONTACTO	DIANA FLORES	**HORA:**	3:30 PM
DIRECCION:	DG. 50A SUR No 26-80	**TEL:**	

DESINSECTACION [ ] **DESRATIZACION** [X] **DESINFECCION** [ ] **REFUERZO** [ ] **MONITOREO** [ ]

TIPO DE PLAGA

CLASE	SI	NO	AREA
CUCARACHAS		X	
MOSCAS		X	
MOSQUITOS		X	
PULGAS		X	
RATA DE TECHO		X	
RATA DE ALCANTARILLA	X		
RATON DOMESTICO		X	
HORMIGAS		X	
VIRIS / BACTERIAS		X	
OTROS			

ESTADO DE LAS INSTALACIONES (BUENO O DEFICIENTE)

DETALLE	B	D	AREA
TECHOS	X		
PAREDES	X		
PISOS	X		
VENTANAS	X		
PUERTAS	X		Revisar sellamiento
SIFONES	X		
TOMAS ELECTRICAS	x		
HUECOS	X		
GRIETAS	X		
OTROS			

GRADO DE INFESTACIÓN: [ ] Alto [ ] Medio [X] Bajo [ ] Sin Infestación

ORGANIZACIÓN: [X] Bueno [ ] Regular [ ] Deficiente

ASEO: [X] Bueno [ ] Regular [ ] Deficiente

METODOS FISICOS: [ ] Trampa de goma [X] Caja de cebado [ ] Jaula de Captura

[ ] Trampa de golpe [ ] Tubos de cebado

[ ] Otros:

METODO QUIMICO:	PRODUCTO APLICADO:	CANTIDAD:
MANUAL	BRODIFACOUMA	80 GR

No.	OBSERVACIONES ADICIONALES
1	Se realiza la instalacion de 4 cajas de cebado para tener mas control de producto.
2	Se revizan cajas de cebado ya instaladas sin encontrar presencia de roedores.
3	Realizar las observaciones pertinesnte para tener un mejor control y evitar el ingreso de las plagas, sellamientos puertas revisar.
4	Proxima revision en 15 dìas.

NO INGRESAR A LAS AREAS TRATADAS ANTES DE: 3 HORAS

NOMBRE DEL CLIENTE:	NOMBRE DEL TECNICO: *ANDRES RODRIGUEZ*

CALLE 55A No. 27-18 SUR Tel. 7240293 Cel. 314 327 7158 E-mail: jj.fumigaciones@yahoo.com.co

RATAQUILL®

BRODIFACOUMA 0,005%

PELLETS
(Cebo en trozos)



Display x 70 sobres x 10g
Display x 25 sobres x 20g
Display x 20 sobres x 50g
Display x 1 Bolsa x 1 Kg

RODENTICIDA
CON BRODIFACOUMA

CONTROL DE ROEDORES

PELLETS CEBO EN TROZOS

FÓRMULA GRADO ALIMENTICIO

Cebo rodenticida atrayente en forma de pellet (pequeños trozos) formulado a base de Brodifacouma al 0.005%, el cual provoca intoxicaciones a los roedores, hasta inducirlos a su muerte, producto de hemorragias internas al cabo de 2 a 3 días después de ingerido el cebo. Su fórmula grado alimenticio, satisface la dieta alimenticia de ratas y ratones por proteínas, cereales, y grasas garantizando una rápida ingestión por cualquier tipo de roedor.

- Listo para usar, no requiere mezclas ni aditivos.
- Palatabilidad superior para roedores del trópico.
- Ingrediente activo de última generación que garantiza intoxicación a ratas y ratones.
- Bolsa x10g ideal para aplicación en cualquier ambiente*.
- Tecnología BitterGuard®.

MINAGRO Industria Química
*Formulador y Distribuidor de **Plaguicidas Ambientalmente Sostenibles** de uso:*
Agrícola, Pecuario, Doméstico y Salud Pública.

RATAQUILL®

Brodifacouma 0,005%

PELLETS

RODENTICIDA



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Nombre comercial:	Rataquill® SB
Tipo de formulación:	Cebo rodenticida en pellets o trozos para el control de ratas y ratones
Ingrediente activo:	Brodifacouma
Grupo Químico:	Derivado de las cumarinas
No. CAS:	56073-10-0

COMPOSICIÓN

Brodifacouma	0.005%
Benzoato de Denatonium	0.001%
Atrayentes e Inertes	99.994%

CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE

Display dispensador x 70 sobres x 10g	*Display dispensador x 25 sobres x 20g*	*Display dispensador x 20 sobres x 50g*
10 Display's x caja cartón corrugado	*12 Display's x caja cartón corrugado*	*10 Display's x caja cartón corrugado*

FICHA TÉCNICA

Para descargar la ficha técnica de este producto, escanee el código QR con su teléfono móvil ó acceda a nuestra página web, en la sección "Actualidad Informativa". Disponibles en descarga directa PDF.

ADVERTENCIA

Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado, en un lugar oscuro, seco y fresco; alejado de alimentos, personas y animales. No almacenar cerca de los alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Rataquill® Pellets (cebo en trozos) elimina ratas y ratones a los pocos días de ingerido el cebo. Su fórmula grado alimenticio (cereales, proteínas, azúcares, grasas) garantiza una rápida atracción e ingestión del producto por parte de ratas y ratones, de esta manera Rataquill® se mimetiza de manera perfecta dentro de la dieta alimenticia del roedor, sin causarle ningún tipo de alerta o recelo, tanto a los roedores jóvenes como los mas viejos de la colonia. Rataquill® incorpora la tecnología BitterGuard®, sustancia amarga para seres humanos y animales domésticos como perros y gatos, pero imperceptible para ratas y ratones. BitterGuard® reacciona en las papilas gustativas de los humanos y de las mascotas, con un sabor amargo, ácido el cual provoca la no ingestión del producto.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Instalaciones pecuarias | *Cultivos Agrícolas* | *Bodegas y Almacenes* | *Hogares y Restaurantes* | *Cajas cebaderos*

MECANISMO DE ACCIÓN:

Una vez es ingerido Rataquill®, la brodifacouma se metaboliza dentro del organismo del roedor, ocasionándole fuertes hemorragias hasta provocarle su muerte.

MODO DE APLICACIÓN:

Antes de iniciar la aplicación de Rataquill®. realice una inspección del área infestada con el objetivo de:

- Estimar la cantidad total de roedores.
- Ubicar correctamente los puntos de aplicación del cebo *(cebaderos)*.
- Aplicar la cantidad correcta de cebo raticida Rataquill®.
- Establecer la frecuencia y reemplazo de los cebos.
- Detectar madrigueras, lugares de tránsito,etc.

Se recomienda al inicio del tratamiento si es posible, reducir la disponibilidad de alimentos alternativos como desperdicios, basuras, y sobras cerca de los punto de aplicación del cebo. Con la ayuda, de guantes aplique de 10 a 50 gramos en los puntos cebaderos seleccionados como estratégicos y de transito. Coloque el cebo dentro de tubos de PVC, cajas plásticas cebaderas, guaduas, etc cada 5 a 10 m para proveer un lugar seguro de alimentación a los roedores y evitar la ingestión accidental del cebo por parte de seres humanos o mascotas como perros y gatos. Marque los puntos de aplicación y notifique la aplicación a los residentes, administradores pecuarios, agricultores, etc sobre el tratamiento.

Realice inspecciones periódicas con el fin de monitorear el consumo del cebo y reemplazarlo por cebo fresco cada 5 a 7 días. Aplique nuevamente en los puntos donde haya observado consumo.

DOSIS DE APLICACIÓN:

La cantidad de cebo requerido depende del peso corporal del roedor, la cantidad total de roedores a controlar y la especie. ***Consulte*** el volante adjunto de **"Rataquill® Uso Agrícola"** , **"Rataquill® Uso Doméstico"** y **"Rataquill® Uso Pecuario"** para conocer en detalle la dosificación según su uso.

MINAGRO Industria Química
Carrera 16 # 10 - 42 , Bogotá D.C, Colombia
Email: minagro@minagroindustry.com
Tel: +57 1 3361021 / Movil: +57 311 237 93 22
www.minagroindustry.com