CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO

PROCESO NRO. MC-ANT-CFMA-036-2025

OBJETO: 5_9127_862 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE LABORATORIOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE SENNOVA DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL DEL BAGRE ANTIOQUIA

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA Y EXPERIENCIA	REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SST	RESULTADO
METROMEGA S.A.S. NIT 901682719-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
TOOLS & SERVICES S.A.S. NIT 900744289-9	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	INHABILITADO
SINGETEC METROLOGIA S.A.S. NIT 900261596-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	INHABILITADO

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

El Comité Evaluador designado mediante Comunicación interna con radicado 05-2-2025-009586 del 28 de julio de 2025, recomienda al Ordenador del gasto – subdirector del Centro de Formación Minero Ambiental del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, adjudicar el proceso de Mínima cuantía de la referencia al proponente METROMEGA S.A.S., identificado con NIT. 901682719-0.

Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos habilitantes y ponderables el referido oferente dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en la invitación pública.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999, LOS EVALUADORES: APROBARON EL PRESENTE CONSOLIDADO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, EL CUAL SE ENTIENDE COMO MÉTODO QUE (i) PERMITE IDENTIFICAR AL INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS Y (ii) QUE INDICA QUE EL CONTENIDO REMITIDO CUENTA CON SU APROBACIÓN. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA PLATAFORMA.

Anexos: Correos electrónicos en donde se evidencia la recomendación emitida por los evaluadores.

Elaboró: Victor Alfonso Villadiego Bernal – Líder Gestión Contractual

Subsanacion oferta mantenimiento equipos de laboratorio Pública Resumir

SC Saudis Suarez Chavez

Para: Victor Alfonso Villadiego Bernal; Eidis Paola Trujillo Tapia; Yesica Paola Zapata Rivas Vie 26/09/2025 2:47 PM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 24/09/2035 2:47 PM

CRITERIOS SST - SENNOVA- ...
Descargado


Buenas tardes


Envío evaluación SST después de revisar los documentos subsanados para el proceso de mantenimiento de equipos de laboratorio

Cordialmente,

Saudis Suarez Chavez
Sede Centro De Formación Minero Ambiental -
Contratista - Apoyo HYSI
ssuarez@sena.edu.co
Cel: +(57) 314 706 48 57
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Municipio El Bagre En El Sector Conocido Como Los Comodatos De Arriba" Via Zaragoza

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


Pasos rápidos
Leído / No leído
Copilot
Subsanacion oferta mantenimiento equipos de laboratorio
Pública
Resumir
Eidis Paola Trujillo Tapia
Para: Victor Alfonso Villadiego Bernal
Vie 26/09/2025 6:21 PM
Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 24/09/2035 6:21 PM
Evaluación técnica MMTO.pdf
Descargado
Buenas tardes, cordial saludo;
Envío evaluación técnica después de revisar los documentos subsanados para el proceso de mantenimiento de equipos de laboratorio
Cordialmente,
Eidis Paola Trujillo Tapia
Centro de Formación Minero Ambiental
www.sena.edu.co
@SENAcomunica
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Subsanacion oferta mantenimiento equipos de laboratorio Pública Resumir

Yesica Paola Zapata Rivas

Para: Victor Alfonso Villadiego Bernal; Eidis Paola Trujillo Tapia; Saudis Suarez Chavez

Vie 26/09/2025 7:12 PM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 24/09/2035 7:12 PM

Evaluación Requistos ambien...
Descargado

Cordial saludo,

Se remite evaluación de los requisitos ambientales subsanados del proceso de mantenimiento de equipos de laboratorio.

Cordialmente,

...

Victor Alfonso Villadiego Bernal
Complejo Tecnológico Para La Gestión Agroempresarial - Contratista
vavilladiego@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:43665
Transversal 16 N° 33-102, Barrio El Bosque

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

www.sena.edu.co
@SENAcomunica