# LISTA DE
# PRECIOS PÚBLICO
## LÍNEA CONSTRUCCIÓN

Precio por unidad ($ UN) corresponde a una cifra de referencia, para elaborar ordenes de compra utilizar Precio Empaque.

**CONSTRUYENDO CONFIANZA**

## ¡LA MEJOR CALIDAD AL MEJOR PRECIO!

Sugerida al público - Vigencia desde **febrero 1 de 2025**

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | CÓDIGO | CANT. | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADITIVOS PARA CEMENTOS** | | | | | | | |
| **Sika®-2**<br>Sellador de filtraciones. | | 94030 | 2.5 kg | 47,504 | 118,760 | 141,324 | 12 |
| | | 94031 | 5.5 kg | 42,935 | 236,140 | 281,007 | 6 |
| **ADITIVOS PARA MORTEROS** | | | | | | | |
| **Sika®-1 Universal** | Nuevo | 771641 | 1.0 kg | 19,020 | 19,020 | 22,634 | 20 |
| Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros. Con mayor concentracion y más rendimiento | Nuevo | 771595 | 2.0 kg | 18,970 | 37,940 | 45,149 | 12 |
| | Nuevo | 771596 | 4.0 kg | 18,925 | 75,700 | 90,083 | 6 |
| | | 94007 | 2.0 kg | 22,320 | 44,640 | 53,122 | 12 |
| **Sika®-1** | Nueva Formula | 94008 | 4.0 kg | 22,240 | 88,960 | 105,862 | 6 |
| Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros. | | 94009 | 20.0 kg | 17,162 | 343,240 | 408,456 | 1 |
| Sika®-1 mayor concentracion y más rendimiento. | | 94010 | 60.0 kg | 10,247 | 614,810 | 731,624 | 1 |
| | | 94011 | 220.0 kg | 9,714 | 2,137,030 | 2,543,066 | 1 |
| **SikaBond® PVA** | | 460774 | 1.0 kg | 30,320 | 30,320 | 36,081 | 20 |
| Resina para mejorar la adherencia y calidad de morteros y estucos en sistemas de acabados. Sellador de poros de mortero o concreto en interiores. | | 460776 | 4.0 kg | 27,415 | 109,660 | 130,495 | 4 |
| | | 460777 | 20.0 kg | 23,603 | 472,060 | 561,751 | 1 |
| | | 460778 | 200.0 kg | 19,524 | 3,904,870 | 4,646,795 | 1 |
| | | 94015 | 0.3 kg | 84,120 | 21,030 | 25,026 | 12 |
| **SikaLátex®** | | 580480 | 1.0 kg | 49,070 | 49,070 | 58,393 | 20 |
| Aditivo adherente para morteros con desempeño superior a los adhesivos tipo látex convencionales. | | 94013 | 4.5 kg | 43,531 | 195,890 | 233,109 | 6 |
| | | 94014 | 20.0 kg | 39,086 | 781,710 | 930,235 | 1 |
| | | 94016 | 200.0 kg | 32,069 | 6,413,740 | 7,632,351 | 1 |
| | | 470993 | 0.6 kg | 78,783 | 47,270 | 56,251 | 17 |
| **Sika® ViscoBond** | | 470992 | 3.2 kg | 55,741 | 178,370 | 212,260 | 6 |
| Aditivo tipo latex de desempeño superior (4 en 1): Adhiere, impermeabiliza, mejora resistencia y plastifica. | | 470991 | 19.0 kg | 55,241 | 1,049,580 | 1,249,000 | 1 |
| | | 470990 | 200.0 kg | 41,976 | 8,395,260 | 9,990,359 | 1 |
| **Sika® AcrilEstireno** | | 545789 | 20.0 kg | 22,599 | 451,970 | 537,844 | 1 |
| Mejorador de adherencia de estucos y pinturas, sellador de superficies antes de pintar o estucar en interiores y exteriores. | | 545793 | 200.0 kg | 21,249 | 4,249,870 | 5,057,345 | 1 |
| **SikaTard® E**<br>Aditivo Retardante - Reductor de agua para morteros de larga vida. | | 94049 | 230.0 kg | 14,729 | 3,387,760 | 4,031,434 | 1 |
| **Sikanol® M**<br>Aditivo para la estabilización de morteros de larga vida, retenedor de agua e inclusor de aire. | | 94053 | 200.0 kg | 10,875 | 2,175,050 | 2,588,310 | 1 |
| **ADITIVOS Y ADICIONES PARA CONCRETO** | | | | | | | |
| **SikaPlast®-123 Universal** | Nuevo | 772639 | 2.2 kg | 16,273 | 35,800 | 42,602 | 12 |
| Aditivo súperplastificante reductor de agua de alto rango para morteros y concretos. | Nuevo | 772690 | 5.0 kg | 15,002 | 75,010 | 89,262 | 6 |
| | Nuevo | 772691 | 20.0 kg | 13,359 | 267,180 | 317,944 | 1 |
| | | 574480 | 2.2 kg | 18,823 | 41,410 | 49,278 | 12 |
| **SikaPlast® MO** | | 495932 | 5.0 kg | 17,272 | 86,360 | 102,768 | 6 |
| Aditivo súperplastificante - Reductor de agua de alto rango. | | 495931 | 20.0 kg | 15,142 | 302,840 | 360,380 | 1 |
| | | 495930 | 230.0 kg | 11,214 | 2,579,210 | 3,069,260 | 1 |
| **SikaSet®-123 Universal** | Nuevo | 772710 | 2.6 kg | 18,808 | 48,900 | 58,191 | 12 |
| Aditivo acelerante de fraguados y resistencias para mortero y concreto. | Nuevo | 772711 | 5.0 kg | 17,096 | 85,480 | 101,721 | 6 |
| | Nuevo | 772712 | 25.0 kg | 15,018 | 375,440 | 446,774 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | CÓDIGO | CANT. | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sikaset® L**<br>Aditivo acelerante de fraguado y resistencia para concretos y morteros. | | | 615248 | 2.6 | kg | 22,685 | 58,980 | 70,186 | 12 |
| | | | 93982 | 5.0 | kg | 22,234 | 111,170 | 132,292 | 6 |
| | | | 93983 | 25.0 | kg | 18,900 | 472,500 | 562,275 | 1 |
| | | | 93985 | 230.0 | kg | 11,440 | 2,631,090 | 3,130,997 | 1 |
| **SikaFluid®**<br>Aditivo fluidificante para mezclas de concreto. | | | 93917 | 25.0 | kg | 17,996 | 449,890 | 535,369 | 1 |
| | | | 93919 | 230.0 | kg | 14,636 | 3,366,200 | 4,005,778 | 1 |
| **Plastiment® AP**<br>Aditivo plastificante y acelerante de resistencias para concreto. | | | 553110 | 230.0 | kg | 7,184 | 1,652,400 | 1,966,356 | 1 |
| **SikaFiber®**<br>Microfibra de polipropileno para concreto y mortero. | | | 677098 | 0.6 | kg | 46,083 | 27,650 | 32,904 | 10 |
| **SikaFiber®-700 AD**<br>Microfibra de polipropileno para concreto y mortero. | | | 789580 | 0.7 | kg | 71,600 | 50,120 | 59,643 | 10 |
| **Sika® Plastocrete®-123 Universal**<br>Aditivo impermeabilizante, reductor de agua y plastificante para concreto. | | Nuevo | 772703 | 2.3 | kg | 18,565 | 42,700 | 50,813 | 12 |
| | | Nuevo | 772700 | 4.5 | kg | 17,444 | 78,500 | 93,415 | 6 |
| | | Nuevo | 772702 | 20.0 | kg | 15,935 | 318,690 | 379,241 | 1 |
| **Plastocrete® DM**<br>Aditivo impermeabilizante y plastificante para concreto. | | | 615247 | 2.3 | kg | 22,635 | 52,060 | 61,951 | 12 |
| | | | 93969 | 4.5 | kg | 21,911 | 98,600 | 117,334 | 6 |
| | | | 93970 | 20.0 | kg | 20,507 | 410,130 | 488,055 | 1 |
| | | | 93972 | 230.0 | kg | 13,354 | 3,071,510 | 3,655,097 | 1 |
| **SikaControl®-100 D**<br>Material granular fino, seco, listo para usar mezclado con el mortero o concreto preparado, como impermeabilizante integral. | | | 778186 | 20.0 | kg | 7,560 | 151,200 | 179,928 | 1 |
| **CURADORES Y DESENCOFRANTES** | | | | | | | | | |
| **Sika® Antisol® Blanco**<br>Curador para concreto y mortero base agua. | | | 94224 | 20.0 | kg | 11,551 | 231,010 | 274,902 | 1 |
| | | | 94225 | 200.0 | kg | 9,272 | 1,854,460 | 2,206,807 | 1 |
| **Sika® Antisol® Blanco Pigmentado**<br>Curador para concreto y mortero base agua con pigmento reflectivo. | | | 494660 | 20.0 | kg | 17,789 | 355,770 | 423,366 | 1 |
| | | | 494661 | 200.0 | kg | 14,832 | 2,966,360 | 3,529,968 | 1 |
| **Sika® Antisol® Rojo**<br>Curador para concreto y mortero base solvente. | | | 94227 | 16.0 | kg | 35,920 | 574,720 | 683,917 | 1 |
| | | | 94229 | 170.0 | kg | 33,963 | 5,773,730 | 6,870,739 | 1 |
| **Sika® Antisol® Rojo Base Agua**<br>Curador para concreto y mortero base agua. | | | 471825 | 20.0 | kg | 22,675 | 453,490 | 539,653 | 1 |
| | | | 471826 | 210.0 | kg | 20,850 | 4,378,460 | 5,210,367 | 1 |
| **Sika® Separol®**<br>Desmoldante premium que deja el concreto con un excelente acabado. | | | 94235 | 15.0 | kg | 35,737 | 536,060 | 637,911 | 1 |
| | | | 94236 | 170.0 | kg | 32,178 | 5,470,260 | 6,509,609 | 1 |
| **Sika® Separol® RL**<br>Desmoldante líquido, de uso general, listo para usar, diseñado para impedir la adherencia del concreto a los encofrados | | | 781341 | 15.0 | kg | 26,861 | 402,910 | 479,463 | 1 |
| | | | 777984 | 170.0 | kg | 16,500 | 2,805,000 | 3,337,950 | 1 |
| | | | 816798 | 20.0 | kg | 15,187 | 303,740 | 361,451 | 1 |
| | | | 777983 | 180.0 | kg | 10,089 | 1,815,960 | 2,160,992 | 1 |
| | | | 777985 | 180.0 | kg | 11,834 | 2,130,030 | 2,534,736 | 1 |
| **Sika® Separol® Ecológico**<br>Desmoldante base agua para fácil desencofre de concreto y amigable con el medio ambiente. | | | 495936 | 20.0 | kg | 13,220 | 264,400 | 314,636 | 1 |
| | | | 495935 | 200.0 | kg | 11,206 | 2,241,180 | 2,667,004 | 1 |
| **Sika® Film**<br>Retardante de evaporación del agua que evita la pérdida de la humedad de la superficie del concreto y actúa como un facilitador de acabado para pisos y pavimentos de concreto. | | | 94230 | 20.0 | kg | 9,691 | 193,810 | 230,634 | 1 |
| | | | 94232 | 210.0 | kg | 7,305 | 1,534,130 | 1,825,615 | 1 |
| **MORTEROS LISTOS PARA PEGA Y DOVELAS EN MAMPOSTERÍA** | | | | | | | | | |
| **SikaMur®-150 Pega Mampostería**<br>Mortero para pegar mampostería estructural y divisoria, solo necesita agregar agua y listo. | | Nuevo | 553143 | 50.0 | kg | 1,348 | 67,400 | 80,206 | 1 |
| **SikaMur®-175 Grout Mampostería**<br>Mortero listo tipo grout sin contracción para usar en rellenos de dovelas o columnetas en mampostería. (Bicomponente 50 kg mortero y 45 kg gravilla). | | Nuevo | 619219 | 95.0 | kg | 1,280 | 121,600 | 144,704 | 1 |
| **ADHESIVOS PARA ENCHAPE** | | | | | | | | | |
| **SikaCeram® Flex**<br>Adhesivo flexible para todo tipo de enchape. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2S1TEH2I especial para alto tráfico y piscinas. | Gris | Nuevo | 511790 | 25.0 | kg | 7,352 | 183,790 | 218,710 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/ EDIDA | | CÓDIGO | CAN . | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SikaCeram® 230 B.A.** Adhesivo para enchape tipo porcelanato (baja absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C2. Uso interior y pisos exteriores. | Gris | | 94214 | 25.0 | kg | 3,361 | 84,020 | 99,984 | 1 |
| | Gris | | 492981 | 50.0 | kg | 2,923 | 146,160 | 173,930 | 1 |
| | Blanco | | 492980 | 25.0 | kg | 4,170 | 104,240 | 124,046 | 1 |
| | Blanco | | 492982 | 50.0 | kg | 3,869 | 193,460 | 230,217 | 1 |
| **SikaCeram® Porcelanato** Adhesivo para enchape de baja absorción. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2 para uso en pisos y muros interiores. | Gris | | 496251 | 25.0 | kg | 2,186 | 54,640 | 65,022 | 1 |
| | Gris | | 496252 | 50.0 | kg | 2,076 | 103,780 | 123,498 | 1 |
| | Blanco | | 496253 | 25.0 | kg | 2,897 | 72,420 | 86,180 | 1 |
| | Blanco | | 496254 | 50.0 | kg | 2,515 | 125,760 | 149,654 | 1 |
| **SikaCeram® 180 Mármol** Adhesivo especial para mármol. Cumple norma NTC 6050 clasificación C1. Uso en interiores y pisos exteriores. | Blanco | Nuevo | 496345 | 25.0 | kg | 2,493 | 62,320 | 74,161 | 1 |
| | Blanco | Nuevo | 496344 | 50.0 | kg | 2,179 | 108,970 | 129,674 | 1 |
| **Binda® Extra** Adhesivo para enchape cerámico y gres (alta y media absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C1. Uso interior y exterior. | Blanco | | 94170 | 25.0 | kg | 2,696 | 67,410 | 80,218 | 1 |
| | Blanco | | 94171 | 50.0 | kg | 2,334 | 116,710 | 138,885 | 1 |
| | Gris | | 94175 | 25.0 | kg | 2,005 | 50,120 | 59,643 | 1 |
| | Gris | | 94177 | 50.0 | kg | 1,888 | 94,410 | 112,348 | 1 |
| **SikaCeram® 130 Pega Enchape Plus** Adhesivo para enchapes en pisos y muros interiores y en pisos exteriores. Cumple norma NTC 6050 clasificación C1. Uso interior y exterior. | Blanco | Nuevo | 674227 | 25.0 | kg | 1,680 | 42,000 | 49,980 | 1 |
| | Blanco | Nuevo | 674228 | 50.0 | kg | 1,563 | 78,130 | 92,975 | 1 |
| | Gris | Nuevo | 674229 | 25.0 | kg | 1,366 | 34,150 | 40,639 | 1 |
| | Gris | Nuevo | 674230 | 50.0 | kg | 1,270 | 63,520 | 75,589 | 1 |
| **Pega Enchape Sika** Adhesivo para enchape cerámico (media y alta absorción). Uso en interior. Cumple norma NTC-6050 clasificación C1. | Gris | | 109160 | 10.0 | kg | 1,991 | 19,910 | 23,693 | 3 |
| | Gris | | 109159 | 25.0 | kg | 1,110 | 27,750 | 33,023 | 1 |
| | Gris | | 109158 | 50.0 | kg | 1,011 | 50,530 | 60,131 | 1 |
| | Blanco | | 518036 | 25.0 | kg | 1,302 | 32,560 | 38,746 | 1 |
| | Blanco | | 518037 | 50.0 | kg | 1,246 | 62,300 | 74,137 | 1 |
| **SikaCeram® 100 Cerámico** Adhesivo económico para enchapes cerámicos (alta absorción). Uso en interior. | Gris | | 617201 | 25.0 | kg | 902 | 22,550 | 26,835 | 1 |
| | Gris | | 617188 | 50.0 | kg | 837 | 41,830 | 49,778 | 1 |
| | Blanco | | 617330 | 25.0 | kg | 1,015 | 25,370 | 30,190 | 1 |
| **BOQUILLAS / FRAGUAS** | | | | | | | | | |
| **Pistola de Aplicación SikaCeram-850 Design (560ml /400ml) - (Pistola AnchorFix-4/3001)** | | • | 97215 | 1.0 | und | 677,120 | 677,120 | 805,773 | 1 |
| **SikaCeram®-650 Boquilla Plus** Emboquillador cementicio para enchapes, antihongos, antimanchas y resistente al cloro. Ideal para piscinas. Cumple norma NTC 6050 clasificación para enchapes COZMA. | Blanco | Nuevo | 605954 | 2.0 | kg | 17,200 | 34,400 | 40,936 | 20 |
| | Blanco | Nuevo | 605956 | 10.0 | kg | 14,619 | 146,190 | 173,966 | 3 |
| **SikaCeram-630 Color** Emboquillador/fragua mejorada con latex, antihongos para tratamiento de juntas en enchapes de todo tipo, especialmente diseñado para enchapes de . baja absorción | Almendra | | 652820 | 10.0 | kg | 6,345 | 63,450 | 75,506 | 3 |
| | Alpaca/Bone | | 652802 | 2.0 | kg | 8,135 | 16,270 | 19,361 | 6 |
| | Alpaca/Bone | | 652828 | 10.0 | kg | 6,345 | 63,450 | 75,506 | 3 |
| | Beige | | 652776 | 2.0 | kg | 6,670 | 13,340 | 15,875 | 6 |
| | Beige | | 652803 | 10.0 | kg | 5,201 | 52,010 | 61,892 | 3 |
| | Blanco | | 652149 | 2.0 | kg | 6,670 | 13,340 | 15,875 | 6 |
| | Blanco | | 652152 | 10.0 | kg | 5,201 | 52,010 | 61,892 | 3 |
| | Café Claro | | 652789 | 2.0 | kg | 6,670 | 13,340 | 15,875 | 6 |
| | Café Claro | | 652823 | 10.0 | kg | 5,201 | 52,010 | 61,892 | 3 |
| | Café Oscuro | | 652800 | 2.0 | kg | 8,805 | 17,610 | 20,956 | 6 |
| | Café Oscuro | | 652825 | 10.0 | kg | 6,865 | 68,650 | 81,694 | 3 |
| | Gris Capri | | 652801 | 2.0 | kg | 8,805 | 17,610 | 20,956 | 6 |
| | Gris Capri | | 652827 | 10.0 | kg | 6,865 | 68,650 | 81,694 | 3 |
| | Gris Garza | | 652780 | 2.0 | kg | 8,135 | 16,270 | 19,361 | 6 |
| | Gris Garza | | 652805 | 10.0 | kg | 6,345 | 63,450 | 75,506 | 3 |
| | Marfil | | 652777 | 2.0 | kg | 8,135 | 16,270 | 19,361 | 6 |
| | Marfil | | 652804 | 10.0 | kg | 6,345 | 63,450 | 75,506 | 3 |
| | Negro | | 652783 | 2.0 | kg | 8,805 | 17,610 | 20,956 | 6 |
| | Negro | | 652808 | 10.0 | kg | 6,865 | 68,650 | 81,694 | 3 |
| | Tacora | | 652785 | 2.0 | kg | 8,805 | 17,610 | 20,956 | 6 |
| | Tacora | | 652809 | 10.0 | kg | 6,865 | 68,650 | 81,694 | 3 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024
DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | CÓDIGO | CANT. | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Binda® Boquilla Color**<br>Emboquillador con látex para enchapes cerámicos.<br>**Nueva fórmula mejorada con látex.** | Blanco | | 150785 | 2.0 | kg | 10,840 | 21,680 | 25,799 | 20 |
| | Blanco | | 150841 | 10.0 | kg | 9,504 | 95,040 | 113,098 | 3 |
| | Beige | | 150786 | 2.0 | kg | 10,840 | 21,680 | 25,799 | 20 |
| | Beige | | 150842 | 10.0 | kg | 9,504 | 95,040 | 113,098 | 3 |
| **Binda® Boquilla Acrílico**<br>Emboquillador con látex para enchapes cerámicos y porcelanatos. | Blanco | | 150725 | 2.0 | kg | 11,085 | 22,170 | 26,382 | 20 |
| | Blanco | | 106972 | 10.0 | kg | 9,761 | 97,610 | 116,156 | 3 |
| | Beige | | 150726 | 2.0 | kg | 11,085 | 22,170 | 26,382 | 20 |
| | Beige | | 150769 | 10.0 | kg | 9,761 | 97,610 | 116,156 | 3 |
| **MORTEROS IMPERMEABILIZANTES** | | | | | | | | | |
| **Sika®-100 Mortero Impermeable**<br>Recubrimiento impermeable para interiores, exteriores y zonas humedas, antes de aplicar estuco, enchape o pintura. | Blanco | | 742342 | 2.0 | kg | 6,515 | 13,030 | 15,506 | 20 |
| | Blanco | | 742344 | 10.0 | kg | 4,291 | 42,910 | 51,063 | 3 |
| | Blanco | | 742347 | 25.0 | kg | 3,035 | 75,880 | 90,297 | 1 |
| | Blanco | Nuevo | 747416 | 50.0 | kg | 2,927 | 146,340 | 174,145 | 1 |
| | Gris | | 742343 | 2.0 | kg | 5,060 | 10,120 | 12,043 | 20 |
| | Gris | | 742345 | 10.0 | kg | 3,744 | 37,440 | 44,554 | 3 |
| | Gris | | 742346 | 25.0 | kg | 2,689 | 67,230 | 80,004 | 1 |
| | Gris | | 747415 | 50.0 | kg | 2,168 | 108,400 | 128,996 | 1 |
| **Sika®-101 Mortero Plus**<br>Recubrimiento impermeable para tanques y zonas húmedas. Nueva fórmula con polímeros modificados que le brindan mayor poder impermeabilizante, mayor manejabilidad y mayor adherencia. | Blanco | | 519726 | 2.0 | kg | 10,225 | 20,450 | 24,336 | 20 |
| | Blanco | | 519729 | 10.0 | kg | 8,450 | 84,500 | 100,555 | 3 |
| | Blanco | | 519722 | 25.0 | kg | 6,932 | 173,300 | 206,227 | 1 |
| | Blanco | Nueva Formula | 519724 | 50.0 | kg | 4,639 | 231,940 | 276,009 | 1 |
| | Gris | | 519727 | 2.0 | kg | 8,435 | 16,870 | 20,075 | 20 |
| | Gris | | 519728 | 10.0 | kg | 7,253 | 72,530 | 86,311 | 3 |
| | Gris | | 519723 | 25.0 | kg | 5,281 | 132,020 | 157,104 | 1 |
| | Gris | | 519725 | 50.0 | kg | 3,734 | 186,720 | 222,197 | 1 |
| **SikaTop-107 Seal**<br>Mortero acrílico semi - flexible para impermeabilizar estructuras hidráulicas sometidas a alta presión y movimiento. Bicomponente. | | | 671410 | 20.0 | kg | 10,976 | 219,510 | 261,217 | 1 |
| **Sikalastic®-1K**<br>Mortero acrílico monocomponente ultra flexible reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas. | Gris Claro | | 707370 | 18.0 | kg | 25,597 | 460,740 | 548,281 | 1 |
| **Sika®MonoTop-160 Migrating**<br>Mortero monocomponente con tecnología de impermeabilización por cristalización de estructuras hidráulicas. Resiste presión positiva y negativa. | | Nuevo | 626278 | 25.0 | kg | 24,306 | 607,650 | 723,104 | 1 |
| **Sika® MonoTop-108 Water Plug CO**<br>Mortero de secado ultra rápido para sellar filtraciones de chorro de agua a presión. | Gris | Nuevo | 607208 | 1.0 | kg | 31,600 | 31,600 | 37,604 | 12 |
| | Gris | Nuevo | 607210 | 4.0 | kg | 30,398 | 121,590 | 144,692 | 4 |
| | Gris | Nuevo | 607211 | 18.0 | kg | 29,596 | 532,730 | 633,949 | 1 |
| **MORTEROS Y CONCRETOS DE REPARACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZ** | | | | | | | | | |
| **Sikalisto® Piso**<br>Mortero listo impermeable para nivelación de pisos. | | | 94210 | 50.0 | kg | 3,120 | 156,020 | 185,664 | 1 |
| **Sikafloor® -130 Level Comercial**<br>Mortero listo autonivelante para pisos. | | | 628150 | 25.0 | kg | 6,558 | 163,960 | 195,112 | 1 |
| **SikaScreed-140 Mortero Piso**<br>Mortero seco base cemento para nivelación de superficies | | Nuevo | 726245 | 40.0 | kg | 718 | 28,730 | 34,189 | 1 |
| **SikaRepair 220**<br>Mortero de reparación estructural con f'c de 7.850 psi (55 MPa) a los 28 días. | | | 524317 | 30.0 | kg | 6,255 | 187,640 | 223,292 | 1 |
| **SikaRepair 224**<br>Mortero de reparación estructural con fibras de f'c=8.277 psi (58 Mpa) a 28 días. Aprobado para contacto con agua potable. | | | 668848 | 25.0 | kg | 7,792 | 194,810 | 231,824 | 1 |
| **SikaQuick 2500**<br>Mortero de reparación estructural de fraguado rápido f'c=2.000 psi a 1 hora y f'c=3.200 psi a 2 horas. | | | 169441 | 25.0 | kg | 19,929 | 498,230 | 592,894 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | CÓDIGO | CANT. | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sika® Concrelisto RE 5000**<br>Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Resistencia f´c=5.000 psi. Bicomponente. | | 94621 | 80.0 kg | 3,314 | 265,080 | 315,445 | 1 |
| **SikaGrout®-200**<br>Grout semi-fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras. Resistencia f´c =600-720kg/cm ² a 28 días. | | 94148 | 30.0 kg | 9,407 | 282,200 | 335,818 | 1 |
| **SikaGrout®-212**<br>Grout fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras Resistencias f´c = 430-630kg/cm ² a 28 días. | | 94149 | 30.0 kg | 7,273 | 218,180 | 259,634 | 1 |
| **Sikafloor®-3 Quartz Top Neutro**<br>Endurecedor superficial para pisos con base en cuarzo y cemento. | | 9449( | 30.0 kg | 2,22( | 66,66( | 79,32( | 1 |
| **Sikafloor® QuartzTop-100**<br>Endurecedor superficial , en polvo, a base de cemento, cuarzo de gran pureza, agregados minerales, aditivo plastificante y otros aditivos. | | 777016 | 25.0 kg | 2,341 | 58,520 | 69,639 | 1 |
| **SikaTop®-Armatec 108**<br>Recubrimiento inhibidor de corrosión acrílico-cemento para proteger acero de refuerzo. Bicomponente. | | 9442( | 4.0 kg | 40,95( | 163,83( | 194,95( | 1 |
| **SikaTop®-Armatec-110 EpoCem**<br>Recubrimiento inhibidor de corrosión epoxi-cemento para proteger acero de refuerzo. Tricomponente. | | 50861( | 20.0 kg | 46,54( | 930,82( | 1,107,67( | 1 |
| **SikaTop®-121**<br>Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones estructurales de bajo espesor. f´c=7.000 psi a 28 días. Bicomponente. | Clima frío | 9411( | 20.0 kg | 16,63( | 332,61( | 395,80( | 1 |
| | Clima cálido | 9412( | 18.0 kg | 16,63( | 299,35( | 356,22( | 1 |
| **SikaTop®-121 Monocomponente**<br>Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones de bajo espesor. f´c=4.862 psi a 28 días. | | 47276( | 25.0 kg | 11,64( | 291,12( | 346,43( | 1 |
| **SikaTop®-122**<br>Mortero acrílico para reparaciones estructurales con adherencia superior a otros morteros de reparación. f'c=5.720 psi a 28 días. Bicomponente. | Clima frío | 9412( | 30.0 kg | 13,91( | 417,44( | 496,75( | 1 |
| | Clima cálido | 9412( | 27.0 kg | 14,03( | 378,99( | 450,99( | 1 |
| **SikaTop®-122 Plus Monocomponente**<br>Mortero acrílico de un componente para reparaciones estructurales de alto espesor con inhibidor de corrosión. f'c=6.000 psi a 28 días. | | 47276( | 25.0 kg | 11,73( | 293,42( | 349,17( | 1 |
| **SISTEMAS LIVIANOS - DRYWALL** | | | | | | | |
| **SikaWall®-225 Masilla en Polvo**<br>Masilla de rápido secado para estucar y para tratamiento de juntas de drywall (25 minutos aprox). | Nuevo | 55265( | 25.0 kg | 3,38( | 84,71( | 100,80( | 1 |
| **Sika® Joint Compound**<br>Masilla acrílica para tratamiento de juntas y acabado en placas de yeso. | | 41529( | 5.0 kg | 3,31( | 16,56( | 19,70( | 4 |
| | | 80484( | 28.0 kg | 1,95( | 54,85( | 65,27( | 1 |
| **Sika® Vinilo Panel (Tipo III )**<br>Pintura blanca para usar como capa base en placas de sistema liviano y muros convencionales. | | 42337( | 1.0 gal | 52,38( | 52,38( | 62,33( | 1 |
| | | 42337( | 5.0 gal | 48,40( | 242,02( | 288,00( | 1 |
| **Sikadur® Panel**<br>Adhesivo epóxico multipropósito para juntas rígidas en paneles de fibro cemento y otros usos. | | 9472( | 1.0 kg | 114,36( | 114,36( | 136,08( | 1 |
| | | 9472( | 2.0 kg | 87,82( | 175,65( | 209,02( | 2 |
| **SikaWall® Pega Placa**<br>Adhesivo para pega de placas de yeso en muros de mampostería y concreto en sistemas de revoque seco. | Nuevo | 52064( | 25.0 kg | 3,97( | 99,42( | 118,31( | 1 |
| **SikaCeram S.L.**<br>Adhesivo acrílico flexible para pegar enchapes en sistemas livianos. | | 9435( | 5.0 gal | 57,40( | 287,00( | 341,53( | 1 |
| **ADHESIVOS EPÓXICOS Y ANCLAJES** | | | | | | | |
| **Sikadur®-31 Adhesivo**<br>Adhesivo epóxico para la pega de todo tipo de elementos de construcción. | | 9462( | 0.5 kg | 156,72( | 78,36( | 93,24( | 16 |
| | | 9462( | 2.0 kg | 134,17( | 268,34( | 319,32( | 4 |
| **Sikadur®-32 Primer**<br>Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido. | | 9463( | 1.0 kg | 161,01( | 161,01( | 191,60( | 1 |
| | | 9463( | 3.0 kg | 137,39( | 412,17( | 490,48( | 4 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | CÓDIGO | CANT. | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sikadur®-32 Primer L**<br>Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido de curado lento. | | | 94643 | 1.0 | kg | 139,000 | 139,000 | 165,410 | 9 |
| | | | 94647 | 3.0 | kg | 116,690 | 350,070 | 416,583 | 4 |
| **Sikadur®-42 Anclaje**<br>Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricomponente. | | | 94664 | 5.0 | kg | 94,860 | 474,300 | 564,417 | 1 |
| | | | 94668 | 15.0 | kg | 60,801 | 912,020 | 1,085,304 | 1 |
| **Sikadur®-42 LE Plus CO**<br>Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricomponente. Cumple con la norma API-686. | | Nuevo | 674224 | 16.7 | kg | 68,214 | 1,140,540 | 1,357,243 | 1 |
| | | Nuevo | 621662 | 33.8 | kg | 65,786 | 2,224,870 | 2,647,595 | 1 |
| **Sikadur AnchorFix®-4**<br>Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto. | 600 ml | | 94717 | 1.0 | un | 116,120 | 116,120 | 138,183 | 11 |
| **Sika AnchorFix®-2**<br>Adhesivo epóxico - acrilato estructural de fraguado rápido para anclajes de barras al concreto. Tiene software de diseño. Con reportes ETA e ICC. | 300 ml | • | 498245 | 1.0 | un | 108,220 | 108,220 | 128,782 | 12 |
| **Sika AnchorFix®-3001**<br>Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reportes ETA e ICC, uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño. | 250 ml | Nuevo • | 642245 | 1.0 | un | 87,720 | 87,720 | 104,387 | 12 |
| | 600 ml | • | 456435 | 1.0 | un | 184,520 | 184,520 | 219,579 | 12 |
| **Sika AnchorFix®-3030**<br>Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reportes ETA, uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño. Tiene mayor esfuerzo de adherencia. | 585 ml | • | 548860 | 1.0 | un | 296,940 | 296,940 | 353,359 | 12 |
| **Sika AnchorFix®-S**<br>Adhesivo multipropósito de curado rápido para anclar barras al concreto. Con Reportes ETA. | 150 ml | Nuevo • | 638820 | 1.0 | un | 45,630 | 45,630 | 54,300 | 20 |
| | 300 ml | • | 498373 | 1.0 | un | 79,090 | 79,090 | 94,117 | 12 |
| **Sikadur® Crack Repair Kit**<br>Kit de inyección de fisuras. | 500 ml | • | 704828 | 1.0 | un | 1,396,210 | 1,396,210 | 1,661,490 | 1 |
| **ESTUCOS Y PINTURAS DECORATIVAS** | | | | | | | | | |
| **SikaWall® Estuka Capa Fina**<br>Estuco blanco de yeso listo para usar en capa fina y pulimento. Uso interior.(Hasta 7mm de espesor). | | Nuevo | 520305 | 25.0 | kg | 1,962 | 49,050 | 58,370 | 1 |
| | | | 520306 | 40.0 | kg | 1,820 | 72,790 | 86,620 | 1 |
| **SikaWall® 250 Estuka Fácil PRO**<br>Estuco blanco a base de yeso y cemento para usar en capa gruesa (hasta 2cm de espesor) y pulimento. | | Nuevo | 747909 | 25.0 | kg | 2,062 | 51,560 | 61,356 | 1 |
| | | | 747702 | 40.0 | kg | 1,615 | 64,590 | 76,862 | 1 |
| **SikaWall® EstukaDos**<br>Estuco blanco de yeso listo para usar en capa gruesa (hasta 2cm de espesor) y pulimento. | | | 150883 | 25.0 | kg | 1,736 | 43,410 | 51,658 | 1 |
| **Estuka Pañete**<br>Estuco listo para reemplazar pañetes o revoques. (hasta 3 cm de espesor) | | | 493925 | 25.0 | kg | 2,073 | 51,830 | 61,678 | 1 |
| | | | 470658 | 50.0 | kg | 2,013 | 100,660 | 119,785 | 1 |
| **SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido**<br>Estuco listo de secado rápido para reemplazar pañetes o revoques. (hasta 2cm de espesor) | | Nuevo | 564566 | 25.0 | kg | 1,995 | 49,870 | 59,345 | 1 |
| | | | 564567 | 50.0 | kg | 1,941 | 97,030 | 115,466 | 1 |
| **SikaMastic®**<br>2 en 1: Masilla para acabado de drywall (panel yeso) y estuco plástico para interiores. | | | 463661 | 1.1 | kg | 6,409 | 7,050 | 8,390 | 12 |
| | | | 463660 | 5.0 | kg | 3,134 | 15,670 | 18,647 | 4 |
| | Bolsa | | 574481 | 20.0 | kg | 2,059 | 41,170 | 48,992 | 1 |
| | Caja | | 463713 | 20.0 | kg | 2,126 | 42,520 | 50,599 | 1 |
| | | | 804817 | 28.0 | kg | 1,959 | 54,850 | 65,272 | 1 |
| **SikaWall®-330 Estuka Acrílico**<br>Estuco plástico, listo para usar en interior y exterior. | Doypack | Nuevo | 697102 | 1.5 | kg | 4,953 | 7,430 | 8,842 | 16 |
| | | | 94355 | 1.5 | kg | 6,327 | 9,490 | 11,293 | 12 |
| | | | 94357 | 6.2 | kg | 4,129 | 25,600 | 30,464 | 4 |
| | Caja | | 463714 | 20.0 | kg | 2,775 | 55,500 | 66,045 | 1 |
| | | | 545226 | 30.0 | kg | 3,222 | 96,660 | 115,025 | 1 |
| **Sika® Vinilo T-1**<br>Pintura decorativa con base en resinas vinil - acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 1. | Blanco | | 496649 | 1.0 | gal | 76,800 | 76,800 | 91,392 | 4 |
| | Blanco | | 496398 | 5.0 | gal | 64,000 | 320,000 | 380,800 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | CÓDIGO | CANT. | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sika® Vinilo T-2**<br>Pintura decorativa con base en resinas vinil-acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 2. | Blanco | | 496655 | 1.0 gal | 49,200 | 49,200 | 58,548 | 4 |
| | Blanco | | 496659 | 5.0 gal | 41,000 | 205,000 | 243,950 | 1 |
| **PINTURAS DECORATIVAS PARA METAL** | | | | | | | | |
| **Barniz QDS**<br>Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base solvente. | Blanco | | 494028 | 5.0 gal | 143,270 | 716,350 | 852,457 | 1 |
| | Gris | | 494026 | 5.0 gal | 123,014 | 615,070 | 731,933 | 1 |
| | Negro | | 494036 | 5.0 gal | 126,812 | 634,060 | 754,531 | 1 |
| **PROTECCIÓN Y ACABADOS PARA FACHADAS** | | | | | | | | |
| **SikaColor C**<br>Pintura acrílica impermeable de larga duración (hasta 10 años) para fachadas con resinas 100% acrílicas. Cumple norma NTC 5828. Resistentes a ambientes agresivos. | Blanco | | 94394 | 1.0 gal | 127,600 | 127,600 | 151,844 | 4 |
| | Blanco | | 94395 | 5.0 gal | 116,000 | 580,000 | 690,200 | 1 |
| | Blanco | | 495277 | 55.0 gal | 104,400 | 5,742,000 | 6,832,980 | 1 |
| | Gris Concreto | | 105573 | 5.0 gal | 116,000 | 580,000 | 690,200 | 1 |
| | Gris Basalto | | 105578 | 5.0 gal | 116,000 | 580,000 | 690,200 | 1 |
| **SikaColor F**<br>Pintura acrílica impermeable y decorativa para fachadas. | Blanco | | 152730 | 1.0 gal | 81,400 | 81,400 | 96,866 | 4 |
| | Blanco | | 152723 | 5.0 gal | 74,000 | 370,000 | 440,300 | 1 |
| **Sika® Transparente 12**<br>Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad. (Base solvente) (hasta 12 Años). | | | 618259 | 3.2 kg | 43,772 | 140,070 | 166,683 | 4 |
| | | | 612836 | 16.0 kg | 39,794 | 636,710 | 757,685 | 1 |
| | | | 618258 | 160.0 kg | 32,734 | 5,237,370 | 6,232,470 | 1 |
| **Sika® Transparente 10**<br>Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad. (Base solvente) (hasta 10 Años). | | | 94373 | 1.0 gal | 117,550 | 117,550 | 139,885 | 4 |
| | | | 579260 | 3.6 gal | 92,511 | 333,040 | 396,318 | 1 |
| | | | 94374 | 5.0 gal | 107,618 | 538,090 | 640,327 | 1 |
| | | | 94376 | 55.0 gal | 87,035 | 4,786,950 | 5,696,471 | 1 |
| **Sika® Transparente 7**<br>Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad. (Base solvente) (hasta 7 Años). | | | 618130 | 3.2 kg | 37,244 | 119,180 | 141,824 | 4 |
| | | | 618256 | 16.0 kg | 34,834 | 557,340 | 663,235 | 1 |
| | | | 618226 | 160.0 kg | 29,483 | 4,717,330 | 5,613,623 | 1 |
| **Sika® Transparente 7W CO**<br>Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo. Producto base agua de alta durabilidad (hasta 7 años). Ecológico. (Base agua) | | | 415317 | 1.0 gal | 122,250 | 122,250 | 145,478 | 4 |
| | | | 415318 | 5.0 gal | 116,884 | 584,420 | 695,460 | 1 |
| | | | 415319 | 55.0 gal | 95,266 | 5,239,650 | 6,235,184 | 1 |
| **Sika® Transparente 5**<br>Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años). (Base solvente) | | | 94377 | 1.0 gal | 109,490 | 109,490 | 130,293 | 4 |
| | | | 579265 | 3.6 gal | 90,461 | 325,660 | 387,535 | 1 |
| | | | 94378 | 5.0 gal | 102,526 | 512,630 | 610,030 | 1 |
| | | | 94379 | 55.0 gal | 78,830 | 4,335,670 | 5,159,447 | 1 |
| **Sika Limpiador Rinse**<br>Limpiador base ácido especial para limpiar y desmanchar ladrillo o piedra natural, sin degradar el ladrillo o la piedra. | | | 417497 | 0.5 gal | 152,360 | 76,180 | 90,654 | 12 |
| | | | 417501 | 1.0 gal | 148,240 | 148,240 | 176,406 | 6 |
| | | | 417503 | 5.0 gal | 132,750 | 663,750 | 789,863 | 1 |
| **Sikaguard®-719 W**<br>Poderoso limpiador desengrasante, base agua. | | | 439505 | 4.0 kg | 36,570 | 146,280 | 174,073 | 6 |
| **SISTEMAS EIFS & DAFS**<br>**BASES & ADHESIVOS** | | | | | | | | |
| **SikaWall 1021 Dry Basecoat y Adhesivo**<br>Mortero con alta flexibilidad para usar como capa base en sistemas EIFS/DAFS y adhesivo de EPS en sistemas EIFS. También para tratamiento de juntas rígidas en sistema liviano. | | Nuevo P | 637174 | 25.0 kg | 4,446 | 111,160 | 132,280 | 1 |
| **PRIMER (PINTURA DE FONDEO)** | | | | | | | | |
| **SikaWall-60 DPR**<br>Imprimante 100% acrílico, usado para mejorar la adherencia y apariencia de los acabados. Permeable al vapor de agua. Para Base Oscura (DB) y para Base Clara (LB) | Base Clara | Nuevo P | 679986 | 25.0 kg | 15,271 | 381,770 | 454,306 | 1 |
| | Base Oscura | Nuevo P | 678124 | 25.0 kg | 15,112 | 377,810 | 449,594 | 1 |
| **ACABADOS ACRILICOS TEXTURIZADOS** | | | | | | | | |
| **SikaWall-401 Pintura Texturizada**<br>Recubrimiento 5 en 1 para fachadas: Impermeabiliza, puentea fisuras existentes, da textura, antihongos y moho, alta resistencia a la suciedad. | Blanco | Nuevo P | 618030 | 1.0 gal | 166,930 | 166,930 | 198,647 | 4 |
| | Blanco | Nuevo P | 618085 | 5.0 gal | 162,538 | 812,690 | 967,101 | 1 |
| **SikaWall 615 DPR Sand Fine**<br>Acabado texturizado acrílico con tecnología Dirt Pick-up Resistance (DPR). Alta resistencia al polvo, óxido, moho, polución y sal marina. Sistemas DAFS y EIFS. | Base Clara | Nuevo P | 684695 | 27.0 Kg | 13,693 | 369,700 | 439,943 | 1 |
| | Base Oscura | Nuevo P | 678040 | 27.0 Kg | 13,693 | 369,700 | 439,943 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | | CÓDIGO | CANT. | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SikaWall 615 DPR Sand Smooth**<br>Acabado texturizado acrílico con tecnología Dirt Pick-up Resistance (DPR). Alta resistencia al polvo, óxido, moho, polución y sal marina. Sistemas DAFS y EIFS. | Base Clara | Nuevo | P | 680166 | 27.0 | kg | 13,693 | 369,700 | 439,943 | 1 |
| | Base Oscura | Nuevo | P | 684720 | 27.0 | kg | 13,693 | 369,700 | 439,943 | 1 |
| **RECUBRIMIENTOS Y PISOS (ACRÍLICOS, EPÓXICOS Y DE POLIURETANO)** | | | | | | | | | | |
| **Sikagard®-1146**<br>Revestimiento epóxico 100% sólidos. No tóxico para tanques o paredes. | Blanco | | | 782144 | 5.0 | kg | 67,332 | 336,660 | 400,625 | 4 |
| **Sikaguard®-62**<br>Recubrimiento epóxico de alta resistencia mecánica apto para contacto con agua potable. Bicomponente. | Gris Oscuro | | P | 152546 | 3.0 | kg | 184,857 | 554,570 | 659,938 | 1 |
| | Gris 7030 | | | 105456 | 3.0 | kg | 184,857 | 554,570 | 659,938 | 1 |
| | Gris Claro | | | 105458 | 3.0 | kg | 188,287 | 564,860 | 672,183 | 1 |
| | Marfil | | P | 105459 | 3.0 | kg | 184,857 | 554,570 | 659,938 | 1 |
| | Verde Reseda | | P | 105460 | 3.0 | kg | 174,583 | 523,750 | 623,263 | 1 |
| | Blanco | | | 169933 | 3.0 | kg | 184,857 | 554,570 | 659,938 | 1 |
| **Sikaguard®-63N**<br>Pintura epóxica de alta resistencia química sin solventes. Bicomponente. | Gris Claro | | | 95330 | 4.0 | kg | 302,183 | 1,208,730 | 1,438,389 | 1 |
| | Rojo Oxido | | | 105485 | 4.0 | kg | 299,415 | 1,197,660 | 1,425,215 | 1 |
| **Sikaguard®-68 Brillante**<br>Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para muros interiores en zonas asépticas. | Blanco | | | 97159 | 7.3 | kg | 89,853 | 655,930 | 780,557 | 1 |
| | Gris 7035 | | P | 105689 | 7.3 | kg | 89,853 | 655,930 | 780,557 | 1 |
| | Marfil | | P | 105690 | 7.3 | kg | 89,853 | 655,930 | 780,557 | 1 |
| **Sika® Uretano**<br>Pintura de poliuretano de gran durabilidad y excelente resistencia mecánica. Resistente a rayos UV. | Blanco Brillante | | | 95360 | 4.5 | kg | 164,720 | 741,240 | 882,076 | 1 |
| | Transparente | | | 95363 | 3.5 | kg | 179,991 | 629,970 | 749,664 | 1 |
| | Transparente Mate | | | 152614 | 3.5 | kg | 178,269 | 623,940 | 742,489 | 1 |
| **Sikafloor®-2430 CO**<br>Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para pisos interiores en zonas asépticas, talleres y bodegas. Bicomponente. | Amarillo | | | 95373 | 4.0 | kg | 94,003 | 376,010 | 447,452 | 4 |
| | Azul | | | 105387 | 4.0 | kg | 94,003 | 376,010 | 447,452 | 4 |
| | Blanco | | | 105388 | 4.0 | kg | 94,003 | 376,010 | 447,452 | 4 |
| | Gris Claro | | | 105399 | 4.0 | kg | 94,003 | 376,010 | 447,452 | 4 |
| | Gris Oscuro | | | 105400 | 4.0 | kg | 94,003 | 376,010 | 447,452 | 4 |
| | Marfil | | P | 105401 | 4.0 | kg | 94,003 | 376,010 | 447,452 | 4 |
| | Verde | | P | 105403 | 4.0 | kg | 94,003 | 376,010 | 447,452 | 4 |
| **Sikafloor® P 216**<br>Recubrimiento epóxico de dos componentes, de bajo espesor con endurecedor de poliamida. | Azul | | P | 812566 | 25.0 | kg | 56,903 | 1,422,570 | 1,692,858 | 1 |
| | Blanco | | | 812459 | 25.0 | kg | 50,646 | 1,266,160 | 1,506,730 | 1 |
| | Gris Plata | | P | 812612 | 25.0 | kg | 50,646 | 1,266,160 | 1,506,730 | 1 |
| | Amarillo Trafico | | P | 812611 | 25.0 | kg | 48,050 | 1,201,260 | 1,429,499 | 1 |
| | Gris Claro | | | 812507 | 25.0 | kg | 48,029 | 1,200,730 | 1,428,869 | 1 |
| | Verde Claro | | P | 812610 | 25.0 | kg | 43,411 | 1,085,280 | 1,291,483 | 1 |
| **Sikafloor®-Curehard-24**<br>Endurecedor y sellador superficial para pisos de concreto, con base en silicatos. | | | | 95412 | 25.0 | kg | 11,881 | 297,030 | 353,466 | 1 |
| **SISTEMAS DE PISOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS (SPORT LINE)** | | | | | | | | | | |
| **Sikafloor®-154 W Paso 1**<br>Imprimante epóxico base agua para concretos. Bicomponente. | Gris | | | 481662 | 5.0 | gal | 219,904 | 1,099,520 | 1,308,429 | 1 |
| **Sikafloor®-2030 Paso 2**<br>Recubrimiento acrílico para regularizar superficies sobre Sikafloor-154 W o sobre asfalto. | Azul | | | 481656 | 5.0 | gal | 152,914 | 764,570 | 909,838 | 1 |
| | Gris | | | 536421 | 5.0 | gal | 152,914 | 764,570 | 909,838 | 1 |
| | Rojo | | | 481654 | 5.0 | gal | 152,914 | 764,570 | 909,838 | 1 |
| | Verde | | | 481652 | 5.0 | gal | 152,914 | 764,570 | 909,838 | 1 |
| **Sikafloor®-2020 Paso 3**<br>Recubrimiento acrílico para capa final de sello. | Amarillo | | | 481649 | 1.0 | gal | 189,770 | 189,770 | 225,826 | 1 |
| | Amarillo | | | 481644 | 5.0 | gal | 180,880 | 904,400 | 1,076,236 | 1 |
| | Azul | | | 481650 | 1.0 | gal | 198,550 | 198,550 | 236,275 | 1 |
| | Azul | | | 481645 | 5.0 | gal | 179,220 | 896,100 | 1,066,359 | 1 |
| | Blanco | | | 481646 | 1.0 | gal | 189,770 | 189,770 | 225,826 | 1 |
| | Blanco | | | 481622 | 5.0 | gal | 179,220 | 896,100 | 1,066,359 | 1 |
| | Rojo | | | 481648 | 1.0 | gal | 189,770 | 189,770 | 225,826 | 1 |
| | Rojo | | | 481643 | 5.0 | gal | 179,220 | 896,100 | 1,066,359 | 1 |
| | Verde | | | 481647 | 1.0 | gal | 198,550 | 198,550 | 236,275 | 1 |
| | Verde | | | 481628 | 5.0 | gal | 179,220 | 896,100 | 1,066,359 | 1 |
| | Naranja cálido | | P | 615327 | 5.0 | gal | 173,152 | 865,760 | 1,030,254 | 1 |
| | Gris | | | 528269 | 5.0 | gal | 180,880 | 904,400 | 1,076,236 | 1 |
| | Gris Concreto | | | 616851 | 5.0 | gal | 174,766 | 873,830 | 1,039,858 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | CÓDIGO | CANT. | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PINTURAS ANTIBACTERIALES** | | | | | | | |
| **Sikaguard® 206 W**<br>Pintura antibacterial vinil-acrílica base agua, mate. | Blanco Mate | 494521 | 1.0 gal | 171,350 | 171,350 | 203,907 | 4 |
| | | 494516 | 5.0 gal | 148,826 | 744,130 | 885,515 | 1 |
| **Sikaguard® 317 W**<br>Pintura antibacterial acril-uretano base agua, mate, con ión de plata. | Blanco Semibrillante | 494536 | 1.0 gal | 229,330 | 229,330 | 272,903 | 1 |
| | | 494535 | 5.0 gal | 214,020 | 1,070,100 | 1,273,419 | 1 |
| **Sikaguard® 318 W**<br>Pintura antibacterial acril-uretano base agua, acabado brillante. Agente bactericida de amplio espectro, con ión de plata. | Blanco Brillante | 553008 | 1.0 gal | 245,830 | 245,830 | 292,538 | 1 |
| | | 553007 | 5.0 gal | 237,674 | 1,188,370 | 1,414,160 | 1 |
| **IMPERMEABILIZANTES PARA HUMEDADES ASCENDENTES** | | | | | | | |
| **Sika® Imper Mur**<br>Impermeabilizante para muros con humedad ascendente, endurecedor de superficies e imprimante de pinturas para bloquear alcalinidad. | | 580481 | 1.0 kg | 62,350 | 62,350 | 74,197 | 20 |
| | | 177333 | 2.0 kg | 59,275 | 118,550 | 141,075 | 12 |
| | | 177332 | 4.0 kg | 48,948 | 195,790 | 232,990 | 6 |
| | | 491672 | 200.0 kg | 28,797 | 5,759,490 | 6,853,793 | 1 |
| **SikaMonoTop-123 Muros**<br>Impermeabilizante de color blanco para reparaciones sobre muros con humedades ascendentes. | Nuevo | 784839 | 4.0 kg | 14,590 | 58,360 | 69,448 | 4 |
| | Nuevo | 657416 | 15.0 kg | 11,132 | 166,980 | 198,706 | 1 |
| **MANTOS ASFÁLTICOS** | | | | | | | |
| **SikaManto®-1300 Flex**<br>Manto asfáltico modificado con polímeros para impermeabilizar cubiertas. Se proyecta "IN SITU". Tiene secado rápido y 1,300% de elongación. Bicomponente. | Nuevo | 552832 | 220.0 kg | 15,447 | 3,398,360 | 4,044,048 | 1 |
| **SikaManto® (Polietileno)**<br>Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en polietileno. Rollo 1.10 * 9.1m. | 3 mm Liso (10 m²) | 472160 | 1.0 Rollo | 320,390 | 320,390 | 381,264 | 1 |
| | 3 mm Aluminio (10 m²) | 472137 | 1.0 Rollo | 333,740 | 333,740 | 397,151 | 1 |
| | 4 mm Liso (10 m²) Nuevo | 499138 | 1.0 Rollo | 427,190 | 427,190 | 508,356 | 1 |
| | 4 mm Aluminio(10 m²) Nuevo | 499139 | 1.0 Rollo | 453,890 | 453,890 | 540,129 | 1 |
| **SikaShield P45 S MX 3mm**<br>Manto asfáltico con acabado arenado para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en poliéster de 180 gr/m². | 3 mm Poliéster (10 m²) | 739953 | 1.0 Rollo | 357,860 | 357,860 | 425,853 | 1 |
| **SikaShield P45 MG MX 3.5mm blanco**<br>Manto asfáltico con acabado en gravilla. Refuerzo poliéster de 180 gr/m² para impermeabilizar cubiertas expuestas. | 10m x 1m Nuevo • | 739969 | 1.0 Rollo | 389,050 | 389,050 | 462,970 | 1 |
| **IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS PARA CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS** | | | | | | | |
| **Igol® Imprimante**<br>Imprimante asfáltico para la línea Igol. | | 94507 | 3.0 kg | 26,623 | 79,870 | 95,045 | 4 |
| | | 94508 | 16.0 kg | 24,672 | 394,750 | 469,753 | 1 |
| **Igol®Denso Plus**<br>Protección impermeable para estructuras enterradas y jardineras con aditivo anti-raíz. | | 499126 | 3.5 kg | 39,440 | 138,040 | 164,268 | 4 |
| | | 499125 | 18.0 kg | 30,289 | 545,200 | 648,788 | 1 |
| | | 499121 | 180.0 kg | 23,958 | 4,312,430 | 5,131,792 | 1 |
| **Igol ®Cimentación**<br>Protección impermeable para estructuras enterradas. | | 499563 | 3.5 kg | 30,117 | 105,410 | 125,438 | 1 |
| | | 499565 | 18.0 kg | 23,712 | 426,810 | 507,904 | 1 |
| | | 499566 | 180.0 kg | 20,141 | 3,625,350 | 4,314,167 | 1 |
| **Igasol® Cubierta**<br>Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de excelente durabilidad. Hasta 10 años. | | 620343 | 1.6 kg | 26,269 | 42,030 | 50,016 | 8 |
| | | 94591 | 3.5 kg | 21,060 | 73,710 | 87,715 | 4 |
| | | 620344 | 8.5 kg | 15,942 | 135,510 | 161,257 | 1 |
| | | 94590 | 20.0 kg | 14,563 | 291,260 | 346,599 | 1 |
| | | 94592 | 200.0 kg | 12,241 | 2,448,270 | 2,913,441 | 1 |
| **Emulsión Asfáltica Sika**<br>Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de alta durabilidad. Hasta 7 años. | | 620828 | 1.6 kg | 11,456 | 18,330 | 21,813 | 8 |
| | | 94593 | 3.5 kg | 10,109 | 35,380 | 42,102 | 4 |
| | | 620829 | 8.5 kg | 8,845 | 75,180 | 89,464 | 1 |
| | | 94595 | 18.0 kg | 8,238 | 148,290 | 176,465 | 1 |
| | | 94594 | 200.0 kg | 6,981 | 1,396,200 | 1,661,478 | 1 |
| **Sika Techo® E**<br>Impermeabilizante asfáltico tipo económico para cubiertas y terrazas de buena durabilidad. Hasta 5 años. | | 620827 | 1.6 kg | 10,500 | 16,800 | 19,992 | 8 |
| | | 109161 | 3.5 kg | 9,286 | 32,500 | 38,675 | 4 |
| | | 620826 | 8.5 kg | 8,153 | 69,300 | 82,467 | 1 |
| | | 109162 | 18.0 kg | 7,464 | 134,350 | 159,877 | 1 |
| | | 109163 | 200.0 kg | 6,119 | 1,223,880 | 1,456,417 | 1 |
| **SikaFelt**<br>Refuerzo de poliéster para impermeabilizaciones flexibles con emulsiones asfálticas. | Rollo 1.2m x 40m (48 m²) | 95756 | 1.0 un | 96,660 | 96,660 | 115,025 | 1 |
| **Alumol®**<br>Pintura reflectiva de aluminio concentrada para proteger impermeabilizaciones asfálticas, más reflectiva que pinturas convencionales. | | 94545 | 0.8 kg | 61,363 | 49,090 | 58,417 | 12 |
| | | 94546 | 3.0 kg | 50,120 | 150,360 | 178,928 | 4 |
| | | 94547 | 16.0 kg | 42,289 | 676,620 | 805,178 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | CÓDIGO | CANT. | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sika Permalastik Pro**<br>Impermeabilizante asfáltico modificado con polimeros, 4 en 1, (Impermeabilizante, barrera de vapor, adhesivo asfáltico, sellante y reparador elástico). | | Nuevo | 686744 | 3.5 | kg | 22,774 | 79,710 | 94,855 | 4 |
| | | Nuevo | 681823 | 21.0 | kg | 16,780 | 352,370 | 419,320 | 1 |
| **IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS** | | | | | | | | | |
| **SikaFill®-50 Universal**<br>Impermeabilizante acrílico multipropósito antihongos. Mejorado con fibras para impermeabilizar cubiertas. Con tecnología DFX. Durabilidad 5 años. Cumple | Gris | Nuevo | 771597 | 4.5 | kg | 14,320 | 64,440 | 76,684 | 4 |
| | Blanco | Nuevo | 771598 | 4.5 | kg | 14,320 | 64,440 | 76,684 | 4 |
| | Gris | Nuevo | 771599 | 22.0 | kg | 11,912 | 262,060 | 311,851 | 1 |
| | Blanco | Nuevo | 771660 | 22.0 | kg | 11,912 | 262,060 | 311,851 | 1 |
| **SikaFill® Power 7 Años**<br>Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 7 años. Cumple norma ASTM D-471. | Gris | | 617497 | 1.0 | kg | 23,870 | 23,870 | 28,405 | 12 |
| | Gris | | 617496 | 4.2 | kg | 16,907 | 71,010 | 84,502 | 4 |
| | Gris | | 784588 | 22.0 | kg | 13,660 | 300,520 | 357,619 | 1 |
| | Gris | P | 617494 | 230.0 | kg | 14,491 | 3,332,850 | 3,966,092 | 1 |
| | Blanco | | 617491 | 1.0 | kg | 23,870 | 23,870 | 28,405 | 12 |
| | Blanco | | 617490 | 4.2 | kg | 16,907 | 71,010 | 84,502 | 4 |
| | Blanco | | 784625 | 22.0 | kg | 13,660 | 300,520 | 357,619 | 1 |
| | Blanco | P | 617459 | 230.0 | kg | 14,491 | 3,332,850 | 3,966,092 | 1 |
| | Rojo | | 617531 | 1.0 | kg | 23,870 | 23,870 | 28,405 | 12 |
| | Rojo | | 617530 | 4.2 | kg | 16,907 | 71,010 | 84,502 | 4 |
| | Rojo | | 784503 | 22.0 | kg | 13,660 | 300,520 | 357,619 | 1 |
| | Rojo | P | 617529 | 230.0 | kg | 14,491 | 3,332,850 | 3,966,092 | 1 |
| | Verde | | 617537 | 1.0 | kg | 23,870 | 23,870 | 28,405 | 12 |
| | Verde | | 617536 | 4.2 | kg | 16,907 | 71,010 | 84,502 | 4 |
| | Verde | | 784626 | 22.0 | kg | 13,660 | 300,520 | 357,619 | 1 |
| | Verde | P | 617534 | 230.0 | kg | 14,491 | 3,332,850 | 3,966,092 | 1 |
| **SikaFill-100 Super**<br>Impermeabilizante acrílico 100% elástico, mejorado con fibras para impermeabilizar cubiertas. Durabilidad hasta 10 años. | Blanco | Nuevo | 657411 | 4.5 | kg | 16,933 | 76,200 | 90,678 | 4 |
| | Blanco | Nuevo | 657412 | 22.0 | kg | 14,930 | 328,470 | 390,879 | 1 |
| | Gris | Nuevo | 657413 | 4.5 | kg | 16,933 | 76,200 | 90,678 | 4 |
| | Gris | Nuevo | 657414 | 22.0 | kg | 14,930 | 328,470 | 390,879 | 1 |
| **SikaFill® Power 12 Años**<br>Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 12 años. Cumple norma ASTM D-471. | Blanco | | 516649 | 4.4 | kg | 22,016 | 96,870 | 115,275 | 4 |
| | Blanco | | 784594 | 22.0 | kg | 19,202 | 422,450 | 502,716 | 1 |
| | Blanco | P | 516687 | 230.0 | kg | 19,011 | 4,372,600 | 5,203,394 | 1 |
| | Gris | | 516683 | 4.4 | kg | 22,423 | 98,660 | 117,405 | 4 |
| | Gris | | 784504 | 22.0 | kg | 19,202 | 422,450 | 502,716 | 1 |
| | Gris | P | 516689 | 230.0 | kg | 19,011 | 4,372,600 | 5,203,394 | 1 |
| | Rojo | | 516684 | 4.4 | kg | 22,016 | 96,870 | 115,275 | 4 |
| | Rojo | | 784666 | 22.0 | kg | 19,202 | 422,450 | 502,716 | 1 |
| | Rojo | P | 516711 | 230.0 | kg | 19,011 | 4,372,600 | 5,203,394 | 1 |
| | Verde | | 516686 | 4.4 | kg | 22,423 | 98,660 | 117,405 | 4 |
| | Verde | | 784595 | 22.0 | kg | 19,202 | 422,450 | 502,716 | 1 |
| | Verde | P | 516712 | 230.0 | kg | 19,011 | 4,372,600 | 5,203,394 | 1 |
| **SikaFelt FPP 30**<br>Refuerzo de polipropileno, para impermeabilizaciones acrílicas y poliuretano. | Rollo 1mx50 m (50m²) | | 494923 | 1.0 | Rollo | 135,470 | 135,470 | 161,209 | 1 |
| | Rollo 1mx10m (10m²) | Nuevo | 593675 | 1.0 | Rollo | 32,500 | 32,500 | 38,675 | 1 |
| | Rollo 0.15mx20m (3m²) | Nuevo | 593676 | 1.0 | Rollo | 13,340 | 13,340 | 15,875 | 1 |
| **IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA CUBIERTAS** | | | | | | | | | |
| **SikaFill®-300 Thermic**<br>Aislante térmico e impermeabilizante para cubiertas y terrazas. Puede reducir hasta un 20% la temperatura interna. | Blanco | | 554326 | 3.1 | kg | 50,290 | 155,900 | 185,521 | 4 |
| | Blanco | | 554330 | 18.0 | kg | 48,894 | 880,100 | 1,047,319 | 1 |
| | Blanco | | 554334 | 180.0 | kg | 44,606 | 8,029,060 | 9,554,581 | 1 |
| | Gris | P | 554331 | 18.0 | kg | 48,894 | 880,100 | 1,047,319 | 1 |
| **Sikalastic®-560 Plus CO**<br>Impermeabilizante para cubiertas con propiedades reflectivas. Índice de reflectividad 101.8% para proyectos LEED. | | Nueva Formula | 718289 | 25.0 | kg | 46,710 | 1,167,740 | 1,389,611 | 1 |
| | | | 737244 | 245.0 | kg | 44,475 | 10,896,430 | 12,966,752 | 1 |
| **Sikalastic®-612 CO**<br>Impermeabilizante de poliuretano para cubiertas y terrazas con tráfico peatonal. | | | 542820 | 28.5 | kg | 51,452 | 1,466,370 | 1,744,980 | 1 |
| **Sikalastic®-621 CO**<br>Impermeabilizante de poliuretano de alto desempeño para cubiertas, reflectivo, resiste rayos UV, monocomponente y resistente a las raíces. Usado como capa final o top coat. | Blanco | Nuevo | 695372 | 28.5 | kg | 107,772 | 3,071,490 | 3,655,073 | 1 |
| | Gris | Nuevo | 844022 | 28.5 | kg | 104,561 | 2,980,000 | 3,546,200 | 1 |
| **Sikalastic®-707 Transparente**<br>Impermeabilizante líquido transparente y brillante, permite impermeabilizar terrazas y balcones sin perder su acabado. Resiste rayos UV. | Transparente | Nuevo | 666525 | 4.0 | kg | 238,563 | 954,250 | 1,135,558 | 1 |
| | Transparente | Nuevo | 627443 | 33.0 | kg | 204,653 | 6,753,550 | 8,036,725 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | CÓDIGO | CANT. | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sikalastic®-615 Traffic**<br>Sistema impermeabilizante de poliuretano para parqueaderos con tráfico vehicular liviano. | | | 553042 | 28.5 | kg | 54,667 | 1,558,020 | 1,854,044 | 1 |
| **SikaFelt FV-225**<br>Refuerzo de fibra de vidrio de 225 gr/m² para Sikalastic-612/615. | Rollo 1,27 m x 120 m | | 592655 | 1.0 | Rollo | 1,480,660 | 1,480,660 | 1,761,985 | 1 |
| **Sikalastic® HLM 5000 R**<br>Poliuretano monocomponente para impermeabilizaciones no expuestas | | | 802656 | 24.0 | kg | 39,353 | 944,460 | 1,123,907 | 1 |
| **INMUNIZANTES PARA MADERA** (Productos Excluidos de IVA) | | | | | | | | | |
| **Merulex®I.F.S Transparente**<br>Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base solvente. | | | 94384 | 3.0 | kg | 58,660 | 175,980 | | 4 |
| | | | 94382 | 16.0 | kg | 58,393 | 934,280 | | 1 |
| **Merulex®I.F.A Transparente**<br>Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base agua. | | | 94388 | 3.5 | kg | 41,014 | 143,550 | | 4 |
| | | | 94386 | 20.0 | kg | 37,198 | 743,960 | | 1 |
| **MASILLAS Y SELLOS**<br>**Cinta asfáltica auto-adhesiva** | | | | | | | | | |
| **Sika MultiSeal®** •<br>Cinta asfáltica auto-adhesiva de alto desempeño para sellar e impermeabilizar uniones y juntas de techos (Tipo flanches). Adherencia superior mayor durabilidad que otras cintas. | (10cmx3m) - Gris Nuevo | | 3738 | 1.0 | Rollo | 39,120 | 39,120 | 46,553 | 12 |
| | (10cmx3m) - Aluminio Nuevo | | 452523 | 1.0 | Rollo | 34,080 | 34,080 | 40,555 | 12 |
| | (10cmx3m) - Terracota Nuevo | | 86911 | 1.0 | Rollo | 39,120 | 39,120 | 46,553 | 12 |
| | (10cmx10m) - Gris | | 3732 | 1.0 | Rollo | 81,740 | 81,740 | 97,271 | 3 |
| | (10cmx10m) - Aluminio | | 87722 | 1.0 | Rollo | 70,950 | 70,950 | 84,431 | 3 |
| | (10cmx10m) - Terracota Nuevo | | 86913 | 1.0 | Rollo | 81,740 | 81,740 | 97,271 | 3 |
| | (15cmx10m) - Gris | | 3733 | 1.0 | Rollo | 116,450 | 116,450 | 138,576 | 2 |
| | (15cmx10m) - Aluminio | | 87720 | 1.0 | Rollo | 101,160 | 101,160 | 120,380 | 2 |
| | (15cmx10m) - Terracota Nuevo | | 8551 | 1.0 | Rollo | 116,450 | 116,450 | 138,576 | 2 |
| **SikaMultiSeal-702 Universal**<br>Cinta asfáltica auto-adhesiva dealto desempeño para sellar e impermeabilizar uniones y juntas de techos (Tipo flanches). Mayor calibre, mayor tamaño. | (50cmx5m) - Aluminio Nuevo | | 667520 | 1.0 | Rollo | 164,080 | 164,080 | 195,255 | 6 |
| | (20cmx10m) - Aluminio Nuevo | | 660782 | 1.0 | Rollo | 131,170 | 131,170 | 156,092 | 6 |
| | (20cmx5m) - Aluminio Nuevo | | 660784 | 1.0 | Rollo | 69,240 | 69,240 | 82,396 | 6 |
| **Siliconas**<br>**Siliconas Acéticas** | | | | | | | | | |
| **Sikasil ®Universal**<br>Silicona transparente para sello de vidrios no estructurales y sellado general. Antes **Sikasil® AC.** | Cart 280 ml - Transparente | • | 438772 | 1.0 | un | 13,680 | 13,680 | 16,279 | 12 |
| **Sanisil®**<br>Silicona anti-hongos para zonas húmedas. | Cart 280 ml - Transparente | • | 609098 | 1.0 | un | 14,760 | 14,760 | 17,564 | 12 |
| **Sikasil® E**<br>Silicona anti-hongos (280 ml) para el sello de vidrio con metal o aluminio. | Cart 280 ml - Blanco | • | 609107 | 1.0 | un | 14,760 | 14,760 | 17,564 | 12 |
| | Cart 280 ml - Gris | • | 609137 | 1.0 | un | 14,760 | 14,760 | 17,564 | 12 |
| | Cart 280 ml - Negro | • | 609136 | 1.0 | un | 14,760 | 14,760 | 17,564 | 12 |
| | Cart 280 ml - Transparente | • | 609106 | 1.0 | un | 14,760 | 14,760 | 17,564 | 12 |
| **Siliconas Neutras** | | | | | | | | | |
| **Sikasil® C**<br>Silicona neutra anti-hongos para el sello de juntas en construcción. | Cart 280 ml - Transparente | • | 609139 | 1.0 | un | 36,770 | 36,770 | 43,756 | 12 |
| **Siliconas Especiales** | | | | | | | | | |
| **Sikasil® Pool**<br>Silicona neutra para el sello de juntas en piscinas y zonas húmedas. | Cart 300 ml - Transparente | • | 162600 | 1.0 | un | 86,840 | 86,840 | 103,340 | 12 |
| **Sikasil®WS-300S**<br>Sellador de base silicona, para uso en fachadas piel de vidrio. | Unipack 600 ml - Transparente | • | 609594 | 1.0 | un | 64,900 | 64,900 | 77,231 | 20 |
| **Sikasil®WS-305S**<br>Sellador de base silicona para uso en fachadas piel de vidrio. | Unipack 600 ml - Gris | • | 609591 | 1.0 | un | 49,390 | 49,390 | 58,774 | 20 |
| | Unipack 600 ml - Negro | • | 609585 | 1.0 | un | 42,390 | 42,390 | 50,444 | 20 |
| **Poliuretanos** | | | | | | | | | |
| **Sikaflex®-1A Plus i-cure**<br>Sellador elástico de poliuretano con elevada resistencia mecánica y desempeño. Con tecnología I-Cure, que cura libre de burbujas. | Cart 600 ml - Gris | • | 443968 | 1.0 | un | 70,070 | 70,070 | 83,383 | 20 |
| **Sikaflex®-416 Construction**<br>Sellador elástico de poliuretano de altas prestaciones. Con tecnología Purform, para mayor desempeño y amigable con la salud y el medio ambiente. | Cart 300 ml - Blanco | • | 809888 | 1.0 | un | 36,140 | 36,140 | 43,007 | 12 |
| | Cart 300 ml - Gris | • | 809889 | 1.0 | un | 36,140 | 36,140 | 43,007 | 12 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | CÓDIGO | CANT. | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sikaflex®-1A Plus Purform**<br>Sellador elástico de poliuretano con elevada resistencia mecánica y capacidad de movimiento. Con tecnología Purform, para mayor desempeño y amigable con la salud y el medio ambiente. | Cart 300 ml - Blanco | • | 809937 | 1.0 | un | 50,590 | 50,590 | 60,202 | 12 |
| | Cart 300 ml - Gris Nuevo | • | 809936 | 1.0 | un | 50,590 | 50,590 | 60,202 | 12 |
| | Cart 300 ml - Negro Nuevo | • | 809913 | 1.0 | un | 50,590 | 50,590 | 60,202 | 12 |
| | Cart 600 ml - Blanco Nuevo | • | 805131 | 1.0 | un | 70,070 | 70,070 | 83,383 | 20 |
| | Cart 600 ml - Gris Nuevo | • | 772912 | 1.0 | un | 70,070 | 70,070 | 83,383 | 20 |
| **Sikaflex®- Universal**<br>Sellador elástico de poliuretano monocomponente que cura con la humedad del ambiente. | Cart 300 ml - Blanco | • | 512540 | 1.0 | un | 25,090 | 25,090 | 29,857 | 12 |
| | Cart 300 ml - Gris | • | 515119 | 1.0 | un | 25,090 | 25,090 | 29,857 | 12 |
| **Adhesivos de poliuretano** | | | | | | | | | |
| **Sikaflex®-11 FC Purform**<br>Adhesivo y sellador elástico de poliuretano. Con tecnología Purform, para mayor desempeño y amigable con la salud y el medio ambiente. | Cart 300 ml - Blanco Nuevo | • | 775050 | 1.0 | un | 35,070 | 35,070 | 41,733 | 12 |
| **Sikaflex®-118 Extreme Grab**<br>Adhesivo elástico, con agarre extremo inicial sin necesidad de fijación temporal. Uso en interior y exterior. | Cart 290 ml | • | 556900 | 1.0 | un | 45,810 | 45,810 | 54,514 | 12 |
| **Sikaflex®-112 Crystal Clear**<br>Adhesivo y sellador transparente multipropósito, con buen agarre inicial en la mayoria de materiales de construccion. Uso en interior y exterior. | Cart 290 ml | • | 609569 | 1.0 | un | 52,350 | 52,350 | 62,297 | 12 |
| **Sikaflex®-117 Metal Force**<br>Adhesivo de construcción para el pegado de metales | Cart 300 ml - Gris | • | 685666 | 1.0 | un | 71,670 | 71,670 | 85,287 | 12 |
| **Selladores hibridos** | | | | | | | | | |
| **Sikaflex® AT Connection**<br>Sellador elástico de Poliuretano híbrido, resistente a rayos U.V. | Cart 300 ml - Blanco | • | 527080 | 1.0 | un | 42,360 | 42,360 | 50,408 | 12 |
| | Cart 300 ml - Gris | • | 527074 | 1.0 | un | 42,360 | 42,360 | 50,408 | 12 |
| | Cart 300 ml - Beige | • | 527039 | 1.0 | un | 42,360 | 42,360 | 50,408 | 12 |
| **Espumas de poliuretano** | | | | | | | | | |
| **Sika Boom® M**<br>Espuma expansiva de Poliuretano para relleno y aislamiento. | Cart 300 ml | • | 529788 | 1.0 | un | 42,260 | 42,260 | 50,289 | 12 |
| | Cart 500 ml | • | 469477 | 1.0 | un | 53,100 | 53,100 | 63,189 | 12 |
| **Selladores de Puliuretano especiales** | | | | | | | | | |
| **Sikaflex®-401 Pavement SL**<br>Sellante monocomponente y autonivelante para juntas horizontales. Antes Sikaflex 1CSL y Sikaflex 15 LM SL. | Cart. 300 ml | | 543547 | 1.0 | un | 55,830 | 55,830 | 66,438 | 12 |
| | | | 519963 | 1.0 | gal | 395,240 | 395,240 | 470,336 | 1 |
| | | | 519956 | 5.0 | gal | 306,810 | 1,534,050 | 1,825,520 | 1 |
| **Sikaflex®CR 125 INTNL**<br>Sellador de poliuretano autonivelante elastomérico modificado con asfalto, resistente a químicos y a ambientes industriales severos. | | Nuevo | 800423 | 5.0 | gal | 306,662 | 1,533,310 | 1,824,639 | 1 |
| **Sikaflex® PRO-3 Purform**<br>Sellador especializado de poliuretano con aprobación para contacto con agua potable, alimentos, agua residuales y alta resistencia química. | Cart 600 ml - Gris | | 738111 | 1.0 | un | 185,580 | 185,580 | 220,840 | 1 |
| **Sellantes acrilícos base agua** | | | | | | | | | |
| **Sika® Sello Multiusos**<br>Sellador elástico multiusos para uniones y juntas en general. Pintable. Uso interior. | Cart 280 ml - Blanco | | 505529 | 1.0 | un | 12,440 | 12,440 | 14,804 | 12 |
| | Cart 280 ml - Beige | Nuevo | 730990 | 1.0 | un | 13,940 | 13,940 | 16,589 | 12 |
| | Cart 280 ml - Gris | Nuevo | 730969 | 1.0 | un | 13,940 | 13,940 | 16,589 | 12 |
| | Cart 280 ml - Negro | Nuevo | 730991 | 1.0 | un | 14,390 | 14,390 | 17,124 | 12 |
| **Sika® Sello Baños y Cocinas**<br>Sellador elástico antihongos para uniones y juntas en baños y cocinas. Pintable. | Cart 280 ml - Blanco | | 505528 | 1.0 | un | 15,130 | 15,130 | 18,005 | 12 |
| **Sika® Sello Puertas y Ventanas**<br>Sellador elástico para uniones y juntas en arcos de puertas y ventanas. Pintable. Uso interior y exterior. | Cart 280 ml - Blanco | | 505527 | 1.0 | un | 15,130 | 15,130 | 18,005 | 12 |
| **Sika® Sello Pintores**<br>Sellador elástico para fisuras con bajo movimiento. Pintable. Uso interior. | Cart 280 ml - Blanco | | 505530 | 1.0 | un | 15,130 | 15,130 | 18,005 | 12 |
| **SikaSeal®-119 Sismo**<br>Masilla acrílica, para sellar juntas entre elementos estructurales y no estructurales, como uniones muro columna y muro viga. Cumple con la norma NSR-10. | Gris | | 543237 | 5.6 | kg | 13,516 | 75,690 | 90,071 | 1 |
| | Gris | | 543236 | 26.0 | kg | 13,288 | 345,490 | 411,133 | 1 |



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

| PRODUCTO | COLOR/MEDIDA | | CÓDIGO | CANT. | | $ UN | $ EMPAQUE (sin IVA) | TOTAL (con IVA) | UN EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adhesivo acrílico Fondo de junta** | | | | | | | | | |
| **SikaRod** Fondo de junta de polietileno de celda cerrada para sellantes de Poliuretano, siliconas y acrílicos. | Ø 1/4" (6 mm) 1.700m. | | 95646 | 1.0 | m | 1,720 | 1,720 | 2,047 | 1,700 |
| | Ø 3/8" (10 mm) 1.097m. | | 95642 | 1.0 | m | 1,890 | 1,890 | 2,249 | 1,097 |
| | Ø 5/8" (16 mm) 472m. | | 95643 | 1.0 | m | 3,770 | 3,770 | 4,486 | 472 |
| | Ø 7/8" (22 mm) 259m. | | 95644 | 1.0 | m | 7,090 | 7,090 | 8,437 | 259 |
| | Ø 1 1/4" (32 mm) 125m. | | 102765 | 1.0 | m | 12,170 | 12,170 | 14,482 | 125 |
| **Sellos impermeables para estructuras hidráulicas** | | | | | | | | | |
| **SikaSwell® S2** Sellante de poliuretano expandible, para sellar juntas al contacto con el agua. | Cart 300 ml | • | 623891 | 1.0 | un | 169,000 | 169,000 | 201,110 | 12 |
| **Sika Waterbar®/Cinta PVC** Cinta flexible de PVC de alto estandar.para sellar e impermeabilizar juntas. | O-15 Rollo 15 m | | 512369 | 15.0 | m | 4,761 | 71,410 | 84,978 | 15 |
| | O-22 Rollo 15 m | | 512367 | 15.0 | m | 5,343 | 80,150 | 95,379 | 15 |
| | V-10 Rollo 30 m | | 512371 | 30.0 | m | 907 | 27,210 | 32,380 | 30 |
| | V-15 Rollo 30 m | | 512370 | 30.0 | m | 1,613 | 48,400 | 57,596 | 30 |
| | AR-18 Rollo 15m | | 512368 | 15.0 | m | 6,036 | 90,540 | 107,743 | 15 |
| **Sika Waterbar®- ECO** Cinta flexible para impermeabilizar juntas. Contine 20% de material reciclable. | O-15 ECO Rollo 20 m | | 717135 | 20.0 | m | 2,174 | 43,480 | 51,741 | 20 |
| | O-20 ECO Rollo 20 m | | 717136 | 20.0 | m | 2,696 | 53,920 | 64,165 | 20 |
| | O-22 ECO Rollo 15 m | | 717137 | 15.0 | m | 4,101 | 61,510 | 73,197 | 15 |
| **Sikadur®-Combiflex SG** Cinta adhesiva para sello de juntas en estructuras hidráulicas. Tricomponente. | H-10 (12.5 m) | | 95810 | 1.0 | Rollo | 2,132,470 | 2,132,470 | 2,537,639 | 1 |
| | H-15 (12.5 m) | | 95811 | 1.0 | Rollo | 2,370,990 | 2,370,990 | 2,821,478 | 1 |
| | H-20 (12.5 m) | | 95812 | 1.0 | Rollo | 2,687,030 | 2,687,030 | 3,197,566 | 1 |
| **HERRAMIENTAS** | | | | | | | | | |
| **Boquilla Sika AnchorFix 2/S** Bolsa (5un) | | • | 60088 | 1.0 | un | 4,214 | 21,070 | 25,073 | 5 |
| **Boquilla Sika AnchorFix 4/3001/3030** Bolsa (5un) | | • | 455512 | 1.0 | un | 8,984 | 44,920 | 53,455 | 5 |
| **Cepillo metálico de limpieza 3/8" + Extensión** | | • | 510236 | 1.0 | un | 104,780 | 104,780 | 124,688 | 1 |
| **Cepillo metálico de limpieza 1/2"+ Extensión** | | • | 459555 | 1.0 | un | 109,920 | 109,920 | 130,805 | 1 |
| **Cepillo metálico de limpieza 5/8" + Extensión** | | • | 459554 | 1.0 | un | 104,780 | 104,780 | 124,688 | 1 |
| **Cepillo metálico de limpieza 3/4" + Extensión** | | • | 459553 | 1.0 | un | 112,810 | 112,810 | 134,244 | 1 |
| **Cepillo metálico de limpieza 7/8" + Extensión** | | • | 459552 | 1.0 | un | 112,810 | 112,810 | 134,244 | 1 |
| **Cepillo metálico de limpieza 1" + Extensión** | | • | 459551 | 1.0 | un | 123,510 | 123,510 | 146,977 | 1 |
| **Manguera de Extensión** de 3/8 (9mm) Bolsa (10un) | | • | 520923 | 1.0 | un | 14,711 | 147,110 | 175,061 | 10 |
| **Manguera de Extensión** de 9/16 (14mm) Bolsa (10un) | | • | 518328 | 1.0 | un | 16,063 | 160,630 | 191,150 | 10 |
| **Mezclador Estático Sika AnchorFix Q2** Bolsa (5un) | | • | 455511 | 1.0 | un | 33,684 | 168,420 | 200,420 | 5 |
| **Soplador de limpieza** | | • | 60087 | 1.0 | un | 206,570 | 206,570 | 245,818 | 1 |
| **Rodillo de púas** | | • | 102732 | 1.0 | un | 219,850 | 219,850 | 261,622 | 1 |
| **Pistola Ascot (**Para cartucho de 300 ml) | | • | 98826 | 1.0 | un | 268,710 | 268,710 | 319,765 | 1 |
| **Pistola de aplicación manual 585-Sika**(Para la aplicación del Sika Anchorfix-3030) | | • | 589627 | 1.0 | un | 585,060 | 585,060 | 696,221 | 1 |
| **Pistola AnchorFix-4/3001** (Antes PistoGel) | | • | 97215 | 1.0 | un | 677,120 | 677,120 | 805,773 | 1 |
| **Bateria de litio (20V)** | | • | 589560 | 1.0 | un | 1,254,310 | 1,254,310 | 1,492,629 | 1 |
| **Plancha para soldar Cintas PVC** | | • | 419079 | 1.0 | un | 5,364,800 | 5,364,800 | 6,384,112 | 1 |
| **Pistola de bateria Sika-PP5026** | | • | 589557 | 1.0 | un | 5,017,230 | 5,017,230 | 5,970,504 | 1 |
| **Pistola de bateria Sika-PP7000** | | • | 589558 | 1.0 | un | 7,444,110 | 7,444,110 | 8,858,491 | 1 |
| **Pistola de bateria Sika-PP7000 (585)** (Para la aplicación del Sika AnchorFix-3030) | | • | 589556 | 1.0 | un | 7,525,830 | 7,525,830 | 8,955,738 | 1 |

**10% de descuento en Herramientas**

**NOTA:** LOS PRODUCTOS SEÑALADOS CON EL CIRCULO (•) SON IMPORTADOS Y (**P**) SON PRODUCTOS ELABORADOS BAJO PEDIDO.



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporciona de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actual de Sika. En la práctica las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferiores ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respectados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página **web: www.sika.com.co**.
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local mas reciente de la Hoja Técnica del producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024
DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

## CONTÁCTENOS

Escaneando este QR, encontrará
todas las soluciones que tenemos para usted.

Cotizaciones o especificaciones técnicas

Compra online

Contratistas

Distribuidores

Información oficinas Sika

Ofertas laborales

Puntos de venta industry

Sika Instaladores

Suscripción al Newsletter

LÍNEA WHATSAPP EXCLUSIVA PARA SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA

**+52 56 2001 1419**

Ingrese al formulario de asistencia técnica escaneando este QR

**sika_colombia@co.sika.com** | **www.sika.com.co** | **www.sikaguia.com/co/**



**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL






**PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL S.A.S.**
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA – BOYACÁ – META – VALLE DEL CAUCA – EJE CAFETERO
WWW.COVAL.COM.CO - INFO@COVAL.COM.CO - PBX/FAX (601) 841-8445
**LOS PRECIOS SE MUESTRAN SIN Y CON IVA.**
**SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**
**FEBRERO DE 2025**
ESTA LISTA REEMPLAZA LA DEL 1 DE AGOSTO DE 2024

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

COVAL