Último Mensaje

9/9/2025 09:49:15

jonatan.paez@cali.gov.co

Se aceptan las solicitudes para la presentación en el comite de contratación

Detalle de solicitud

Modalidad de contratación:

MÍNIMA CUANTÍA

Código de la adquisición:

18308

Fecha inicio:

SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha oferta:

SEPTIEMBRE DE 2025

Duracion:

3 MESES

Grupo de inclusión social:

NO APLICA

Categoría:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON ELECTRICIDAD

Subcategoría:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON ELECTRICIDAD

Fuente de recursos:

INVERSIÓN - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Tipo solicitud:

MODIFICACIÓN

Responsable:

GERMAN ESCOBAR MORALES

Email responsable:

DESPACHOSALUDPUBLICA@CALI.GOV.CO

Teléfono responsable:

6025542514

Valor total:

$68,663,000.00

Valor vigencia:

$68,663,000.00

Presupuesto compras alimentos:

NO

Estado vigencia:

NO SOLICITADA

Estado recursos:

INVERSIÓN - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Estado Adquisicion:

ACEPTADA

Vigencia:

NO

Descripción adquisición:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS

Justificación de la solicitud:

1.¿El organismo realiza una descripción clara de la necesidad que pretende satisfacer, es decir identifica sin lugar a dudas, el bien, obra o servicio que pretende adquirir?

2.¿El bien obra o servicio discriminado en la descripción de la solicitud, es coherente con las actividades del proyecto de inversión que la soporta?

3.¿El organismo selecciona la categoría y subcategoría correcta, de conformidad con el bien obra o servicio discriminado en la descripción y en los códigos UNSPSC seleccionados?

4.¿La solicitud cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas?
5.¿El valor total de la solicitud o adquisición es igual o inferior al recurso que contiene el (los) elemento (s) PEP que la soporta y el valor apropiado en cada actividad es igual o inferior al valor disponible en el elemento PEP afectado?
6.¿El elemento PEP no ha sido afectado en otro id y de haber sido afectado en otro id, la suma de los valores apropiados en cada uno, no superan el valor total de dicho elemento PEP?
7.¿El valor vigencia es igual al valor total de la solicitud o adquisición, en caso de ser inferior, el organismo seleccionó que SI cuenta con la vigencia futura e informó el tipo de vigencia futura en el campo de justificación?
8.¿La Fecha de inicio estimada por el organismo corresponde al mes en el que va a realizar la publicación del proceso de selección y es coherente a la fecha de oferta estimada conforme a la modalidad de contratación seleccionada?
9.¿La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada y su justificación es tan suficiente, clara y precisa, que no deja duda en su procedencia y en caso de ser contratación directa, el organismo informa quien es la entidad ejecutora del contrato en el campo de justificación?
10.¿El ID solicitado no tiene proceso asociado, ni tiene evento de cotización, ni tiene información cargada en borrador en el SECOP y la descripción de la solicitud no es igual a otra registrada previamente en un ID diferente?
11.¿Este ID puede ser agrupado con otras compras de características similares que pueden adquirirse mediante un mismo proceso de selección?

EN EL MARCO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL RELACIONADO CON EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SE HACE NECESARIO SOLICITAR EL MODIFICACIÓN A SEPTIEMBRE DEL ID N.° 18308 , TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO SE PRESENTARON SITUACIONES QUE AFECTARON EL NORMAL AVANCE DE LAS ETAPAS PREVISTAS.
PARTICULARMENTE, SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE AJUSTES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES EN LAS COTIZACIONES INICIALMENTE PRESENTADAS, LO QUE CONLLEVÓ A EFECTUAR REVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADICIONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COHERENCIA ENTRE LOS REQUERIMIENTOS DEL LABORATORIO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y LAS CONDICIONES OFRECIDAS POR LOS PROPONENTES. ESTE PROCESO DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE RESULTÓ INDISPENSABLE PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, PERO IMPLICÓ UNA EXTENSIÓN EN LOS TIEMPOS PREVISTOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
DADO QUE DICHAS REVISIONES TOMARON PARTE SIGNIFICATIVA DE LA VIGENCIA DEL DOCUMENTO INICIAL, Y CON EL OBJETIVO DE NO INTERRUMPIR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SE JUSTIFICA PLENAMENTE LA NECESIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO DEL ID DEL PROCESO.
ESTE AJUSTE ADMINISTRATIVO PERMITIRÁ DAR CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN BAJO UN MARCO DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y OPORTUNIDAD, ASEGURANDO QUE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO CUENTEN CON EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS ADECUADOS, LO QUE REDUNDA DIRECTAMENTE EN LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS, EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

1. SE REALIZA UNA DESCRIPCIÓN CLARA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER.
2. EL SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD, ES COHERENTE CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE LA SOPORTA.
3.SE SELECCIONA LA CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA CORRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL BIEN OBRA O SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN Y EN LOS CÓDIGOS UNSPSC SELECCIONADOS
4.LA SOLICITUD CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS
5. EL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN ES IGUAL O INFERIOR AL RECURSO QUE CONTIENE EL (LOS) ELEMENTO (S) PEP QUE LA SOPORTA Y EL VALOR APROPIADO EN CADA ACTIVIDAD ES IGUAL O INFERIOR AL VALOR DISPONIBLE EN EL ELEMENTO PEP AFECTADO
6. LOS ELEMENTOS PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID Y LA SUMA DE LOS VALORES APROPIADOS EN CADA UNO, NO SUPERAN EL VALOR TOTAL DE DICHOS ELEMENTO PEP

Declarar proceso desierto

Mensajes

Historial de mensajes en la adquisición

Búsqueda

Fecha/Hora	Usuario	Tipo	Mensaje
9/09/2025 09:49:15	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se aceptan las solicitudes para la presentación en el comite de contratación
			Se valida la presente solicitud de modificación conforme a lo expuesto por el organismo, para su revisión y eventual aprobación por parte del comité de contratación. La solicitud presenta coherencia tanto

7/09/2025 08:40:19	john.figueroa@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	vertical como horizontal. Se recuerda que el organismo es responsable, en el marco de sus competencias y atribuciones, de la gestión contractual, así como de garantizar la atención oportuna de las necesidades de los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, en cumplimiento de los principios de planeación y la adecuada gestión de los recursos.
			EN EL MARCO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL RELACIONADO CON EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SE HACE NECESARIO SOLICITAR EL MODIFICACIÓN A SEPTIEMBRE DEL ID N.° 18308 , TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO SE PRESENTARON SITUACIONES QUE AFECTARON EL NORMAL AVANCE DE LAS ETAPAS PREVISTAS. PARTICULARMENTE, SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE AJUSTES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES EN LAS COTIZACIONES INICIALMENTE PRESENTADAS, LO QUE CONLLEVÓ A EFECTUAR REVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADICIONALES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COHERENCIA ENTRE LOS REQUERIMIENTOS DEL LABORATORIO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y LAS CONDICIONES OFRECIDAS POR LOS PROPONENTES. ESTE PROCESO DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE RESULTÓ INDISPENSABLE PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, PERO IMPLICÓ UNA EXTENSIÓN EN LOS TIEMPOS PREVISTOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL. DADO QUE DICHAS REVISIONES TOMARON PARTE SIGNIFICATIVA DE LA VIGENCIA DEL DOCUMENTO INICIAL, Y CON EL OBJETIVO DE NO INTERRUMPIR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, SE JUSTIFICA PLENAMENTE LA NECESIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO DEL ID DEL PROCESO. ESTE AJUSTE ADMINISTRATIVO PERMITIRÁ DAR CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN BAJO UN MARCO

4/09/2025 06:35:15	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y OPORTUNIDAD, ASEGURANDO QUE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO CUENTEN CON EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DENTRO DE LOS TIEMPOS ADECUADOS, LO QUE REDUNDA DIRECTAMENTE EN LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS, EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. 1. SE REALIZA UNA DESCRIPCIÓN CLARA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER. 2. EL SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD, ES COHERENTE CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE LA SOPORTA. 3.SE SELECCIONA LA CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA CORRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL BIEN OBRA O SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN Y EN LOS CÓDIGOS UNSPSC SELECCIONADOS 4.LA SOLICITUD CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 5. EL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN ES IGUAL O INFERIOR AL RECURSO QUE CONTIENE EL (LOS) ELEMENTO (S) PEP QUE LA SOPORTA Y EL VALOR APROPIADO EN CADA ACTIVIDAD ES IGUAL O INFERIOR AL VALOR DISPONIBLE EN EL ELEMENTO PEP AFECTADO 6. LOS ELEMENTOS PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID Y LA SUMA DE LOS VALORES APROPIADOS EN CADA UNO, NO SUPERAN EL VALOR TOTAL DE DICHOS ELEMENTO PEP 7. EL VALOR VIGENCIA ES IGUAL AL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN 8. LA FECHA DE INICIO ESTIMADA CORRESPONDE AL MES EN EL QUE VA A REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ES COHERENTE A LA FECHA DE OFERTA ESTIMADA CONFORME A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SELECCIONADA 9. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓNESTÁ DEBIDAMENTE SELECCIONADA Y SE SOLICITA TODA VEZ QUE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ASI

			MINIMIZAR INSERTIDUMBRES EN LOS PROCESOS DE MEDICION ASEGURANDO LA PRECISION DE LOS DATOS 10. EL ID SOLICITADO NO TIENE PROCESO ASOCIADO, NI TIENE EVENTO DE COTIZACIÓN, NI TIENE INFORMACIÓN CARGADA EN BORRADOR EN EL SECOP Y LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD NO ES IGUAL A OTRA REGISTRADA PREVIAMENTE EN UN ID DIFERENTE 11. EL PRESENTE ID NO SE AGRUPA CON OTRAS ADQUISICIONES RELACIONADAS EN LAS ACTIVIDADES
17/01/2025 11:33:16	aprobador.paa@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite	Se aprueba la solicitud
15/01/2025 11:00:30	octavio.vidarte@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se acepta la solicitud
12/01/2025 02:41:48	zamandha.gelvez@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	Se valida la presente solicitud de inclusión, de acuerdo a lo expuesto por el organismo a fin de su revisión y aprobación por el comité de contratación, la cual cuenta con coherencia vertical y horizontal, recordando que el organismo es responsable de acuerdo a sus competencias y atribuciones de la Gestión Contractual del mismo y la satisfacción de las necesidades de manera oportuna frente a los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, con observancia de su planeación y recursos.

9/01/2025 10:33:36	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	1. SE REALIZA UNA DESCRIPCIÓN CLARA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER. 2. EL SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD, ES COHERENTE CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE LA SOPORTA. 3.SE SELECCIONA LA CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA CORRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL BIEN OBRA O SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN Y EN LOS CÓDIGOS UNSPSC SELECCIONADOS 4.LA SOLICITUD CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 5. EL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN ES IGUAL O INFERIOR AL RECURSO QUE CONTIENE EL (LOS) ELEMENTO (S) PEP QUE LA SOPORTA Y EL VALOR APROPIADO EN CADA ACTIVIDAD ES IGUAL O INFERIOR AL VALOR DISPONIBLE EN EL ELEMENTO PEP AFECTADO 6. LOS ELEMENTOS PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID Y LA SUMA DE LOS VALORES APROPIADOS EN CADA UNO, NO SUPERAN EL VALOR TOTAL DE DICHOS ELEMENTO PEP 7. EL VALOR VIGENCIA ES IGUAL AL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN 8. LA FECHA DE INICIO ESTIMADA CORRESPONDE AL MES EN EL QUE VA A REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ES COHERENTE A LA FECHA DE OFERTA ESTIMADA CONFORME A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SELECCIONADA 9. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓNESTÁ DEBIDAMENTE SELECCIONADA Y SE SOLICITA TODA VEZ QUE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ASI MINIMIZAR INSERTIDUMBRES EN LOS PROCESOS DE MEDICION ASEGURANDO LA PRECISION DE LOS DATOS 10. EL ID SOLICITADO NO TIENE PROCESO ASOCIADO, NI TIENE EVENTO DE COTIZACIÓN, NI TIENE INFORMACIÓN CARGADA EN BORRADOR EN EL SECOP Y LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD NO ES IGUAL A OTRA REGISTRADA PREVIAMENTE EN UN ID DIFERENTE 11. EL PRESENTE ID NO SE AGRUPA CON OTRAS

			ADQUISICIONES RELACIONADAS EN LAS ACTIVIDADES
8/01/2025 12:51:29	zamandha.gelvez@cali.gov.co	Solicitud devuelta	En virtud de la Circular N°4135.020.22.2.1020.001528 del día 13 de noviembre de 2024, por medio de la cual se relacionan los lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2025, y en su respectivo anexo Plan de Trabajo 2025 en el ítem 10 reza: “El Ordenador del Gasto ha verificado el PAA 2025 diligenciado la Plataforma de Gestión del PAA”. Por consiguiente y conforme con el cronograma se realiza devolución de la solicitud con el propósito de que el organismo revise y verifique la información precargada correspondiente a la vigencia 2025. Asimismo, se recomienda revisar los lineamientos impartidos en la Guía para la Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

23/12/2024 03:03:34	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	1. SE REALIZA UNA DESCRIPCIÓN CLARA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER. 2. EL SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD, ES COHERENTE CON LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE LA SOPORTA. 3.SE SELECCIONA LA CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA CORRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL BIEN OBRA O SERVICIO DISCRIMINADO EN LA DESCRIPCIÓN Y EN LOS CÓDIGOS UNSPSC SELECCIONADOS 4.LA SOLICITUD CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS 5. EL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN ES IGUAL O INFERIOR AL RECURSO QUE CONTIENE EL (LOS) ELEMENTO (S) PEP QUE LA SOPORTA Y EL VALOR APROPIADO EN CADA ACTIVIDAD ES IGUAL O INFERIOR AL VALOR DISPONIBLE EN EL ELEMENTO PEP AFECTADO 6. LOS ELEMENTOS PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID Y LA SUMA DE LOS VALORES APROPIADOS EN CADA UNO, NO SUPERAN EL VALOR TOTAL DE DICHOS ELEMENTO PEP 7. EL VALOR VIGENCIA ES IGUAL AL VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD O ADQUISICIÓN 8. LA FECHA DE INICIO ESTIMADA CORRESPONDE AL MES EN EL QUE VA A REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ES COHERENTE A LA FECHA DE OFERTA ESTIMADA CONFORME A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SELECCIONADA 9. LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓNESTÁ DEBIDAMENTE SELECCIONADA Y SE SOLICITA TODA VEZ QUE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y ASI MINIMIZAR INSERTIDUMBRES EN LOS PROCESOS DE MEDICION ASEGURANDO LA PRECISION DE LOS DATOS 10. EL ID SOLICITADO NO TIENE PROCESO ASOCIADO, NI TIENE EVENTO DE COTIZACIÓN, NI TIENE INFORMACIÓN CARGADA EN BORRADOR EN EL SECOP Y LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD NO ES IGUAL A OTRA REGISTRADA PREVIAMENTE EN UN ID DIFERENTE 11. EL PRESENTE ID NO SE AGRUPA CON OTRAS

ADQUISICIONES RELACIONADAS EN LAS ACTIVIDADES

Registros por Página: 10 1 - 9 de 9

Actividades

Búsqueda

Elemento PEP	Descripción	Fondo y Pospre	Total RPC	Total CDP	Ejecución	Valor	Valor Apropiado	Detalle
BP-26005447/1/01/01/21 Ver datos d	Realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control sanitarios en edificaciones, asociadas al riesgo de consumo	12420202-SGPSaludPública12/12 2320202008-	0.00	0.00	0.00	$3,532,500.00	$3,532,500.00	
BP-26005447/1/01/01/30 Ver datos d	Realizar muestreo de alimentos y agua para consumo humano en establecimientos y red de distribución	12420202-SGPSaludPública12/12 2320202008-	0.00	0.00	0.00	$156,346,900.00	$20,575,100.00	
BP-26005447/1/01/01/33 Ver datos d	Inspeccionar, vigilar y controlar la calidad del agua de consumo humano y uso recreativo	12322801-Coljuegos 25% 2320202008-	0.00	0.00	0.00	$109,978,992.00	$44,555,400.00	

0

Total valores: **$269,858,392.00** Total apropiar: **$68,663,000.00**

Registros por Página: 10 1 - 3 de 3

Valores apropiados de actividades

ID	Clase	Tipo	Elemento PEP	Valor Apropiado	Estado

*18308	Solicitud	Modificación	BP-26005447/1/01/01/21	$3,532,500.00	Aceptada
*18308	Solicitud	Modificación	BP-26005447/1/01/01/30	$20,575,100.00	Aceptada
18172	Adquisición	Inclusión	BP-26005447/1/01/01/30	$135,771,800.00	Aprobada
18315	Adquisición	Modificación	BP-26005447/1/01/01/33	$65,423,592.00	Aprobada
*18308	Solicitud	Modificación	BP-26005447/1/01/01/33	$44,555,400.00	Aceptada

Registros por Página: 10 0 van 0

Códigos UN

Búsqueda

Código	Segmentos	Familias	Clases	Productos
41112200	Equipos y Suministros de Laboratorio - de Medición - de Observación y de Pruebas	Instrumentos de medida - observación y ensayo	Instrumentos de medida de temperatura y calor	Instrumentos de medida de temperatura y calor
81141504	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Tecnologías de fabricación	Control de calidad	Reparación o calibración de pruebas de equipo

Registros por Página: 10 1 - 2 de 2

Tabla de Cambios

Cambios realizados sobre sobre una solicitud de modificacion

Búsqueda

Campo	Valor Vigente	Valor Solicitado
Descripcion	Realizar mantenimiento de los equipos de medición de parámetros físicos, químicos y microbiológicos de alimentos	Realizar mantenimiento de los equipos de medición de parámetros físicos, químicos y microbiológicos de alimentos
Inicio del Proceso	Agosto	Septiembre
Fecha Oferta	Agosto	Septiembre
Duracion	4	3
Intervalo	Meses	Meses
Modalidad	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía

Fuente de Recursos	Inversión con Recursos propios,Inversión - Sistema General de Participaciones,	Inversión con Recursos propios,Inversión - Sistema General de Participaciones,
Valor Estimado	68,663,000	68,663,000
Valor Vigencia Actual	68,663,000	68,663,000
Vigencia Futura	No	No
Estado Solicitud Vigencia Futura	No Solicitada	No Solicitada
Contacto	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)	MyeContactoDTO(email=despachosaludpublica@c idContacto=1312, nombreCompleto=German Escol Morales, telefono=6025542514)
Codigos UN	41112200,81141504,	41112200,81141504,
Elementos Pep		BP-26005447/1/01/01/21,BP-26005447/1/01/01/30,BP-26005447/1/01/01/33,

Novedades

Detalle novedaddes de una adquisión, su historial

Búsqueda

Fecha	Usuario	Acción	Opciones
9/9/2025 09:49:15 AM	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	
7/9/2025 08:40:19 PM	john.figueroa@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	
4/9/2025 06:35:15 PM	kevin.correa@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	
4/9/2025 06:35:11 PM	kevin.correa@cali.gov.co	edicion solicitud	
1/9/2025 09:33:07 AM	aprobador.paa@cali.gov.co	Nueva solicitud	

Registros por Página: 10 1 - 5 de 5