San Andrés Islas, septiembre 20 del 2025

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
Ciudad

Cordial saludo.

Yo NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL, en mi calidad de Representante Legal de REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S me permito certificar que la empresa se encuentra al día en el pago de Parafiscales: Salud, Pensión, y Riesgos Profesionales.

Atentamente,



NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL
CC 45.474.654 de Cartagena
Representante Legal
Representaciones y servicios JM S.A.S

Anexo: Pago parafiscales

Raticida en Bloques Parafinados

Composición

Brodifacoum……..0,05 gr./ kg.
Bitrex*.....0,01 gr./ kg.
Derivados de cereales c.s.p. .....c.s. 999,94 gr./ kg.
*Benzoato de Denatonium

PRODUCTO PREMIUM

KLERAT® BLOQUE es un poderoso rodenticida anticoagulante de última generación que controla eficazmente guarenes **o ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*),** ratas del tejado **(*Rattus rattus*)** y lauchas o ratones **(*Mus musculus*).**
KLERAT® BLOQUE controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 g en Ratas y 0,2 g en Lauchas y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre **a partir del tercer día de la primera ingesta.**
KLERAT® BLOQUE contiene **Bitrex®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y **no siendo detectado por los roedores**.

Para Uso Doméstico e Industrial
Listo para Usar en Exterior o Zonas Húmedas

Autorización del Instituto de Salud Publica (ISP) **N°386/04**
Fabricado por: Syngenta Protectao de Cultivo, Sao Paulo, Brasil.
Bajo licencia de Syngenta Limited. Inglaterra
Importa: Syngenta S.A.
Av. Vitacura 2939, Of. 201, Las Condes - Teléfono: (2) 941 0100
Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda.
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 274 4989
Santiago – Chile.

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.
Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

APROBACIONES



RECOMENDACIONES DE USO

• **KLERAT® BLOQUES** es un raticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, industrias, planteles animales y otros.

• Aplicar **KLERAT® BLOQUES** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (fecas, huellas, roeduras, manchas, etc.).

• Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej*. caja cebadora o tubo de PVC*), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten (alcantarillado, canales de desagüe, vigas, jardines, árboles, madrigueras).

• En caso de nuevos roedores repita la aplicación cada 7 ó 14 días hasta que cese el consumo.

• Para prevenir una nueva infestación, es posible mantener algunos puntos permanentes con **KLERAT® BLOQUES** (*puntos críticos*), solo si es estrictamente necesario, y revisarlos periódicamente para detectar si hay consumo.

Cuadro General de Recomendaciones de uso.-

ROEDOR	DOSIS
Ratas y guarenes	**Colocar 1 – 2 bloques cada 5 a 10 metros**
Lauchas o Ratones	**Colocar 1 bloque cada 3 a 6 metros**

• Si la infestación es alta utilice distancia menor de ubicación señalada en el cuadro anterior.
• Complemente el uso de **KLERAT® BLOQUES** con una correcta limpieza y aseo del lugar.
• Para interiores o ambientes secos, prefiera **KLERAT® PELLETS.**

Grupo químico: Hidroxicumarina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• **Conservar KLERAT® BLOQUE en su envase original.**

• **Usar guantes para su manipulación.**

• **No comer, beber ni fumar durante la aplicación.**

• **Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.**

• **Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.**

• **Mantener fuera del alcance de los niños y/o personas no responsables.**

• **Mantener fuera del alcance de aves y animales.**

• **No almacenar junto con alimentos.**

• **En caso de intoxicación acuda a un médico.**

PRIMEROS AUXILIOS

• En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: 635 3800** , las 24 horas.
• Mantener al afectado abrigado y en reposo Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTÍDOTO

• Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable.**
Adultos 40 mg. x día y Niños menores de 12 años 20 mg. x día, ambos en varias dosis.

ACCIÓN TÓXICA

• Brodifacoum es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías, hematuria, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y excesiva fragilidad capilar hasta varios días después de ocurrida la ingesta.
• Este producto es de clase IV OMS: CUIDADO puede ser peligroso.

CUIDADO AMBIENTAL

• Brodifacoum es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No elimine el contenido del envase ni los roedores muertos a cursos de agua o fuentes de agua.

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
• ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.
• EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
• MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.
• NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
• TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.

En caso de INTOXICACION, llamar a:
− Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 635 3800.
− Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 941 0100,
Santiago – Chile.



REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S

Nit:.900487162-1

Programa de Saneamiento Básico, para una mejor calidad de vida

CERTIFICACION

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S, empresa de fumigaciones certifica, que ha realizado el servicio de **DESINSECTACION y DESRATIZACION** en las instalaciones de la **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL,** ubicada en la avenida Francisco Newball, en la ciudad de San Andrés Isla, controlando así insectos rastreros, voladores, Xilófagos (Comején) y roedores, utilizando para esta labor Cipermetrina (8CC/LT H2O) y Klerat – pellets (Brodifocouma).

Dado en San Andrés, isla a los 20 días del mes de septiembre del 2025.

El siguiente certificado tiene una valides de **TRES MESES** a partir de la fecha de su expedición.

Cordialmente,

NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL
GERENTE

Barrio Gaviotas Carrera 6 # 12- 77 Teléfono: 5129225
Celular. 3176604990
San Andrés, isla -Colombia

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM S.A.S

Nit:.900487162-1

Programa de Saneamiento Básico, para una mejor calidad de vida

FICHA DE CONTROL DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

CLIENTE: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN: AVENIDA NEWBALL
TELEFONO:
FECHA SERVICIO: SEPTIEMBRE 20 DEL 2025
NOMBRE DEL OPERARIO: NILA GONZALEZ

ÁREAS TRATADAS

AREAS TRATADAS	ROEDORES	XILÓFAGOS		INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES	
METODO DE t65FUMIGACIÓN	CEBOS	NEBULIZACIÓN	ASPERCIÓN	NEBULIZACIÓN	ASPERCION
TODAS LAS AREAS					X
EXTERIORES	X				X

PRODUCTOS UTILIZADOS

PRODUCTO	DOSIS	CATEGORIA TOXICOLOGICA	UTILIZADO
DELTAMETRINA	8CC/LT H2O	III	
CIFLUTRIN	8CC/LT H2O	III	
CIPERMETRINA	8CC/LT H2O	III	X
DELTAMETRINA	8CC/LT H2O	III	
ALFACIPERMETRINA	8CC/LT H2O	III	
PERMETRINA	7CC/LT H2O	III	
RODENTICIDA	GRANULOS	I	X

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:



OPERADOR

REPRESENTANTE ENTIDAD

San Andrés Islas, septiembre 20 de 2025

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
Ciudad

Asunto: Informe N° 3 de fumigación – mes: septiembre

Cordial saludo.

Por medio del presente, me permito remitir el tercer informe consistente en el servicio de fumigación contra insecto rastreros (cucarachas, hormigas, ciempiés, etc. voladores y roedores, llevado a cabo en las instalaciones de la Contraloría Departamental en la isla de San Andrés.

Se realizaron aspersiones en todas las oficinas, las que se encuentran en el tercer piso de la edificación y las del primer piso, en áreas como: oficinas, salones, cafetería, baños, áreas comunes y exteriores. Se prestó especial atención a los techos, en particular en la oficina administrativa (almacén) y en la dirección, en esta última se fumigaron techos, ya que presenta problemas de termitas.

El cronograma inicial de fumigación se viene cumpliendo de acuerdo al pactado inicialmente: de forma trimestral, con un enfoque preventivo para controlar zancudos, insectos y roedores.

Se encontraron termitas en la ofiina de dirección, para lo cual se fumigaron los techos.

Se desratizaron todas las oficinas, en algunas se encontró objetos dañados por los roedores.

Para la fumigación se utilizó Cipercon, cuyo principio activo es la Cipermetrina, en una proporción de 8 cc por litro de agua.
La desratización se realizó utilizando Klerat Pallet.

Recomendaciones:

- Evitar acumulación de agua en exteriores para prevenir criaderos de mosquitos.
- Sustituir los techos que presentan daños por polillas, ya que la madera se encuentra muy afectada.
- No dejar desechos de comida en las oficinas, para prevenir cucarachas y roedores.
- Desechar elementos en desuso que puedan servir de refugio para cucarachas o roedores.

Atentamente,



NILA ESTHER GONZALEZ VIDAL
Gerente


Nota: se anexan fichas técnicas

JORNADA DE FUMIGACIÓN EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL- SEPTIEMBRE 2025












Ropemar2003



Ropemar2003



Ropemar2003


Ropemar2003


Ropemar2003



Ropemar2003


Ropemar2003


Ropemar2003


Ropemar2003


Ropemar2003


SALA DE AUDIENCIA
Ropemar2003


Ropemar2003