D M A

Sanidad – Guia #3

3. Formulación de las actividades de aprendizaje.

3.1 Actividad de reflexión inicial

3.1.1 Responde los siguientes interrogantes

¿ Que vias conoce para administrar medicamentos a un animal?

R/. Via intramuscular, Via oral y via intravenosa.

¿ Porque es importante la identificación y el manejo de las vias de administración de medicamentos?

R/. De esta forma nos despreocupamos para contratar a un veterinario porque si logramos diferenciar o saber los puntos, para que asi nosotros podamos inyectar a los animales.

¿ cuales son los puntos de la anatomia de los animales donde se recomienda administrar medicamentos?

R/. En la tabla del cuello y en las costillas.

Escaneado con CamScanner

D M A

¿ Que tecnicas conoce para la identificación de los animales?

R/. una tecnica que conozco, es bajo la oreja con una marca de hierro caliente en las patas

¿ Por que es importante identificar el animal (marcar) en los sitios adecuados?

R/. Es muy importante que la carne no este manchada y que no pierdan peso, por estas razones es importante saber los puntos para inyectar.

¿ como puede usted como futuro profesional del sector agropecuario contribuir al mejoramiento de estas prácticas de manejo en los animales?

R/. Se debe dar buen conocimiento a los agropecuarios.

Escaneado con CamScanner

D M A

3.2 Actividad de contextualización

3.2.1 Vías de administración de medicamento

3.2.1.1 Actividad didactica identificación de conceptos basicos.

Comentario.

El aprendizaje sobre los puntos es muy importante porque a partir de esto podemos inyectar a los animales sin ningún problema, como el medicamento proporcionado de los bovinos, unas de las vias mas utilizadas son la oral, intraruminal, intravenosa, subcutanea, intramuscular, rectal, intraocular o inframamana.

3.2.2 Sitios para administración de medicamentos via Parenteral.

3.2.2.1 Actividad didactica

Escaneado con CamScanner

Administración de diversas especies

Bovinos

- Subcutanea (Parte toraxica)
- Intramuscular (parte de la Pierna)
- Intravenenosa (Se encuentra serca de las costillas)
- Intraruminal (Por medio de pulgas)

Caninos

- Pasta en el muslo
- Intramuscular

Conejos

- Intramuscular (muslo)
- Via oral (boca)
- Subcutanea (costillas)
- Intravenenosa (orejas)

Equinos

- subcutanea (lomo)
- Intravenenosa (cuello)
- Intramuscular (muslo, pata trasera)

Aves

Intramuscular (inyectar en el ala)

Intravenenosa (serca de la pechuga)

Porcinos

- Intravenenosa (oreja)
- Subcutanea (debajo de la oreja)
- Intramuscular (debajo del muslo)

Escaneado con CamScanner