Hady dayana Santamaria Alvarez

Taller de Sanidad # 3

3. Formalación de las actividades de aprendizaje.

3,1 Actividad de reflexion inicial.

3,1.1. Responda los siguientes interrogantes

- ¿Que vias conoce para administrar mediante a un animal?

R/= tengo presente las vias intravenosa, la intramuscular y por via oral.

- ¿porque es importante la identificacion y el manejo de las vias de administracón de medicamentos?

R/- por lo cual de esta forma nos podemos librar de tener q^e contratar aun veterinario para que la inyecte a nuestros animales, por lo que si podemos de diferenciar o identificar los puntos para haci nosotros mismos poder hacer el manejo de inyectar

- ¿cuales son los puntos de la anatomia de los animales donde se recomienda administrar medicamento

R/ en las costillaso en la tabla del cuello.

Scanned by TapScanner

• ¿Que tecnicas conoce para identificación de los animales?

R/= por medio de un microchip instalado en la oreja, bajo la piel, puede tambien ser bajo la oreja con la marca de hierro caliente, en la parte delas patas.

• ¿por que es importante identificar el animal (marcar) en los sitios adecuados?

R/= para el comercio es muy importante que la carne no este manchada y pierda el ~~p~~ peso precio. por esa razón es que existen los puntos exactos para inyectar

• ¿como puede usted como futuro profesional del sector agropecuario contribuir al mejoramiento de estas practicas de manejo en los animales?

R/= Desarrollando como se debe hacer y si se puede dar asesoria a los demas agropecuarios que se encuentran en proceso.

3.2 Actividad de contextualización

3.2.1 Vias de administracion de medicamentos

3.2.1.1 Actividad didactica identificacion

Scanned by TapScanner

de conceptos basicos

Comentario (vía de administración de medicamentos.

Es muy importante aprender sobre los puntos de las vías por las cuales podemos inyectar a los animales el medicamento Proporcionado de los bovinos, las vías mas utilizadas son: intervenosa, intramuscular, subcutanea, intrarumimal, oral, rectal, intramamaria e intraoterna.

3.2.2. Sitios para administracion de medicamentos vía parenteral

3.2.2.1 Actividad didactica

Scanned by TapScanner

Administracion de distintas especies

Aves
- Intravenosa (se inyecta en la ala)
- Intramuscular (cerca de la pechuga)

Caninos
- Intramuscular (patas, en el muslo entre la cadera y la rodilla.)

Conejos
- Intravenosa (por la oreja)
- Vaginal (por la boca)
- Subcutanea (sobre las costillas)
- Intramuscular (muslo)


Porcinos
- Subcutanea (debajo de oreja)
- Intramuscular (debajo del muslo)
- Intraperitoneal Venosa (oreja)

Bovinos
- Intraperitoneal (legubres derecha o izquierda)
- Intravenosa (cerca de las costillas)
- Intramuscular (parte de la pierna)
- Intraruminal (por medio de ulgas)
- Subcutanea (parte toraxica)

Equinos
- Subcutanea (en el lomo)
- Intravenosa (en su cuello)
- Intramuscular (muslo de la pata trasera)

Scanned by TapScanner

Y en donde podemos marcarlo en los puntos



Al momento de marcar a los novillos deben de utilizar una etiqueta en la cual fermite poner la fecha de nacimiento

Scanned by TapScanner