

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Socialización de hallazgos seguimiento retrospectivo periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 del subsistema transmisibles para las cuatro subredes integradas de servicios de salud.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 29 de agosto de 2025		
Realizar socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 para las cuatro subredes integradas de servicios de salud, por parte del equipo apoyo a la supervisión para el subsistema transmisibles.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
		Otro (X) _____	
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)
		Mixta ()	
	Lugar: Plataforma Teams		
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 4:00 pm		
	Notas por: Mayten Ortiz - Andrea Palacios Sandoval		
	Próxima Reunión: No aplica		
	Quien cita: No aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunión con los referentes distritales del subsistema transmisibles, para socializar los hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, realizado en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, de la siguiente manera:

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Producto 103- Unidades de análisis (Subred Centro Oriente y Norte) - 104 (Subred Sur y Sur Occidente). en el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, no se generó hallazgos. En ninguna de las 4 subredes Integradas de Servicios de Salud.

El producto 112. Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Norte y Sur Occidente se genera Glosa con criterio G3-2. Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. Afectando la. Actividad 2 “Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, crítica, ajuste y Realimentación) Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE o cargue incompleto de soportes con 40 IEC para el mes de abril y 46 IEC para el mes de mayo.

Se continua con la socialización del **Producto 116 (Subred Norte y Sur Occidente) - 117 (Subred Centro Oriente y Sur) Búsqueda Activa Institucional (BAI)_Transmisibles.** en el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, no se generó hallazgos. En ninguna de las 4 subredes Integradas de Servicios de Salud.

Posteriormente se socializó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 124, 126; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html> , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 116 bloqueos de 322 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 71 IEC de

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

141 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 25 IEC de 57 reportadas en el informe de gestión, se aclara que pese al muestreo realizado se verificó previamente la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión.

Producto 115- Acciones de contención mediante bloqueos en el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, no se generó hallazgos.

Se socializan 2 seguimientos en campo realizados en acciones de BAC y bloqueos del evento SRC.

Se da continuidad a la reunión con la socialización del plan de mejora que se solicitó al producto dado que , en el desarrollo de las Acciones de contención mediante bloqueos para el seguimiento en campo realizado el 28 de marzo de 2025, para el evento Tosferina con resultado positivo del usuario EVCB, se evidencio, mapa a mano alzada por parte de las auxiliares, no se evidencia registró población susceptible para tosferina (menores de 1 año, gestantes, instituciones jardines infantiles), por ello, se solicita mejoramiento, en la utilización del recurso mapa realizado por el componente geográfico de VSP y estar demarcados por el epidemiólogo que interviene el evento, identificar la población susceptible para el evento y realizar durante el bloqueo el registro todos los niños encontrados, así cuenten con su esquema de vacunación regular al día.

Como acciones de mejora la Subred planteó

P: Generar articulación con el subsistema geográfico de VSP, con el fin de fortalecer la identificación a través de la remarcar en los mapas sitios claves para identificar poblaciones susceptibles

Realizar reinducción con el equipo de auxiliares, resaltando la importancia del registro georreferenciado y del uso de mapas, en los eventos notificados para investigación epidemiológica que requieren intervención de bloqueos.

H: Realizar creación de lista de chequeo en la preparación previa de los elementos para las acciones de barrido y bloqueo.

Realizar bloqueos con información y comunicación constante del epidemiólogo, remitida junto con el mapa, asegurando una delimitación geográfica adecuada y el diligenciamiento correcto del formato de registro, mediante la socialización de la demarcación de manzanas y de la ubicación del caso índice.

Implementar alertas y avisos ante incumplimientos del proceso (acta de seguimiento) que comprometan la calidad del seguimiento epidemiológico y la intervención del equipo de barridos y bloqueos.

V: Realizar preauditoria al 30% de soportes de barridos de manera quincenal en donde se incluya la revisión del mapa. Realizar revisión de los registros realizados en el envío de mapas por parte de los epidemiólogos para identificar si los datos de la población susceptible, incluyendo aquellos con esquemas de vacunación al día, fueron consignados correctamente.

A: Evaluación de apropiación de conocimientos frente a las acciones a ejecutar dentro del equipo de barridos y bloqueos. Socialización de resultados dentro de las acciones de seguimiento por parte del líder del equipo Transmisibles.

Se realizó la verificación de los soportes presentados entre las que se incluyó actas de reunión en la que se verificó mejoras en la caracterización de los mapas, generación de información mediante correo electrónico que evidencia la articulación del epidemiólogo y el equipo Bloqueos, formato de observaciones a los bloqueos en lo que mediante muestra se verificó la información registrada, y socialización con el líder del proceso VSP de las mejoras identificadas.

En el producto 124 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur se generó glosa con criterio G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C dado que se evidenció inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS"

En el mes abril 2025 se generó hallazgo en 23 IEC con una distribución por tipo de evento de la siguiente manera: 14 corresponden al evento tosferina, 4 al evento Sarampión, 3 al evento Síndrome de Rubeola Congénita, y 2 al evento viruela Símica.

En el mes mayo se generó hallazgos en 7 IEC de las cuales 5 corresponden al evento Tosferina, 2 al evento SRC.

Se realiza descripción de las inconsistencias identificadas en el periodo de seguimiento.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

- IEC que no contaban con soportes como: consolidado de BAC, ni MRCV, consentimiento informado, seguimiento a contactos, formula de quimioprofilaxis, línea de tiempo.
- Cierre epidemiológico que no correspondía al caso investigado
- IEC en las que no se registró información de antecedentes vacunales posible noxa de contagio, así como fórmulas de la quimioprofilaxis que no correspondían al caso investigado.
- La línea de tiempo sin la descripción de actividades realizadas durante el periodo de exposición, transmisibilidad.
- IEC que no describen antecedentes del menor, estado de salud de los contactos, antecedentes de contactos en el jardín.
- Los seguimientos a contactos no cumplen con el tiempo establecido en la ficha técnica para caso negativo o caso positivo.
- Soportes como carpeta drive de SDS, IEC, censo de lugares visitados o seguimiento a contactos sin información.
- Información de BAC relacionada en la IEC no concordante con el bloqueo presentado.

En el producto 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente; se generó glosa con criterio G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, dado que se evidenció en el drive de SDS 2 carpetas creadas del mismo caso índice las cuales se encontraban en blanco.

Se informa que se generó hallazgo en el producto 152 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública, dado que se identificaron diferencias en el informe de gestión entre lo reportado y lo soportado por la Subred en el mes mayo para el producto 115- Acciones de contención mediante bloqueos, producto 124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur y el producto 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente.

Posteriormente se socializa los seguimientos en campo realizados al producto, realizado a IEC de los eventos

- 1.SRC– Hospital Engativá 17/07/2025
2. Bloqueo Localidad Suba Evento SRC del 17/07/2025
3. Bloqueo Localidad Suba Evento SRC del 17/07/2025 de los cuales no se generaron hallazgos.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

El producto 112. Gestión de la información del componente Transmisibles –Sur Occidente se genera Glosa con criterio G3-2. Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.

Afectando la. Actividad 2 “Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, crítica, ajuste y Realimentación) Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE o cargue incompleto de soportes con 5 IEC para el mes de abril

2. Se genera glosa G1-Incumplimiento en la Unidad Base Costeo de los productos GSP-PSPIC por 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de 2 horas adicionales de la profesional especializada 4 MARILUZ MUÑETON DIAZ, y 2 horas adicionales de la Profesional Especializado 4 LEIDY MILENA REAL VEGA para el mes de abril y para el mes de mayo la subred no presentó los soportes del pago correspondiente a: 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN a:

- Un (1) perfil Profesional Especializado 3 - Mariluz Muñeton Diaz,
- Dos (2) Perfiles Profesional Especializado 4 -Leidy Milena Real Vega y Nazly Giovana Walteros Tarazona.
- Dos (2) Perfiles Técnico 2 - Ingrid Yazmin Cervantes García y Brichk Gil Téllez
- Tres (3) Perfiles Profesional Universitario 2 Cyndi Mileni Coronado Veloza, Laura Daniela Osorio Pérez y Jennifer Alexandra Parra Godoy

Se socializó el muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 125 126; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html> , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 79 bloqueos de 258 reportados en el informe de gestión, en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 122 IEC de 319 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 23 IEC de 54 reportadas en el informe de gestión, se aclara que pese al muestreo

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

realizado se verificó previamente la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión.

Se da continuidad a la socialización con los hallazgos generados en el producto 115 - Acciones de contención mediante bloqueos, en el mes mayo 2025, no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN en 8 contratistas del perfil técnico 1 por lo cual se generó glosa G1- Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP-PSPIC.

En el producto 125- *Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente*

En el mes abril 2025 se identificó inconsistencias en 11 IEC de las cuales 7 corresponden al evento tosferina, 2 SR, 2 Rubeola, en el mes mayo 2025 se identificó inconsistencias en 6 IEC correspondientes al evento tosferina, las inconsistencias identificadas se relacionan a continuación

- No cuenta con soporte de BAC, MRCV, soporte de seguimiento a contactos, censo de lugares visitados, no se diligencio el campo de cierre de la IEC.
- El soporte Censo de lugares visitados no corresponde el caso investigado.
- Los formatos de seguimiento a contactos y censo de lugares visitados, no diligenciado.
- IEC sin el cierre clínico, epidemiológico y de laboratorio.
- El seguimiento a contactos no cumple con el tiempo establecido en la ficha técnica para caso negativo o caso positivo (se realizó por 1 día).
- IEC sin el diligenciamiento de variables como aspectos educativos, resultado de laboratorio, cierre de la IEC, no cuenta con soporte de activación a ERI menor que asiste al jardín en periodo de transmisión (caso sarampión)

En el mes Mayo se generó glosa G1- Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP-PSPIC Dado que, no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN en el perfil profesional Especializado 4.

En cuanto a los seguimientos en campo se 1 seguimiento a unidad de análisis del evento meningitis el 28/07/2025 en la cual se generó glosa de calidad por incumplimiento al anexo técnico, debido a que la subred no realizó envío de soportes en el caso de mortalidad por meningitis CC1034278965 al referente distrital, como refiere la ficha técnica de EPV: "se debe contar con los soportes organizados por carpetas y soporte del envío al correo electrónico epv.sds@saludcapital.gov.co con copia al referente distrital de cada evento".

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

El producto 112. Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Norte y Sur Occidente se genera Glosa con criterio G3-2. Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.

Afectando la. Actividad 2 "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, crítica, ajuste y Realimentación) Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE o cargue incompleto de soportes con 14 IEC para el mes de abril y 13 IEC para el mes de mayo.

Se socializó el muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 125 126; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html> , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 93 bloqueos de 198 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 108 IEC de 214 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 16 IEC de 34 reportadas en el informe de gestión, se aclara que pese al muestreo realizado se verificó previamente la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión.

En el Producto 115 – Acciones de contención mediante bloqueos no se generó glosas , se procede a socializar los seguimientos en campo: un barrido evento Tosferina en la Localidad Ciudad Bolívar del 11/08/2025 y en la localidad Ciudad Bolívar 2 Barridos del evento Tosferina realizado el 11/08/2025 se dejó como recomendación , continuar afianzando los conocimientos con el propósito de generar más confianza en el usuario y que ellos accedan a la aplicación de los biológicos, fortalecer los conocimientos en vacunación, signos y síntomas y las RIAS.

En el producto 124 se generó glosa G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C debido a que se identificaron inconsistencias en la IEC, en el mes abril de 2025, se identificó inconsistencias en 1 IEC del evento SRC en el mes Mayo 2025 Se identificó inconsistencias en 5 IEC de las cuales 1 IEC corresponde al evento SRC, 1 Rubeola, 1 SR, 2 Tosferina.

IEC los principales hallazgos se describen a continuación:

- No se realizó ampliación de la BAC y bloqueo, no cuenta con soporte de desplazamiento al lugar de residencia del caso índice, no se describe en la IEC el motivo de la no ampliación, en la IEC no se diligenció la tabla en referencia a la toma de muestra de laboratorio.
- IEC sin diligenciamiento de la descripción del evento.
- No se realizó activación al equipo ERI.
- No cuenta con formato de seguimiento a contactos, censo de lugares visitados.

Se da la claridad a pregunta de la Dra. Helena quien solicita saber el por qué era un caso que aplicaba para ampliación a lo cual se la informa que el caso era positivo para tosferina en la que no se realizó la ampliación del bloqueo ya que la subred manifestaba que no se pudo ingresar a un conjunto residencial pero al verificar el mapa y la zona en apoyo con el geógrafo se identificó que alrededor del conjunto había un barrio abierto y tampoco se realizó el bloqueo en el sector y no se realizó la ampliación tampoco. Quedando clara la respuesta.

En el mismo producto en el mes mayo 2025, se generó glosa por G1- Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP-PSPIC, dado que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN en 1 contratista del perfil profesional Especializado 4

Se da continuidad con la socialización de hallazgos de los seguimientos en campo, uno realizado a IEC evento Tosferina localidad Ciudad Bolívar el 11/08/2025 en el que cual destacó el conocimiento de la epidemióloga Paola Vargas Gamba con excelente abordaje.

115 – Acciones de contención mediante bloqueos se realizaron 2 seguimientos en campo los cuales mencionare a continuación:

1. Barrido evento Tosferina Localidad Ciudad Bolívar del 11/08/2025 en donde no se dejaron hallazgos ni planes de mejora sin embargo se dejó la siguiente recomendación: El equipo de bloqueos debe continuar afianzando los conocimientos con el propósito de generar más confianza en el usuario y que ellos accedan a querer aplicarse los biológicos.
2. Barrido evento Tosferina Localidad Ciudad Bolívar del 11/08/2025 en donde no se dejaron hallazgos ni planes de mejora sin embargo se dejó la siguiente recomendación: El equipo debe fortalecer los conocimientos en vacunación, signos y síntomas y las RIAS para que, al realizar el abordaje al usuario, tengan mayor seguridad

Subred Integrada de Servicios de Salud Subred Centro Oriente E.S.E

Producto 113. Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Centro Oriente se genera Glosa con criterio G9. Inconsistencia de informe de gestión del 5% sobre el total de la "Ejecución estratégica y táctica del proceso Vigilancia en salud pública por lo que:

Se genero glosa G9 por inconsistencia en el informe de Gestión debido a la no territorialización ya que se identificaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la subred para el mes de abril y para el mes de mayo también Se genera glosa G9 por inconsistencia en el informe de Gestión debido a la no territorialización de las unidades de análisis realizadas en este periodo y las cuales soportaron en total 3.

Se socializó el muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 125 126; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 7% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html> , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 66 bloqueos de 236 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 66 IEC de 248 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 20 IEC de 73 reportadas en el informe de gestión, se aclara que pese al muestreo realizado se verificó previamente la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión.

En el producto 124- *Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur* se generó glosa G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C dado que, en el mes abril de 2025 se identificaron inconsistencias en 4 IEC corresponden al evento Tosferina, en el mes mayo de 2025 se identificó inconsistencias en 5 IEC de las cuales 3 corresponden al evento Tosferina, 1 SR, 1 Meningitis.

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

IEC los principales hallazgos se describen a continuación:

- No se realizó seguimiento a contactos o se llena el encabezado y no se la información del seguimiento.
- La información del MRCV de la IEC no es concordante con la información registrada en la BAC correspondiente a los soportes del bloqueo.
- IEC sin familiograma.
- El soporte de censo de lugares visitados no diligenciado.
- Información registrada en el formato de seguimiento a contactos no concordante con la fecha de la IEC.

En el mes abril 2025 se generó glosa G1- Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP-PSPIC dado que, no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN en 1 contratista del perfil profesional Especializado 4.

Se informa que en el producto 152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública" se generó glosa G9- Glosa Por Inconsistencia De Informe De Gestión , teniendo en cuenta que, se evidenció diferencias en el informe de gestión entre lo reportado y lo soportado por la Subred para el producto 115- Acciones de contención mediante bloqueos en los meses abril y mayo 2025 , para el producto 124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur y el producto 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente en el mes mayo de 2025.

Posteriormente se socializan los seguimientos en campo realizados de la siguiente forma: uno para Unidad de análisis – código-103-6 Micobacterias y Confección por VIH en la Localidad Ciudad Bolívar, un seguimiento realizado al Comité PAI Extramural de la Localidad San Cristóbal del 20/08/2026, en el que se dejó como recomendación , adecuado abordaje y conocimiento del tema, sin embargo, se sugiere plantear diversas metodologías de enseñanza al personal con el propósito de que el aprendizaje sea didáctico y se pueda afianzar el conocimiento en ellos y posterior poner en práctica con resultados de impacto hacia la comunidad, un seguimiento a bloqueo evento Sarampión-730 en la localidad Rafael Uribe Uribe del 21/08/2025 como recomendación se dejó , continuar fortaleciendo el conocimiento y capacitando al talento humano frente al esquema de vacunación actualizado y así mismo en la canalización de las RIAS de acuerdo al caso que se requiera.

Se procede a socializar los hallazgos identificados en el seguimiento a SIVIGILA que corresponden a las asistencias técnicas a las UPGDS con abordaje de más de 4 subsistemas en las que se incluye el subsistema Transmisibles informando que en la Subred Sur se generó hallazgo por calidad en el mes mayo de 2025 dado que , en el Centro Médico Tunal / Centro Médico Tunal EPS Sanitas / IPS Sanitas Sede Tunal (localidad Tunjuelito) se identifico en el cronograma y tablero de control diferencias en el "Nombre de la UPGD"; ausencia de diligenciamiento y/o no concordancia de la información registrada en ítems de lista de chequeo del subsistema Transmisibles.

Se solicitó plan de mejora al producto 105 Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas, en el cual se incluye el subsistema Transmisibles debido a que se identificó ddebilidad en el proceso de alistamiento, aplicación de la lista de chequeo, realimentación de hallazgos y definición de compromisos durante el desarrollo de la asistencia técnica, dado por: error en el código de habilitación en una (1) UPGD, pantallazos del REPS no dan cuenta de los servicios habilitados y capacidad instalada en dos (2) UPGD, ausencia del pantallazo de la versión del aplicativo SIVIGILA escritorio en cinco (5) UPGD, no concordancia en los eventos notificados descritos por cada subsistema cuando se evalúan las mismas semanas epidemiológicas en dos (2) UPGD, pantallazos del PNS que no registran la totalidad de semanas evaluadas en tres (3) UPGD, folios descritos en el acta de cierre no acordes con los soportes presentados en seis (6) UPGD y no realización de seguimiento al envío de los compromisos establecidos (al obtener el subsistema SIVIGILA puntaje del 77%) en una (1) UPGD.

Por parte de los referentes distritales se realizan las siguientes observaciones

La Dra. Eliana Sabogal pregunta cómo están realizando el abordaje de bloqueos, si el epidemiólogo está activando el equipo de bloqueos o como o realizan , a lo que se le informa que el equipo de bloqueos se desplaza inmediatamente después de realizada la IEC con la activación del epidemiólogo quien genera las indicaciones previas al desplazamiento , adicionalmente la referente distrital pregunta cuanto tiempo dura la ejecución del bloqueo con el recorrido de las 9 manzanas para medir tiempos y movimientos a lo que se informó que el tiempo aproximado es de 6 horas.

El referente distrital Jeisson Lozano indaga acerca del hallazgo generado en la subred Centro Oriente respecto a la no concordancia entre el MRCV de la IEC y la BAC ,por lo cual se amplía la información dado que en la verificación del bloqueo se identificó que el soporte cumplía con los criterios de calidad y contaba con la información generada en la BAC

	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

que no se relacionó en la IEC motivo por el cual el indicador de cobertura inicial y final quedo en 0, por lo cual se generó el hallazgo de calidad en la IEC .

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar envío del acta y la presentación de la reunión	Equipo de Apoyo a la Supervisión.	29 de agosto de 2025.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Claudia Patricia Beltrán Beltrán	cpbeltran@saludcapital.gov.co	3167873305	Subdirección de Vigilancia En salud Publica	
2	Andrea Palacios Sandoval	a1palacios@saludcapital.gov.co	311 8928308	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
3	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	mnortiz@saludcapital.gov.co	3214324567	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES
Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	No aplica

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.