# Estrategia Metodológica Híbrida

Un enfoque secuencial para la identificación causal rigurosa

### 1. Detección del Efecto

Regresión Discontinua (RDD)

Identificar un cambio significativo en los indicadores, ocurrido precisamente en la fecha de implementación del decreto.

### 2. Análisis de Dinámica

Estudio de Eventos

Comprender la evolución del efecto a lo largo del tiempo: si fue puntual, se consolidó o evolucionó gradualmente.


### 3. Validación de Causalidad

Pruebas de Placebo

Confirmar que el efecto es atribuible al decreto y no a factores externos, descartando la influencia de coincidencias.

La metodología hibrida es un riguroso proceso de verificación en tres etapas para probar la causalidad:

1. **Detección** de un posible efecto inmediato justo en la fecha de implementación del decreto;
2. **análisis** de la evolución de ese efecto en el tiempo para entender su dinámica;
3. **validación** que el impacto es real y no una simple coincidencia, sometiéndolo a pruebas que descartan la influencia de otros factores.





- **Período analizado:** Julio-septiembre 2025 vs. línea base 2022-2024
- **Franja horaria crítica:** 03:00-05:00 AM (donde aplica diferencia regulatoria)
- **Tipologías monitoreadas:** 6 tipos de eventos relevantes para salud pública
    - 608: HERIDOS ACCIDENTALES/SINIESTROS VIALES
    - 610: INTOXICACIONES
    - 611: MALTRATO
    - 906: VIOLENCIA SEXUAL
    - 918: INTENTO DE SUICIDIO

**Efectos Moderados en Tipologías Específicas**


Se observan variaciones en intoxicaciones (+2.6 casos/día) y violencia sexual (+1.0 caso/día) durante fines de semana en la franja horaria crítica, representando magnitudes que justifican seguimiento epidemiológico continuo.

**Concentración en Patrones de Fin de Semana**

Las variaciones observadas se focalizan específicamente en viernes, sábados y domingos, coincidiendo con dinámicas de entretenimiento nocturno que requieren estrategias de monitoreo diferenciadas por día de semana.




Con solo 3 meses post-decreto, cualquier "tendencia" identificada es estadísticamente inestable.




## Período de Observación Preliminar

Los hallazgos corresponden a una ventana de evaluación temprana (3 meses post-decreto), período que permite detectar patrones iniciales mientras se consolida evidencia para evaluaciones de mayor alcance temporal.