

LISTA DE MATERIALES

Señores:

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
SENA POPAYAN - CAUCA

Referencia: **SAMC-CUC-002-2025**

Objeto: CONTRATAR LAS ADECUACIONES GENERALES DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS AL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA REGIONAL CAUCA (INCLUYE ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITES, PERMISOS Y LICENCIA.

<i>MATERIAL</i>	<i>MARCAS CON SELLO DE CALIDAD Y DE ALTO RECONOCIMIENTO COMPROBABLE</i>
<i>Cemento</i>	<i>ARGOS</i>
<i>Acero de refuerzo 420 MPa</i>	<i>AGOFER</i>
<i>Desencofrante</i>	<i>SIKA</i>
<i>Producto para curado del concreto</i>	<i>SIKA</i>
<i>Aditivo autonivelante para mortero</i>	<i>SIKA</i>
<i>Material imprimante o promotor de adherencia para mortero</i>	<i>SIKA</i>
<i>Teja de fibrocemento</i>	<i>ETERNIT</i>
<i>Cielorraso en PVC</i>	<i>PVC</i>
<i>Estructura metálica para cielorrasos</i>	<i>PVC</i>
<i>Pintura epóxica para piso</i>	<i>PINTUCO</i>
<i>Adhesivo epóxico, de altos sólidos, con alta resistencia química, que se pueda aplicar sobre superficies absorbentes o metálicas y pueda estar en contacto con agua potable, además debe permitir ser aplicado en zonas permanentemente húmedas o con presencia de grasas o aceites en industrias de bebidas y alimentos con altas exigencias de higiene, resistencia y durabilidad.</i>	<i>SIKA</i>
<i>Material imprimante epóxico bicomponente de baja viscosidad y que pueda ser usado en todo tipo de clima, debe tener la capacidad de imprimir sustratos de concreto, revestimientos de cemento y morteros epóxicos, que se pueda utilizar como sustrato con absorción baja a media y sirva como imprimante para morteros de nivelación</i>	<i>SIKA</i>

<i>Epóxico aséptico de dos componentes, con acabado brillante, de altos sólidos, con alta resistencia química; que sirva para aplicarse sobre superficies absorbentes o metálicas y además pueda estar en contacto con el agua potable.</i>	<i>SIKA</i>
<i>Piso en Baldosa Granito De Mármol Blanco 30x30cm</i>	<i>ALFA</i>
<i>Piso cerámico tráfico cinco, antideslizante</i>	<i>ALFA</i>
<i>Pintura a base de látex para exteriores duración 10 años</i>	<i>PNTUCO</i>
<i>Pintura vinilo tipo 1 superlavable</i>	<i>PNTUCO</i>
<i>Estuco acrílico</i>	<i>SIKA</i>
<i>Estuco de relleno</i>	<i>PNTUCO</i>
<i>Pintura epóxica para muro</i>	<i>PNTUCO</i>
<i>Lámina acero Inoxidable AISI 316 en calibre 18</i>	<i>AGOFER</i>
<i>Lámina galvanizada calibre 20, 22</i>	<i>AGOFER</i>
<i>Vidrio liso e=4mm</i>	<i>VITRO COLOMBIA</i>
<i>Vidrio liso templado e=6 mm</i>	<i>VITRO COLOMBIA</i>
<i>Lámina acero inoxidable AISI 304 calibre 20</i>	<i>AGOFER</i>
<i>Barra en U en acero inoxidable para personal con discapacidad</i>	<i>AGOFER</i>
<i>Barra recta en acero inoxidable para personal con discapacidad; dimensiones alto 0,91 m, ancho 0,457 m, profundidad 0,078 m</i>	<i>AGOFER</i>
<i>Accesorios hidráulicos PVC</i>	<i>PAVCO</i>
<i>Tubería hidráulica PVC</i>	<i>PAVCO</i>
<i>Limpiador PVC</i>	<i>PAVCO</i>
<i>Soldadura PVC</i>	<i>PAVCO</i>
<i>Accesorios sanitarios PVC</i>	<i>PAVCO</i>
<i>Tubería sanitaria PVC</i>	<i>PAVCO</i>
<i>Trampa de grasas</i>	<i>ROTOPLAST</i>
<i>Taza sanitaria institucional</i>	<i>CORONA</i>
<i>Fluxómetro</i>	<i>ALFA</i>
<i>Orinal institucional</i>	<i>CORONA</i>
<i>Válvula para orinal</i>	<i>CORONA</i>
<i>Lavamanos institucional</i>	<i>CORONA</i>
<i>Tubería eléctrica PVC</i>	<i>CILES S.A.S.</i>
<i>Accesorios eléctricos para ductería</i>	<i>CILES S.A.S.</i>
<i>Tablero eléctrico Bifásico 12 circuitos</i>	<i>SMARTMETER S.A.S.</i>
<i>Tablero eléctrico trifásico 12 Circuitos</i>	<i>SMARTMETER S.A.S.</i>

<i>Breaker de riel monopolar; bipolar y tripolar</i>	<i>CILES S.A.S.</i>
<i>Contador Electrónico monofásico</i>	<i>HONEYWELL</i>
<i>Contador Electrónico Bifásico</i>	<i>HONEYWELL</i>
<i>Contador Electrónico Trifásico</i>	<i>HONEYWELL</i>
<i>Tomacorriente doble con polo a tierra</i>	<i>BTICINO</i>
<i>Tomacorriente doble con polo a tierra y protección GFCI.</i>	<i>BTICINO</i>
<i>Panel led sobreponer cuadrado 1.800 lúmenes luz fría 24 W</i>	<i>PHILIPS LIGHTING</i>
<i>Interruptor Sencillo, doble y triple</i>	<i>BTICINO</i>
<i>Sensor de movimiento para iluminación</i>	<i>BTICINO</i>
<i>Válvula de gas diámetro variable</i>	<i>ITALVALVE</i>
<i>Soldadura para instalación de gas</i>	<i>HARRIS</i>
<i>Regulador de gas</i>	<i>FISHER (EMERSON)</i>
<i>Accesorios del sistema de gas</i>	<i>TUPINAMBA</i>
<i>Manguera flexible en caucho sintético</i>	<i>TUBOFLEX S.A.S.</i>

Cordialmente,



ING. MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA
C.C. 1052410480 DE DUITAMA
R/ LEGAL REDEX SAS
NIT.820000817-5