CIUDAD BOGOTA
FECHA 16/08/2025

ORDEN DE SERVICIO	99

RAZON SOCIAL/PROVEEDOR			NIT
STAGE ENTERTAINMENT SAS			901.601.098
DIRECCION	CLL 19 A # 72 -57	TELEFONO 3187441598	FAX

FECHA DE RECOGIDA	16/08/2025	HORA DE MONTAJE	12:00 p. m.
FECHA DE MONTAJE	16/08/2025		

EVENTO:	Activa tu distrito: Usaquen Circuito Musical	FECHA DEL EVENTO	16/08/2025
LUGAR EVENTO	Plaza Fundacional Usaquen - Cr. 6a #120a - 10	CIUDAD:	BOGOTA
FECHA DEVOLUCION		HORA DEVOLUCION	

CANT.	DESCRIPCION
1	Un (1) Micrófono dinámico vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: • Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. • Polaridad cardioide
1	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 1; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS: •Dos (2) cabinas activas de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: o700 [Wrms]. oRespuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. oSPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. oÁngulo de cobertura horizontal de 90º. oÁngulo de cobertura vertical 60º. •Una (1) Consola digital de 16 canales y 6 salidas auxiliares. Solo se admiten marcas reconocidas. •Dos (2) Micrófonos dinámicos vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: o Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. o Polaridad cardioide. •Dos (2) Micrófonos inalámbricos, profesionales de diadema. Con las siguientes características: o De condensador. o Polaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad) o Nivel de presión sonoro máximo 120dB o Respuesta en frecuencia 20[Hz] – 20[KHz]. o Color piel o negro (según lo determine la entidad) •Dos (2) Cajas directas activas y/o pasivas. •Un (1) Lector de disco compacto o laptop, estos con opción de reproducir USB.•Una (1) Carpa para punto de mezcla de 2 [m] x 2 [m].
1	Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial.
2	Una (1) Caja directa activa y/o pasiva profesional.
1	AMPLIFICADOR DE BAJO PROFESIONAL DOBLE CABINA - CABEZOTE Un (1) Amplificador para bajo, compuesto por: Un (1) Cabezote, cabinas de 4 x 10” y 1 x 15” y una (1) base para bajo. El amplificador debe contar con las siguientes características mínimas: • Mínimo 300 [Wrms] de salida. • Ecualizador gráfico mínimo de 9 bandas. • Control de tono mínimo de 5 posiciones.
1	Una (1) Consola para control de aparatos de iluminación convencional (Par 64, Linterna 1k, etc.). (por día)
10	Un (1) Par Led IP 65 con zoom y paneles de control digital. (por día
2	Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 1,5 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día inicia
1	AMPLIFICADOR DE GUITARRA PROFESIONAL TIPO COMBO Un (1) Amplificador para guitarra tipo combo, de tubos o transistores más una (1) base para guitarra. El amplificador debe contar con las siguientes características mínimas: • Mínimo 30 [Wrms]. • Ecualizador paramétrico de 3 bandas. • Procesador de tiempo. • Selector de tono. • Pedal.
2	ITEM NO PREVISTO (dos monitores de piso)

RECIBIDO POR :

J Nicholas Vergara

CC

1026262490

AUTORIZADO POR:

NATHALIA PORRAS

CC 1.032.472.691

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA 20252400430533

Nombre del evento:	Activa tu distrito: Usaquen Circuito Musical
Lugar del evento:	Plaza Fundacional Usaquen
Dirección del evento:	Cr. 6a #120a - 10
Fecha y hora de montaje:	16/08/2025 12:00 pm
Fecha del evento:	16/08/2025
Hora de inicio del evento:	16:00 pm
Hora de finalización del evento:	22:00 pm
Fecha y hora de desmontaje:	16/08/2025 22:00 pm
Contacto en campo:	J Nicholas Vergara
Celular de contacto:	3144451089

Item	Insumo de producción	Cant.	Cant días	Fecha y hora de inicio uso del insumo	Fecha y hora fin de uso del insumo
63	Un (1) Micrófono dinámico vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: • Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. • Polaridad cardioide	1	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm
80	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 1; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS: •Dos (2) cabinas activas de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: o700 [Wrms]. oRespuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. oSPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. oÁngulo de cobertura horizontal de 90º. oÁngulo de cobertura vertical 60º. •Una (1) Consola digital de 16 canales y 6 salidas auxiliares. Solo se admiten marcas reconocidas. •Dos (2) Micrófonos dinámicos vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: o Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. o Polaridad cardioide. •Dos (2) Micrófonos inalámbricos, profesionales de diadema. Con las siguientes características: o De condensador. o Polaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad) o Nivel de presión sonoro máximo 120dB o Respuesta en frecuencia 20[Hz] – 20[KHz]. o Color piel o negro (según lo determine la entidad) •Dos (2) Cajas directas activas y/o pasivas. •Un (1) Lector de disco compacto o laptop, estos con opción de reproducir USB. •El sistema debe contar con todo su cableado y bajantes de corriente dependiendo el sitio, Cubre cables para proteger todas las líneas de señal y energía en las zonas donde se requieran estar protegidas.	1	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm

Scanned with CamScanner

ACTA DE ENTREGA 20252400430533

	•Una (1) Carpa para punto de mezcla de 2 [m] x 2 [m].				
17	Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial.	1	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm
70	Una (1) Caja directa activa y/o pasiva profesional.	2	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm
128	AMPLIFICADOR DE BAJO PROFESIONAL DOBLE CABINA - CABEZOTE Un (1) Amplificador para bajo, compuesto por: Un (1) Cabezote, cabinas de 4 x 10" y 1 x 15" y una (1) base para bajo. El amplificador debe contar con las siguientes características mínimas: • Mínimo 300 [Wrms] de salida. • Ecualizador gráfico mínimo de 9 bandas. • Control de tono mínimo de 5 posiciones.	1	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm
53	Una (1) Consola para control de aparatos de iluminación convencional (Par 64, Linterna 1k, etc.). (por día)	1	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm
43	Un (1) Par Led IP 65 con zoom y paneles de control digital. (por día	10	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm
32	Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 1,5 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día inicial	2	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm
127	AMPLIFICADOR DE GUITARRA PROFESIONAL TIPO COMBO Un (1) Amplificador para guitarra tipo combo, de tubos o transistores más una (1) base para guitarra. El amplificador debe contar con las siguientes características mínimas: • Mínimo 30 [Wrms]. • Ecualizador paramétrico de 3 bandas. • Procesador de tiempo. • Selector de tono. • Pedal.	1	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm
179	ITEM NO PREVISTO (dos monitores de piso)	2	1	16/08/2025 16:00 am	16/08/2025 22:00 pm

OBSERVACIONES: Se evidencia que inicialmente solo se entregaron 6 de las 10 luces solicitadas; las 4 restantes fueron enviadas posteriormente, completando la entrega.

FIRMA		FIRMA	Nathalia R.
RESPONSABLE SCRD	J NICOLAS VERGARA	RESPONSABLE STAGE ENTERTAINMENT SAS	NATHALIA PORRAS
DOCUMENTO	1026262490	DOCUMENTO	1.032.472.691
CELULAR	3144451089	CELULAR	3104506693

Scanned with CamScanner