ORDEN DE SERVICIO 20252400430533

Nombre del evento:	Activa tu distrito: Usaquén Circuito Musical
Lugar del evento:	Plaza Fundacional Usaquén
Dirección del evento:	Cr. 6a #120a - 10
Fecha del evento:	16/08/2025
Hora de inicio del evento:	16:00 pm
Hora de finalización del evento:	22:00 pm
Fecha y hora del montaje:	16/08/2025 12:00 pm
Contacto en campo:	J Nicholas Vergara Arenas
Celular de contacto:	3144451089

INFORME GENERAL DEL EVENTO

Se recibe solicitud por parte de la entidad el día 14 de agosto para programar los insumos necesarios para la ejecución del evento ¨ Activa tu distrito: Usaquén Circuito Musical ¨ el cual se ejecutó en la Plaza Fundacional Usaquén; por solicitud de la entidad se realizó el montaje el día 16 de agosto, los días de evento fueron el 16 de agosto del presente año.

Los insumos instalados fueron los siguientes:

CANT DIAS	CANT	ITEM TF	INSUMO
1	**1**	**63**	Un (1) Micrófono dinámico vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: •Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. •Polaridad cardioide.
1	**1**	**80**	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 1; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS: •Dos (2) cabinas activas de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: •700 [Wrms]. •Respuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. •SPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. •Ángulo de cobertura horizontal de 90º. •Ángulo de cobertura vertical 60º. •Una (1) Consola digital de 16 canales y 6 salidas auxiliares. Solo se admiten marcas reconocidas. •Dos (2) Micrófonos dinámicos vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: •Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. •Polaridad cardioide. •Dos (2) Micrófonos inalámbricos, profesionales de diadema. Con las siguientes características: •De condensador.

			•Polaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad) •Nivel de presión sonoro máximo 120dB •Respuesta en frecuencia 20[Hz] – 20[KHz]. •Color piel o negro (según lo determine la entidad) •Dos (2) Cajas directas activas y/o pasivas. •Un (1) Lector de disco compacto o laptop, estos con opción de reproducir USB. •El sistema debe contar con todo su cableado y bajantes de corriente dependiendo el sitio, Cubrecables para proteger todas las líneas de señal y energía en las zonas donde se requieran estar protegidas. •Una (1) Carpa para punto de mezcla de 2 [m] x 2 [m].
1	**1**	**17**	Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial.
1	**2**	**70**	Una (1) Caja directa activa y/o pasiva profesional.
1	**1**	**128**	AMPLIFICADOR DE BAJO PROFESIONAL DOBLE CABINA - CABEZOTE Un (1) Amplificador para bajo, compuesto por: Un (1) Cabezote, cabinas de 4 x 10" y 1 x 15" y una (1) base para bajo. El amplificador debe contar con las siguientes características mínimas: •Mínimo 300 [Wrms] de salida. •Ecualizador gráfico mínimo de 9 bandas. •Control de tono mínimo de 5 posiciones.
1	**1**	**53**	Una (1) Consola para control de aparatos de iluminación convencional (Par 64, Linterna 1k, etc.). (por día)
1	**10**	**43**	Un (1) Par Led IP 65 con zoom y paneles de control digital. (por día)
1	**2**	**32**	Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 1,5 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.
1	**1**	**127**	AMPLIFICADOR DE GUITARRA PROFESIONAL TIPO COMBO Un (1) Amplificador para guitarra tipo combo, de tubos o transistores más una (1) base para guitarra. El amplificador debe contar con las siguientes características mínimas: •Mínimo 30 [Wrms]. •Ecualizador paramétrico de 3 bandas. •Procesador de tiempo. •Selector de tono. •Pedal.
1	**2**	**179**	Monitores de piso 12" y 1000 Watts de Potencia con Cableado y conectores. COTIZACION 2025-67

Se coordino entrega y montaje de los insumos con los encargados del evento, Johana Saavedra y Yandry Amaya el día 11 de agosto, el 16 de agosto se inició el respectivo montaje de acuerdo a las indicaciones dadas por el encargado, los insumos llegaron sin contratiempo lo cual permitió un montaje optimo y desarrollo del evento sin eventualidad alguna, el evento contó con el equipo necesario para la instalación y desmontaje de todos los insumos requeridos, se hace claridad que la tarima solicitada se coloco a piso por indicación de la persona encargada del montaje J Nicolas Vergara Arenas.

El desmontaje se realizó el día 16 de agosto sin ninguna eventualidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ACTIVA TU DISTRITO: USAQUEN CIRCUITO MUSICAL







YAMAHA







Radicado: **20252400478023**
Fecha 03-09-2025 17:08

El Documento 20252400478023 fue firmado electrónicamente por:	
Mario Arturo Suárez Mendoza	**Director de Economía Estudios y Política**, Dirección de Economía Estudios y Política, ID: 1032365716, mario.suarez@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 04-09-2025 09:29:52
Yandry Patricia Amaya Culma	**Contratista**, Dirección de Economía Estudios y Política, ID: 1077859493, yandry.amaya@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 03-09-2025 23:48:51

1394d0fc0e0012b7ee618f24a3efb11cbb9668f86f680c799eb08898aa531381
Codigo de Verificación CV: 6d886