CIUDAD BOGOTA
FECHA 16/08/2025

ORDEN DE SERVICIO	100

RAZON SOCIAL/PROVEEDOR			NIT
STAGE ENTERTAINMENT SAS			901.601.098
DIRECCION	CLL 19 A # 72 -57	TELEFONO 3187441598	FAX

FECHA DE RECOGIDA	16/08/2025	HORA DE MONTAJE	10:00 a. m.
FECHA DE MONTAJE	16/08/2025		

EVENTO:	Activa tu distrito: renovación y activación calle de los abrazos	FECHA DEL EVENTO	16/08/2025
LUGAR EVENTO	Diagonal 30 A # 5 Plazoleta del jaguar, Bogotá	CIUDAD:	BOGOTA
FECHA DEVOLUCION		HORA DEVOLUCION	

CANT.	DESCRIPCION
1	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 1; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS: •Dos (2) cabinas activas de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: o700 [Wrms]. oRespuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. oSPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. oÁngulo de cobertura horizontal de 90º. oÁngulo de cobertura vertical 60º. •Una (1) Consola digital de 16 canales y 6 salidas auxiliares. Solo se admiten marcas reconocidas. •Dos (2) Micrófonos dinámicos vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: o Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. o Polaridad cardioide. •Dos (2) Micrófonos inalámbricos, profesionales de diadema. Con las siguientes características: o De condensador. o Polaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad) o Nivel de presión sonoro máximo 120dB o Respuesta en frecuencia 20[Hz] – 20[KHz]. o Color piel o negro (según lo determine la entidad) •Dos (2) Cajas directas activas y/o pasivas. •Un (1) Lector de disco compacto o laptop, estos con opción de reproducir USB.•Una (1) Carpa para punto de mezcla de 2 [m] x 2 [m].
1	Una (1) Tarima en aluminio 4.80 [m] X 4.80 [m] (altura variable) con escalera y barandas (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.
9	Un (1) Micrófono dinámico para instrumentos con las siguientes características acústicas: •Respuesta en frecuencias 40[Hz] – 15[KHz]. •Polaridad cardioide. •Dinámico (moving coil)
1	Un (1) Micrófono dinámico vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: •Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. •Polaridad cardioide.
2	ITEM NO PREVISTO (dos monitores de piso)

RECIBIDO POR : Andrea Romero

CC 1072649373

AUTORIZADO POR:

NATHALIA PORRAS
CC 1.032.472.691

ACTA DE ENTREGA 20252400430363

Nombre del evento:	Activa tu distrito: renovación y activación calle de los abrazos
Lugar del evento:	Plazoleta del jaguar
Dirección del evento:	Diagonal 30 A # 5
Fecha y hora de montaje:	16/08/2025 10:00 am
Fecha del evento:	16/08/2025
Hora de inicio del evento:	15:00 pm
Hora de finalización del evento:	21:00 pm
Fecha y hora de desmontaje:	16/08/2025 21:00 pm
Contacto en campo:	Andrea Romero Acosta
Celular de contacto:	3134277322

Item	Insumo de producción	Cant.	Cant días	Fecha y hora de inicio uso del insumo	Fecha y hora fin de uso del insumo
80	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 1; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS: •Dos (2) cabinas activas de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: o700 [Wrms]. oRespuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. oSPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. oÁngulo de cobertura horizontal de 90º. oÁngulo de cobertura vertical 60º. •Una (1) Consola digital de 16 canales y 6 salidas auxiliares. Solo se admiten marcas reconocidas. •Dos (2) Micrófonos dinámicos vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: oRespuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. oPolaridad cardioide. •Dos (2) Micrófonos inalámbricos, profesionales de diadema. Con las siguientes características: oDe condensador. oPolaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad) oNivel de presión sonoro máximo 120dB oRespuesta en frecuencia 20[Hz] – 20[KHz]. oColor piel o negro (según lo determine la entidad) •Dos (2) Cajas directas activas y/o pasivas. •Un (1) Lector de disco compacto o laptop, estos con opción de reproducir USB. •El sistema debe contar con todo su cableado y bajantes de corriente dependiendo el sitio, Cubrecables para proteger todas las líneas de señal y energía en las zonas donde se requieran estar protegidas. •Una (1) Carpa para punto de mezcla de 2 [m] x 2 [m].	1	1	16/08/2025 15:00 pm	16/08/2025 21:00 pm

ACTA DE ENTREGA 20252400430363

19	Una (1) Tarima en aluminio 4.80 [m] X 4.80 [m] (altura variable) con escalera y barandas (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.	1	1	16/08/2025 15:00 pm	16/08/2025 21:00 pm
64	Un (1) Micrófono dinámico para instrumentos con las siguientes características acústicas: • Respuesta en frecuencias 40[Hz] – 15[KHz]. • Polaridad cardioide. • Dinámico (moving coil)	9	1	16/08/2025 15:00 pm	16/08/2025 21:00 pm
63	Un (1) Micrófono dinámico vocal con las siguientes características acústicas como mínimo: • Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz]. • Polaridad cardioide.	1	1	16/08/2025 15:00 pm	16/08/2025 21:00 pm
179	ITEM NO PREVISTO (DOS MONITORES DE PISO)	2	1	16/08/2025 15:00 pm	16/08/2025 21:00 pm

OBSERVACIONES: Se deja constancia que desde la SCRD sólo se solicitó lo que aparece mencionado en el presente documento.

FIRMA		FIRMA	
RESPONSABLE SCRD	ANDREA ROMERO ACOSTA	RESPONSABLE STAGE ENTERTAINMENT SAS	NATHALIA PORRAS
DOCUMENTO	1072649373	DOCUMENTO	1.032.472.691
CELULAR	3134277322	CELULAR	3104506693