

	BEAUTE LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BL-002	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA JABON ANTIBACTERIAL BIOMATY		

FICHA TÉCNICA JABÓN ANTIBACTERIAL BIOMATY
--

1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	JABÓN ANTIBACTERIAL BIOMATY	
Marca:		BIOMATY
Comercializador:	BEAUTE LABORATORIOS SAS	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCIÓN	<p>Producto liquido viscoso. Soluble en agua.</p> <p>Elaborado con materias primas biodegradables y libre de fosforo, desarrollado para limpieza y desinfección antibacterial que actúa en la superficie de forma rápida, protegiendo de diferentes microorganismos como: Staphylococcus y pseudomonas.</p>
-----------------------	---

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Viscoso Traslúcido
Color:	Según Fragancia
Olor:	Inoloro, Brisa Marina, Frutos Rojos, Avena.
Gravedad Específica:	1,000 – 1,020 g/cm ³
pH:	5.50 – 8.00
Agente Limpiador:	6 - 7%
Agente Antibacterial:	0.3%
Agente Humectante:	2 - 3%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Ideal para ser usado en el hogar, oficinas, casinos, centros comerciales, industrias y áreas generales de hospitales y clínicas.</p> <p>Dispense la cantidad necesaria sobre la zona a limpiar, deje actuar 3 minutos y enjuague con abundante agua hasta remover todos los residuos y suciedad de la superficie a limpiar.</p>
-------------------------------	--

	BEAUTE LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BL-002	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA JABON ANTIBACTERIAL BIOMATY		

5. ALMACENAMIENTO	Material de envase PEAD y PET. Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco, ventilado y seco.
--------------------------	--

6. PRECAUCIONES	Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
------------------------	---

7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	REGISTRO SANITARIO INVIMA: NSOH02072-24
-------------------------------------	--

8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnic@beautelaboratorios.com
----------------------------	--

9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD
--	--------------------------------

10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)
-------------------------	---

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-004	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TECNICA REMOVEDOR DE CERAS BIOMATY		

FICHA TÉCNICA REMOVEDOR DE CERAS BIOMATY

1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	REMOVEDOR DE CERAS	
Marca:		BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCIÓN	<p>Producto formulado especialmente para la remoción de todo tipo de ceras, acabados y selladores base acuosa. No para ceras solventes. Rompe la cadena de los polímeros, penetrando y aflojando las capas de acabados antiguos y acumulaciones de mugre, etc., dejando los pisos en su estado original listos para tratar. Debe enjuagarse y secarse bien antes de aplicar una nueva capa de cera común, polimérica, acrílica o sellador.</p>
-----------------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Traslúcido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico a Solvente
Gravedad Específica:	1,000 - 1,020 (g/mL)
pH:	11,00 – 14,00
Agente Alcalino:	1,0% - 10,0%
Solubilidad:	100%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Se puede usar en todo tipo de pisos en donde sea necesario remover ceras emulsionadas, poliméricas, selladores y acabados acuosos. Diluir 1 parte de producto en 4 partes de agua. Aplique la solución uniformemente con un trapeador, deje actuar de 2 a 5 minutos. Restregar con cepillo o máquina para remover las películas de cera y la suciedad. Enjuague con agua hasta retirar completamente cualquier residuo y seque el piso.</p>
-------------------------------	--

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-004	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TECNICA REMOVEDOR DE CERAS BIOMATY		

5. ALMACENAMIENTO	Material de envase PEAD. Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco.
--------------------------	--

6. PRECAUCIONES	Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
------------------------	--

7. INFORMACIÓN REGLEMENTARIA	REGISTRO SANITARIO INVIMA NSOH09106-20CO
---	---

8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beautelaboratorios.com
----------------------------	--

9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD
--	--------------------------------

10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)
-------------------------	---

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-005	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA BIOMATY		

ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA BIOMATY/CLEANEST

1. IDENTIFICACIÓN	
Nombre del Producto:	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA BIOMATY/CLEANEST
Marca:	 BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS
Dirección:	KM 1.2 SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32
Teléfono:	302 3933586

2. DESCRIPCIÓN	Producto líquido con base en Alcohol Etílico al 96%, transparente e incoloro, con olor característico, que se usa para la limpieza, desinfección y cuidado de áreas, maquinaria e instalaciones industriales y comerciales, centros educativos, entre otros.
----------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Transparente
Color:	Incoloro
Olor:	Característico Alcohol
Densidad a 20°C:	0,8044 - 0,8160 g/ml
Grado alcohólico:	35° GL
Solubilidad en Agua:	100%

4. USOS Y APLICACIONES	Para la limpieza y desinfección de superficies, áreas y objetos. Al ser un producto listo para su uso, se recomienda ser aplicado por aspersión o directamente sobre un paño o trapo seco y limpio y pasarlo por las áreas a limpiar, dejando actuar durante 5 minutos antes de utilizar o tocar por las manos. Si se requiere puede ser enjuagado con agua limpia. En caso de superficies en contacto con alimentos, se debe enjuagar para evitar contaminaciones cruzadas.
------------------------	--

5. ALMACENAMIENTO	Material de envase PEAD y PET. Almacenar en lugar bien ventilado, fresco y seco, a temperatura ambiente.
-------------------	---

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-005	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA BIOMATY		
6. PRECAUCIONES	Producto no apto para el consumo, ni para uso tópico. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 10 minutos.		
7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	INVIMA NSOH: Certificado de No Requiere, 2021006486.		
8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beutelaboratorios.com		
9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCION TÉCNICA Y DE CALIDAD		
10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)		

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-005	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA BIOMATY		

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS S.A.S		
	CÓDIGO FCH-BIO-006	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE BIOMATY		

FICHA TÉCNICA CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE BIOMATY
--

1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE	
Marca:		BIOMATY
Fabricante:	BEAUTE LABORATORIOS S.A.S	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA- COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCIÓN	<p>La Cera Polimérica Auto brillante BIOMATY es una formulación compuesta por una mezcla de poliméricos acrílicos de última tecnología, autonivelantes, secantes y plastificantes eco amigables con el medio ambiente, que confieren a los pisos un acabado instantáneo de brillo seco, antideslizante, resistente a la humedad y tráfico diario. Producto libre de VOC.</p>
----------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Lechoso
Color:	Blanco
Olor:	Característico Polímeros
Gravedad Específica:	1,014 – 1,025 (g/mL)
pH:	7,0 – 9,0
Contenido de Sólidos:	10,0% – 14,0%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Apta para la aplicación en pisos de caucho, vinilo, granito, mármol, terrazo, neopreno y gres de instituciones, empresas, centros comerciales, y demás áreas de organizaciones con alto tráfico. No se debe aplicar en pisos de madera sin lacar, porcelanatos, cerámicas o vitrificados. Para su aplicación utilice guantes de caucho, el piso debe estar completamente seco y limpio. Usar un trapero limpio destinado únicamente a la aplicación de la cera. Primera capa: Vierta una pequeña cantidad sobre el piso, y previamente con el trapero humedecido con agua, extienda de manera horizontal y uniforme el producto hasta el cubrimiento total de la superficie. Dejar secar entre 10 a 15 minutos. Segunda y Tercera capa: Aplique de manera vertical y uniforme el producto, siguiendo las instrucciones de la capa 1. Para el repaso diario de mantenimiento recomendamos nuestro Mantenedor BIOMATY/CLEANEST para pisos.</p>
------------------------	--

5. ALMACENAMIENTO	<p>Material de envase PEAD. Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco.</p>
-------------------	--

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS S.A.S		
	CÓDIGO FCH-BIO-006	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA CERA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE BIOMATY		

6. PRECAUCIONES	No mezclar con otros productos de limpieza o desinfección. Evitar contacto con productos que contengan cloro. Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
------------------------	--

7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	INVIMA NSOH: NSOH09215-20CO
---	-----------------------------

8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beutelaboratorios.com
----------------------------	--

9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD
--	--------------------------------

10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Cajax48unidades) PET/PEAD X240ml (Cajax60unidades)
-------------------------	--

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS S.A.S		
	CÓDIGO FCH-BIO-007	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA SELLADOR POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE BIOMATY		

FICHA TÉCNICA SELLADOR POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE BIOMATY
--

1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	SELLADOR POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE	
Marca:		BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCIÓN	<p>El Sellador Polimérico Autobrillante es una formulación compuesta por una mezcla de poliméricos acrílicos de última tecnología, autonivelantes, secantes y plastificantes ecoamigables con el medio ambiente, que confieren a los pisos un acabado instantáneo de brillo seco, antideslizante, resistente a la humedad y tráfico diario. Producto libre de VOC. Por su composición química se pueden obtener recubrimientos de muy buena durabilidad y resistencia al desgaste de huellas y esfuerzos mecánicos.</p>
----------------	---

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Lechoso
Color:	Blanco
Olor:	Neutro
Gravedad Específica:	1,014 – 1,025 (g/mL)
pH:	7,00 – 9,00
Contenido de Sólidos:	20,0 – 24,0%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Este producto puede ser usado en pisos de granito, vinilo, asbesto, vinilo compuesto, terrazo, baldosa, tableta, concreto pulido, cemento pintado, caucho, linóleo. Este producto está formulado para usarse puro. Previamente elimine suciedad y ceras viejas decapando el piso con Removedor de Ceras BIOMATY. Después de limpiar y secar el piso se deben aplicar de tres a cuatro capas finas del producto, cada una en sentido contrario a la anterior, con tela o trapero limpio, teniendo cuidado de no dejar rastros en la aplicación. Dejar secar entre 15 a 20 minutos entre capa y capa.</p>
------------------------	--

5. ALMACENAMIENTO	<p>Material de envase PEAD. Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco.</p>
-------------------	--

	BEAUTE LABORATORIOS S.A.S		
	CÓDIGO FCH-BIO-007	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA SELLADOR POLIMERICO AUTOBRILLANTE BIOMATY		

6. PRECAUCIONES	<p>No debe usarse en pisos de madera.</p> <p>No regresar sobrantes al envase original.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <p>No diluya o mezcle el producto con otros.</p>
7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	NSOH INVIMA NSOH09105-20CO
8. SERVICIO TÉCNICO	<p>Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beautelaboratorios.com</p>
9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD
10. PRESENTACIÓN	<p>Garrafa x 5 Galones (20 litros)</p> <p>Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades)</p> <p>PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades).</p>

	BEAUTE LABORATORIOS S.A.S		
	CÓDIGO FCH-BIO-010	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIOMATY		

FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIOMATY

1. IDENTIFICACIÓN	
Nombre del Producto:	ALCOHOL INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA BIOMATY/CLEANEST
Marca:	 BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32
Teléfono:	302 3933586

2. DESCRIPCIÓN	<p>Producto que limpia y desengrasa todo tipo de maquina industrial y superficies en general. Contiene una mezcla de agentes penetrante que remueve cera de pisos, tintas, lodos, grasas animales y vegetales. También es muy efectivo para la remoción de mugre y grasa pesada de metales, caucho, concreto y plásticos. Cuando se diluye en agua caliente puede usarse como descarbonizante. Producto libre de fosfatos.</p>
-----------------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido traslúcido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico a Solvente
Gravedad Específica:	1,000-1,010 (g/ml)
pH:	12,50 – 13,50
Tensioactivo desengrasante:	12%-15%
Tensioactivo limpiador:	10%-15%
Solubilidad en Agua:	100%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Desengrasa y limpia profundamente superficies duras y artículos como piezas mecánicas, pisos, paredes, fibras, entre otros. Producto especialmente desarrollado para la remoción de grasa de mineral. Puro o diluido desde 1 parte del producto por 8 partes de agua para limpieza general o 1 parte del producto por 15 partes de agua para limpieza general ligera. Puede ser aplicado con estopa, tela o trapero. Como descarbonizante diluya en 2 partes de agua caliente por lo menos a 50°C y sumerja las piezas (tiempo según el proceso). Enjuague con agua a presión.</p>
-------------------------------	---

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS S.A.S		
	CÓDIGO FCH-BIO-010	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIOMATY		

5. ALMACENAMIENTO	Material de envase PEAD. Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco.
6. PRECAUCIONES	No debe dejarse destapado. Use guantes y evite el contacto con los ojos y la piel. Almacenar en lugar fresco y seco. Evite almacenar el producto en lugares cercanos a alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. No regresar sobrantes al envase original.
7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	INVIMA NSOH: NSOH09331-20CO
8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beutelaboratorios.com
9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD
10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-016	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA LIMPIADOR DESINFECTANTE CON AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACIÓN AL 10%		

FICHA TECNICA LIMPIADOR DESINFECTANTE CON AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACIÓN AL 10%		
1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	LIMPIADOR DESINFECTANTE CON AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACIÓN AL 10%	
Marca:		BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCIÓN	<p>El producto proporciona un amplio espectro bacteriológico, y es utilizado para el control de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Por su mecanismo de acción, penetra y rompe la membrana citoplasmática, degradando proteínas y ácidos nucleicos y, finalmente, provocando la lisis celular, otorgando excelentes propiedades frente a todo tipo de microorganismos. Se recomienda para desinfección segura de superficies, maquinaria, mesones, sanitarios, azulejos, pisos y cualquier accesorio lavable. Baja corrosividad. No ataca la mayoría de superficies presentes a nivel industrial e institucional y su manipulación es relativamente segura comparada con la de otros principios desinfectantes, siempre usando las medidas de protección pertinentes. Desinfecta y desodoriza en una sola operación, ya que elimina las bacterias que producen los malos olores. Gracias a sus agentes humectantes, penetra profundamente las superficies, eliminando cualquier tipo de contaminación. Tiene alta efectividad incluso en presencia de materia orgánica. Su poder residual hace que se mantenga sobre las superficies, y se conserve durante mucho más tiempo su eficacia desinfectante.</p> <p>RANGO DE ACCIÓN</p> <p>VIRUS: Herpes Simplex Tipo 1, Influenza A/Brazil, Virus Vaccinia, Coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19.</p> <p>BACTERIAS: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Brevibacterium Ammoniagenes, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae, Salmonella Schottmuelleri, Salmonella Typhi, Serratia Marcescens, Shigella Dysenteriae, Streptococcus Pyogenes Grupo A.</p> <p>HONGOS: Trichophyton Mentagrophytes (hongo pie de atleta) y Candida Albicans Aspergillus Níger.</p> <p>EVIDENCIA: Se utilizó a una concentración de acuerdo a los protocolos de uso entre el 1% y el 10%, con agua destilada. La eficacia se cuantificó, mediante prueba de reto en superficie, frente a las cepas que exigen las regulaciones, y las seleccionadas como flora autóctona del área aséptica. Para la validación y puesta a prueba del producto, se utilizó segmentos de superficies como acero, panel, piso y cristal, encontrando también que sirve para eliminar virus como el SARS-CoV2 (COVID19): (Adenovirus, Adenovirus tipo 2, Adenovirus tipo 5, Rotavirus, Poliovirus, Enterovirus, Calicivirus, Norovirus) con tiempo de contacto desde los 30 segundos a 3 minutos aproximadamente, para ser efectiva y eficaz su eliminación.</p>
-----------------------	---

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTE LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-016	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA LIMPIADOR DESINFECTANTE CON AMONIOS CUATERNARIOS DE 5TA GENERACIÓN AL 10%		

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Transparente
Color:	Neutro- azul- Amarillo
Olor:	Neutro-Brisa Marina- Flores Amarillas
Gravedad Específica:	0,998 - 1,010 g/cm3
pH:	7,00 – 9,00
Solubilidad:	Cumple
Agente Antibacterial:	10,00%

4. FORMA DE USOS	<p>Diluir y aplicar por aspersión o contacto directo con una toalla limpia, permitiendo el contacto por un promedio de 5 minutos, (la superficie debe obligatoriamente estar libre de suciedad, residuos orgánicos y grasa).</p> <p>Diluciones</p> <p>Desinfección Máxima: 1:5 con agua</p> <p>Sanitización: 1:10 con agua</p> <p>Higiene y mantenimiento general: 1:20 con agua</p> <p>Limpieza Higiénica: 1:40 con agua.</p> <p>Dejar actuar en un máximo de 5 minutos. No es necesario enjuagar.</p>
5. ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Material de envase PEAD. Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco.

6. PRECAUCIONES	Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de hacerlo lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. No regresar sobrantes al envase original.
------------------------	---

7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	REGISTRO SANITARIO INVIMA: NSOH09236-20CO
8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beautelaboratorios.com
9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD

10. PRESENTACIÓN	<p>Garrafa x 5 Galones (20 litros)</p> <p>Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 10 litros Estibado</p> <p>PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades)</p> <p>PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)</p>
-------------------------	--

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-017	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA BLANQUEADOR BIOMATY		

<p align="center">FICHA TÉCNICA BLANQUEADOR BIOMATY</p>
--

1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	BLANQUEADOR	
Marca:		BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCIÓN	<p>El Blanqueador BIOMATY, es un líquido ligeramente amarillo, adecuado para la desinfección (bactericida y fungicida), la desodorización y el desmanchado de áreas y superficies, como sanitarios, baldosas, pisos y accesorios lavables, tanto del hogar, como de hospitales, industrias alimenticias, procesadoras de alimentos, industrias agrícolas, hoteles, veterinarias, restaurantes, casinos, clubes, etc. Es usado también como blanqueador en lavanderías para ropa blanca. En industrias alimenticias, es usado para desinfectar frutas y verduras.</p>
-----------------------	---

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Transparente
Color:	Ligeramente Amarillo
Olor:	Característico a Cloro
Gravedad Específica:	1,050 – 1,070
pH:	11,50 - 13,50
Concentración:	4,5% - 13%
Solubilidad en Agua:	100%

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-017	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA BLANQUEADOR BIOMATY		

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Para lavado a mano: Se mezcla en un balde o platón con agua (20 litros de agua aprox.), con 50 cc de Hipoclorito de Sodio / Blanqueador Desinfectante. Deje en remojo por 5 a 10 minutos. Enjuague en forma normal.</p> <p>Para lavado en lavadora: Con la lavadora llena de agua adicione 70 cc de Hipoclorito de Sodio / Blanqueador Desinfectante para una carga completa. Puede dejar en remojo si lo desea. Comience el ciclo normalmente.</p> <p>Para lavar y desinfectar superficies: Aplicar el Hipoclorito de Sodio / Blanqueador Desinfectante (10 cc por cada litro de agua) en baños, cocinas, pisos y en general todas las superficies lavables que desee limpiar y desinfectar. Cepillar y dejar el producto en contacto con la superficie 2-5 minutos. Enjuagar con agua.</p> <p>Para lavar y desinfectar frutas y verduras: Se debe diluir 0,5 ml de producto por cada litro de agua, y dejar actuar por un tiempo de 2 a 3 minutos.</p>
5. ALMACENAMIENTO	<p>Material de envase PEAD.</p> <p>Almacenar en lugar fresco y evitar la exposición directa a la luz solar.</p>
6. PRECAUCIONES	<p>Usar guantes para manipular este producto</p> <p>No usar en ropa de color, nylon o lana de fibra sintética.</p> <p>No mezclar con sustancias amoniacales o ácidas.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <p>Evite el contacto directo con los ojos y piel. Si esto sucede, lave con abundante agua y acuda al médico si es necesario.</p>
7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	REGISTRO SANITARIO INVIMA: NSOH07663-19CO
8. SERVICIO TÉCNICO	<p>Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beutelaboratorios.com</p>
9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCION TÉCNICA Y DE CALIDAD
10. PRESENTACIÓN	<p>Garrafa x 5 Galones (20 litros)</p> <p>Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades)</p> <p>PET/PEAD x 10 litros Estibado</p> <p>PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades)</p> <p>PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)</p>

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FT-BL-018	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TECNICA LIMPIADOR DESINFECTANTE BIOMATY		

FICHA TÉCNICA LIMPIADOR DESINFECTANTE BIOMATY
--

1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	LIMPIADOR DESINFECTANTE	
Marca:		BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCIÓN	<p>Limpiador y desinfectante liquido de alto espectro, que desodoriza penetrando en los poros y rendijas destruyendo los microorganismos causantes de malos olores. Esta actividad germicida se prolonga después de su aplicación, evitando así la proliferación de nuevos gérmenes. Con la acción de sus tensioactivos elimina la grasa y la mugre presente en cualquier superficie. Perfuma suavemente, dejando en el ambiente una agradable sensación de limpieza y frescura.</p>
-----------------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Viscoso Transparente
Color:	Incoloro, Violeta y Amarillo
Olor:	Neutro, lavanda y Aerofragance
Gravedad Específica:	0,990 - 1,010 (g/ml)
pH:	6,00– 8,00
Agente Antibacterial:	0,4%-8%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Para limpiar, desinfectar y aromatizar de manera general pisos, baños, pasillos, ascensores, depósitos de basura y en general toda clase de superficies lavables con agua, se recomienda diluir 1 parte de producto puro hasta en 50 partes de agua dependiendo de la superficie a desinfectar. Para limpieza y desinfección profunda, utilizar el producto en proporción 1: 20 partes de agua. Dejar actuar 30 segundos y enjuagar inmediatamente.</p>
-------------------------------	--

5. ALMACENAMIENTO	<p>Material de envase PEAD. Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco.</p>
--------------------------	--

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	06/06/2023

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FT-BL-018	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TECNICA LIMPIADOR DESINFECTANTE BIOMATY		

6. PRECAUCIONES	Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. No regresar sobrantes al envase original.
------------------------	--

7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	REGISTRO SANITARIO INVIMA: NSOH07659-19CO
-------------------------------------	--

8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beautelaboratorios.com
----------------------------	--

9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD
--	--------------------------------

10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades).
-------------------------	--

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	06/06/2023

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-023	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TECNICA AMBIENTADOR FRUTOS AMARILLOS BIOMATY		

FICHA TECNICA AMBIENTADOR FRUTOS AMARILLOS

1. IDENTIFICACIÓN	
Nombre del Producto:	AMBIENTADOR FRUTOS AMARILLOS
Marca:	 BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32
Teléfono:	302 3933586

2. DESCRIPCION	<p>Producto Biodegradable elaborado con finas fragancias y fijadores, que proporciona un efecto residual prolongado de notas frescas que armonizan baños, cocinas, salas, dormitorios, oficinas, etc. No mancha ni marea las superficies. Fórmula especial que ayuda a controlar malos olores. Refresca y aromatiza recintos cerrados y puede ser aplicado sobre cortinas, tapetes, muebles y otras superficies.</p>
-----------------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Transparente
Color:	Amarillo
Olor:	Mango papaya
Gravedad Específica:	0,990 – 1,005
pH:	6,00 - 8,00
Concentración:	1,5% - 2,0%
Solubilidad en Agua:	100%

4.USOS Y APLICACIONES	<p>Para aplicación, rocíe en el aire con atomizador el producto puro hasta percibir un aroma agradable. Se aconseja aplicar en las esquinas de las áreas para una mayor concentración. Repita si es necesario.</p>
------------------------------	--

5. ALMACENAMIENTO	<p>Material de envase PEAD. Almacenar en lugar bien ventilado a temperatura ambiente. Producto no peligroso en condiciones normales de uso y almacenamiento.</p>
--------------------------	--

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-023	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TECNICA AMBIENTADOR FRUTOS AMARILLOS BIOMATY		

6. PRECAUCIONES	No mezclar con otros productos de limpieza o desinfección. Evitar contacto con productos que contengan cloro. Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	REGISTRO SANITARIO INVIMA: NSOH07661-19CO

8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beautelaboratorios.com
----------------------------	---

9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCION TÉCNICA Y DE CALIDAD
--	--------------------------------

10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)
-------------------------	---

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-024	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TECNICA AMBIENTADOR FLORAL FRUTAL BIOMATY		

FICHA TECNICA AMBIENTADOR FLORAL FRUTAL
--

1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	AMBIENTADOR FLORAL FRUTAL	
Marca:		BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCION	<p>Producto Biodegradable elaborado con finas fragancias y fijadores, que proporciona un efecto residual prolongado de notas frescas que armonizan baños, cocinas, salas, dormitorios, oficinas, etc. No mancha ni marea las superficies. Fórmula especial que ayuda a controlar malos olores. Refresca y aromatiza recintos cerrados y puede ser aplicado sobre cortinas, tapetes, muebles y otras superficies.</p>
-----------------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Transparente
Color:	Amarillo. Rojo, Verde
Olor:	Floral Frutal, Fantasía de Orquídeas, Mora Limón
Gravedad Específica:	0,990 – 1,005
pH:	6,00 - 8,00
Concentración:	1,5% - 2,0%
Solubilidad en Agua:	100%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Para aplicación, rocíe en el aire con atomizador el producto puro hasta percibir un aroma agradable. Se aconseja aplicar en las esquinas de las áreas para una mayor concentración. Repita si es necesario.</p>
-------------------------------	--

5. ALMACENAMIENTO	<p>Material de envase PEAD. Almacenar en lugar bien ventilado a temperatura ambiente. Producto no peligroso en condiciones normales de uso y almacenamiento.</p>
--------------------------	--

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-024	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TECNICA AMBIENTADOR FLORAL FRUTAL BIOMATY		

6. PRECAUCIONES	No mezclar con otros productos de limpieza o desinfección. Evitar contacto con productos que contengan cloro. Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	REGISTRO SANITARIO INVIMA: NSOH07952-19CO
8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beautelaboratorios.com
9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCION TÉCNICA Y DE CALIDAD
10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)

REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN
DIRECTOR TÉCNICO	DIRECTOR TÉCNICO	11/02/2025

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-028	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA LIMPIADOR MULTIUSOS BIOMATY		

FICHA TÉCNICA LIMPIADOR MULTIUSOS BIOMATY
--

1. IDENTIFICACIÓN		
Nombre del Producto:	LIMPIADOR MULTIUSOS BIOMATY	
Marca:		BIOMATY
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS	
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA- COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32	
Teléfono:	302 3933586	

2. DESCRIPCIÓN	<p>Producto Biodegradable. El Limpiador Multiusos es un producto líquido concentrado, espumante y con pH nivelado, diseñado especialmente para la limpieza y desengrasado de pisos, baños, mesones o cualquier superficie en el hogar y en la industria en general. No ataca ni decolora. Recomendado para limpiezas profundas. Se utiliza también para la limpieza de pisos sellados o tratados con ceras; en los que permite eliminar la suciedad sin opacar el brillo gracias a su pH neutro.</p>
-----------------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Apariencia:	Líquido Viscoso Traslucido
Color:	Incoloro, verde y rojo.
Olor:	Inoloro, pino y fantasía roja
Gravedad Específica:	0,999– 1,010 g/cm ³
pH:	7,00 – 9,00
Solubilidad en Agua:	100%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Para trabajos pesados diluya 1 parte de producto y 5 partes de agua. (1:5) máx.</p> <p>Para trabajos medianos diluya 1 parte de producto entre 5 y 20 partes de agua. (1:20) máx.</p> <p>Para trabajos livianos diluya 1 parte de producto entre 20 y 30 partes de agua. (1:30) máx.</p>
-------------------------------	---

5. ALMACENAMIENTO	<p>Material de envase en PEAD.</p> <p>Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco.</p>
--------------------------	--

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-028	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA LIMPIADOR MULTIUSOS BIOMATY		

6. PRECAUCIONES	<p>Almacenar en lugar fresco y seco.</p> <p>No debe ingerirse</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.</p> <p>No regresar sobrantes al envase original.</p>
------------------------	---

	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS		
	CÓDIGO FCH-BIO-028	VERSIÓN 02	FECHA DE EMISIÓN 11/02/2025
	FICHA TÉCNICA LIMPIADOR MULTIUSOS BIOMATY		

7. INFORMACIÓN REGLEMENTARIA	REGISTRO SANITARIO INVIMA: NSOH07660-19CO
---	--

8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beautelaboratorios.com
----------------------------	--

9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD
--	--------------------------------

10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 4 litros (Caja x 5 unidades) PET/PEAD x 5 litros (Caja x 4 unidades) PET/PEAD x 10 litros Estibado PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades)
-------------------------	---