COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA	FICHA TÉCNICA - MACHETE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL	27000000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	27110000 HERRAMIENTAS DE MANO	27112000 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	27112001 MACHETE

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO	PROVEEDOR	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS	
		MARCA	REFERENCIA
MACHETE			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS MINIMOS	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS
• Machete de 20".	
• Cacha en polietileno o polimero	
• Funda en cuero para proteger la herramienta.	
• Calibre 20 de una sola lámina de acero galvanizado de buen filo o corte, de tres canales. Debe incluir para el filado un estuche para el cuidado de las mismas.	

GARANTÍAS

Los interesados deberán ofertar mínimo un (01) año de garantía.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No Aplica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega de los pulaski será en la ciudad de Bogotá D.C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA

FICHA TÉCNICA - PULASKI REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS				
GRUPO	**SEGMENTO**	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
C HERRAMIENTA Y MAQUINA GENERAL	27000000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	27110000 HERRAMIENTAS DE MANO	27112000 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	27112005 HACHAS

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO	PROVEEDOR	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS	
		MARCA	REFERENCIA
PULASKI			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS MINIMOS	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS
· Material de la cabeza de la herramienta en acero forjado con tratamiento termicos en zona de filo (50-55RC) y en zona de ojo (30-35RC).	
· Cabo en fibra de vidrio sobreinyectado y grip muy resistente y liviano	
· Herramienta robusta para el trabajo duro.	
· Peso maximo 2.8 kg	
· Material : Acero 1045	
· Longitud maxima 930mm	

GARANTÍAS

Los interesados deberán ofertar mínimo un (01) año de garantia.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No aplica.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: · Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega de los pulaski será en la ciudad de Bogotá D.C

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA

FICHA TECNICA RASTRILLO MCLEOD REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
C. MAQUINARIA, HHERAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL	27000000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	27110000 HERRAMIENTAS DE MANO	27112000 HEERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION	27112003 RASTRILLOS

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO	PROVEEDOR	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS	
		MARCA	REFERENCIA
RASTRILLO MC LEOD			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS
• Herramienta que combina un azadón y rastrillo, diseñado para la realización de líneas de defensa en zonas poco pedregosas	
• mango ergonómico, cabo tubular recto de fibra de vidrio reforzado y extruido con HDPE, con zonas antideslizantes y una medida de largo de 1.2 metros	
• Placa: acero aleado resistente al desgaste, deberá contar con	
• Pintura electroestática para evitar la corrosión del material y	
• Peso maximo: 2.4 kg.	

GARANTÍAS

Los interesados deberán ofertar mínimo un (01) año de garantía.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No Aplica.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega del rastrillo macleod será en la ciudad de Bogotá D.C

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA

FICHA TÉCNICA RASTRILLO CUATRO DIENTES REQUERIMIENTOS MINIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS				
GRUPO	**SEGMENTO**	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL	27000000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	27110000 HERRAMIENTAS DE MANO	27112000 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA.	27112004 PALAS

DESCRIPCIÓN			
REQUERIMIENTO	**PROVEEDOR**	**REQUERIMIENTOS OFRECIDOS**	
		MARCA	**REFERENCIA**
RASTRILLO CUATRO DIENTES			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
REQUERIMIENTOS MINIMOS	**REQUERIMIENTOS OFRECIDOS**
• Herramienta forestal diseñada para arrastre en líneas de defensa y c	
• Cabo de fibra de vidrio liviano y resistente para alta resistencia, con un largo maximo de 1.5 metros.	
• Peso máximo de 2.2 Kg.	
• Cuatro dientes afilados en forma triangular que son recambiables, que están con tratamiento termico para mayor resistencia.	
• Los dientes de acero deben estar pintados con pintura electroestática para evitar la corrosión y alta durabilidad.	

GARANTÍAS
Los interesados deberán ofertar mínimo un (01) año de garantía.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No Aplica
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.

LUGAR DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega del rastrillo forestal será en la ciudad de Bogotá D.C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA

FICHA TÉCNICA PALA FORESTAL REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
C HERRAMIENTA Y MAQUINA GENERAL	27000000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	27110000 HERRAMIENTAS DE MANO	27112000 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACION	04 PALAS

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO	PROVEEDOR	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS	
		MARCA	REFERENCIA
PALA FORESTAL			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS MINIMOS	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS
• Herramienta especializada para el combate de incendios forestales.	
• Cuchara redonda forjada de una sola pieza de acero al carbon de alta resistencia , los hombros de la cuchara rolados hacia atrás.	
• Cabo recto cilindrico de madera ,resistente al impacto.	
• Peso maximo 2.4 kg	
• Pintura horneada para evitar la corrosión del material y mantener su perdurabilidad.	
• Longitud maxima de 130 mm.	

GARANTÍAS

Los interesados deberán ofertar mínimo un (01) año de garantía.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No Aplica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega de la pala forestal será en la ciudad de Bogotá D.C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA

FICHA TÉCNICA LINTERNA INTRÍSICAMENTE SEGURA - REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
D COMPONENTES Y SUNINISTROS	39000000 COMPONENTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E	39110000 ILUMINACIÓN, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS	39111600 ILUMINACIÓN, EXTERIOR Y ARTEFACTOS	39111610 LINTERNAS

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO	PROVEEDOR	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS	
		MARCA	REFERENCIA
LINTERNA INTRÍNSECAMENTE SEGURA			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS
• Diadema forrada totalmente en material de silicona ajustable.	
• Interruptor grande y accesible.	
• Sumergible hasta un metro.	
• Compartimiento para baterias AAA con cierre de seguridad.	
• Cabezal giratorio 90 grados.	
• Protección ambiental IP67.	
• Iluminación alto : 220 Lm Bajo : 100Lm con un alance de 100 metros.	
• Certificaciones : ATEX Zona 0 Gas: II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X Clase I DIV 1&2 GRP ABCD Clase II DIV 1&2 GRP EFG Clase III TEMP CODE : T4 IP67	
• Peso maáximo : 145Gr	
• Medidas : 80X50X45 mm	

GARANTÍAS

Los interesados deberán ofertar minimo un (01) año de garantia.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No Aplica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega de la linterna será en la ciudad de Bogotá D.C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA

CHA TECNICA BATEFUEGOS REQUERIMIENTOS MINIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS				
GRUPO	**SEGMENTO**	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
E PRODUCTOS DE USO FINAL	46000000 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE DEFENSA, ORDEN PUBLICO, PROTECCION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	46190000 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	46191600 EQUIPO CONTRA INCENDIOS	46191605 HERRAMIENTAS MANUALES DE SUPRESION DE INCENDIOS

DESCRIPCIÓN			
REQUERIMIENTO	**PROVEEDOR**	**REQUERIMIENTOS OFRECIDOS**	
		MARCA	**REFERENCIA**
BATEFUEGOS			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
REQUERIMIENTOS MINIMOS	**REQUERIMIENTOS OFRECIDOS**
• Eanda lamina elástica en caucho vulcanizado reforzado que es aislante, flexible y de alta resistencia, con medidas maximas de 300 mm x 360 mm x 8 mm.	
• Marco de metal con pernos reforzados.	
• Mango de diseño ergonomico de alta resistencia con lorgitud de 1.80 mts.	
• Cabo tubular recto en fibra de vidrio reforzado y sobre extruido con HDPE, con zonas antideslizantes mejorando el agarre y reduciendo la vibracion.	
• Largo maximo del batefuego: 2.20 mts	
• Peso aproximado de 2,9 kg.	
• Pintura electroestática para evitar la corrosión del material y mantener su perdurabilidad.	

GARANTÍAS
Los interesados deberán ofertar mínimo un (01) año de garantía.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No Aplica
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.

LUGAR DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega del batefuego será en la ciudad de Bogotá D.C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DNBC DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS COLOMBIA

FICHA TÉCNICA HACHA CABEZA PLANA - REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
C HERRAMIENTA Y MAQUINA GENERAL	27000000 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	27110000 HERRAMIENTAS DE MANO	27112000 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	27112005 HACHAS

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO	PROVEEDOR	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS	
		MARCA	REFERENCIA
HACHA CABEZA PLANA			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS MINIMOS	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS
• Material de la cabeza de la herramienta en acero forjado con tratamiento termicos en zona de filo (50-55RC) y en zona de ojo (30-35RC). Otrogando mayor dureza y manteniendo ductibilidad.	
• La cabeza del hacha tiene una cuña para que al clavarse desplace las partes cortadas y puede ser golpeada en el otro extremo para mayor penetracion.	
• Cabo en fibra de vidrio sobreinyectado y grip muy resistente y liviano libre de mantenimiento	
• Peso 3.9 kg	
• Material : Acero 1045	
• longitud 900mm	

GARANTÍAS

Los interesados deberán ofertar mínimo un (01) año de garantía.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA

REQUERIMIENTOS MINIMOS	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No Aplica	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.	

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega de los pulaski será en la ciudad de Bogotá D.C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA

FICHA TÉCNICA HACHA CABEZA PICO
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
C HERRAMIENTA Y MAQUINA GENERAL	**27000000** HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	**27110000** HERRAMIENTAS DE MANO	**27112000** HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERIA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	**27112005** HACHAS

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO	PROVEEDOR	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS	
		MARCA	REFERENCIA
HACHA CABEZA PICO			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS	REQUERIMIENTOS OFRECIDOS
• Material de la cabeza de la herramienta en acero forjado con tratamiento termicos en zona exterior del filo (50-55RC) Otrogando mayor dureza y manteniendo ductibilidad.	
• La cabeza del hacha debe tener una cuña para que al clavarse desplace las partes cortadas y puede ser golpeada en el otro extremo para mayor penetracion.	
• Cabo en fibra de vidrio sobreinyectado y grip muy resistente y liviano libre de mantenimiento	
• Peso maximo 4.1 kg	
• Material : Acero 1045	
• longitud 900mm	

GARANTÍAS

Los interesados deberán ofertar mínimo un (01) año de garantía.

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS POST VENTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: No Aplica

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Reposición total de uno o todos los componentes en caso de defectos de materiales o fabricación.

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA: El lugar de entrega de los pulaski será en la ciudad de Bogotá D.C