	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	**29/09/2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**PUERTO BERRIO**
COD REGIONAL:	**5**	**REGIONAL**	**ANTIOQUIA**
CENTRO DE COSTO:	**COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL**		
COD CENTRO DE COSTO:	**950210**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL SENA de los bienes solicitados por el área o dependencia de Bienes y Servicios se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**4/03/2025**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Nombre	SILLAS Medidas Probado para: 110 kg Ancho: 39 cm Fondo: 47 cm Altura: 77 cm Ancho del asiento: 39 cm Fondo del asiento: 34 cm Altura del asiento: 45 cm El material Estructura de pata/ Riel transversal: Acero, Revestimiento de poliéster en polvo Asiento/ Respaldo: Plástico de polipropileno.	
Nombre	SILLA UNIVERSITARIA CON RUEDAS Monoconcha en polipropileno (PP) importado con estructura reforzada en fibra y reposabrazos. Su peso es de solo 3,2 kg, lo que lo hace ligero y fácil de mover. Sistema giratorio funcional Soporte para botellas y bandeja inferior metálica. Reposabrazos en ABS (plástico) con rotación de 360°, permitiendo mayor flexibilidad en el uso. Ruedas en nylon de 50mm Color:Gris Alto: 69 centímetros. Ancho: 44 centímetros. Fondo: 54 centímetros.	
Nombre	SILLA DE ESCRITORIO Características 1. Espalda Materiales: tela tipo malla, polipropileno Dimensiones: 45 cm ancho x 50 cm alto x 105,5-124,5 cm alto total Cabecero ajustable en altura e inclinación Apoyo lumbar 2. Asiento Materiales: tela tipo malla, espuma. Dimensiones: 47 cm ancho x 46 cm profundidad x 46- 56 cm altura del asiento al suelo Altura ajustable, sistema de gas clase 1 3. Brazos: abatibles elaborados en polipropileno color negro.4. Mecanismo: movimiento basculante, alcanza los 105° de inclinación 5. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 58,5 cm Material: polipropileno Color: Negro 6. Rodachinas doble carrete Material: polipropileno Color: Negro 7. Garantía: 18 meses por defectos de fábrica. 8.Resistencia máxima de peso: 120 kg	
Nombre	MESA PARA SOLDADURA Banco De Trabajo Ajustable 2000 Lbs Mesa De Soldadura 120 Cm. TABLA DE CARACTERÍSTICAS: Material: Metal Dimensiones del producto: 23,62"prof. x 47,2"an. x 36,2"al. pulgadas Color: Negro - Peso del artículo: 59,5 Libras Tipo de acabado: Rústico Tipo de base: Ruedas Material del armazón: Acero resistente. Capacidad de carga: 2000 Libras Se requiere ensamblado: Sí	

Nombre	SILLAS DE LABORATORIO CON ASIENTO Y RESPALDO Acero laminado en frío o decapado, conformado según norma DIN 2395, con un límite elástico de 370 N/mm² con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm; perfil tubular de 22 mm. En la estructura principal; de 18 mm. En el refuerzo trasero y apoya pies. Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG", con gas inerte. Tacos. Conformados en inyección de plástico, utilizando como material el polietileno para la fijación y goma para la superficie de contacto al suelo, garantizando una perfecta estabilidad de la silla y un uso silencioso. Remaches, fabricados en aluminio para resistir la corrosión. Se utilizan en la fijación del asiento y el respaldo.Asientos y respaldos: Banco Alto de Laboratorio con respaldo asiento fabricado en poliuretano. Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad. Ajuste neumático con palanca control de altura. Base Nylon mecanizado; proceso el cual dota a los materiales de una elevada resistencia. Acabados de barnizados: Se realizan mediante un estricto proceso de producción, por una instrucción de trabajo, conforme a la normativa UNE-EN-ISO-9001:2008	
Nombre	SILLAS DE LABORATORIO CON ASIENTO SIN RESPALDO Características Silla para laboratorio, sin espaldar. Altura del asiento 66cm. Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025. Límite de elástico 370 N/mm2. Uniones con soldadura manual. Plástico inyectado con Polietileno. Goma para superficie contacto al suelo o Rodachines en nylon. Remaches en Aluminio. Palanca para graduar altura y apoya pies.	
Nombre	MESAS ANTIVIBRATORIAS PARA LABORATORIO Mesas antivibratorias de versiones regulares: estas mesas tienen un diseño básico y ofrecen una buena estabilidad y amortiguación de vibraciones a un precio asequible. Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm. Medidas de mármol: 56 x 46 x 4 de ancho, cm.Mesa anti vibratoria con conexión eléctrica regulada, laterales reforzados en lamina de acero coldrolled recargado de resina anti reactante para eliminar ruido externo, amortiguación pasiva. ESTRUCTURA: ACERO COLD ROLLED calibre 18 Estructura con sección cuadrada de 50X50 fabricadas en tubería de acero cold rolled cuadrada de 2X2 calibre 18 según la Norma ASTM-A-500 Grado C, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color gris, Pintura en resina o recubrimiento galvánico + Epoxy-Poliester. Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm. Mesón de MÁRMOL Alta Filtros con gradiente de densidad para vibraciones de diferentes Apta para condiciones Protegida contra agentes Fácil de instalar y fácil de 4 Niveladores ó pies Patas de acero al carbón con sistema de nivelación Amortigua exitosamente oscilaciones transversales y longitudinales fabricada bajo parámetros de norma 17025, Calificación de instalación, IQ (para mobiliario certificado) Producido bajo los parámetros de la norma NTC ISO 17025 y el decreto 3075 de Mobiliario aprobado que corrige los riesgos inherentes de acuerdo con lo indicado en la DS.594/99 de MINSA Fabricados según la DIN 1946 ISO 17025	
Nombre	MESA EN ACERO INOXIDABLE Características principales Mesa 200 cm con entrepaño Materiales Acero inoxidable Largo x Ancho x Altura 2 m x 65 cm x 90 cm	
Nombre	MESA PORTAFOLIO PLEGABLE Mesa Portafolio Plegable 180cm Resistente Exterior Jardin Color Blanco: Forma: rectangular. Es plegable. Dimensiones: 74cm de alto x 74cm de ancho x 1.8m de largo. Diámetro: 6cm. Peso: 11.8kg.	
Nombre	ESCRITORIO DE OFINA Escritorio de Oficina 1 Puerta 3 Cajones Tipo de escritorio o mesa de trabajo: Escritorio Material: MDP Tipo de ensamblado: Listo para ensamblar Características: Requiere armado Alto 77 cm Acabado Pintado Color Negro Ancho 136 cm	
Nombre	ESCRITORIO EN L Escritorio en L 116X 151 NEGRO Material de la estructura MDP Color Negro Cantidad de cajones 3 Tipo Escritorios Profundidad 116.5 Características Amplia superficie de trabajo	

Nombre	GABINETE CORROSIVOS Polietileno Acid/corrosivos clóset de seguridad se puede utilizar para almacenar hasta 44 litros de ácidos o líquidos corrosivos. Cuatro compartimentos independientes permiten líquidos a ser organizado y separados por tipo de; Cada Compartimento tiene un cierre manualmente para puerta y un estante ajustable. Cerraduras para asegurar contenido y evitar el acceso no autorizado; estantes de las puertas del gabinete se puede utilizar para guardar pequeños contenedores. CAPACIDAD 48 GALONES ancho: (91.5 Cm) profundo (55.9 Cm) altura: (182 Cm)	
Nombre	MESA TRABAJO CON POZUELO SIN PISO CARACTERÍSTICAS GENERALES: Dimensiones: 2.00 mt x 0.60 x 0.85 mts Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, cubos, recipientes varios, etc.). Pozuelo en acero inoxidable AISI-304 calibre 20 de dimensiones 50 x 40 x 20 cm. En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte trasera. Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado. Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasís que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm. Modelos con pozuelo a la derecha o a la izquierda. Patas en tubo cuadrado de 1 ½" x 1 ½" en acero inoxidable AISI-304 con niveladores en plástico reforzado para mayor estabilidad y durabilidad.	
Nombre	LOKER METALICO DE 16 PUESTOS Locker Metálico 16 Puestos Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática termofijada, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metálico para candados. Alto: 200 centímetros. Ancho: 123 centímetros. Fondo: 30 centímetros. Alto: 200 centímetros. Ancho: 123 centímetros. Fondo:30 centímetros.	
Nombre	SILLAS ERGONOMICAS PARA CONFECCION SILLA INDUSTRIAL PRÁCTICA BASE 5 PATAS Uso: Industrial. Características: Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm, con acabado de pintura epódica. * Palanca de gas al alcance de la mano. * Base 5 Patas con ruedas o deslizadores. * Peso que soporta: Hasta 100 Kg. Material: Espaldar y asiento en Poliuretano con piel integral. Dimensiones: * Asiento: 47 cm ancho x 44 cm profundidad. * Espaldar: 36 cm ancho x 37,5 cm alto. * Base: 60 cm diámetro. Ajuste de altura: Cajero secretarial 52 - 64 cm. Garantía: 2 años por defectos de fabricación.	
Nombre	Mecedora de lactancia, Con una estructura firme en pino seco inmunizado y patas de roble macizo con dimensiones de 30,7"prof. x 33,8"an. x 41,3"al. Pulgadas. Tapizada en tela antifluido. Incluye un puff a juego y un cojín.	
Nombre	Refrigerador con ventiladores internos, estantes ajustables y cerradura de seguridad, con ajuste de temperatura en la pantalla digital del termostato y a prueba de salpicaduras. Con capacidad de 140 litros y dimensiones (An x Pr x Al): 595 x 640 x 850 mm y Consumo de energía: 220W	
Nombre	silla interlocutora isósceles tapizada, Espaldar y asiento (interno y externo) inyectados en polipropileno; estructura metálica calibre 16	
Nombre	Tablero tipo pizarra blanca colgante en acrílico. Ancho 2.40 x 1.20 alto espesor 12	
Nombre	Escritorio lineal de 150cm x 60cm x 70cm Fabricado en tablex de 30mm con bordes enchapados en canto rígido. Pedestal cuadratto metalico en tubería rectangular de 3" x 1" ½ Cold Rolled cal. 20 Archivador pedestal 2x1 metálico clásico Estructura metálica en lamina cal 24 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Cajonera con correderas laterales, sistema de trampa para cajones y niveladores de piso. Medidas: Altura 70 cm, Ancho 38 cm, Profundidad 47 cm. Incluye faldón frontal en lámina troquela	
Nombre	Silla universitaria con medidas de Ancho:46cm Alto:76cm Profundo:69cm; con brazo abatible elaborado en Madera Industrial, enchapado en laminado de alta presión - Tubería calibre 16 - Copolímero -Cold Rolled. El asiento y el espaldar están elaborados en inyección de polipropileno lo que garantiza un producto resistente a impactos y radiación UV. Con estructura metálica de 4 patas con una capacidad de carga de hasta 120kg. Los acabados de la estructura pueden ser en pintura electrostática o cromados; el asiento y el espaldar de color verde. Permite llevar accesorio adicional portalibros en la parte inferior	

Nombre	Silla universitaria con medidas de Ancho:46cm Alto:76cm Profundo:69cm; con brazo abatible elaborado en Madera Industrial, enchapado en laminado de alta presión - Tubería calibre 16 - Copolímero -Cold Rolled. El asiento y el espaldar están elaborados en inyección de polipropileno lo que garantiza un producto resistente a impactos y radiación UV. Con estructura metálica de 4 patas con una capacidad de carga de hasta 120kg. Los acabados de la estructura pueden ser en pintura electrostática o cromados; el asiento y el espaldar de color blanco. Permite llevar accesorio adicional portalibros en la parte inferior	
Nombre	Silla universitaria con medidas de Ancho:46cm Alto:76cm Profundo:69cm; con brazo abatible elaborado en Madera Industrial, enchapado en laminado de alta presión - Tubería calibre 16 - Copolímero -Cold Rolled. El asiento y el espaldar están elaborados en inyección de polipropileno lo que garantiza un producto resistente a impactos y radiación UV. Con estructura metálica de 4 patas con una capacidad de carga de hasta 120kg. Los acabados de la estructura pueden ser en pintura electrostática o cromados; el asiento y el espaldar de color negro. Permite llevar accesorio adicional portalibros en la parte inferior	
Nombre	Escritorio gerencial con medidas de 2.20 cm X 60cm, elaborado en madera industrial de 30mm de espesor y enchapado laminado de alta presión con borde rígidos termo fundidos, estructura elaborada en lámina COLD ROLLED calibre de 3 pulgadas X 11/2 pulgada y una cuadrada de 1 pulgada calibre 16, con acabado en pintura electroestática fosfatizado de color nopal o gris tornado, cajonería con correderas laterales, chapa frontal y sistema de trampa lateral para los cajones. Los frontales de los cajones elaborados en lámina de alta presión con borde rígido termo fundido. Incluye dos gavetas lapiceras y un cajón carpetero y niveladora de graduación.	
Nombre	Escritorio lineal en melanina color fresno de 19mm de espesor con acabado en los cantos en PVC de 1mm. Patas metálicas, base con sistema para ocultar el cableado, faldón melaminico, terminado en pintura electrostática color gris y niveladores. Medidas: frente 120cm x fondo 60cm x altura 73cm.	
Nombre	Nevera de 243 litros de dos puertas con Manija Integrada – Titanio, con sistema de conservación Himalaya de 5 componentes: frío sectorizado y estable en cada zona, corrientes de frío óptimas, control de humedad en bandeja de frutas y verduras, y compartimiento extra-frío. Con bandejas elaboradas en vidrio templado.Con iluminación tipo LED de gran alcance para mayor visual y menos sombras, amplio espacio interior con distribución modular y un fabricador de hielo y dispensador de agua de fácil llenado, capacidad máxima 3 Lts. Voltaje entre 110 V y 120 V con dimensiones de 148,5cm de altura x 62cm de ancho x 69,2cm de fondo	
Nombre	Descansapies Con diseño ergonómico y ajuste de su altura según las necesidades y preferencias, con tres niveles regulables. Fabricado con madera reforestada biodegradable, un material de alta calidad que asegura su resistencia y durabilidad. • Tamaño superficie de apoyo: 40 cm x 30 cm • Graduable a 3 alturas: 10 cm, 12 cm y 14 cm • Angulo ajustable • Superficie antideslizante • Barra en acero cromado para graduación de altura • Base antideslizante • Hecho con madera reforestada (biodegradable y reciclable).	
Nombre	Silla universitaria móvil asiento tapizado. Estructura metálica en tubería redonda 7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo, portalibros en varilla de 6mm, espaldar en polipropileno y asiento tapizado especial, raqueta en tríplex de 15mm enchapada con formica genérica y bordes en madecanto	
Nombre	Sala de juntas con capacidad de 12 personas (6 por cada lado) con medidas de 4.50cm de largo x 1.60 de ancho y 76cm de altura. Elaborada en madera maciza natural pino inmunizado de alta calidad con Espesor tablero: 40 – 50 mm (para evitar deformaciones en largos de más de 4 m); Uniones de Ensambles tipo finger joint o cola de milano en tableros largos y Refuerzo inferior con largueros de 80 x 40 mm. Acabado superficial en Lijado fino (grano 180 – 220), Sellador poliuretano transparente de 2 capas y Barniz catalizado o poliuretano satinado para resistencia contra líquidos y rayone. Patas y soporte en la misma madera maciza que el tablero, de sección mínima 100 x 100 mm o diseño en panel cerrado; Canaleta central en madera maciza con tapa abatible (ocultando conectividad eléctrica y de datos); Pasacables circulares en extremos (Ø 60 mm) con embellecedor metálico y Forma rectangular con cantos rectos o biselados a 45°	
Nombre	Escritorio en "l" 150*150 superficie formica de 2.5mm semicircular, canto rígido mismo tono de superficie, archivador metálico de 30 cms, faldón metálico con herrajes, platinas inferiores para unión de superficie, pasa cables, canal multitoma troquelado rectangular (no incluye instalación eléctrica)	
Nombre	Escritorio lineal de 150*60 superficie formica de 2.5mm semicircular, canto rígido mismo tono de superficie, archivador metálico de 30 cms, faldón metálico con herrajes, pasa cables y canal multitoma troquelado rectangular (no incluye instalación eléctrica)	
Nombre	Parasol de 8 varillas, tela en lona de 3.00 de diámetro altura de 2.47 Con base de 14 kilos -Color verde hoja	

Nombre	Estanteria indrustria semi pesada de 200x200x60 para bodegaje, vigas laterales fabricadas en lamina Cold Rolled Cal 16, desengrane por aspersion, pintura electrostatica, 4 entrepaños graduables en lamina galvanizada cal. 20, resistencia de cada entrepaño 500kl	

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Guillermo Parra Cano**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**71192218**
CORREO INSTITUCIONAL	gparra@sena.edu.co