CSA 1557

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CLIENTE	:	COMEDOR COMUNITARIOEL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT**	:	900234004-9	**DIRECCIÓN** :	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO	:	FULGENIO HERRERA CUADROS	**TEL**	:	3134202705	**CIUDAD** :	BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: **Manejo Integrado de Plagas (MIP)** por control y prevención en la totalidad de las áreas de las instalaciones del establecimiento. Actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO UTILIZADO				
	INSECTOS	ROEDORES	MICROORGANISMOS	OTROS
PRODUCTO	DRAGNET	N/A	DIOXIDO DE CLORO	
INGREDIENTE ACTIVO	PERMETRINA	N/A	SANITIZANTES	
DOSIFICACIÓN	6CC/LITRO DE H2O	N/A	3CC/LITRO DE H2O	

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 005399. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, STEFANNY SÁNCHEZ QUIROGA Y DANIEL ESTEBAN SARMIENTO, ENCARGADOS.

FECHA DE SERVICIO : 01/06/2025

HORA : 2:30:00 p. m.

TÉCNICO DE SERVICIO : **Mauricio Bolaños**

La información de seguridad adjuntada en el servicio debe divulgarse oportunamente con el fin de evitar contaminaciones y/o intoxicaciones. Dec. 1843/91 Art. 115 Parágrafo. El tiempo de reingreso será fijado por la dirección seccional de salud previa recomendación del concejo seccional.

Departamento Técnico

Recibido a Satisfacción

Tel: (601) 471 2168 * Cel: 321 239 1745 * 305 478 5923
eficaxfumigaciones@gmail.com * CRA 68H BIS # 26 SUR - 40

www. eficaxfumigaciones .com

Powered by CamScanner

CSA 1557

COMPROBANTE RECIBO A SATISFACCION Y DIAGNOSTICO DE AREAS

CLIENTE : COMEDOR COMUNITARIOEL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR **NIT** : 900234004-9 **DIRECCIÓN** : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur

CONTACTO : FULGENIO HERRERA CUADROS **TEL** : 3134202705 **FECHA** : 01/06/2025

Clase de establecimiento	SALUD		HOTEL		ALIMENTOS	X	EDUCACIÓN		INDUSTRIA		VIVIENDA		TRANSPORTE

DESCRIPCION DEL SERVICIO

MIP		DESINSECTACIÓN	X	DESINFECCIÓN	X	DESRATIZACIÓN		INMUNIZACIÓN		CONTROL AVES		OTRO	
TRATAMIENTO		ASPERCIÓN	X	NEBULIZACIÓN		GEL		ESPOLVOREO		ADHERENTE		IMPACTO	
		CAPTURA VIVA		LAMPARA UV		OTRO							

PRODUCTO UTILIZADO

	INSECTOS	ROEDORES	MICROORGANISMOS	OTROS
PRODUCTO	DRAGNET	N/A	DIOXIDO DE CLORO	
INGREDIENTE ACTIVO	PERMETRINA	N/A	SANITIZANTES	
DOSIFICACIÓN	6CC/LITRO DE H2O	N/A	3CC/LITRO DE H2O	

INSPECCION, VERIFICACION Y CONTROL DE INSTALACIONES

ANTES DEL SERVICIO		ESTADO DE INSTALCIONES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se encuentran las instalaciones limpias	SI	Hermetización de techos	C	Se realizo el servicio sin novedad.
Se encuentran Mascotas o animales Domésticos en el área	NO	Altura de puertas	C	
		Rejillas de drenajes	C	
Se encuentran Mascotas o animales Domésticos en el área	NO	Ventanas y Baldosas	C	
Se informa tiempo de reingreso (Reingreso min. 4 horas después de realizada la intervención con insecticida)	SI	Tomas Eléctricas	C	
		Muros y Paredes	C	
No existen alimentos y/o utensilios de procesamiento de alimentos expuestos	NO	Tuberias y Bajantes	C	
		Perimetros y Alrededores	C	
Se cuenta con los Equipos de Protección Individual necesarios completos y en buen estado.	SI	Orden y Aseo	C	
		Manejo de Residuos	C	
Se entrega ficha técnica y hojas de seguridad de sustancias empleadas	SI	Vehículos	N/A	

CLASE DE PLAGA ENCONTRADA						AREAS DE AVISTAMIENTO Y ACTIVIDAD DE PLAGAS
Roedores Plaga		Mosca		Hormigas		
Aves Plaga		Zancudos		Pulgas		
Cucarachas		Ninguna	X			
OTROS						

Se sugiere no ingresar a las áreas tratadas con plaguicidas en un periodo no inferior a 4 horas esta información no es garantía ni representa responsabilidad implícita.

305 478 5923
www.eficaxfumigaciones.com
eficaxfumigaciones@gmail.com * CRA 68H BIS # 26 SUR - 40

Powered by CamScanner

CSA 893

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CLIENTE :	COMEDOR COMUNITARIOEL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT** :	900234004-9	**DIRECCIÓN** :	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO :	FULGENIO HERRERA CUADROS	**TEL** :	3134202705	**CIUDAD** :	BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: **Limpieza y Desinfección** de 2 Tanques Aereo con capacidad de 500 Litros. para el almacenamiento de agua potable. Actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACION Y FORMULACION
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	**2 ml*/LT**	**200 ppm**

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 004548. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, STEFANNY SÁNCHEZ Y DANIEL ESTEBAN SARMIENTO, ENCARGADOS.

FECHA DE SERVICIO : 01/06/2025

HORA : 1:00:00 p. m.

TÉCNICO DE SERVICIO : **Mauricio Bolaños**

Departamento Técnico

Recibido a Satisfacción

Tel: (601) 471 2168 * Cel: 321 239 1745 * 305 478 5923
eficaxfumigaciones@gmail.com * CRA 68H BIS # 26 SUR - 40

www. eficaxfumigaciones .com

Powered by CamScanner

CSA 893

COMPROBANTE RECIBO A SATISFACCION DE TANQUES

CLIENTE : COMEDOR COMUNITARIOEL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR **NIT :** 900234004-9 **DIRECCIÓN :** CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur

CONTACTO : FULGENIO HERRERA CUADRO **TEI :** 3134202705 **FECHA :** 01/06/2025

Clase de establecimiento	SALUD		HOTEL		ALIMENTOS	X	EDUCACIÓN		INDUSTRIA		P.H.		VIVIENDA	

TIPO DE TANQUE Y CAPACIDAD

TANQUE ELEVADO	2 x 500 Litros	TANQUE SUBTERRANEO		TANQUE SOBRE NIVEL	

RECOMENDACIONES Se realizo el servicio sin novedad

PRODUCTO UTILIZADO	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ml*/LT	

MATERIAL DEL TANQUE Y CANTIDAD

PLÁSTICO	X	CONCRETO		ETERNIT		OTROS	

OBSERVACIONES Se realizo el servicio de lavado y desinfeccion de dos tanques de 500 Litros sin novedad, no presenta infiltraciones, estan debidamente protegido de contaminantes externos.

Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S.

Recibido a Satisfacción

Tel: (601) 471 2168 * Cel: 321 239 1745 * 305 478 5923
eficaxfumigaciones@gmail.com * CRA 68H BIS # 26 SUR - 40
www. eficaxfumigaciones .com

Powered by CamScanner

APLICACIÓN URBANA

DRAGNET

permetrina

Insecticida piretroide / Concentrado Emulsionable

Composición Porcentual		% en Peso
Ingrediente Activo:		
permetrina: 3-Fenoxibencil (1RS-3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. (Equivalente a 360 g/L a 20 °C)		36.08 %
Ingredientes Inertes:		
Solventes, emulsificantes y compuestos relacionados.		63.02 %
	TOTAL:	100.00 %

Registro único:
RSCO-URB-INAC-156-00-009-036

Contenido neto:



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo si se inhala

Número de lote:
Fecha de fabricación (año/mes/día):
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fabricación.

Titular del registro, importador y distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel: 01 800 FMC AGRO (362 2476)
contactomexico@fmc.com

HECHO EN E.U.A.
ENVASADO EN MÉXICO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD



PRECAUCIÓN (PANTONE AZUL 293-C)

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de **DRAGNET**:

- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol, guantes impermeables, mascarilla, lentes de seguridad, casco y zapatos de seguridad impermeables. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, seque al sol, guárdelos de manera separada a la ropa de uso común y bajo llave en un lugar fresco.
- Ventile el transporte durante 20 minutos previo a la descarga.
- En caso de contacto con la piel, boca, ojos u otra parte del cuerpo, lávese con abundante agua limpia y jabón durante 15 minutos.
- Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No reutilice este envase.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.

- **Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA EL VÓMITO.** Si la persona está **CONSCIENTE,** enjuague inmediatamente la boca. Dele a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 mL de agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg de peso. Una hora después del carbón activado administre un catártico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200 mL de agua. Si la persona está **INCONSCIENTE** no administre nada por la boca y no induzca el vómito.
- **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
- **Si el producto se absorbió por la piel**: Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.
- **Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
- **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.

3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca a nariz mientras el médico llega.

PRECAUCIÓN (PANTONE AZUL 293-C)

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
DRAGNET pertenece al grupo químico de los piretroides.

Antídoto y tratamiento*:* En caso de ingestión, no induzca el vómito, porque podría ocasionar neumonitis. Aplique un lavado gástrico con tubo endotraqueal. La estimulación del sistema nervioso puede ser controlada con sedantes (por ejemplo barbitúricos). Este producto no tiene antídoto, por lo cual deberá proporcionarse tratamiento sintomático y medidas de soporte.

Signos y síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión del producto, o su contacto con la piel u ojos. **Los síntomas por sobreexposición** incluyen: temblores, convulsiones e incremento en la sensibilidad al sonido. Además, dependiendo de la vía de entrada se pueden presentar los siguientes síntomas: **si se inhala**, dolor de cabeza, mareo, irritación de nariz, garganta y membranas mucosas; **al contacto con la piel,** adormecimiento, ardor y hormigueo (éstas sensaciones son reversibles a las 24 horas), puede además producir dermatitis; **al contacto con los ojos**, irritación.

En animales de laboratorio se han observado además los siguientes síntomas: ojos bizcos, problemas de visión, mareo, irritación respiratoria, ocular, de la piel y de las membranas mucosas.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA DE APLICACIÓN".

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **DRAGNET** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

PRECAUCIÓN (PANTONE AZUL 293-C)

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DRAGNET es un insecticida piretroide utilizado para el control de termitas, actúa por contacto e ingestión.

Plaga	Dosis
Termita de la madera seca *Coptotermes formosanus*	12.5 mL / L de agua para tratamientos de mantenimiento 25 mL / L de agua, para tratamientos de altas infestaciones
Termita subterránea *Reticulitermes* spp.	Inyección de la solución al 0.5 ó 1.0 %, 4 litros de solución por m^2 * Ver recomendaciones adicionales.

TIEMPO DE REENTRADA
Para interiores, el rociado debe distribuirse de manera uniforme en el área, asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo ventilar el área. Después de esto, podrá entrar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Para abrir el producto, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego, agregar agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de la mezcla. El agua a utilizar para la aplicación debe tener un pH entre 5.5-7.0, en caso de ser necesario adicionar un buferizante. En un recipiente aparte preparar la pre-mezcla, colocar agua, y agregar la dosis autorizada de **DRAGNET.** Agitar, posteriormente vaciar la pre-mezcla en el tanque. Agitar, y llenar con agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque. Agitar nuevamente, a fin de homogeneizar la mezcla. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado (probeta o vaso medidor). Solo preparar la cantidad de mezcla a utilizar. Preparar la pre-mezcla en un lugar ventilado.

Efectúe un triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos.

Tratamiento para Plagas de Madera Seca
Aplicar con aspersor o brocha una concentración de 12.5 mL/L ó 25mL/L de agua (según instrucciones de uso), impregnando completamente la madera. Es recomendable que la madera no se encuentre sellada con barnices o selladores y que se encuentre seca.

Inmersión
Sumergir la madera por un período de 25-30 minutos a la concentración indicada de **DRAGNET**. Dejar secar o escurrir en un lugar fresco y ventilado. La solución puede ser reutilizada si se mantiene cubierta para evitar la luz y el polvo.

Tratamiento para Termita Subterránea
Pre construcción*:*
Es importante alcanzar el sustrato del suelo, cuando el relleno sea grava u otro material se deberán aplicar 6 litros de solución por m^2, si el vaciado del firme o la cimentación no se hacen en las primeras 24 horas, es importante cubrir el área con algún material impermeable. En el caso de realizarse zanjas o trincheras, éstas no deben ser más profundas de 15 cm. La aplicación debe hacerse a baja presión, se debe evitar que se encharque la emulsión, para permitir que se filtre y se distribuya mejor.

PRECAUCIÓN (PANTONE AZUL 293-C)

Post construcción:
Se recomienda hacer perforaciones a una distancia promedio de 30 cm, las aplicaciones deben hacerse a baja presión: 18 a 20 psi equivalente a 1 galón / minuto para permitir que la distribución del producto sea homogénea.

Efectúe un triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar la boquilla con la boca.

CONTRAINDICACIONES

- ✓ No aplicar este producto cuando exista viento con velocidades mayores a 10 km/h.
- ✓ No aplique en horas de intenso calor.



PRECAUCIÓN (PANTONE AZUL 293-C)

cimpa s.a.s.	**FICHA TÉCNICA**	GI-GC-FR-228 Versión: 02 Vigencia: 25/01/2022
	BACOXIN	

DESCRIPCIÓN:
El ingrediente activo del Bacoxin, DIOXIDO DE CLORO al 5%, es un poderoso oxidante que tiene 2.6 veces la capacidad microbicida del cloro sin ser nocivo para la salud. Aunque el DIOXIDO DE CLORO lleve la palabra cloro, su comportamiento químico es diferente al cloro ya que actúa liberando oxígeno. Las eficaces propiedades germicidas del Bacoxin contra bacterias, virus hongos y esporas, se obtiene por desactivación de enzimas claves o proteínas estructurales anulando sus funciones metabólicas lo cual impide la mutación del microorganismo los cuales al no reproducirse mueren. Es por esto que los microorganismos no logran crear resistencia al Bacoxin por los tanto no hay que alternar con otros bactericidas. Al contrario del cloro, el Bacoxinno se descompone al contacto con compuestos orgánicos y no oxida los equipos. No forma cloro metanos como los otros derivados clorados, que son cancerígenos, peligroso para la salud, como tampoco produce gases ni es agresivo con la piel.

Bacoxin es un producto desodorizante. No solo neutraliza los olores de origen bacteria al destruir su fuente, es decir las bacterias, sino también neutraliza los olores causados por compuestos inorgánicos u olores de compuestos orgánicos.

Tiene efecto residual que puede durar de 48 a 72 horas según el lugar de aplicación, actúa solamente cuando hay bacterias que acidifican, cuando no las hay permanece inactivo.
En el momento en el que empiezan a formarse microorganismos, con su consecuente secreción acida, el Bacoxin empieza a liberarse destruyéndolos, gastándose solo la parte necesaria para eliminarlos, permaneciendo el resto en su forma estable hasta la reaparición de nuevos microorganismos.

El DIOXIDO DE CLORO esta para desinfección y tratamiento de aguas para el consumo humano desde hace más de 50 años en USA y EUROPA, reemplazando el cloro. Aprobados por la EPA, USDA Y FDA.

Ideal para la desinfección y desodorizarían por sus grandes ventajas:

- Rápida acción germicida y de amplio espectro
- No deja residuos tóxicos sobre los alimentos a los que se les aplique
- Se usa continuamente sin crear resistencia bacteriana
- Elimina malos olores
- No necesita enjuague posterior
- Se maneja sin ningún riesgos o peligro
- Amigo del medio ambiente
- Es de uso seguro al personal
- No es corrosivo con los equipos ni oxida
- No reacciona con la materia orgánica

BACOXIN

- No se descompone al actuar como el cloro
- Actúa en aguas duras
- No se disocia con altas temperatura
- Funciona en pH de 1 a 11

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Biodegradabilidad: 100%
Solubilidad: 100% en agua
Apariencia: líquido ligeramente amarillo
Olor: levemente clorado
PH: 9-10

PRECAUCIONES:
Evite el contacto con la piel, ojos y si sucede lavar con abundante agua. Si se activa, mezcle y tape inmediatamente para evitar la inhalación, use protector respiratorio.

APLICACIONES:
El bacoxin se utiliza para:

- Esterilizar y desodorizar industrias alimentarias, paredes, ambientes, recipientes, equipos y cuartos fríos.
- Sanitizar equipos como pollos, pescados, mariscos, quesos prolongando su vida útil.
- Tratamientos de agua en sistemas, torres de enfriamiento, fosas sépticas.
- Sanitización de frutas, verduras y potabilizar agua.
- Desinfección y desodorización de clínicas y centros veterinarios.

USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL:
Plantas procesadoras de alimentos, hospitales, quirófanos, zonas estériles de laboratorios farmacéuticos y clínicos, restaurantes, cuartos fríos, lavanderías hospitalarias industria avícola, industria ganadera, cultivos de frutas y verduras, floricultura, industria de la pulpa y el papel, entre otras.

Al realizar una prueba de laboratorio, que se llama prueba de desafío microbiológico, el Bacoxin al 5% en 1000 ppm presento una actividad inhibidora óptima al minuto de exposición y en 500 ppm la respuesta fue del 100% en 5 minutos, eliminando en ambos casos todos los microorganismos evaluados: escherchia coli, salmonella choleraesuis, bacillus cereus, staphylococcus epidermidis, candida albicans (levadura), penicilum chrysogenum (moho).

MODO DE EMPLEO:

APLICACIÓN	DOSIFICACION	METODO
Esterilizar áreas de pisos, paredes, ambientes, equipos y cuartos fríos	Diluir: 2:100 activado (2 litro de Bacoxin x100 de agua)	Rociar con nebulizador o manualmente 1000 ppm
Conservación de alimentos, lavado de frutas y Verduras, utensilios	Diluir: 1:100 (1 litro de Bacoxin x 100 de agua)	Por inmersión 500ppm sin activar
Desinfección y desodorización tanques de agua	Diluir: 2:100 activado (2 litros de Bacoxin x 100 de agua)	Aplicar directamente al agua 1000 ppm

Bacoxin no necesita enjuague posterior, no es tóxico ni afecta las vías respiratorias y no crea resistencia bacteriana por la cual no hay alternarlo con otros desinfectantes.

Puede complementar la desinfección con jabón de manos Bacxin y para limpiar y desinfectar a la vez todo tipo de superficies Baxin SF que ambos contienen Bacoxin.

VENCIMIENTO:
2 años fecha de producción

PRESENTACIONES: 3.8, 20 y 200 litros.

Fecha última revisión: 15/09/2019

CONTROL DE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
cimpa s.a.s.
REVISADO
GESTION DE CALIDAD

Cimpa s.a.s declara que los resultados reportados en la presente ficha técnica, son tomados de la información suministrada por nuestro proveedor, por lo tanto, se fundamenta en sus técnicas de análisis autorizadas. Dicha información no exime a nuestros clientes de realizar sus propios análisis.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 005399

E.S.E.: Subred. Sur occidente | Fecha: 08 05 2025

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: B07 693	Número de Inscripción: SQ000 14943	Número de carpeta: K224

Razón social: Eficax Fumigaciones S.A.S

Nombre del establecimiento: Eficax Fumigaciones S.A.S

NIT: 900 99 7 764 -DV: 0 | Sede: Unica

Dirección: Kr 68H Bis 26 40 Sur Lc 11

Ubicación: No aplica

Localidad: Kennedy | UPZ: Carvajal

Barrio: Floralia I Sector | Teléfonos 60 747 12168 - 3217239745

Correo electrónico para notificación* eficax Fumigaciones @gmail.com

Nombre propietario: Eficax Fumigaciones S.A.S

Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☒ PEP☐ PS☐ PTP☐ | Número documento: 900997769-0

Nombre representante legal: Helber Fernando Mesa Bolaños

Tipo de documento: C.C.☒ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐ | Número documento: 79677980

Dirección de notificación: Kr 68 H Bis 26 40 Sur Lc 11

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02772537

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento

Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable / desinfección ambiental

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sabado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2	/	/	/	/	/	/
Visita 3	/	/	/	/	/	/
Visita 4	/	/	/	/	/	/

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: 707603 03/04/2025	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	/
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Consultado en fecha 14-03-2025
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	/
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a motor	1	Beaver	Bueno	02/04/2025
Hidrolavadora	1	Karcher	Bueno	04/04/2025
Insufladora	1	Chavarvet	Bueno	03/04/2025
Nebulizador electrico	1	Fog master	Bueno	04/04/2025
Aspersora manual	2	Ergo	Bueno	22/03/2025
Bomba Sumergible	2	Geiser	Bueno	02/04/2025
Aspersora manual	1	Alterman	Bueno	07/04/2025

1. Cumple | 2.No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Gestion realizada el 06-05-2025
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI	NO		Seguros del estado SA N° 74-02-101008857
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Jhon Fabio Reyes Fonseca Quimico de alimentos
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	23-04-2025			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		Procedimiento realizado el 14-03-2025
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Realiza disposición con Ambiental mediante Manifiesto N° 08042025-15
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	~~SI~~		NO	SURA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	~~SI~~		NO	Varias
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI		~~NO~~	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	~~SI~~		NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	X		2	
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 2				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Helber Fernando Mesa Bolaños	7767 7980	04-10-2024	0227 7980	03-10-2025	ETA-PT-PO-CS	26-03-2025
2	Henry Mauricio Bolaños Ricardo	102233 5414	04-10-2024	0227 5414	03-10-2025	ETA-PT-PO-CS	26-03-2025

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1 X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada de emergencias y evacuación.	1 X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1 X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1 X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1 X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1 X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1 X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Fendona SC 60	Alfacipermetrina		X		Si	0,7L	0,3L
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,3gal	1gal

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	X			0,3 Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Powered by CamScanner

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias:

Se realiza visita de inspección al establecimiento, donde se evidencia el cumplimiento de la ley 9 de 1979, decreto 1843 de 1991 y decreto 1575 de 2007. por tal motivo, se emite concepto Favorable y se mantiene mientras las condiciones no cambien.

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 005399**

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ~~_____~~ días, contados a partir de día ~~____~~ del mes de ~~_____~~ de ~~____~~, que vence el día ~~____~~ del mes de ~~_____~~ de ~~____~~. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socializa alerta de sarampion y correo del proyecto
lider plaguicidas tanques @subred suroccidente.gov.co
Se relaciona acta de verificación ley 1335 de 2009 AROTC 136027
del 08/05/2025

Se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 08/05/2025 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus	Nombre: Stefanny Sanchez Quiroga
Tipo de documento: C.C.	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1022393455	Número de documento: 1070960911
Profesión u oficio: Ingeniero Quimico	Profesión u oficio: Medico veterinario
Firma: Daniel Sarmiento L.	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Henry Mauricio Bolaños Rivera	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. NIT PEP PS PTP	Tipo de documento: C.C. C.E. NIT PEP PS PTP
Número de documento: 1022335474	Número de documento:
Cargo: Representante legal Propietario Encargado X	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

CSA 1090

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CLIENTE :	COMEDOR COMUNITARIOEL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT :**	900234004-9	**DIRECCIÓN :**	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO :	FULGENIO HERRERA CUADROS	**TEL :**	3134202705	**CIUDAD :**	BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: **Limpieza y Desinfección** de 2 Tanques Aereo con capacidad de 500 Litros. para el almacenamiento de agua potable. Actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO	DÓSIS	CONCENTRACION Y FORMULACION
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	**2 ml*/LT**	**200 ppm**

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 003146. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS.

FECHA DE SERVICIO : 01/12/2024

HORA : 8:00:00 a. m.

TÉCNICO DE SERVICIO : **Mauricio Bolaños**

Mauricio Bolaños

Departamento Técnico

Recibido a Satisfacción

Tel: (601) 471 2168 * Cel: 321 239 1745 * 305 478 5923
eficaxfumigaciones@gmail.com * CRA 68H BIS # 26 SUR - 40
www. eficaxfumigaciones .com

CSA 1437

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

CLIENTE :	COMEDOR COMUNITARIOEL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT :**	900234004-9	**DIRECCIÓN :**	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO:	FULGENIO HERRERA CUADROS	**TEL :**	3134202705	**CIUDAD :**	BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: **Manejo Integrado de Plagas (MIP)** por control y prevención en la totalidad de las áreas de las instalaciones del establecimiento. Actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO UTILIZADO				
	INSECTOS	**ROEDORES**	**MICROORGANISMOS**	**OTROS**
PRODUCTO	FENDONA	N/A	DRYQUAT	
INGREDIENTE ACTIVO	ALFACIPERMETRINA	N/A	MEZCLA AMONIOS	
DOSIFICACIÓN	5CC/LITRO DE H20	N/A	4CC/LITRO DE H2O	

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 003146. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS.

FECHA DE SERVICIO : 01/12/2024

HORA : 7:00:00 a. m.

TÉCNICO DE SERVICIO : **Mauricio Bolaños**

La información de seguridad adjuntada en el servicio debe divulgarse oportunamente con el fin de evitar contaminaciones y/o intoxicaciones. Dec. 1843/91 Art. 115 Parágrafo. El tiempo de reingreso será fijado por la dirección seccional de salud previa recomendación del concejo seccional.

Mauricio Bolaños

Departamento Técnico

Recibido a Satisfacción

CSA 1090

COMPROBANTE RECIBO A SATISFACCIÓN DE TANQUES

CLIENTE :	COMEDOR COMUNITARIOEL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT :**	900234004-9	**DIRECCIÓN :**	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO :	FULGENIO HERRERA CUADROS	**TEL :**	3134202705	**FECHA :**	01/12/2024

Clase de establecimiento	SALUD		HOTEL		ALIMENTOS	X	EDUCACIÓN		INDUSTRIA		P.H.		VIVIENDA	

TIPO DE TANQUE Y CAPACIDAD

TANQUE ELEVADO	**2 x 500 Litros**	TANQUE SUBTERRANEO		TANQUE SOBRE NIVEL	

RECOMENDACIONES

PRODUCTO UTILIZADO	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ml*/LT	

MATERIAL DEL TANQUE Y CANTIDAD							
PLÁSTICO	**X**	**CONCRETO**		**ETERNIT**		**OTROS**	

OBSERVACIONES Se realizo el servicio de lavado y desinfeccion de dos tanques de 500 litros sin novedad, no presenta infiltraciones, estan debidamente protegido de contaminantes externos.

Mauricio Bolaños
Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S.

Recibido a Satisfacción



CSA 1437

COMPROBANTE RECIBO A SATISFACCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ÁREAS

CLIENTE : COMEDOR COMUNITARIOEL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR **NIT :** 900234004-9 **DIRECCIÓN :** CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur

CONTACTO : FULGENIO HERRERA CUADR **TEL :** 3134202705 **FECHA :** 01/12/2024

Clase de establecimiento	SALUD		HOTEL		ALIMENTOS	X	EDUCACIÓN		INDUSTRIA		VIVIENDA		TRANSPORTE	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MIP	X	DESINSECTACIÓN		DESINFECCIÓN		DESRATIZACIÓN		INMUNIZACIÓN		CONTROL AVES		OTRO	
TRATAMIENTO		ASPERCIÓN	X	NEBULIZACIÓN				ESPOLVOREO		ADHERENTE		IMPACTO	
		CAPTURA VIVA		LAMPARA UV									

PRODUCTO UTILIZADO

	INSECTOS	ROEDORES	MICROORGANISMOS	OTROS
PRODUCTO	FENDONA	N/A	DRYQUAT	
INGREDIENTE ACTIVO	ALFACIPERMETRINA	N/A	MEZCLA AMONIOS	
DOSIFICACIÓN	5CC/LITRO DE H20	N/A	4CC/LITRO DE H2O	

INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES

ANTES DEL SERVICIO		ESTADO DE INSTALCIONES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se encuentran las instalaciones limpias	SI	Hermetización de techos	C	
Se encuentran Mascotas o animales Domésticos en el área	NO	Altura de puertas	C	
		Rejillas de drenajes	C	
Se encuentran Mascotas o animales Domésticos en el área	NO	Ventanas y Baldosas	C	
Se informa tiempo de reingreso (Reingreso min. 4 horas después de realizada la intervención con insecticida)	SI	Tomas Eléctricas	C	
		Muros y Paredes	C	
No existen alimentos y/o utensilios de procesamiento de alimentos expuestos	NO	Tuberias y Bajantes	C	
		Perimetros y Alrededores	C	
Se cuenta con los Equipos de Protección Individual necesarios completos y en buen estado.	SI	Orden y Aseo	C	
		Manejo de Residuos	C	
Se entrega ficha técnica y hojas de seguridad de sustancias empleadas	SI	Vehículos	N/A	

CLASE DE PLAGA ENCONTRADA	ÁREAS DE AVISTAMIENTO Y ACTIVIDAD DE PLAGAS
	
OTROS	

Se sugiere no ingresar a las áreas tratadas con plaguicidas en un periodo no inferior a 4 horas esta información no es garantía ni representa responsabilidad implícita.

Mauricio Bolaños
Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S.
C.C.

Tel: 601 621 1745 * 321 239 1745 * 305 478 5923
eficaxfumigaciones@gmail.com * CRA 68H BIS # 26 SUR - 40

www. eficaxfumigaciones .com
Recibido a Satisfacción
C.C. #

CSA 1320

COMPROBANTE RECIBO A SATISFACCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ÁREAS

CLIENTE : COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA/colegio los naranjos IED **NIT :** #N/A **DIRECCIÓN :** #N/A

CONTACTO : #N/A **TEL :** #N/A **FECHA :** 23/03/2024

Clase de establecimiento	SALUD		HOTEL		ALIMENTOS		EDUCACIÓN	X	INDUSTRIA		VIVIENDA		TRANSPORTE	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MIP	X	DESINSECTACIÓN		DESINFECCIÓN			DESRATIZACIÓN		INMUNIZACIÓN		CONTROL AVES		OTRO				
TRATAMIENTO		ASPERCIÓN	X	NEBULIZACIÓN					ESPOLVOREO		ADHERENTE		IMPACTO				
		CAPTURA VIVA		LAMPARA UV													

PRODUCTO UTILIZADO

	INSECTOS	ROEDORES	MICROORGANISMOS	OTROS
PRODUCTO	HAWKER	RATAQUILL	BACOXIN	
INGREDIENTE ACTIVO	CIPERMETRINA	BRODIFACOUMA	DIÓXIDO DE CLORO	
DOSIFICACIÓN	5CC/LITRO DE H2O	5 GR*BL	10CC/LITRO DE H2O	

INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES

ANTES DEL SERVICIO		ESTADO DE INSTALCIONES		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Se encuentran las instalaciones limpias	SI	Hermetización de techos	C	
Se encuentran Mascotas o animales Domésticos en el área	NO	Altura de puertas	C	
		Rejillas de drenajes	C	
Se encuentran Mascotas o animales Domésticos en el área	NO	Ventanas y Baldosas	C	
Se informa tiempo de reingreso (Reingreso min. 4 horas después de realizada la intervención con insecticida)	SI	Tomas Eléctricas	C	
		Muros y Paredes	C	
No existen alimentos y/o utensilios de procesamiento de alimentos expuestos	NO	Tuberias y Bajantes	C	
		Perimetros y Alrededores	C	
Se cuenta con los Equipos de Protección Individual necesarios completos y en buen estado.	SI	Orden y Aseo	C	
		Manejo de Residuos	C	
Se entrega ficha técnica y hojas de seguridad de sustancias empleadas	SI	Vehículos	N/A	

CLASE DE PLAGA ENCONTRADA



OTROS

ÁREAS DE AVISTAMIENTO Y ACTIVIDAD DE PLAGAS

Se sugiere no ingresar a las áreas tratadas con plaguicidas en un periodo no inferior a 4 horas esta información no es garantía ni representa responsabilidad implícita.

Tel: (601) 471 2168 * Cel: 321 239 1745 * 305 478 5923
www. eficaxfumigaciones .com
eficaxfumigaciones@gmail.com * CRA 68H BIS # 26 SUR - 40

Mauricio Bolaños
Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S.
C.C.

Recibido a Satisfacción
C.C. #

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004548

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: 02 | 05 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
807693	SQ000 19943	K 724

Razón social: Efficax Fumigaciones S.A.S

Nombre del establecimiento: Efficax Fumigaciones S.A.S

NIT: 900 997 769 -DV: 0 | Sede: Unica

Dirección: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Ubicación: No aplica

Localidad: Kennedy | UPZ: Carvajal

Barrio: Floralia I sector | Teléfonos 6014777768 — 3127397745

Correo electrónico para notificación*: efficaxfumigaciones@gmail.com

Nombre propietario: Efficax Fumigaciones S.A.S

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900997769-0

Nombre representante legal: Helber Fernando Mesa Bolaños

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 79671980

Dirección de notificación: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02772537

Línea de intervención: Seguridad Quimica

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o presta el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento y

Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfeccion de tanques de agua potable / desinfeccion ambiental

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sabado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	09	04	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Presenta consulta realizado 2022-05-03
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a motor	1	Beaves	Bueno	15-12-2023
Hidrolavadora	1	Karcher	Bueno	25-10-2023
Insufladora	1	Lhaura ver	Bueno	26-12-2023
Nebulizador electrico	1	Fog Master	Bueno	15-12-2023
Aspersora Manual	2	Ergo	Bueno	15-12-2023
Bomba sumergible	2	Geiser	Bueno	10-10-2023
Aspersora Manual	1	Alterman	Bueno	26-12-2023

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 *Protocolos de procedimientos avalados según* el perfil especifico.	X	2		/
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		/
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Presenta recibo N° 2499002230? con fecha 20-03-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vias de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI		NO	Seguros del estado N° 14-02-10100?88?
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	/
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	/
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Jhan Fabio Reyes Fonseca Químico de alimentos
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	/
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	/
4.20 Fecha de último reporte:	19-04-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X1	2	3	/

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y *almacenamiento de agua potable*	X	2		Procedimiento realizado el 05-03-2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		/
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		/
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		/
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	/
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		/
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Realiza gestión con Vas cont SAS ESP Acta N° 16522697
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		/
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		/
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		/
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	/

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 *Afiliación a riesgos laborales*	SI X	NO		SURA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI X	NO		Varios
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO X		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1 X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	1 X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1 X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 2				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Holber Fernando Mesa Bolaños	7967 7980	12-07-2023	0221 7980	11-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024
2	Henry Mauricio Bolaños Ricardo	702233 5474	31-07-2023	0221 5474	30-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,3L	0,5L
Timsen	cloruro de lauril dimetil bencil amonio	X			Si	0,1Kg	0,2Kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	X			0,5Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ___ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socialita alerta de sarampion y correo del proyecto lider plaguicidas tanques @ subred sur occidente.gov.co
Se relaciona acta de verificacion ley 1335 de 2009 AR0% 126463 de 02/05/2024

se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 02/05/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus	Nombre: Stefanny Sánchez Arciniega
Tipo de documento: C.C	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1022393955	Número de documento: 1076960744
Profesión u oficio: Ingeniero Químico	Profesión u oficio: Medico Veterinario
Firma: Daniel Sarmiento L	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Henry Mauricio Bolaños Ricardo	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 1022335494	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado X	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BASF
The Chemical Company

Insecticida piretroide

FENDONA®6SC

Suspensión Concentrada al 6%
Uso Profesional
Prohibida la venta libre

COMPOSICION:
ALFACIPERMETRINA**:**(1R cis) S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybencyl-3-(2,2-diclorovinyl) -2,2-dimetil ciclopropano carboxilato .-…….....6%P/V
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....…….....100%P/V

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.-

Fendona 60 SC:
Registro ICA 7092 - MV
MinProtección RGSP - 292 – 2008
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES HABILITADOS.
No Inflamable
Contenido Neto: 1 t

Manténgase fuera del alcance de los niños – CUIDADO
Es peligrosa su ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo.-

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel:
Quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos:
Lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.
Inhalación:
Sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si continúa la irritación o malestar.

Precauciones en caso de ingestión:
De haber sido ingerido el producto NO inducir al vómito. Procure inmediata atención médica. En caso de emergencia, consultar con loscentros toxicológicos.

Indicaciones para el médico:
Grupo químico: Piretroide
Nombre común: Alfacipermetrina.
Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico. En caso de ingestión, considerar la realización de lavaje gástrico dentro de las 4 horas. En caso de sobre- exposición severa, el paciente deberá ser mantenido en observaciones de acuerdo a lo que indique su condición. En caso de convulsiones tratar con anticonvulsivos.

Condición médica agravada por sobreexposición: la sobreexposición
al producto puede causar irritación local de la piel (sensación de ardor en la cara u otra zona) como así también irritación del tracto respiratorio, causando rinorrea, sensación de opresión en el pecho y disnea.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO, LLEVANDO EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO.

ALMACENAJE
Guardar el producto en su envase original, bien cerrado, y lejos de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas.
Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.
DESECHO
Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua.
Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.
FUGAS Y DERRAMES
Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina.

GENERALIDADES:
FENDONA® 6SC, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. Tiene un alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo, o superficies encaladas. Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. FENDONA® 6SC no mancha ni deja olor.

PLAGAS CONTROLADAS
FENDONA® 6SC controla a) **cucaracha**s de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente,**
b) **vinchucas** (*Triatoma infestans*)
El uso del producto esta permitido en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos y subproductos comestibles, interiores y exteriores de

departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomestibles, depósitos de comestibles cuando están vacíos, corrales de encierre de animales.

INDICACIONES DE USO:
Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar o comer durante su aplicación.
Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que estas estén secas.

DOSIS:
a) Para el control de **cucarachas** de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente:**
Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada utilice una cantidad de 50 cm^3.de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 mts^2 .*En tratamientos de mantenimiento* utilizar la dosis de 25 cm^3 de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 $mts.^2$
b) Para el control de **vinchucas** (*Triatoma infestans)* utilice 100 cm^3 de **FENDONA® 6SC** por maquina de 5 lt, para cubrir 100 m^2 de superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS PLAGAS MENCIONADAS:
Aplicar **FENDONA® 6SC** con una pulverizadora y a las dosis recomendadas en todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc, procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. También se puede aplicar FENDONA® 6SC, a las dosis recomendadas, con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.)

Las instrucciones de uso de este producto, reflejan la opinión de expertos basada en estudios de uso en establecimientos y ensayos prácticos. Las direcciones de uso deben ser consideradas como reales y ser observadas cuidadosamente. No obstante es imposible prevenir cualquier riesgo inherente al uso de este producto que no fuera realizado según las instrucciones del marbete. La disminución de la eficacia puede ocurrir por factores externos como condiciones ambientales extremas, presencia de otros productos incompatibles, poblaciones de insectos resistentes, o el uso aplicación del producto no de acuerdo a las instrucciones del marbete, todos estos factores que escapan al control de BASF Argentina S.A.
Todos estos riesgos serán asumidos por el usuario del producto. La empresa garantiza solamente la calidad del producto en su envase original.- BASF S.A. no asume otro compromiso que el **indicado** en la presente nota.

PROCPLAG SAS
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Telefonos: 6837122- 33913688 Cel. 305 7058403
Email: admin@procplag.com - gerencia@procplag.com
Bogotá

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 5 Fecha: 01/07/2021	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de fibra de vidrio, tambores 55 GL, bidones 65 L y garrafas 20 L.
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** **15** tanque **12** año **07** mes **30** día **23** hora de análisis **Tambores, bidones y garrafas** **12** año **07** mes **30** día
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El hipoclorito de sodio es una molécula inestable debido a su estructura química, la estabilidad de las soluciones que lo contienen depende de factores, físicos (temperatura, exposición a la luz, etc.) y químicos (concentración, pH, contenido de sales y de metales como el hierro, etc), por lo tanto el producto se debe almacenar bajo condiciones controladas, estas incluyen: temperatura preferiblemente menor a **25 °C** en lugares alejados de la luz solar y con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos, productos orgánicos, agentes oxidantes, agentes reductores y sustancias amoniacales.

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
INFORMACIÓN ADICIONAL	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD