| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO<br>FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES | Código: FOR-TH-005<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| Fecha de Inspección: 29/07/2024 | Hora: 12:45 | Área / Unidad operativa: | DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS | Localidad: RAFAEL URIBE URIBE |
|---|---|---|---|---|
| Inspección realizada por: JAIRO ROJAS | | Nombre responsable unidad: DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS | | |

**FORMATO DE INSPECCIÓN SUMINISTRO "BOTIQUIN TIPO A"**

| Elementos | Unidades | Cantidad | Cantidad Faltante | Fecha de Vencimiento (DD/MM/AA) | Cumple | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO | |
| Gasas limpias paquete | Paquete X 6 | 1 | | 5/12/24 | X | | |
| Esparadrapo de tela rollo de 4" | Unidad | 1 | | 4/25 | X | | |
| Bajalenguas | Paquete por 20 | 1 | | 11/24 | X | | |
| Guantes de látex para examen | Caja por 100 | 1 | | 5/28 | X | | |
| Venda elástica 2 x 5 yardas | Unidad | 1 | | 18/11/28 | X | | |
| Venda elástica 3 x 5 yardas | Unidad | 1 | | 28/4/27 | X | | |
| Venda elástica 5 x 5 yardas | Unidad | 1 | | 3/25 | X | | |
| Venda de algodón 3 x 5 yardas | Unidad | 1 | | 6/27 | X | | |
| Venda de algodón 5 x 5 yardas | Unidad | 1 | | 6/27 | X | | |
| Crema quemaduras 30g | Unidad | 1 | | 2/25 | X | | |
| Yodopovidona (jabón quirúrgico) | Frasco x 60 ml | 1 | | 11/25<br>7/25 | X | | |
| Solución salina 250 cc ó 500 cc | Unidad | 1 | | 6/25 | X | | |
| Termómetro digital | Unidad | 1 | | N/A | X | | |
| Alcohol antiséptico frasco por 275 ml | Unidad | 1 | | 12/25 | X | | |
| Rollo esparadrápo micropore 1/2 | Unidad | 1 | | 19/6/27 | X | | |
| Tijeras punta roma | Unidad | 1 | | N/A | X | | |
| TOTAL | | 16 | | | | | |

| CONDICIONES GENERALES | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza? | X | | |
| ¿El botiquín y la camilla están de fácil acceso sin elementos que lo obstruyan? | X | | |

1.000.011558 RTG

**Firma responsable inspección**

**Firma responsable unidad operativa**

Powered by CamScanner