ESTUDIO DE MERCADO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA COMPRENDIDO DE ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, ENTRE OTROS, PARA DOTAR DE MOBILIARIO Y GENERAR ESPACIOS ÓPTIMOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA.

Con el fin de conocer los precios de mercado, la entidad solicitó cotizaciones a posibles proveedores, advirtiendo que debían tener en cuenta los costos directos e indirectos que se causen con la celebración, ejecución y liquidación del contrato obteniendo los valores que se relacionan a continuación:

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	**ESPECIFICACION TECNICA**	**IMAGEN DE REFERENCIA**	**CANT**	**VALOR PRECIO VENTA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR PRECIO VENTA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR PRECIO VENTA**	**VALOR TOTAL**	**PROMEDIO VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**Mesa de reuniones para audiencias**, capacidad 5 personas, punta media circunferencia con base volumetrica entamborada que posee niveladores de piso y tapas inspeccionables en tableros melaminicos o madecor , superficie completa en tablex de 25 mm enchapada en formica de alta presion y fleje rigido termofundido, llava perforacion central para incrustar gromet electrico automatico para conexiones de datos , corriente, usb , hdmi .Dimensiones 180 cm de longuitud x 120 cm de ancho y altura 73 cm . Incluye: Armado e instalación		1	$ 3.280.000	$ 3.280.000	$ 3.386.750	$ 3.386.750	$ 3.550.150	$ 3.550.150	**$ 3.405.633**	**$ 3.405.633**

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	**Silla ergonómica para sala de audiencia,** Mecanismo: Basculante con 1 bloqueo de posición a 90° en el espaldar y graduación de altura del asiento, Espaldar: Tapizado en malla traslúcida negra., Asiento: Tapizado en paño negro importado con espuma laminada, Apoyo lumbar: Regulable en altura y profundidad con 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo (sistema de tension con perilla) Brazos: En polipropileno con Pad poliuretano 4D regulables en altura, Base: De cinco (5) puntas en nylon suiza de 60 cm de diámetro, Ruedas: Doble carrete en nylon 50mm de diámetro para piso duro. Incluye: Armando e instalación		5	$ 1.085.000	$ 5.425.000	$ 1.187.975	$ 5.939.875	$ 931.000	$ 4.655.000	**$ 1.067.992**	**$ 5.339.958**
3	**RECEPCIÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO:** Con frontal entamborado en madera y enchapado en formica por todas sus caras, con dilataciones horizontales bajo relieve, niveladores de piso, barra de atención en cristal templado de 10 mm con bordes pulidos y brillados con accesorios de acero inoxidable , frente 180 cm , altura 95 cm , incluye puesto de trabajo interior con superficies en L , archivador de 3 cajones , pedestales metálicos en u , viga metálica de amarre. Incluye: Armado e instalación		1	$ 14.683.500	$ 14.683.500	$ 15.161.050	$ 15.161.050	$ 15.893.975	$ 15.893.975	**$ 15.246.175**	**$ 15.246.175**

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	**MUEBLE DE ARCHIVO VERTICAL** elaborado estructura metálica fabricada en lámina Cold Rolled calibre 24 con entrepaños fijos internos, configurando 5 espacios utiles de 36 cm libres, puertas enbisagradas en madecor enchapado en formica de alta presion en la cara exterior, con manijas incustradas de aluminio, cerradura de seguridad, vista inferior y niveladores de piso. Altura 190 cm , ancho total 90 cm y profundidad 45 cm . Incluye: Armado e instalación		1	$ 3.450.000	$ 3.450.000	$ 3.562.500	$ 3.562.500	$ 3.734.450	$ 3.734.450	**$ 3.582.317**	**$ 3.582.317**
5	**SILLA ERGONOMICA OPERATIVA**: Asiento regulable en altura, tapizado asiento en prana . Espaldar con marco perimetral en polipropileno en malla tensada. Base Nylon Suiza de 64 cm. Ruedas en Nylon 50 mm para piso duro. Brazos Vals regulables 1D Estructura en polipropileno, PAD en polipropileno, regulable en altura. Mecanismo basculante SYA Mmoviemento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciónes de Bloqueo. Sistema de tensión Autopesante. Cilindro Neumático con elevación a gas. Dimensiones: Ancho espaldar 47cm, altura del espaldar 4 cm. altura del asiento Min. 45 cm – Max. 55. Ancho del asiento 48 cm. Profundidad del asiento 51 cm. Altura total de la silla min 96 cm - Max 116 cm. Incluye: Armado e instación		60	$ 855.200	$ 51.312.000	$ 931.000	$ 55.860.000	$ 855.000	$ 51.300.000	**$ 880.400**	**$ 52.824.000**

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	**SILLA TANDEM** Drop 4 puestos, monoconcha plastica inyectada alta resistencia color a escoger, inserto de asiento tapizado en silvertex, estructura metalica calibre 16 tandem reforzada en acabado pintura electrostatica y viga central, con niveladores de piso antideslizantes .		10	$ 2.700.000	$ 27.000.000	$ 2.788.250	$ 27.882.500	$ 2.922.675	$ 29.226.750	**$ 2.803.642**	**$ 28.036.417**
7	**COCINA INTEGRAL** Modulo sencillo de cocina contra pared, de 1,80 mt de ancho con meson en acero inoxidable o granito, con poceta lavaplatos, incluye griferias, mueble de almacenamiento inferior con puertas , entrepaños y cajones, mueble de almacenamiento superior con puertas y nichos abiertos, colgados mediante sistema cola de pato. Elaborado en tableros melaminicos RH con resitencia a la humedad. Incluye instalacion en la entidad.	 	2	$ 5.000.000	$ 10.000.000	$ 5.163.250	$ 10.326.500	$ 5.412.150	$ 10.824.300	**$ 5.191.800**	**$ 10.383.600**
8	**RUEDAS PARA SILLAS GIRATORIAS DE OFICINAS :** Kit de 5 unidades, Fabricadas en Nylon de alta resistencia con eje en acero de acople facil a bases de 5 aspas , diametro 50 mm , con certificacion BIFMA , resistencia 110 kg , capa de recubrimiento para desgaste .		250	$ 45.000	$ 11.250.000	$ 46.265	$ 11.566.250	$ 47.738	$ 11.934.500	**$ 46.334**	**$ 11.583.583**

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	**CILINDRO NEUMÁTICO CROMADO:** con estructura en acero de altura 1: 18cm, altura máxima de 31,5 cm y altura mínima de 23,5cm (Ver imagen de referencia). Peso maximo soportado 150 Kg, este item incluye el desmonte y montaje del cilindro suministrado sobre sillas existentes.		250	$ 70.000	$ 17.500.000	$ 72.800	$ 18.200.000	$ 74.500	$ 18.625.000	**$ 72.433**	**$ 18.108.333**
10	**REPOSAPIES:** Superficie bascula suave con movimiento de pedal. Superficie con caucho texturizado que evita que los pies se deslicen,base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala, excelente resistencia a la humedad y al impacto, 3 ajustes de altura minimo 11 cm, intermedio 14 cm y maximo 18 cm, ajuste angular minimo 5 grados y maximo 45 grados, fabricado en poliestireno de alta resistencia con estructura reforzada y superficie en caucho antideslizante. Dimensiones 46 cm de ancho x 34 cm de largo x 11/18 cm de altura. Peso 2 kg, color negro .		150	$ 150.000	$ 22.500.000	$ 165.840	$ 24.876.000	$ 173.245	$ 25.986.750	**$ 163.028**	**$ 24.454.250**
11	**SOPORTE PARA MONITOR :** Tamaño 34 cm x 22 cm x 10 cm, peso 1,5 kg, graduable a 5 diferentes alturas (entre 10 a 16 cm), fabricado con madera reforestada, pintura electrostatica color negro, soporta hasta 20 kg, garantia de 12 meses por defectos de fabricacion .		100	$ 175.000	$ 17.500.000	$ 183.200	$ 18.320.000	$ 191.425	$ 19.142.500	**$ 183.208**	**$ 18.320.833**

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	**PUERTA DE MADERA:** Batientes Fabricada en tablero denso melaminico de 36 mm con cantos en fleje rigido termofundido, marco puerta en melamina con listones de tope, bisagras omegas y cerradura tipo baston con llave por fuera boton por dentro, incluye instalacion en vanos existentes . Medidas: 80 cm de ancho y 205 cm de alto. Incluye: Instalación		6	$ 1.119.850	$ 6.719.100	$ 1.200.000	$ 7.200.000	$ 1.297.690	$ 7.786.140	**$ 1.205.847**	**$ 7.235.080**
13	**PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL :** Hoja embisagrada, Fabricada en tubular T-103 con pareles y travesaños, pisavidrios cuadrados, cristal laminado 4 m + 4 mm con PVB 0,38, chapa pomo llave por fuera boton por dentro, pelicula de privacidad en vinilo froster, gato cierra puertas, marco puerta en aluminio rectagular con aleta descentrada. Acabado pintura electroestatica. 90 cm de ancho y 200 cm de alto. Incluye: IInstalación		7	$ 2.300.000	$ 16.100.000	$ 2.375.000	$ 16.625.000	$ 2.489.475	$ 17.426.325	**$ 2.388.158**	**$ 16.717.108**

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	**PUESTO DE TRABAJO EN "L".** dimensiones 1,50x1,50 [m], incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Dimensiones: altura 0,70 [m], ancho 0,38 [m] y fondo 0,40 [m]. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold roled cuadrado en forma de "O", con niveladores que cubran los desniveles de piso. Incluye: Instalación		10	$ 2.090.000	$ 20.900.000	$ 2.158.400	$ 21.584.000	$ 2.262.425	$ 22.624.250	**$ 2.170.275**	**$ 21.702.750**

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	**PUESTO DE TRABAJO EN "T"**. personal operativo, dimensiones 1,50x1,50 [m]cada uno, incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Dimensiones: altura 0,70 [m], ancho 0,38 [m] y fondo 0,40 [m]. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold rolled cuadrado en forma de "U", con niveladores que cubran los desniveles de piso. pantalla divisoria en Cristal templado de 6 mm con película Vinilo Froster. Incluye: Instalación		2	$ 5.997.300	$ 11.994.600	$ 6.192.100	$ 12.384.200	$ 6.491.825	$ 12.983.650	**$ 6.227.075**	**$ 12.454.150**

				COTIZACION 1		COTIZACION 2		COTIZACION 3			
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL	PROMEDIO VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	**ISLA DE 10 PUESTOS DE TRABAJO:** rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido , estructura en pedestales metálicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura, pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster, canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 6,00 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura. Incluye: Instalación		1	$ 20.495.000	$ 20.495.000	$ 21.162.200	$ 21.162.200	$ 22.184.400	$ 22.184.400	**$ 21.280.533**	**$ 21.280.533**
17	**ISLA DE 6 PUESTOS DE TRABAJO:** rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido, estructura en pedestales metalicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster , canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 3,60 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación		3	$ 11.035.000	$ 33.105.000	$ 11.394.300	$ 34.182.900	$ 11.944.825	$ 35.834.475	**$ 11.458.042**	**$ 34.374.125**
TOTALES										**$ 77.372.893**	**$ 305.048.847**

El municipio de Floridablanca estima como presupuesto oficial para el presente proceso, la suma de **TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($305.048.847)** incluidos todos los impuestos y demás costos directos e indirectos, gravámenes, ordenanzas y demás, que se causen con la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Se firma a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del 2025.

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
SECRETARIO GENERAL

Proyectó: Sandra Acevedo Acevedo – CPS / Aspectos económicos

Proyectó: Stephany Lizarazo Cardona – CPS /Aspectos Téchicos.

Aprobó: María Fernanda Méndez Albarracín – Directora Operativa