Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 7310187

ACTA: Socialización a Familias

FECHA: 23 DE JULIO 2025

NOMBRE DEL ACTA: Prevención y Manejo de la Infección Respiratoria Aguda (I.R.A)

OBJETIVO: Dar a conocer a los padres de familia el concepto de I.R.A., sus síntomas, prevención y cómo actuar; por medio de un folleto Informativo con el fin de reducir las enfermedades de infección respiratoria aguda en las niñas y los niños.

ALCANCE: Sensibilizar a los padres de familia sobre las infecciones respiratoria agudas por medio de un Folleto informativo, con el fin de prevenir la I.R.A (infección respiratoria aguda) en las niñas y los niños.

PROCEDIMIENTO: El día de hoy 23 de Julio 2025 la profesional en atención a la primera infancia comparte por medio de un Folleto Informativo a los padres de familia y o cuidadores sobre I.R.A. (Infecciones respiratorias agudas), donde se contempla la siguiente información:

¿Qué es I.R.A?

La Infección Respiratoria Aguda -IRA- constituye un grupo de enfermedades que afectan el aparato respiratorio alto y bajo. Pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias.

TIPOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Infecciones de las vías respiratorias superiores:

- Otitis media
- Faringitis
- Laringotraqueitis

Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 7310187

Infecciones de las vías respiratorias inferiores:

- Neumonía / bronconeumonía
- Bronquiolitis

- **SIGNOS DE ALARMA**
- Niña o niño menor de 2 meses: respira más de 60 veces por minuto.
- Niña o niño de 2 a 11 meses: respira más de 50 veces por minuto.
- Niña o niño de 1 a 5 años: respira más de 40 veces por minuto.
- Dificultad para respirar: se identifica cuando se le hunden las costillas al respirar o presenta ruidos extraños, como ronquido, silbidos en el pecho.
- Presencia de fiebre: en niñas y niños menores de tres meses, fiebre de más de tres días; en niñas y niños mayores de 3 meses, fiebre de menos de 2 días, pero cuando cede la fiebre la niña o el niño permanece muy decaída/o.
- Presencia de convulsiones.
- Niña o niño anormalmente somnoliento o que no despierta con facilidad.
- Dolor de oído.
- Antecedente de convulsión febril.
- La niña o el niño no puede comer y/o beber o vomita todo.


MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA

- Esquema completo de vacunación de acuerdo con la edad.
- Alimentar a las niñas y los niños menores de 6 meses exclusivamente con leche materna.
- Proteger la nariz y la boca de la niña o el niño cuando se va a exponer a cambios de temperatura.
- No abrigar demasiado las niñas y los niños mientras permanecen en recintos cerrados.
- Evitar el contacto con personas enfermas con gripa.

Powered by CamScanner

- Lavar las manos frecuentemente según el Protocolo Promoción e instauración del lavado de manos.
- Mantener ambientes limpios, ventilados y libres de humo.
- Limpiar el polvo y barrer con trapo húmedo.
- Lavar y desinfectar con frecuencia los juguetes.
- Evitar el uso de almohadas, cobijas y ropa que suelten motas o plumas.
- Cubrir la boca con el brazo, al estornudar o toser.
- Uso adecuado y permanente del tapabocas si tiene tos o gripa (el uso de tapabocas en niñas y niñas está indicado a partir de los 3 años).
- Si la madre tiene gripa y está lactando a su hija/o, puede continuar haciéndolo, protegiendo su boca y nariz con un tapabocas, en el momento de la lactancia.

PRESENTACION FOLLETO INFORMATIVO



Powered by CamScanner


Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 7310187

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







Angelica Gonzalez T.
Elaborado por: Angelica Gonzalez Torres
Profesional de Atención a la Primera Infancia

Arelis Saenz
V°B. ARELIS SAENZ
RESPONSABLE DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

FUNDACION CASTILLO SAN LUCAS
JARDÍN HUELLAS Y TALENTOS
CARRRERA 10 F ESTE Nº 20 96 SUR

ACTIVIDAD: Socializacion Prevencion y Manejo de la infeccion Respiratoria Aguda.

FECHA: 23 de Julio 2025 NIVEL Todos

NOMBRE DEL NIÑO/NIÑA	NOMBRE DEL PADRE Y/O ACUDIENTE
Liam David Heredo.	Cristina Seina.
Hanny Sofia nava motta	Angie y motta.
victoria Maya Sanchez	Richard Maya
Salome Moreno Ducara	Karina Ducara
Madelein Robles Abril	Natalia Abril
Mariana Salome Caceres R	Claudis Rodriguez S.
Jon Samuel. velasquez Garcia.	Yuly velasquez.
samuel Olaya Garzon	Gloria Leyo R
Amira Avila	Anita Avila
Danna victoria Muñoz aguirre	Alison Muñoz
Jean Paul Avila Giraldo	Avila Mauricio
Sandra Leoni Rebullo	Sandra Batta
Fabian Mathias Rivera	Angie Casas
Darianna Garnica	Liliana Avila
Ca Antonella Castillo Ramos	Laura Estefania Ramos.
Alisson N. Barrera Peñaranda	Amaru Avila Barrera
Emmy Camila Rodriguez Moreno	
Thiago Alexander Jimenez Camacho	Yakairo
Antonella Sofia Sanchez Ariza	Rosmery Garcia
Julian Felipe Santa Gomez	Sandra Gomez
LIAM SALOME RODRIGUEZ SALAZAR	LUIS RODRIGUEZ
Alice Dayana Yepes Hernandez	Duplat
Julian David Murcia V.	Laura V.
Antonella Moscoso Arias	Tania Sáenz
Jannis Tamara Duran Pedreros	Paola Pedreros
Heythan Dael Balanton Diaz	Yuleyis Galarcón

Powered by CamScanner

¿CUÁNDO CONSULTAR AL MÉDICO?

- Respira más rápido de lo normal.
- Disminuye el apetito.
- Presenta fiebre así sea en una sola oportunidad.
- Le suena el pecho al respirar.
- Somnolencia o no despierta con facilidad.
- Ataques o convulsiones.




- Fiebre de difícil control mayor de 38,5°C durante más de tres días.
- Respira más rápido de lo normal.
- Asfixia o dificultad para respirar.
- Le suena el pecho al respirar.
- No puede comer o beber nada
- Somnolencia o convulsiones.
- Supuración o mal olor de oído.
- Expectoración amarilla o con pintas de sangre

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA COMUNIDAD:

- Lavado frecuente de manos, con agua y jabón o una solución de alcohol glicerinado.
- Evitar saludar de mano o de beso.
- Evitar frotarse los ojos.

Para las personas con Infección Respiratoria Aguda (IRA):



- Cubrirse la boca al toser o estornudar.
- Usar toallas de papel para contener las secreciones respiratorias.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados.
- Emplear mascarilla o tapabocas cuando vaya a tener contacto con otras personas.



Una infección respiratoria aguda tratada a tiempo puede salvar una vida.
Aprenda a reconocerlas y proteja a su familia.
¡AYUDANOS A CUIDARTE!

Fundación Social Castillo San Lucas Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)


La Infección Respiratoria Aguda -IRA- constituye un grupo de enfermedades que afectan el aparato respiratorio alto y bajo. Pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias.

- Bronquiolitis
- Faringitis
- Laringotranqueitis
- Neumonía y broconeumonia
- Otitis media
- Taquipnea



¿CÓMO EVITAR QUE EL NIÑO Y NIÑA SE ENFERME?

1. Mantener el esquema de vacunación completo.
2. Intensificar el lavado de manos con agua y jabón.
3. Evitar el contacto con personas que tengan gripa o tos.
4. Estornudar o toser, sobre el ángulo interno del brazo y usar tapabocas o mascarilla (niños mayores de 3 años y adultos).
5. Evitar la presencia de humo.
6. Evitar los cambios bruscos de temperatura.
7. Fomentar la lactancia materna en los niños menores de 6 meses.



¿CÓMO CUIDAR A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS?

1. No enviar al jardin o colegio.
2. Lavar las manos con agua y jabón.
3. Realizar el manejo de la fiebre mayor de 38,5 °C según orientación médica; aplique pañitos de agua tibia en las zonas del cuerpo con mayor concentración de temperatura, como las axilas y pliegues de la ingle; nunca utilice alcohol para tal fin.
4. Aumentar la ingesta de liquidos
5. Brindar leche materna con mayor frecuencia si es un lactante.
6. Suministrar únicamente los medicamentos que fueron formulados por el médico, en las dosis y horarios establecidos y por el tiempo indicado.
7. Limpiar con frecuencia la nariz
8. Usar el tapabocas ante la presencia de síntomas.
9. Tapar la boca y la nariz del niño cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en las mañanas y en las noches.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 7310187

ACTA: Socialización a Colaboradoras

FECHA: 23 DE JULIO 2025

NOMBRE DEL ACTA: Prevención y Manejo de la Infección Respiratoria Aguda (I.R.A)

OBJETIVO: Dar a conocer a las colaboradoras en Atención a la Primera Infancia el concepto de I.R.A., sus síntomas, prevención y cómo actuar; por medio de un folleto Informativo con el fin de reducir las enfermedades de infección respiratoria aguda en las niñas y los niños.

ALCANCE: Sensibilizar a las colaboradoras en Atención a la Primera Infancia sobre las infecciones respiratoria agudas por medio de un Folleto informativo, con el fin de prevenir la I.R.A (infección respiratoria aguda) en las niñas y los niños.

PROCEDIMIENTO: El día de hoy 23 de Julio 2025 la profesional en atención a la primera infancia Angelica Gonzalez comparte por medio de un Folleto Informativo a las profesionales en atención a la primera infancia, Auxiliares en Atención a la Primera Infancia, Auxiliar de servicios generales, Manipulación de alimentos sobre I.R.A. (Infecciones respiratorias agudas), donde se contempla la siguiente información:

¿Qué es I.R.A?

La Infección Respiratoria Aguda -IRA- constituye un grupo de enfermedades que afectan el aparato respiratorio alto y bajo. Pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias.

TIPOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Infecciones de las vías respiratorias superiores:

- Otitis media
- Faringitis
- Laringotraqueitis

Powered by CamScanner

Infecciones de las vías respiratorias inferiores:

- Neumonía / bronconeumonía
- Bronquiolitis

- **SIGNOS DE ALARMA**
- Niña o niño menor de 2 meses: respira más de 60 veces por minuto.
- Niña o niño de 2 a 11 meses: respira más de 50 veces por minuto.
- Niña o niño de 1 a 5 años: respira más de 40 veces por minuto.
- Dificultad para respirar: se identifica cuando se le hunden las costillas al respirar o presenta ruidos extraños, como ronquido, silbidos en el pecho.
- Presencia de fiebre: en niñas y niños menores de tres meses, fiebre de más de tres días; en niñas y niños mayores de 3 meses, fiebre de menos de 2 días, pero cuando cede la fiebre la niña o el niño permanece muy decaída/o.
- Presencia de convulsiones.
- Niña o niño anormalmente somnoliento o que no despierta con facilidad.
- Dolor de oído.
- Antecedente de convulsión febril.
- La niña o el niño no puede comer y/o beber o vomita todo.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA

- Esquema completo de vacunación de acuerdo con la edad.
- Alimentar a las niñas y los niños menores de 6 meses exclusivamente con leche materna.
- Proteger la nariz y la boca de la niña o el niño cuando se va a exponer a cambios de temperatura.
- No abrigar demasiado las niñas y los niños mientras permanecen en recintos cerrados.
- Evitar el contacto con personas enfermas con gripa.


Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 7310187

- Lavar las manos frecuentemente según el Protocolo Promoción e instauración del lavado de manos.
- Mantener ambientes limpios, ventilados y libres de humo.
- Limpiar el polvo y barrer con trapo húmedo.
- Lavar y desinfectar con frecuencia los juguetes.
- Evitar el uso de almohadas, cobijas y ropa que suelten motas o plumas.
- Cubrir la boca con el brazo, al estornudar o toser.
- Uso adecuado y permanente del tapabocas si tiene tos o gripa (el uso de tapabocas en niñas y niñas está indicado a partir de los 3 años).
- Si la madre tiene gripa y está lactando a su hija/o, puede continuar haciéndolo, protegiendo su boca y nariz con un tapabocas, en el momento de la lactancia.

PRESENTACION FOLLETO INFORMATIVO




Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 7310187

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







Angelica Gonzalez
Elaborado por: Angelica Gonzalez
Profesional de Atención a la Primera Infancia

Arelis Saenz
V°B. ARELIS SAENZ
RESPONSABLE DEL SERVICIO

Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Calz # 20-96 sur Teléfono 8170040

ACTIVIDAD: Prevencion y Manejo de la infeccion Respiratoria Aguda
FECHA: 23 de Julio 2025
RESPONSABLE Angelica Gonzalez.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
GINA GARCIA MARCIN	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	GINA GARCIA
patricia Rodriguez	Profesional en atención a la primera Infancia	
Magda Lorena Moreno R	Profesional en atención a la primera infancia	Magda Lorena Moreno R.
Nora Jimenez Padilla	Profesional en atención a la primera Infancia	Nora Jimenez Padilla
Yamile Rodelo Otalvarez	Profesional Atención en la primera Infancia	Yamile Rodelo O.
Carlos Hernandez	Profesional en atencion	Carlos Hernandez
Valentina Morales Sierra	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Valentina M
Vanessa Alexandra Cabreras	Auxiliar en atencion a la primeras infancia	Vanessa Cabreras
Ingrid Romero	5. Generales	Ingrid Romero
Amanda Morales C	5 Generales	Amanda MC
Ayla. Vides - R	Manipulador alimentos	Ayla. Vides. R
Johanna ramirez	52 de manipulacion de alimentos	
fabian Hernandez	Manipulacion alimentos	fabian H.

Powered by CamScanner

¿CUÁNDO CONSULTAR AL MEDICO?

- Respira más rápido de lo normal.
- Disminuye el apetito.
- Presenta fiebre así sea en una sola oportunidad.
- Le suena el pecho al respirar.
- Somnolencia o no despierta con facilidad.
- Ataques o convulsiones.



- Fiebre de difícil control mayor de 38,5°C durante más de tres días.
- Respira más rápido de lo normal.
- Asfixia o dificultad para respirar.
- Le suena el pecho al respirar.
- No puede comer o beber nada
- Somnolencia o convulsiones.
- Supuración o mal olor de oído.
- Expectoración amarilla o con pintas de sangre

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA COMUNIDAD:

- Lavado frecuente de manos, con agua y jabón o una solución de alcohol glicerinado.
- Evitar saludar de mano o de beso.
- Evitar frotarse los ojos.

Para las personas con Infección Respiratoria Aguda (IRA):



- Cubrirse la boca al toser o estornudar.
- Usar toallas de papel para contener las secreciones respiratorias.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados.
- Emplear mascarilla o tapabocas cuando vaya a tener contacto con otras personas.



Una infección respiratoria aguda tratada a tiempo puede salvar una vida.
Aprenda a reconocerlas y proteja a su familia.
¡AYUDANOS A CUIDARTE!

Fundación Social Castillo San Lucas Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)

La Infección Respiratoria Aguda -IRA- constituye un grupo de enfermedades que afectan el aparato respiratorio alto y bajo. Pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias.

- Bronquiolitis
- Faringitis
- Laringotranqueitis
- Neumonía y broconeumonia
- Otitis media
- Taquipnea



¿CÓMO EVITAR QUE EL NIÑO Y NIÑA SE ENFERMEN?

1. Mantener el esquema de vacunación completo.
2. Intensificar el lavado de manos con agua y jabón.
3. Evitar el contacto con personas que tengan gripa o tos.
4. Estornudar o toser, sobre el angulo interno del brazo y usar tapabocas o mascarilla (niños mayores de 3 años y adultos).
5. Evitar la presencia de humo.
6. Evitar los cambios bruscos de temperatura.
7. Fomentar la lactancia materna en los niños menores de 6 meses.



¿CÓMO ENTRETENER A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS?

1. No enviarlos al jardín o colegio.
2. Lavar las manos con agua y jabón.
3. Realizar el manejo de la fiebre mayor de 38.5 °C según orientación medica, aplicar paños de agua tibia en las zonas del cuerpo con mayor concentración de temperatura, como las axilas y pliegues de la ingle, nunca utilice alcohol, agua del frio.
4. Aumentar la ingesta de líquidos.
5. Brindar leche materna con mayor frecuencia si es un lactante.
6. Suministrar únicamente los medicamentos que fueron formulados por el medico, en las dosis y horarios establecidos y por el tiempo indicado.
7. Limpiar con frecuencia la nariz.
8. Usar el tapabocas ante la presencia de síntomas.
9. Tapar la boca y la nariz del niño cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en las mañanas y en las noches.

Powered by CamScanner