

PROTOCOLO PARA EL CORRECTO USO DEL TAPABOCAS



Lávate las manos correctamente, antes de manipularlo.



Revisalo para asegurarte de que esta en perfecto estado, de lo contrario, cambialo.

Verifica cual es el lado correcto, puede ser por las costuras, el color o el borde flexible .



Manipula el tapabocas por las bandas o sujetadores, debes tener presente que los pliegues siempre deben ir hacia abajo.



Asegurate que el tapabocas cubra tu nariz y boca y que el borde inferior quede debajo de la barbilla.



No debes tocarlo mientras lo traigas, pero si es necesario lavate las manos antes y despues de hacerlo.

Aunque traigas el tapabocas, tose y estornuda en el ángulo interno del codo.



En caso de usar tapabocas desechable, retiraló sujetandolo de las ligas y deposítalo en el recipiente indicado



Por ultimo, lavate correctamente las manos.

GUÍA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS



Realizar la limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas, áreas de descanso, sillas, áreas de almacenamiento de equipos, área de comedores" alimentos y bebidas" , área de locker, áreas de descanso, entre otras.

Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas



Disponer de suficientes de sistemas de limpieza y desinfección en las áreas de trabajo; equipados con agua, jabón y demás implementos necesarios.

Cada trabajador debe realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.



No dejar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes.

¡Es por tu seguridad y la de todos!

Realizado por Entorno Seguro SST

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19



Si presentas un cuadro agudo de fiebre, síntomas respiratorios y eres un paciente confirmado con COVID-19, debes informar de carácter urgente al jefe inmediato.

COLABORADOR



JEFE INMEDIATO



SST

Si en tu equipo de trabajo se confirma un caso de COVID-19, debes reportarlo al proceso de SST y establecer NEXO EPIDEMIOLÓGICO (analizar a los compañeros que estuvieron en contacto ***estrecho** con el colaborador), y se debe proceder a notificar aislamiento de manera inmediata.

***Contacto estrecho:** período de más de 15 minutos y distancia menor de dos metros.

El proceso de SST deberá analizar el posible contagio del colaborador y reportar de manera inmediata a la ARL, indicando que el colaborador realiza **actividades de atención al cliente**, con el fin de priorizar la toma de muestras

- Se debe informar a **las personas aisladas que deben llamar a la línea correspondiente aunque no presentes los síntomas**, e indicar que tuvieron contacto directo con una persona contagiada y seguir instrucciones.
- Se debe tener claridad al indicar a las personas que **el aislamiento debe ser inclusive de la familia**.
- En el momento de realizar el reporte en la línea, **deben indicar y resaltar las actividades que desarrollan laboralmente**.
- Se debe informar al personal que queda en la operación sobre la situación y tomar las **medidas preventivas necesarias para realizar su labor de atención al cliente**.

REALIZADO POR ENTORNO SEGURO SST

MEDIDAS PARA USUARIOS DE VEHÍCULO PARTICULAR, MOTOCICLETA Y BICLETA



1

DESINFECTA CON REGULARIDAD SUPERFICIES CON LAS QUE TIENES CONTACTO FRECUENTE, COMO MANIJAS DE LAS PUERTAS, VOLANTE, PALANCA DE CAMBIOS, HEBILLAS DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD, RADIO Y DEMÁS ELEMENTOS

2



AL SUBIRSE AL VEHÍCULO, ABRA LAS PUERTAS Y PERMITA QUE SE VENTILE UN PAR DE MINUTOS

3



PARA MOTOCICLETAS Y BICICLETAS, DESINFECTE CON FRECUENCIA EL MANUBRIO

4

DESINFECTE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD, COMO CASCOS, MANUBRIOS, GUANTES, GAFAS, RODILLERAS



DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN TU LUGAR DE TRABAJO



EVITA SALUDAR
CON CONTACTO
FÍSICO A TUS
COMPAÑEROS

PROCURA MANTENER
UNA DISTANCIA
DE AL MENOS 2 M



LAVA TUS MANOS, ANTES Y
DESPUÉS DE INGERIR
ALIMENTOS

DURANTE EL TIEMPO DE
ALIMENTACIÓN DEBES
CONSERVAR COMO
MÍNIMO DOS METROS DE
DISTANCIA




EVITA COMPARTIR
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CON TUS COMPAÑEROS

DESPUÉS DE UTILIZAR EL
HORNO MICROONDAS,
DESINFECTA LAS PARTES
DE CONTACTO, BOTÓN DE
INICIO Y BOTÓN PARA
ABRIR LA PUERTA



RECUERDA UTILIZAR SIEMPRE EL TAPABOCAS



*¡Es por tu seguridad
y la de todos!-*

REALIZADO POR ENTORNO SEGURO SST



RECOMENDACIONES PARA INGRESAR A REALIZAR LOS MONTAJES



PERMITE QUE
DESINFECTEN
EL VEHÍCULO



AL INGRESAR
PERMITE
DILIGENCIAR
LA ENCUESTA



PERMITE
DESINFECTAR
LA SUELA DE
TU ZAPATO



PERMITE QUE TE
TOMEN LA
TEMPERATURA, SI ES
SUPERIOR A 37,3 ° NO
SE TE PERMITIRÁ EL
INGRESO



DEBES LAVAR Y
DESINFECTAR
TUS MANOS
CON EL
PRODUCTO QUE
TENEMOS AL
INGRESO



EL USO DE
TAPABOCAS ES
OBLIGATORIO
DURANTE TODA
LA JORNADA

¡Es por tu seguridad y la de todos!

RECOMENDACIONES PARA ASISTIR AL TRABAJO UTILIZANDO EL TRANSPORTE PÚBLICO



LLEVA TU
UNIFORME EN UNA
BOLSA

PROCURA NO UTILIZAR EL
TRANSPORTE PÚBLICO,
EN CASO DE
HACER, ESPERA
EL TRANSPORTE DE
PIE SIN TOCAR NINGUNA
SUPERFICIE



PROCURA NO
TOCAR SILLAS Y
DEMÁS OBJETOS
DEL VEHÍCULO



UTILIZA
TAPABOCAS SIEMPRE Y
GUANTES SI LO
PREFIERES,
DESÉCHALOS UNA VEZ
FINALICES EL
TRAYECTO



ES RECOMENDABLE
UTILIZAR CAMISA
MANGA LARGA O
CHAQUETA



MANTÉN UNA
DISTANCIA DE
AL MENOS 2
METROS CON
LOS DEMÁS
USUARIOS DEL
TRANSPORTE



LAVA TUS MANOS DE
ACUERDO A LAS
RECOMENDACIONES
ANTES
DE PONERTE O
QUITARTE TU UNIFORME



DEJA TU UNIFORME
EN EL TRABAJO



Realizado por Entorno Seguro sst

APRENDE A DIFERENCIAR SIGNOS Y SÍNTOMAS

SÍNTOMAS	COVID-19	GRIPE	RESFRIADO
Fiebre			
Tos			
Moco			
Congestión nasal			
Estornudos			
Dolor de garganta			
Malestar en la garganta			
Dificultad para respirar			
Flema	Amarillo  verdosa		
Vómito			
Diarrea			
Cansancio debilidad			
Quiebrahueso			
X-ray pulmón mancha			

RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS



1. DEPOSITE EL JABÓN EN LA PALMA DE LA MANO PARA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE



2. FRÓTESE LAS PALMAS DE LAS MANOS ENTRE SÍ



3. FRÓTESE LA PALMA DE LA MANO DERECHA CONTRA EL DORSO DE LA MANO IZQUIERDA, ENTRELAZANDO LOS DEDOS Y VICEVERSA



4. FRÓTESE EL DORSO DE LOS DEDOS DE UNA MANO CON EL DORSO DE LA MANO OPUESTA, AGARRÁNDOSE LOS DEDOS



5. FRÓTESE CON UN MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DEL PULGAR IZQUIERDO, ATRAPÁNDOLO CON LA MANO DERECHA Y VICEVERSA



6. YA SUS MANOS ESTÁN SEGURAS VUELVA A REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CADA QUE SEA NECESARIO

RECOMENDACIONES PARA INGRESAR A LA CASA

1

AL LLEGAR A
TU CASA
INTENTA NO
TOCAR NADA
HASTA QUE TE
LAVES LAS
MANOS



2

QUÍTATE LOS ZAPATOS
Y LA ROPA QUE LLEVAS
PUESTA Y
DEPÓSITALOS EN UN
RECIPIENTE, AL IGUAL
QUE LA BOLSA CON LA
ROPA DEL TRABAJO



3

DEJA TU BOLSO,
BILLETERA,
CARTERA, LLAVES
Y CELULAR EN UNA
SUPERFICIE
DONDE PUEDAS
DESINFECTARLO



4

SI LLEGASTE DE
PASEAR TU
MASCOTA,
DESINFÉCTALE
LAS PATAS



5

EN LO POSIBLE
DUCHATE, O
DESINFECTA
LAS PARTES
EXPUESTAS



6

LIMPIA EL
CELULAR Y LAS
GAFAS CON
ALCOHOL O
HIPOCLORITO(1
TAPA*1 LITRO
DE AGUA)



7

DESINFECTA
LO QUE HAYAS
TRAÍDO DE
AFUERA ANTES
DE
GUARDARLO



8

RECUERDA
QUE NO ES
POSIBLE LA
DESINFECCIÓN
TOTAL, EL
OBJETIVO ES
DISMINUIR EL
RIESGO



¡Es por tu seguridad y la de todos!