www.novamedicasas.com
Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

X12

Monitor de Paciente





CE FDA



Diseño sin ventilador



Modo nocturno



Nivel de tono en SpO2



Impresora térmica (Opcional)

Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto.
- Pantalla TFT a color de 12.1 pulgadas.
- 11 formas de ondas máximo.
- ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR, 2-IBP, CO, CO2.
- Oximetría con modulación de Tono por pulso.
- Análisis ECG de 7 segmentos.
- Batería de Litio recargable.
- Comunicación bidireccional con la Central de monitoreo.
- Detección de Marcapasos.
- Ideal para múltiples áreas.

Modo de visualización múltiple


Estándar



Letra grande


Pantalla de tendencias


OxyCRG

Vistas del equipo








Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

Monitor de paciente



ECG

- Filtro personalizable para mejor rendimiento.
- Detección de marcapasos y protección de desfibrilador/ESU.
- Algoritmo iSEAP, líder en la industria para detección precisa de arritmias.
- Algoritmo SEMIP con 208 hallazgos de ECG sobre diversidades de edad/género



SpO2

- Algoritmo iMAT con excelente resistencia al movimiento y rendimiento de baja resistencia a la perfusión.
- Lectura de referencia del índice de perfusión (PI) de 0 al 10 según los cambios de perfusión.
- Mediciones simultáneas de Sp02 y NIBP de la misma extremidad.




PANI/NIBP

- El diseño de filtro de polvo dual no bloquea el interior y proporciona lecturas precisas de PANI / NIBP
- Modo de limpieza único para el mantenimiento de rutina.
- Algoritmos ICUFS con tecnología de deflación inteligente.

OPCIONAL
CENTRAL DE MONITOREO MFM-CMS EDAN





www.novamedicasas.com
Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

Monitor de paciente

Almacenamiento interno temporal

1200	120 h	200	120 s	200
Medición de NIBP	Revisión de tendencia	Eventos de alarma	Forma de onda congelada	Eventos de arritmia

Accesorios
Opcionales



Soporte de pared



Impresora Térmica



Soporte pedestal