Alcaldía de
IBAGUÉ

Secretaría Administrativa
Dirección de Recursos Físicos

1420 – 2025 - 099006

Ibagué, 03 OCT 2025

Señor
ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S
Nit 900.789.555-7
CONTRATO 1745 DE 2025
equirogauribe@gmail.com
coordinadoroperativoat5@gmail.com
auxiliaraseototal05@gmail.com

Asunto: Recomendaciones

Respetado señor contratista,

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento, la filosofía de nuestra Administración Municipal es construir relaciones sólidas con nuestros contratistas, por consiguiente, y con el ánimo de continuar cumpliendo, manteniendo y mejorando los niveles de calidad por cuanto estamos certificados, me permito como supervisora del contrato de prestación de servicios por concepto de aseo y cafetería N° 1745 del 25 de abril de 2025, solicitar **informe detallado** de las acciones correctivas y cronograma mensual de las labores del buen manejo por parte del personal aseo asignado en el Palacio Municipal, a fin de prevenir los focos de proliferación de los criaderos de los vectores Aedes Aegypti trasnmisor del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Lo anterior, conforme al informe de la visita de inspección relacionada con la prevención de focos de proliferación de vectores en función de la salud publica desarrollada en las dependencias de la alcaldía de Ibagué, llevada a cabo por la Secretaría de Salud el pasado 18 de septiembre de 2025, arrojando una presencia lavaría positiva.

1. Palacio Municipal: "Se realizó la inspección en compañía del operario de mantenimiento. Durante la visita se observó que los tres tanques elevados (dos plásticos y uno de concreto) se encontraban debidamente tapados. Si embargo, en la plazoleta del almacén se identificaron rejillas de desagüe que con presencia de larvas y pupas. Por otro lado, las zonas verdes, los sifones y las áreas sanitarias se encontraban en condiciones satisfactorias. Al finalizar la revisión, se proporcionó al personal presente educación sobre medidas de prevención contra el dengue y la fiebre amarilla."

Favor dentro del cronograma mensual de actividades en el Palacio Municipal en cuanto aseo, incluir o reforzar tareas, en cuanto a:

1. Vaciar tanques que acumulen agua, lavarlos muy bien y dejarlos secos, taparlos o colocar boca abajo.
2. Cambiar el agua de floreros.
3. Cepillar y lavar las cámaras de desagües.

1420 – 2025 -

4. Limpiar y escurrir debidamente los valdes de agua.
5. Realizar corte de césped constantemente y revisar que los jardines no cumulen agua o exista hojas secas que puedan acumular agua.
6. Lavar constantemente las canaletas, limpiando si hay tierra o hojas de árboles.
7. Lavar constantemente las piletas de agua y revisar diariamente que no exista acumulación de agua.

Así las cosas, Señor Quiroga, la anterior solicitud es tendiente a garantizar y fortalecer el abordaje de salud de funcionarios, contratistas, visitantes y personal de aseo, optimizando de esta manera el entorno del Palacio Municipal.

Agradezco su colaboración oportuna y en espera de una respuesta a este Despacho.

Atentamente,

Sandra M. Londoño

SANDRA MILENA LONDOÑO RODRIGUEZ
Directora de Recursos Físicos

Redactó: Edna Rivera, TO

Alcaldía de
IBAGUÉ

Secretaría de Salud
Dirección de Salud Pública

MEMORANDO

1620-2025 0 5 17 15

Ibagué, 0 2 OCT 2025

PARA: NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA

Secretaria Administrativa

DE: Directora de Salud Pública

ASUNTO: Informe de las visitas de inspección en las dependencias de la Administración Municipal.

Doctora Norma Margarita, de acuerdo a las visitas realizadas en las dependencias de las Alcaldía Municipal, me permito remitir informe con lo evidenciado en cada una para que se realicen las acciones de ser necesarias para mantener el entorno libre del zancudo Aedes aegypti, responsable de las enfermedades del Dengue, Fiebre Amarilla, Zika y Chicungunya.

Cordialmente,

MARICEL AGUIAR DELGADILLO

Revisó: Tania Macedo Rizo – Profesional Universitario SSM
Redactó: Mateo Alejandro Quiñones Sánchez - Biólogo SSM

"INFORME DE LA VISITA DE INSPECCIÓN RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE FOCOS DE PROLIFERACIÓN DE VECTORES EN FUNCION DE LA SALUD PÚBLICADESARROLLADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ "

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE IBAGUÉ
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Año 2025

Periodo del Informe: Año 2025

Elaborado por: Mateo Alejandro Quiñones Sánchez	Aprobado por: Tania Mercedes Macedo Rizo		
Cargo: Contratista	Cargo: Profesional Universitario		
Fecha de elaboración: 24/09/2025	Fecha de Aprobación: 24/09/2025		
Procesos Relacionado: Gestión Salud	Página 1 de 09	Versión: 01	Informe de Gestión

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión

1. DESARROLLO

El presente informe detalla los resultados de la visita de inspección y vigilancia (I.V.) realizada a las instalaciones de la Administración Municipal de Ibagué, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Consejo Territorial de Salud Ambiental del Tolima (COTSA) y en concordancia con el Plan de Acción para la prevención, control y mitigación de enfermedades transmitidas por vectores.

La inspección, llevada a cabo el 18 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m. por personal técnico designado de la Secretaría de Salud Municipal, tuvo como objetivo central **verificar y garantizar las condiciones ambientales y sanitarias de los espacios institucionales**. Esta acción se enmarca en la necesidad de identificar de manera oportuna factores de riesgo que puedan favorecer la proliferación de vectores, con el propósito último de implementar medidas correctivas que contribuyan a la prevención de enfermedades de interés en salud pública al interior de las dependencias oficiales. A continuación, se evidencian los resultados de la inspección a las dependencias de la administración municipal:


Tabla 1. Consolidado de resultados de las visitas de inspección en las dependencias de la Alcaldía de Ibagué

Dependencia	Presencia larvaria
Palacio Municipal	**Positiva**
Secretaría de Educación	Negativa
Secretaría de Planeación	Negativa
Secretaría de Hacienda	Negativa
Secretaría de Cultura	Negativa
Secretaría de Ambiente y Gestión del riesgo	Negativa
Secretaría de Desarrollo social y comunitario	Negativa
Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural	Negativa
Secretaría de Infraestructura	Negativa
Secretaría de Movilidad	Negativa
Secretaría de Salud	Negativa
Casa de la Juventud	Negativa

1. Palacio municipal

Se realizó la inspección en compañía del operario de mantenimiento. Durante la visita se observó que los tres tanques elevados (dos plásticos y uno de concreto) se encontraban debidamente tapados. Sin embargo, en la plazoleta del almacén se identificaron rejillas de desagüe que con presencia de larvas y pupas. Por otro lado, las zonas verdes, los sifones y las áreas sanitarias se encontraron en condiciones satisfactorias. Al finalizar la revisión, se proporcionó al personal presente educación sobre medidas de prevención contra el dengue y la fiebre amarilla.

Imágenes 1 y 2 correspondientes a la visita de inspección en el Palacio municipal.






2. Secretaría de Educación

La inspección inició a las 9:20 a.m. en compañía del funcionario de mantenimiento de la dependencia. Al verificar las instalaciones, se revisaron cuatro baños, una poceta y una planta acuática, **no encontrándose positividad** para larvas, pupas o huevos del vector *Aedes aegypti*. Como compromisos, se estableció la necesidad de mantener las instalaciones libres de criaderos de vectores. Adicionalmente, se reportó que el cambio de agua de las plantas acuáticas se programó para iniciar el mismo día de la visita.

Imágenes 3 y 4 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de Educación.






3. Secretaría de Planeación

Durante la inspección a las instalaciones de la Secretaría de Planeación se encontraron condiciones higiénico-sanitarias satisfactorias, sin evidencia de vectores transmisores como el *Aedes aegypti*. Como parte de la visita, se brindó una charla educativa al

personal sobre medidas de prevención, signos y síntomas del dengue y la fiebre amarilla, haciendo énfasis en el correcto lavado de tanques y la adecuada recolección de inservibles para evitar la proliferación de focos.

Imágenes 5 y 6 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de Planeación.





4. Secretaría de Hacienda

Siendo las 3:00 p.m., y en compañía del personal de mantenimiento, se realizó el recorrido por las instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Se observó que las áreas se encontraban en excelentes condiciones, con zonas limpias y tanques elevados debidamente lavados, sin depósitos de agua que representaran riesgo. No se identificaron focos de proliferación del vector transmisor de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla. Finalmente, se brindó educación a los funcionarios acerca de los síntomas, signos de alarma y posibles criaderos de riesgo para la aparición del vector.


Imágenes 7 y 8 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de Hacienda.




5. Secretaría de Cultura

En el marco de la visita de verificación ambiental y sanitaria, la inspección a las instalaciones de la Secretaría de Cultura no evidenció la presencia de criaderos (larvas, pupas o huevos) del vector *Aedes aegypti*. Posteriormente, se desarrolló con normalidad la jornada de capacitación programada, la cual cumplió con los objetivos establecidos en materia de prevención y control en salud pública. Esta actividad de educación fue dirigida a un total de 10 funcionarios de la dependencia.

Imágenes 9 y 10







correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de Cultura.

6. Secretaría de Ambiente y Gestión del riesgo

La inspección se realizó en compañía de la funcionaria de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el recorrido se verificaron los tanques subterráneos y las instalaciones de la azotea, observándose que los sifones contaban con buen drenaje para evitar la proliferación del vector *Aedes aegypti*. Asimismo, se revisó un tanque pequeño en el área de servicio, el cual se encontró sin focos de proliferación, al igual que los baños que estaban en condiciones adecuadas. Cabe destacar que la dependencia cuenta con certificación de lavado de tanques y fumigación. Finalmente, no se identificaron hallazgos adversos y se capacitó al personal sobre dengue, sus signos, síntomas, y la importancia del correcto lavado de tanques y la eliminación de inservibles.






Imágenes 11 y 12 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de Ambiente y Gestión del riesgo.

7. Secretaría de Desarrollo social y comunitario

Se inspeccionaron los diferentes puntos críticos de la dependencia, como la poceta de lavado de trapeadores, platos base de plantas y la unidad sanitaria. Se confirmó que los tanques elevados se encontraban correctamente tapados. Como resultado de la verificación, **no se identificaron criaderos del zancudo *Aedes aegypti*** en las instalaciones.

Imágenes 13 y 14 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de Desarrollo social y comunitario







8. Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural

En el marco de la visita de verificación ambiental y sanitaria, la inspección a las instalaciones de esta secretaria no evidenció la presencia de vectores o focos de proliferación del *Aedes aegypti*. Posteriormente, se desarrolló la jornada de capacitación programada, la cual se cumplió sin inconvenientes y alcanzó los objetivos establecidos en materia de prevención. La actividad contó con la participación de 8 funcionarios de la dependencia.

Imágenes 15 y 16 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de Desarrollo social y comunitario






9. Secretaría de Infraestructura

Se llevó a cabo la inspección de los puntos críticos de la dependencia, incluyendo la poceta de lavado de trapeadores, los platos base de plantas y la unidad sanitaria. Se verificó que los tanques elevados se encontraban debidamente tapados. Como resultado de la revisión, **no se identificaron criaderos del zancudo *Aedes aegypti*** en las instalaciones.

Imágenes 17 y 18 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de Infraestructura.






10. Secretaría de Movilidad

Se realizó una charla educativa sobre promoción y prevención del dengue, en la cual se explicó el ciclo de vida del vector, sus signos, síntomas y hábitos preventivos como el lavado y cepillado de tanques. El objetivo principal fue brindar los conocimientos necesarios para identificar, eliminar y prevenir la proliferación del *Aedes aegypti*. Durante la inspección de las instalaciones, se revisaron 4 puntos ecológicos, 6 tanques en buen estado con sus tapas correspondientes, 3 baños y las zonas verdes, **no encontrándose depósitos con agua acumulada ni criaderos del vector**.

Imágenes 19 y 20 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de





Movilidad.

11. Secretaría de Salud

La inspección en las instalaciones de la Secretaría de Salud se realizó con el acompañamiento de los funcionarios encargados. Si bien se identificó un balde con acumulación de agua y una llave con goteo en la bodega del sótano, el tanque subterráneo contaba con tapa hermética y las áreas sanitarias se encontraron en excelente estado. Se brindó educación a 40 funcionarios y se emitieron recomendaciones específicas: adecuar la llave defectuosa, realizar limpieza en el cuarto de material reciclable y la bodega del sótano, colocar tapa en la cisterna, y gestionar correctivos mediante la supervisora del contrato de arrendamiento y la oficina de recursos físicos. No





se evidenció presencia de vectores transmisores de enfermedades como *Aedes aegypti* ni focos de proliferación.

Imágenes 21 y 22 correspondientes a la visita de inspección en la Secretaría de salud.

12. Casa de la juventud

Se realizó una charla educativa sobre promoción y prevención del dengue, en la cual se explicó el ciclo de vida del vector, sus signos, síntomas y hábitos preventivos como el lavado y cepillado de elementos de almacenamiento de agua. Se le brindó a los funcionarios la información adecuada para identificar, eliminar y prevenir la proliferación de vectores, así como los cuidados frente a factores de riesgo. No se observaron focos de proliferación de vectores.

Nombre	Función
Formato: Acta de reunión por solicitud de establecimiento	Consignar la información correspondiente a la visita técnica
Pieza gráfica (infografía)	Material ilustrativo para prevención y manejo de las enfermedades transmitidas por vectores
Linterna	Facilitar la observación de focos de proliferación de vectores
Celular	Registro fotográfico

Tabla 2. Insumos Utilizados en la inspección

Nombre: Tania Mercedes Macedo Rizo
Profesión y/o Cargo: Profesional Universitario
Enfermedades transmitidas por vectores
Dirección de Salud Pública

Anexo: (9) folios
Redactor: Mateo Alejandro Quiñones