ACTA N°

FECHA: Bogotá, Agosto 27 de 2025

HORA: 12:30 pm – 1:30 pm

LUGAR: Jardín Infantil Antón Pirulero

TEMA: **Manejo de enfermedades prevalentes de la primera Infancia .**

ASISTENTES: Talento Humano, ND. Jose Luis Acero Vargas

ORDEN DEL DÍA

Presentación de objetivos de la reunión.

Contextualización sobre la importancia de la vigilancia en salud en la primera infancia.

Socialización de información técnica sobre EDA y ERA.

Estrategias de prevención en el jardín y en el hogar.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Informar y sensibilizar al talento humano del Ji Anton Pirulero sobre las enfermedades prevalentes en la primera infancia, específicamente EDA y ERA.

DESARROLLO

1. Importancia de la vigilancia en salud infantil

Se recordó al talento humano que los niños menores de cinco años presentan un sistema inmunológico aún inmaduro, lo que los hace más susceptibles a infecciones. Las EDA y ERA son las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a esta población y constituyen las principales causas de ausentismo escolar, consultas médicas y, en casos graves, hospitalizaciones.

Powered by CamScanner

2. Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)

Etiología: causadas principalmente por virus (rotavirus, adenovirus), bacterias (E. coli, Salmonella, Shigella) y parásitos (Giardia, Entamoeba).

Factores de riesgo:

Consumo de agua contaminada.

Alimentos mal preparados o manipulados sin higiene.

Deficiencia en el lavado de manos.

Uso de biberones y chupetes mal higienizados.

Signos y síntomas: deposiciones líquidas frecuentes, dolor abdominal, fiebre, vómito, inapetencia, deshidratación.

Manejo en casa:

1. Priorizar la rehidratación con suero oral o líquidos caseros seguros (sopas, jugos naturales, agua hervida).
2. Mantener la alimentación habitual, evitando grasas y ultraprocesados.
3. No suspender la lactancia materna en bebés.
4. Uso de medicamentos: no se deben administrar antibióticos ni antidiarreicos sin prescripción médica; el manejo es principalmente rehidratación.

Signos de alarma: sangre en las heces, fiebre alta persistente, vómitos continuos, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, somnolencia o irritabilidad extrema → acudir al médico inmediatamente.

3. Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA)

Etiología: producidas por virus (influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus) y bacterias (neumococo, Haemophilus influenzae).

Factores de riesgo:

Cambios bruscos de temperatura.

Powered by CamScanner

Ambientes cerrados y poco ventilados.

Contacto cercano con personas enfermas.

Exposición al humo de cigarrillo.

Signos y síntomas: tos, congestión nasal, fiebre, dolor de garganta, inapetencia, dificultad para respirar.

Manejo en casa:

1. Ofrecer abundantes líquidos.
2. Mantener al niño en un ambiente ventilado y libre de humo.
3. Lavados nasales con solución salina.
4. Evitar automedicación.
5. Uso de medicamentos: solo bajo prescripción médica; pueden incluir antipiréticos (paracetamol, ibuprofeno) para controlar fiebre y malestar.

Signos de alarma: fiebre persistente, respiración rápida o ruidosa, hundimiento de costillas, labios azulados, somnolencia excesiva → acudir de inmediato a urgencias.

4. Estrategias de prevención en el Jardín Infantil y en el hogar

1. Garantizar lavado de manos frecuente en niños, cuidadores y personal.
2. Asegurar que el agua consumida sea segura (hervida, filtrada o potable).
3. Implementar buenas prácticas de manipulación de alimentos.
4. Promover hábitos de higiene respiratoria (cubrirse al toser o estornudar, uso de pañuelos).
5. Mantener las vacunas al día según el esquema del PAI.
6. Incentivar en casa el consumo de frutas, verduras y agua diariamente.
7. Promover la práctica de actividad física regular para fortalecer el sistema inmune.

Powered by CamScanner

5. Compromisos adquiridos

Por parte del Jardín Infantil:

Mantener seguimiento epidemiológico interno a los casos de EDA y ERA.

Asegurar medidas de higiene y manipulación segura de alimentos en el comedor.

Recomendaciones para los padres de familia:

Entregar recomendaciones dadas sobre manejo en casa de EDA y ERA.

Evitar automedicar a los niños y consultar al médico ante signos de alarma.

Garantizar asistencia a controles de crecimiento y desarrollo.

Informar oportunamente al jardín sobre síntomas en los niños para prevenir contagios.

CONCLUSIÓN

Se reitera la importancia de la corresponsabilidad entre el Jardín Infantil Antón Pirulero y las familias en la prevención y manejo de las EDA y ERA, fortaleciendo hábitos de higiene, cuidado y atención oportuna, como pilares fundamentales para proteger la salud de la primera infancia.

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Informar oportunamente cuando se presenten varios casos de ERA	Talento Hamano	Durante el 2025

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Jose Luis Acero	Nutricionista	SDIS Infancia	
Dayana Gonzales	Responsable del servicio	JI Antón Pirulero	

Anexos: Registro fotográfico ,
Elaboró: *Jose Luis Acero*

Powered by CamScanner