

[illegible]

[illegible]

0112

 PROCESO ADMINISTRATIVO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA INSTRUMENTO NACIONAL DE VÍAS MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS										PROYECTO NACIONAL DE VÍAS MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										PROYECTO NACIONAL DE VÍAS MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRAS PÚBLICAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA									
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 4										DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cordoba																			
CONTRATO No. : 923 de 2021 (Indicar número y año)										PLAZO INICIAL: 51 MESES (Indicar meses según contrato principal)																			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SOCIAL AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/02/2021 (Indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 065-3229										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponde con el artículo del contrato)																			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 1609 de 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171.472.977.939 (Según contrato principal)																			
INTERVENCIÓN: CONSORCIO VIAL NORTE										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 171.472.977.939																			
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUUESTA ECONOMICA APROBADA)										CONDICIONES ACTUALES																			
ITEM DE PAGO										ESPECIFICACIÓN																			
GR.										PART.																			
DESCRIPCIÓN ITEM										UNID.																			
CANTIDAD										VALOR UNITARIO																			
VALOR TOTAL										VALOR TOTAL																			
ITEMS NO PREVISTOS										ITEMS NO PREVISTOS																			
NP										NP																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CLASE IV, de 150mm de Grosor, Tipo NT-2500 o similar no Tejido																			
63 (61-1604)										Curva de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de acceso																			
64 (61-1604)										Barrido de acceso																			
Alusio el peso										Alusio el peso																			
60 (1-61/601)										Carga y suministro de material de terraplen para zonas inundables																			
61 (61-1603)										Pavimento de concreto hidráulico MR40																			
62 (61-1604)										Asfalto de concreto bituminoso CL																			

[illegible][illegible]