REGIONAL META

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través del Despacho del Centro de Industria y Servicio de Meta, honrando los mandatos de la Ley de Contratación Pública y de la Ley Orgánica de Presupuesto, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del estudio de mercado del proceso de selección que tiene por Objeto **"CONTRATAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, MOBILIARIO, ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL GIMNASIO DE APRENDICES DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META, DURANTE LA VIGENCIA 2025."**

Advertencia Previa: Es preciso señalar a los interesados que las cotizaciones que se aporten servirán de base para la elaboración de un estudio de mercado, y, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y en consecuencia no obliga a las partes, pues no corresponden a un procedimiento de selección de contratista.

1. Descripción del Objeto Para Cotizar: "**CONTRATAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, MOBILIARIO, ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL GIMNASIO DE APRENDICES DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META, DURANTE LA VIGENCIA 2025**."

2. **Presentación y Validez de la Cotización**: La COTIZACIÓN por presentar debe referir ítem por ítem, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, el impuesto al IVA y el valor total cotizado y mencionar el tiempo vigente de la cotización. Para el SENA la validez de esta no podrá ser inferior a NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

3. **Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas:**

El interesado en cotizar deberá tener en cuenta las especificaciones mínimas requeridas establecidas:

ÍTEM	FOTO ELEMENTO (IMAGEN DE APOYO)	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CODIGO DEL PRODUCTO UNSPSC
1		TELEVISOR "40"	• Televisor de Pantalla 40" •Posee conexión HDMI. •Equipado con conexión USB. •Smartv con Apps integradas •Calidad FHD •Wi-Fi •Bluetooth Control remoto, Cable de alimentación, MaNual	Unidad	1	52161505
2		VIDEO PROYECTOR PORTATIL	Resolución imagen: XGA Brillo: 3400 lumens LCD Tamaño proyección: 300" Ancho: 30.2 cm Fondo: 23.4 cm Conexión USB Puertos: Puerto Auxiliar de Audio	Unidad	1	45111616

3		PANTALLA TRIPODE	Pantalla Trípode 2.00 X 2.00. Telón de proyección con trípode, fácil de armar y desarmar.Color blanco. Base resistente y moderna, incluye respaldo en Black out, bordes negros para mayor contraste y ganancia en luminancia.	Unidad	1	60121143
4		VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE	•3 funciones o velocidades •Alto 50 cm •Ancho50 cm •Profundidad 26 cm •Potencia 90 W •Voltaje 120 V	Unidad	1	40101604
5		CONSOLA- MIXER	Inalámbrico, Bluetooth, Alimentación Fantasma, Montaje en Rack, Ecualizador de 3 Bandas, Compatible con PC/Mac, Taco de Auriculares, Control Tipo Fader, Amplificador de Potencia Incorporado, Compatible con Reproductor de MP3/CD. Mezclador de 10 canales y 4 entradas	Unidad	1	52161512
6		CABINA PASIVA	Cabina activa de dos vías. Woofer de 10". Driver de 1.3". 150W RMS Bi-amplificado (50W+100W). Amplificador clase AB. Respuesta en frecuencia 55hz-18khz (±3 dB). SPL Max 117dB. 1 Entrada XLR. 1 Salida XLR. Ecualizador 2 bandas. Led indicador de clip, selector de line/mic. Material de construcción ABS. Incluye cable de poder, manual, bases para poner como monitor de piso.	Unidad	1	52161512
7		ESTABILIZADORES- REGULADORES	Regulador Voltaje 6kva 110v 6000w 6kw Estabilizador	Unidad	1	20121127
8		REGULADOR DE VOLTAJE- MULTITOMA	Capacidad 3000VA/1800W, Rango de voltaje de entrada 95-145VAC, Voltaje salida 120VAC +/- 9.5%, Corriente de salida 15A, 8 tomas de salida, Indicadores luminosos, Supresor de picos, Filtro de línea, 2 puertos USB de 2.1A, Protección de red. Voltaje de salida 120 V. Corriente alterna- Potencia 1800 W	Unidad	1	39121635
9		MICROFONO CON AMPLIFICADOR DE VOZ INALAMBRICO	Formato de micrófono: Diadema Patrón polar: direccional Con parlante incorporado Inalámbrico	Unidad	1	52161547

10		ESTACION DE LLENADO DE BOTELLAS	Estación de llenado de botellas., 18.81 x 17.88 x 3.56 pulgadas, acero inoxidable. La tasa de llenado es de 1,5 GPM. Activación del sensor sin contacto sanitario con temporizador de apagado automático de 20 segundos. Medidas 45.47 cm largo - 9.14 cm ancho - 48.01 cm alto	Unidad	1	40161502
11		SOPORTE 3 NIVELES PROFESIONAL MOVIFIT	Soporte (Rack Horizontal) Para Mancuernas Hexagonales 3 Niveles MOVIFIT	Unidad	1	49201604
12		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 2kg	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
13		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 5KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
14		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 7.5KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
15		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 10KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
16		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 12.5KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
17		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 15KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612

18		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 17.5KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
19		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 20KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
20		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 22.5KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
21		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 25KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
22		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 30KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
23		MANCUERNAS ENCAUCHETADAS 35KG	Las mancuernas encauchetadas hexagonales son ideales para el entrenamiento de fuerza y resistencia en casa o en un gimnasio, y son perfectas para ejercicios de brazos, piernas, hombros y espalda. Material: Hierro fundido y caucho inyectado, eje acerado cromado.	Unidad	1	49201612
24		BANCO PARA EJERCICIOS DELUXE	BANCO PARA EJERCICIOS DELUXE material: estructura en acero -pintura electrostatica - cojineria en espuma cassata y cuero sintetico. Capacidad maxima de carga: 170kg. Medidas: profundidad:134 cm - ancho 60cm - alto 1.30cm	Unidad	1	49201604

25		MAQUINA FLEXION DE PIERNAS ACOSTADO (FUSION PRO) E7001JZ	Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 200 lb. Poleas en nylon. Cable alma de acero de 5,8 mm. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Carenaje protector placas. Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. Fácil ingreso que permite al usuario ajustar articulación de la rodilla con el pivote mecanice adecuando el ejercicio. Rodillo de almohadilla de ajuste, para variar la longitud de pierna. Medidas: Largo; 157 cm. Ancho; 96 cm. Alto; 150 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.	Unidad	1	44101503
26		MAQUINA EXTENSION DE PIERNAS (FUSION PRO) E7002JZ	Estructura Robusta: Fabricada con acero de alta calidad para garantizar estabilidad y durabilidad en entrenamientos intensivos. Ajustes Ergonómicos: Asiento ajustable y reposabrazos acolchonados para ofrecer el máximo confort durante el entrenamiento. Entrenamiento Aislado de Piernas: Ideal para concentrarse exclusivamente en los cuádriceps, mejorando la fuerza y tonificación muscular. Comodidad Mejorada: Gracias a su tapicería acolchonada, puedes realizar entrenamientos largos sin incomodidades. Uso Profesional y Doméstico: Perfecta para gimnasios comerciales y entrenamientos en casa.	Unidad	1	44101503
27		MAQUINA FEMORAL PRENSA HORIZONTAL D950Z	Estructura PTS de 60 x 1,12. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. La plataforma de pie grande, incrementa la variedad de ejercicio posible. La articulación del sistema de ángulo de la plataforma base optimiza el mantener un ángulo cómodo a través del movimiento del tobillo. La configuración del movimiento del brazo y la platina del centro pone la pierna en una posición cómoda para facilitar el trabajo unilateral. La trayectoria de rotación de las placas de peso, ofrece un perfil de resistencia óptima aumentando a medida que las piernas se mueven en toda su extensión. Medidas: Largo; 178 cm, Ancho; 206 cm. Altura; 153 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de carga (Discos): 160 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.	Unidad	1	44101503
28		MAQUINA MULTIFUNCIONAL TORRE DE CABLES CRUZADOS U3016	Estructura PTS de 50 x 100. • Calibre 2,5 mm. • Pintura electrostática. • 2 Torres de peso: 70 lb c/u. • Poleas en nylon. • Cable alma de acero de 5,8 mm. • Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. • Carenaje protector placas. • Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. • Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. • Consta de dos estaciones de polea ajustable a alta y baja y un conector que ofrece la opción de trabajo doble, el cruce se ajusta rápidamente para un ejercicio. • Medidas: Largo; 109 cm. Ancho; 450 cm. Altura; 231 cm. • Uso: Profesional. • Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.	Unidad	1	44101503
29		BICICLETAS ESTATICAS SPINNING	BICICLETA SPINNING VICENZA P30100 - Estructura en hierro de alto tráfico. Pintura electrostática. Peso de volante: 18 kg. 4 sistemas multiposición. Manubrio antideslizante. Freno de seguridad. Rodachinas para fácil desplazamiento. Pedales en aluminio con punteras. Monitor que indica: Velocidad, distancia, calorías, tiempo, frecuencia Cardiaca. Galápago ajustable en espuma de alta densidad. Peso máximo de usuario: 120 kg. Medidas: Profundidad; 126 cm. Ancho; 55 cm. Alto; 118 cm. SISTEMA DE ARRASTRE: BANDA	Unidad	1	49201503
30		BICICLETAS ESTATICAS SPINNING	BICICLETA SPINNING MONZA PA0702 - Equipo Cardiovascular. Estructura en hierro. Pintura electrostática. Peso de volante: 20 kg. 4 sistemas multiposición. Manubrio ajustable y antideslizante. Freno de seguridad. Pedales en aluminio con punteras. Rodachinas para fácil desplazamiento Monitor que indica: Velocidad, distancia, calorías, tiempo , frecuencia Cardiaca. Galápago ajustable en espuma de alta densidad. Peso máximo de usuario: 150 kg. Medidas. Profundidad; 110 cm. Ancho; 54 cm. Alto; 125 cm. SISTEMA DE ARRASTRE: BANDA.	Unidad	1	49201503

31		BICICLETAS ESTATICAS SPINNING	BICICLETA SPINNING TURIN P90100 - Estructura en hierro. Pintura electrostática. Peso de volante: 20 kg 4 sistemas multiposición. Manubrio antideslizante. Freno de seguridad. Resistencia por medio de felpa con fricción lateral. Pedales en aluminio con puntera. Rodachinas para fácil desplazamiento. Ciclo computador que indica: Velocidad, distancia, calorías, tiempo. Compatible con SIGMA y POLAR (No Code). Galápago en espuma de alta densidad Peso máximo de usuario: 120 kg. Medidas. Profundidad; 126 cm. Ancho; 55 cm. Alto; 122 cm. SISTEMA DE ARRASTRE: BANDA. Uso institucional y profesional.	Unidad	1	49201503
32		MAQUINA DE SMITH U3063	Estructura PTS de 50 x 100. • Calibre 2,5 mm. • Pintura electrostática. • Contrapeso de 15 lb para la barra olímpica. Esta es una forma ideal para los usuarios que manejan todos los niveles de fuerza para llevar a cabo una amplia gama de ejercicios para el tren superior e inferior. • No hay accesorios en el travesaño de apoyo a nivel del suelo que permiten el trabajo con bancos desde cualquier dirección. • Ganchos: Ajustables de barra. • Medidas: Largo: 1,42 cm, ancho 2,21 cm, altura 2,36 cm. • Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario 150 kg	Unidad	1	44101503
33		DISCOS OLIMPICOS EN CAUCHO MACIZO	DISCOS OLIMPICOS EN CAUCHO MACIZO 5KG	Unidad	1	49201600
34		DISCOS OLIMPICOS EN CAUCHO MACIZO	DISCOS OLIMPICOS EN CAUCHO MACIZO 10KG	Unidad	1	49201600
35		DISCOS OLIMPICOS EN CAUCHO MACIZO	DISCOS OLIMPICOS EN CAUCHO MACIZO 15KG	Unidad	1	49201600
36		DISCOS OLIMPICOS EN CAUCHO MACIZO	DISCOS OLIMPICOS EN CAUCHO MACIZO 20KG	Unidad	1	49201600
37		RACK PARA DISCOS OLMPICOS (PIRAMIDAL) PLRS009	Material: Estructura de hierro Bases en caucho antideslizantes Incluye: 9 soportes para discos de 2" Pintura electrostática	Unidad	1	49201604

38		BARRAS DE ENTRENAMIENTO	BARRA RECTA SEMI-PROFESIONAL 2PUL (218CM) HA-8071	Unidad	1	49201600
39		BARRAS DE ENTRENAMIENTO	BARRA ROMANA TIPO RIBWORK SEMI-PROFESIONAL 2PUL HA-8048	Unidad	1	49201600
40		BARRAS DE ENTRENAMIENTO	BARRA EN Z SEMI-PROFESIONAL 2PUL HA-8064	Unidad	1	49201600
41		BALON DE PESO CUERO SINTETICO	Material: Cuero sintético con costuras en nylon. Interior relleno de caucho molido • Diámetro: 5kg: 38cm	Unidad	1	49201600
42		BALON DE PESO CUERO SINTETICO	Material: Cuero sintético con costuras en nylon. Interior relleno de caucho molido • Diámetro: 7kg: 40cm	Unidad	1	49201600
43		BALON DE PESO CUERO SINTETICO	Material: Cuero sintético con costuras en nylon. Interior relleno de caucho molido • Diámetro: 10kg: 42cm	Unidad	1	49201600
44		RACK PARA BARRAS OLIMPICAS BRX8605	Diseñado para almacenar de manera segura y eficiente tus barras, este rack combina funcionalidad, resistencia y un diseño compacto que se adapta perfectamente a cualquier gimnasio o área de entrenamiento. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad y estabilidad, protegiendo tus equipos y optimizando tu espacio. Material: Estructura en hierro Pintura electrostática Bases en caucho antideslizante Incluye: 8 soportes para barras olímpicas Medidas: Profundidad: 63 cm Ancho: 63 cm Alto: 26 cm	Unidad	1	49201604

45		MAQUINA DE PECHO MARIPOSA	La Maquina de Pecho Mariposa es de entrenamiento versátil y eficaz, diseñada específicamente para fortalecer los músculos del pecho de manera cómoda y sencilla. Su diseño innovador y funcional permite a los usuarios maximizar su rendimiento durante cada sesión de entrenamiento.Esta máquina está diseñada para aislar y trabajar los músculos pectorales, permitiendo un desarrollo muscular óptimo y una mejora en la fuerza general de la parte superior del cuerpo. Con un asiento y respaldo inclinados a 45°, la Maquina de Pecho Mariposa proporciona una postura óptima que favorece un movimiento natural y efectivo, asegurando que los usuarios puedan concentrarse en su técnica sin comprometer su comodidad. Especificaciones Técnicas Dimensiones del Producto Armado: 157 x 163 x 97 cm (largo x ancho x alto), lo que permite una fácil integración en cualquier espacio de entrenamiento. Peso: 105kg Color: Negro con Verde / Negro con plateado **Consultar por disponibilidad de colores*	Unidad	1	44101503
46		TROTADORA CURVA	La trotadora Mont permite mejorar la capacidad y salud cardiovascular dándole el ritmo que quieras con tu propio impulso . Además, ayuda a mejorar la fortaleza del corazón y a reducir la presión sanguínea. Ayuda a mejorar la fortaleza muscular y contribuye al buen estado de los músculos. La trotadora Mont Contribuye a mejorar la oxigenación del organismo *REQUIERE ENSAMBLE Motor: No motorizado/ Autopropulsado Voltaje de conexión:N/A Velocidad:Ilimitada Pantalla de entrenamiento:LED (Tiempo, velocidad, distancia, calorías, RPM y body fat). Área útil:(176.5/49)cm Capacidad máxima de usuario:150 Kg Material:Chasis en acero Pintura:Electrostática Color(es):Gris Uso:Profesional Otros:Banda trotadora curva, ideal para mejorar la técnica de carrera y realizar trabajos de intervalos de alto rendimiento. Tamaño del producto:(184/90/165)cm	Unidad	1	42251613
47		MAQUINA ABDOMINAL AB SLIDER PRO	AB Coaster Pro Estructura en hierro de alta resistencia. Pintura electrostática. Cojinería indeformable de alta resistencia. Soporte para discos (no incluye discos). Máquina de trabajos abdominales. Uso: Institucional y profesional.	Unidad	1	44101503
48		MESA PLEGABLE 18MM TENIS DE MESA	Tabla en MDF de 18mm de espesor. Tubería PTS de 40mm x 40mm. Rodachinas de 5cm de diámetro. 1 Malla en tela. Sistema de freno mariposa. Niveladores de piso antideslizantes. Estructura plegable. Uso: profesional. *REQUIERE ENSAMBLE.	Unidad	1	49181507
49		ESCALERA ELECTRICA UPLANDS L100B	El escalador ofrece un diseño compacto sin comprometes su rendimiento profesional. Con capacidad para soportar hasta 200kg, incluye una superficie de escalon de 1456cm2 y velocidad ajustable de 24 a 164pasos/min. Su tamaño reducido lo hace ideal para entrenamientos intensivos en espacios mas pequeños garantizando durabilidad y potencia optimas con 220v	Unidad	1	49201604
50		SERVICIO DE INSTALACIÓN				

Nota: El consolidado de las necesidades fueron debidamente generadas y reportadas por el comité técnico estructurador. (Coordinación Formación Profesional Integral CISM)

Se deja claridad que, si bien es cierto en algunos ítems, se visibilizan en imagen productos en marca y detalle, esto no implica la exclusividad de estos, es solo apoyo para de "**referencia en la ilustración"** para las condiciones mínimas técnicas con las que debe contar el elemento a suministrar por el futuro proveedor, lo

verificable será el cumplimiento de las condiciones de las descripciones del producto que sean iguales o superiores a las requeridas.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2.1.3. Del Decreto 1082 del 2015, el objeto a contratar se encuentra identificado en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios de manera particular en los identificados en las fichas técnicas.

1. PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Hasta UNO (01) MESES sin exceder el treinta (30) de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto del contrato, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Registro presupuestal y aprobación de la garantía única, sin exceder la vigencia 2025. Requiere inicio de ejecución electrónico en la plataforma SECOP II.

2. LUGAR DE EJECUCION:

Centro de Industria y servicios del Meta, en sus sedes:

- Urbanización Guayuriba: Cra 48 No.6-40 – Urbanización. Guayuriba
- Sede para la Formación en Hidrocarburos y Desarrollo Agroindustrial de la Altillanura: Puerto Gaitán Meta Km 1 Vía Puerto López – Barrio El Bolsillo.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Villavicencio.

3. VALOR OFRECIDO:

El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tributos, constitución garantía única, y demás gastos para el debido cumplimiento del objeto contractual.

4. FORMA DE PAGO:

EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor pactado, en PAGOS PARCIALES, sujeto a disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia.

Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación de: A) Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. B) Factura electrónica correspondiente o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos fiscales y legales, de acuerdo con lo estipulado en la Circular SENA No. 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024, de la cual, se le suministrará copia el supervisor del contrato. C). Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando

corresponda. D). Certificación de contratación de aprendices, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda.

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual a los bienes efectivamente entregados, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado. NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:

1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF

NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circular SENA No. 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024.

Nota: El pago queda sujeto al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y a la Prelación de pagos que a la fecha se encuentren en curso.

5. **Rubro Presupuestal**

El presupuesto disponible por la entidad es de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000)** incluido IVA, cuyo valor está amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9925 del 07 de Julio de 2025.

6. **ENTREGA DE PRECOTIZACIONES**: Las precotizaciones además de cumplir con lo anterior deben traer especificado el No. del NIT, y cámara de comercio actualizada con vigencia no mayor a 30 días de expedición, así mismo para la elaboración tener en cuenta los descuentos de ley que realiza la entidad estatal y el tema de costos indirectos que pueda generar el contrato.

A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar sus ofertas tengan en cuenta los siguientes requisitos:

6.1 El **valor del IVA** deberá estar incluido en la cotización. Con relación al IVA el proponentedebe discriminar en la oferta este impuesto, si pertenece al régimen común, en caso de no indicarlo, este nuevo valor no será reconocido por el SENA y el proveedor deberá asumir el costo del impuesto.
6.2 El proponente deberá cotizar los ítems ofertados en la unidad de medida requerida para cada uno de los elementos o servicios requeridos por la Entidad
6.3 Al formular la oferta el Proponente deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización o ejecución del contrato, como impuestos, tributos

constitución de las garantías en caso de que se requiera, cargo exclusivo del oferente, suministro, transporte, talento humano y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.

6.4 El SENA solo pagará los precios contratados y, por lo tanto, no reconocerá suma algunapor impuesto ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción directa de la Entidad previamente formalizada de acuerdo con los procedimientos legales y presupuestales que corresponda.

6.5 El SENA efectuará al proponente las retenciones que de materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.

6.6 La validez de la oferta debe ser de 90 días o Superior.

Los interesados pueden entregar sus cotizaciones por cualquiera de los siguientes medios:

- A través del Sistema Electrónico Para la Contratación Pública SECOP 2.
- Correo electrónico: subdireccion.cism@sena.edu.co ; contratacioncism@sena.edu.co
- Fecha Límite de recepción de Pre-cotizaciones: 3 días hábiles a partir de esta publicación.

Señor cotizante, tenga en cuenta al momento de elaborar su oferta, los precios unitarios incluido fletes, IVA y demás impuestos de ley a los que hubiere lugar y debe incluir como parte del costo por ítem, todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución que se prevé (Producción, presentación y gastos de transporte, entre otros). **Nota:** La formulación de esta solicitud, ni la presentación de la pre-cotización generan compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección. La información remitida servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Dado en Villavicencio a los quince (15) días del mes de agosto de 2025.

Firmado digitalmente por LEON CURREA GENY ASTRID
Fecha: 2025.08.21 17:29:05 -05'00'

GENY ASTRID LEÓN URREA
Subdirectora (e) Centro de Industria y Servicios del Meta

Elaboró : Brayan Yesid Chingaté Rojas- Abogado contratación CISM
Revisó : Angie Paola Rubio Reyes– Apoyo Técnico
Revisó : Oscar Fabián Rodríguez Pérez – Oscar Fabián Rodríguez Pérez
Revisó : Paola Andrea Gómez Duarte - Coordinadora de Formación Profesional Integral