Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3,** con certificado sanitario **EPEA 10-025-0436** realizó el debido proceso de **LAVADO DE TANQUE**, a la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA MEDIA SEGURIDAD DE BELLO**, con ubicación en la **DIAGONAL 44 39 145 BELLO ANTIOQUIA** por medio del método de **ASPERSION**.

Fecha del servicio: 25/09/2025

Fecha de generación del certificado: 07/10/2025

MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com
NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. F-266685

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLIN **DIRECCIÓN:** DG44 39 145 **CIUDAD:** BELLO **TELÉFONO:** **E-MAIL:** direccion.epcmedellin@inpec.gov.co **CONTACTO:** Mayi Lisbed Chavez Tulcan - Representante Legal	**LUGAR DE MUESTREO:** CPMSBEL **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 26/09/2025 10:30 am **FECHA DE RECEPCIÓN:**29/09/2025 **FECHA DE ANÁLISIS:** 29/09/2025 **FECHA DEL CERTIFICADO:** 30/09/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	24,1

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Resolución 2115 de 2007	CONCEPTO
Alcalinidad Total ppm	Titulacion acida - Método Colorimetrico Hanna	11	Max. 200	Cumple
Cloro libre residual ppm	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-Cl G	0,35	0,3 - 2,0	Cumple
Cloruros - Subcontratado ppm	Titulacion con nitrato de mercurio - Método Alterno ASTM 512	6	Max. 250	Cumple
Color Aparente Co.Pt	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2120 C	0	Max. 15	Cumple
Conductividad Eléctrica µs/cm	Potenciometría - SM 23st Ed. 2017 Método 2510 B	71	Max. 1000	Cumple
Dureza Total ppm	Titulacion con EDTA - Adaptación del método EPA 130.1	29	Max. 300	Cumple
Hierro Total ppm	Colorimetria - Adaptacion del metodo TPTZ - G. Frederic Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed. (1980)	0,024	Max. 0,3	Cumple
Nitritos ppm	Espectrofotometría - Adaptación Método EPA 354.1 - Diazotacion de NED diclorhidrato	0,025	Max. 0,1	Cumple
pH	Potenciometría - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-H+	6,63	6,5 - 9,0	Cumple
Sulfatos ppm	Turbidimetria - Adaptacion SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-SO4E	15	Max. 250	Cumple
Turbiedad NTU	Turbidimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2130 B	0,82	Max. 2	Cumple

Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: AGUA POTABLE PARÁMETROS DE CALIDAD (RES. 2115 DE 2007)

LA MUESTRA SI CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ANALIZADAS.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S



JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA	FO-DT-009
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	VERSIÓN: 04
		Fecha Efectiva 01-FEB-17

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-266795

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLIN **DIRECCIÓN:** DG44 39 145 **CIUDAD:** BELLO **TELÉFONO:** **E-MAIL:** direccion.epcmedellin@inpec.gov.co **CONTACTO:** Mayi Lisbed Chavez Tulcan - Representante Legal	**LUGAR DE MUESTREO:** CPMSBEL **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 26/09/2025 10:30am **FECHA DE RECEPCIÓN:** 29/09/2025 **FECHA DE ANÁLISIS:** 29/09/2025 **FECHA DEL CERTIFICADO:** 30/09/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	24,2

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Res. 2115 de 2007	CONCEPTO
Recuento de Aerobios Mesófilos (Filtracion por Membrana) UCF/100ml	SM 9215D Ed. 23 - 2017	80	Max. 100	Cumple
Recuento de Coliformes Totales (Filtracion por membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple
Recuento de E. coli (Filtracion por Membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple

Analizado por: AMB02 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RES. 2115 DE 2007: AGUA POTABLE

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE COMPARACION.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S



JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-04, 10:10:41 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075360383

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 03/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN		
Documento	CC1007311037	Dirección	CR 65 #1 SUR - 119 GUAYABAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6045067489
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	5	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007983340	LUIS DAVID BALDOVINO ESTRADA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1010102641	YULIE LORENA ASPRILLA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 1.900	0,522	$ 47.450	$ 300	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700
CC 71768705	LARRY GIRALDO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 94154483	JUAN FERNANDO USMA OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
PT 1713090	JAVIER ANGEL ESPINOZA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.741.450	$ 5.741.450	$ 5.741.450	$ 5.741.450	$ 918.800	$ 229.900	$ 136.700	$ 229.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.515.300	$ 0	$ 1.515.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA	FO-DT-010
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO	VERSIÓN: 02
		Fecha Efectiva 01-FEB-17

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. F-266685

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLIN	**LUGAR DE MUESTREO:** CPMSBEL
DIRECCIÓN: DG44 39 145	**RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED
CIUDAD: BELLO	**FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 29/09/2025 8:30 am
TELÉFONO:	**FECHA DE RECEPCIÓN:** 30/09/2025
E-MAIL: direccion.epcmedellin@inpec.gov.co	**FECHA DE ANÁLISIS:** 30/09/2025
CONTACTO: Mayi Lisbed Chavez Tulcan - Representante Legal	**FECHA DEL CERTIFICADO:** 01/10/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	24,1

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Resolución 2115 de 2007	CONCEPTO
Alcalinidad Total ppm	Titulacion acida - Método Colorimetrico Hanna	11	Max. 200	Cumple
Cloro libre residual ppm	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-Cl G	0,35	0,3 - 2,0	Cumple
Cloruros - Subcontratado ppm	Titulacion con nitrato de mercurio - Método Alterno ASTM 512	6	Max. 250	Cumple
Color Aparente Co.Pt	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Metodo 2120 C	0	Max. 15	Cumple
Conductividad Eléctrica µs/cm	Potenciometria - SM 23st Ed. 2017 Método 2510 B	71	Max. 1000	Cumple
Dureza Total ppm	Titulacion con EDTA - Adaptación del método EPA 130.1	29	Max. 300	Cumple
Hierro Total ppm	Colorimetria - Adaptacion del metodo TPTZ - G. Frederic Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed. (1980)	0,024	Max. 0,3	Cumple
Nitritos ppm	Espectrofotometria - Adaptación Método EPA 354.1 - Diazotacion de NED diclorhidrato	0,025	Max. 0,1	Cumple
pH	Potenciometria - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-H+	6,83	6,5 - 9,0	Cumple
Sulfatos ppm	Turbidimetria - Adaptacion SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-SO4E	15	Max. 250	Cumple
Turbiedad NTU	Turbidimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2130 B	0,82	Max. 2	Cumple

Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: AGUA POTABLE PARÁMETROS DE CALIDAD (RES. 2115 DE 2007)

LA MUESTRA SI CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ANALIZADAS.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellín • PBX: 4444378 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

Unicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa

BIOA SIEL LABORATORIO S.A.S



JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.

Carrera 83D # 17-46 Belén Aliadas, Medellin • PBX: 4444376 • www.bioasiel-lab.com • info@bioasiel-lab.com

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.	PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA	FO-DT-009
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	VERSIÓN: 04
		Fecha Efectiva 01-FEB-17

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-266795

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLIN **DIRECCIÓN:** DG44 39 145 **CIUDAD:** BELLO **TELEFONO:** **E-MAIL:** direccion.epcmedellin@inpec.gov.co **CONTACTO:** Mayi Lisbed Chavez Tulcan - Representante Legal	**LUGAR DE MUESTREO:** CPMSBEL **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 29/09/2025 8:30am **FECHA DE RECEPCIÓN:** 30/09/2025 **FECHA DE ANÁLISIS:** 30/09/2025 **FECHA DEL CERTIFICADO:** 01/10/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	24,2

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Res. 2115 de 2007	CONCEPTO
Recuento de Aerobios Mesófilos (Filtracion por Membrana) UCF/100ml	SM 9215D Ed. 23 - 2017	80	Max. 100	Cumple
Recuento de Coliformes Totales (Filtracion por membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple
Recuento de E. coli (Filtracion por Membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple

Analizado por: AMB02 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RES. 2115 DE 2007: AGUA POTABLE

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE COMPARACION.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f85404d87dd823f6fbb9d6948c4ead9b11edc2d80c7b37d7ef5da05c36f5000bdd38879ed3a9afc219b133ec6abacee3

Número de Factura: CT-726
Fecha de Emisión: 07/10/2025
Fecha de Vencimiento: 06/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: CO1.PCCNTR.7776312
Fecha de orden de pedido: 25/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
Nombre Comercial: CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
Nit del Emisor: 1007311037
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellin
Dirección: CR 65 1 SUR 119 BRR GUAYABAL
Teléfono / Móvil: 3172422609
Correo: controldestrox14@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811009884
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Bello
Dirección: DIAGONAL 44 39 145
Teléfono / Móvil:
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co


Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	0002	LAVADO DE TANQUES	NIU	1,00	$ 2.050.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.050.000,00
2	0002	CALIDAD Y CONTROL DEL AGUA	NIU	2,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 700.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-502;ContratoCO1.PCCNTR.7776312;soma.epcmedellin@inpec.gov.co#$ Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/10/2025 13:59:53
Documento validado por la DIAN:
07/10/2025 13:59:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2750000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2750000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2750000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2750000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.750.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.750.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.750.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.750.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097975747 Rango desde: 680 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-03-01