


CADENA DE CUSTODIA PARA ALIMENTOS, SUPERFICIES Y AMBIENTES

LABORATORIO
QC SASN.º 47-756
Aprobación: 2023-08-31
Versión: 01

PLAN DE MUESTREO # PM-M-25107				NÚMERO DE COTIZACIÓN / CONTRATO :			
Nombre o Razón Social: CONSORCIO OPERACION PAE TURBO				1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Dirección: CR 13 CL 112 BRR BUENOS AIRES				Nit/Cédula: 901830328			
Nombre del Solicitante: Jorge Mercado				Teléfono: 3113651050			
				Cargo: Coordinador Operativo PAE			
2. INFORMACIÓN DEL MUESTREO							
Sitio de Muestreo: BODEGA				Tipo de Muestreo: Puntal ☒ Compuesto ☐			
Municipio - Departamento: Turbo - Antioquia		Estado del Tiempo: Bajo Techo ☒ Seco ☐ Lluvioso ☐		Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD): 2025/09/09		Georreferenciación	
						Norte: 8°05'57" Oeste: 75°43'52" Altura: 4,59	
Responsable del Muestreo: Marta Zapatero		Cargo: Analista		Teléfono: 3205875252		Firma: Marta	
Responsable de la Empresa: Melisa Córdoba		Cargo: Supervisora técnica		Teléfono: 3209776774		Firma: Melisa Córdoba	
3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA						4. PARÁMETROS SOLICITADOS	
Nº	CÓDIGO DE LA MUESTRA	TIPO DE PRODUCTO	HORA DE TOMA	TEMPERATURA (°C)	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA	Tipo de Muestra	
						A	S
1	2503205 25031910A	personal	9:50 am	N.A	Edinson Becerra Actividad: Coordinador de logística		X
2	2503206	Huevo	10:00 am	Ambiente 29°C	Huevo entero crudo. Marcelo N.A		X
1	/	/	/	/	/	/	/
1	/	/	/	/	/	/	/
1	/	/	/	/	/	/	/
5. GUÍA DILIGENCIAMIENTO INFORMACIÓN DE LA MUESTRA						Tipo de Recipiente y Cantidad	
A: Alimento / S: Superficie / M: Manipulador/ AMB: Ambiente B: Bolsa plástica / T: Tubo de Vidrio / C: Caja Petri / O: Otro (msnm): Metros Sobre el Nivel del Mar						A S M AMB B T C O 1 1	
6. OBSERVACIONES						7. DESVIACIONES	
2. Resolución 1407/2022. 10.1 Huevo líquido							
8. RECEPCIÓN DE MUESTRAS							
El número de muestras referenciadas es correcto SI ☐ NO ☐						Número de solicitud en SAMPLER: 2503207	
Las muestras están en buen estado SI ☐ NO ☐						Responsable de Recepción de Muestras: Edinson Becerra	
Refrigerado SI ☐ NO ☐						Fecha (AAAA/MM/DD) y Hora de Recepción: 2025/09/09 12:30 pm	
Lectura Temperatura de Muestras:		Código Equipo: A/Jan		Corrección: -0.6		Temperatura Leída: 6.6 Temperatura Corregida: 6.0	

CADENA DE CUSTODIA PARA ALIMENTOS, SUPERFICIES Y AMBIENTES



PLAN DE MUESTREO # PM-M-25107		NÚMERO DE COTIZACIÓN / CONTRATO:	
Nombre o Razón Social: CONSORCIO OPERACION PAE TURBO		1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Dirección: CR 13 CL 112 BAR BUENOS AIRES		Nit/Cédula: 901830328	
Nombre del Solicitante: Jorge Mercado		Teléfono: 3113651050	
		Cargo: Coordinador Operativo PAE	

2. INFORMACIÓN DEL MUESTREO		Tipo de Muestreo: Puntal ☒ Compuesto	
Sitio de Muestreo: Institución Educativa 24 de Diciembre		Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD): 2005/09/09	
Municipio - Departamento: Turbo - Antioquia		Estado del Tiempo: Bajo Techo Lluvioso ☒ Seco	
Responsable del Muestreo: Maira Zapateiro		Carga: Analista MG	
Responsable de la Empresa: Melisa Cordoba		Carga: Supervisora técnica	
		Teléfono: 3209976714	
		Firma: Firma	
		Firma: Felisa Córdoba Rodríguez	

3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA					4. PARÁMETROS SOLICITADOS	
Nº	CÓDIGO DE LA MUESTRA	TIPO DE PRODUCTO	HORA DE TOMA	TEMPERATURA (°C)	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA	Tipo de Muestra
1	2503198	Area	11:58am	10.4	Area de servicio	Moscitos
2	2503199	Area	11:58am	10.4	Area de preparación de alimentos	Moscitos
3	2503200	Personal	11:58am	10.4	Elba Rosa Restrepo (Asistente)	Coliformes T
4	2503201	Bebida	11:58am	42.4	Chocolate con leche	E. coli
5	2503202	Alimento	11:58am	58.9	Sopa de queso, papa, verduras.	Bacillus
6	2503203	Bebida	11:58am	12.1	Jugo de tomate de Arbo	Salmonella
7	2503204	Lacteo	11:58am	16.9	Queso tipo costeno - Marca: El 200201	E. coli
					presentación: 500 g. vence: 30-sep-2025	Salmonella

5. GUÍA DILIGENCIAMIENTO INFORMACIÓN DE LA MUESTRA	
A: Alimento / S: Superficie / M: Manipulador / AMB: Ambiente	
B: Bolsa plástica / T: Tubo de Vidrio / C: Caja Petri / O: Otro	
(mm): Metros Sobre el Nivel del Mar	

6. OBSERVACIONES	7. DESVIACIONES
2. lote: 2285-1 Registro sanitario: PSA 0024408-2023	4-5: 1407/2022. 14.2 6: 1407/2022. (6.15) 5.15 7. 1407/2022. 1.17

8. RECEPCIÓN DE MUESTRAS	
Número de solicitud en SAMPLER: 2503203	
Responsable de Recepción de Muestras: Firma	
Fecha (AAAA/MM/DD) y Hora de Recepción: 2005/09/09 12:30 pm.	
Lectura Temperatura de Muestras:	Código Equipo: A709x
Corrección: -0.6	Temperatura Leída: 6.6
	Temperatura Corregida: 6.0