



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

OBJETO: «ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS DIFERENTES METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SUESCA, VIGENCIA 2025».

No	Descripcion elementos a Cotizar	Codigos UNSP	Unidad de Medida	Cant.
1	PLANTAS DE HOLY ESPINOSO DE 60 CM DE ALTURA	10152202	Unidad	500
2	PLANTAS DE CIRO DE 60 CM DE ALTURA	10152202	Unidad	500
3	PLANTAS DE JAZMIN DE 60 CM DE ALTURA	10152202	Unidad	500
4	POSTES DE MADERA INMUNIZADO CON DIAMETRO DE 10*10CM * 2,50 M DE ALTURA	30102904	Unidad	20
5	BOLSA PARA VIVERO MEDIDAS 9*18, CALIBRE 3 COLOR NEGRO *100	24111503	Paquete	4
6	BOLSA PARA VIVERO MEDIDAS 15*22, CALIBRE 3 COLOR NEGRO *100	24111503	Paquete	4
7	BOLSA PARA VIVERO MEDIDAS 12*12, CALIBRE 3 COLOR NEGRO *100	24111503	Paquete	4
8	BANDEJA PARA GERMINACION DE SEMILLAS EN POLIESTIRENO, AVEOLO REDONDO DE 18 HUECOS, PROFUNDIDAD 21 CM, TAMAÑO DE LA BANDEJA DE 65X42 CM, COLOR NEGRO, CALIBRE GRUESO.	41122808	Unidad	8
9	CARRETILLA, CAPACIDAD DE LEVANTE DE 6 FT, MATERIAL DE LA TOLVA PLÁSTICA Y DE 6FT, RIN METÁLICO, LLANTA IMPONCHABLE SUAVE Y LIGERA DE POLIURETANO CON RIN 3 ASPAS, COLOR NEGRO.	24101507	Unidad	3
10	BANDEJA PARA GERMINACION DE SEMILLAS EN POLIESTIRENO, AVEOLO REDONDO DE 288 HUECOS, CADA ALVÉOLO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 3.7 CM Y EL TAMAÑO TOTAL DE LA BANDEJA ES DE 54 X 27 CM.	41122808	Unidad	6



FICHA TECNICA

11	MANGUERA DE 50 METROS, ELABORADA EN MULTICAPAS CON REFUERZO POLIPROPILENO, FABRICADO EN PVC PELETIZADO, RECUBRIMIENTO EN PVC VERDE OSCURO TRASLUCIDO, TOLERANCIA DIMENSIONAL DEL 3%, MANGUERA AUTOEXTINGUIBLE, MEDIDA DIAMETRO INTERNO: 12,7 MM, DIAMETRO EXTERNO: 16MM, ESPESOR DE PARED: 1,65MM, PRESION DE TRABAJO: 60 PSI, PRESION DE ROTURA: 120 PSI. PISTOLA PARA RIEGO DE MULTI FUNCIONES PLASTICA CON RECUBRIMIENTO, CUERPO PLASTICO CON DISEÑO ERGONOMICO, CLIP PARA FLUJO CONTINUO, CABEZA GIRATORIA PARA AJUSTAR A LA FUNCION ELEGIDA.	40142008	Unidad	2
12	CASCARILLA DE ARROZ X 50 KG	12352205	Bulto	2
13	CAL DOLOMITA X 50KG	70141702	Bulto	4
14	FERTILIZANTE SUPER K (0-26-40),	70141702	Bulto	2
15	HUMUS DE LOMBRIZ X 25 KG	10171506	Unidad	2
16	SUMINISTRO DE CANASTILLA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, APILABLE, CAPACIDAD 22 KILOS, MEDIDAS ALTO 25 CM, ANCHO 40 CM Y LARGO 60 CM, COLOR NEGRO.	24112006	Unidad	8
17	SEMILLAS DE CHICALÁ X 1000GR	10152202	Kilo	2
18	SEMILLA LAUREL DE CERA X 1000GR	10152202	Kilo	2
19	SEMILLA DE CUCHARO ESPADERO X 1000GR	10152202	Kilo	2
20	PLANTAS DE TÍBAR DE 60 CM DE ALTURA	10152202	Unidad	500



FICHA TECNICA

21	<p>VIVERO ITINERANTE DIMENSIONES LARGO: 20 FT / 6 M ANCHO: 10 FT / 3 M ALTO: 7 FT / 2.1 M PESO TOTAL INFRAESTRUCTURA: 67,5 LIBRAS / 30,6 KG CUBIERTA: TIPO PE (POLIETILENO) DE 140 G/CM³. MATERIAL TUBERÍA: ACERO GALVANIZADO CON UN DIÁMETRO DE 0.8 IN / 19 MM CON ESPESOR DE 0.02 IN / 0.5 MM. NUMERO DE VENTANALES: 12 UNIDADES, 6 POR CADA LADO LAS CUALES PERMITIRÁN EL FLUJO DE AIRE. PUERTA: PUERTA ENROLLABLE, LA CUAL CONSTA DE UNA CREMALLERA AJUSTABLE PARA FÁCIL ACCESO Y COMODIDAD; GARANTIZANDO UNA VENTILACIÓN ADECUADA AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES, LO CUAL GENERA UNAS ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS ESPECIES. BARRAS TRANSVERSALES: 7 UNIDADES A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA DEL MARCO, LA CUAL VA SUJETA DE PUERTA A PUERTA, ESTA BRINDARÁ LA FIJACIÓN SUFICIENTE, ADEMÁS QUE LA CUBIERTA PODRÁ SER MÁS RESISTENTE ANTE LOS FUERTES VIENTOS. TUBOS INCLINADOS REFORZADOS: 2 UNIDADES, UBICADAS EN LOS COSTADOS DE LA PUERTA, COMO SE EVIDENCIA EN LA IMAGEN 2, PARA DAR RESISTENCIA Y FIJACIÓN LATERAL A LA ESTRUCTURA. SOPORTES LATERALES: SE DEBEN COLOCAR CUATRO ESTACAS ATADAS A LAZOS</p>	70151509	Unidad	2
22	<p>KIT: TULA, BOTOLO AGUA Y GORRA. TULA MATERIAL EN POLIÉSTER 210D IMPERMEABLE, CORDÓN ENCERADO, REFUERZOS LATERALES. DE 43,5 X 34,5 CM. IMPRESIÓN: SCREEN TAMAÑO ÁREA IMPRESA: 25 X 30 CM, COLOR VERDE CALI. BOTOLO PARED SENCILLA DE PLASTICO. TAPA METALICA CON SISTEMA DE ROSCA, INCLUYE UN ASA DE TELA PARA TRANSPORTARLA FACILMENTE, MATERIAL: PLASTICO COLORES AZUL CLARO, GRIS, NEGRO Y VERDE. GORRA COLOR: VERDE CALI, MATERIAL: DRILL SANSÓN 100% ALGODÓN, TALLA : PARA NIÑOS LOGO: GRUPO SUESCA SOSTENIBLE / ESCUDO DE LA ALCALDIA DE SUESCA ESTAMPADO</p>	53102516	Kit	55
23	PIRANTEL PAMOATO, PRAZICUANTEL Y FABANTEL SUSPENSION ORAL.	51101706	Jeringa 5 ml	150
24	GUACAL ALTO 54 CM * ANCHO 52 CM, LARGO 71 CM, MODELO GUACAL PARA TRANSPORTE DE ANIMALES, MATERIAL POLIPROPILENO, MATERIAL PLASTICO CON REJA DE ENTRADA.	10131601	Unidad	1
25	MELOXICAM AL 2% SOLUCIÓN INYECTABLE.	51142140	frasco por 50 ml	2
26	SULFATO DE ATROPINA. A BASE DE ATROPINA SULFATO 1 MG, SOLUCION INYECTABLE.	51151601	Frasco 10 ml	2



FICHA TECNICA

27	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 20 MILIGRAMOS + EPINEFRINA BASE 0.02 MILIGRAMOS / 1 MILILITRO, SOLUCIÓN INYECTABLE, AMPOLLA POR 50 ML	51142937	Frasco 50 ml	2
28	SUTURA ABSORBIBLE TRENZADA POLIGLATINA CALIBRE 2.0 CON AGUJA, CAJA X 12 UNIDADES SUTURAS ABSORBIBLES CALIBRES DE 75 CM CON AGUJA CORTANTE CIRCULAR	42312201	Caja por 12 unidades	2
29	GUANTES DE LÁTEX TALLA M, CAJA POR 100 UNIDADES GUANTES QUIRURGICOS NO ESTERIL N LÁTEX NATURAL, NO ESTÉRIL, AQL 1.5, +- 5,0 GRS, SIN TALCO ,	42132205	Caja de 100 unidades	4
30	KIT QUIRURGICO VETERINARIO 1 PINZA ADSON QUIRÚRGICA DE 13CM DE 12, 5 CM 1 MANGO BISTURÍ NUMERO 4 1 TIJERA MAYO RECTA DE 15CM 1 TIJERA METZENBAUM RECTA DE 17,5CM 1 PORTA AGUJAS MATHIEU DE 14CM 2 PINZA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RECTA DE 12CM O 2 PINZA HEMOSTÁTICA KELLY RECTA DE 16CM 1 PINZA HEMOSTÁTICA KOCHER RECTA DE 14CM 4 PINZA DE CAMPO BACKHAUS DE 9CM 1 GANCHO OVH DE 17CM	42121506	Unidad	1
31	CLORURO DE SODIO 9%	51191602	Frasco 500 ml	3
32	LACTATO DE RINGER.	51191604	Frasco 500 ml	3
33	SOLUCION ANTISEPTICA CLORHEXIDINA	51102707	Galon de 5 litros	1
34	AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACION	12161911	Galon	1
35	PENTOBARBITAL SÓDICO 390 MILIGRAMOS + DIFENIHIDANTOÍNA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE DE 50	51141820	Frasco por 50 ml	2



FICHA TECNICA

36	CEFALEXINA 20%	51101550	Fco. 250 ml	3
37	FLUNIXIN MEGLUMINE 5%	51000000	Fco. 100 ml	4
38	CIANOCOBALAMINA 550 MG / TIANMINAHCL55MG / NIACINAMIDA 100 MG / METIONINA 5MG / ASPARTATO DE POTASIO 25MG	51191909	Fco. 500 ml	4
39	FENBENDAZOL 10%	51000000	Garrafa 2000 ml	4
40	ALBENDAZOL 25%, MAS COBALTO.	51101701	Garrafa 2000 ml	4
41	ACEITE MINERAL	51171630	Galon 3000 ml	4
42	CAJA JERINGA DESECHABLE 5 ML CON AGUJA CALIBRE 18 X 1 1/2 X 100 UNIDADES	42142609	caja	2
43	CAJA JERINGA DESECHABLE 10 ML CON AGUJA CALIBRE 18 X 1 1/2 X 50 UNIDADES	42142609	caja	2
44	CAJA JERINGA DESECHABLE 20 ML CON AGUJA CALIBRE 18 X 1 1/2 X 50 UNIDADES	42142609	caja	4
45	CAJA DE AGUJA CALIBRE 18 1 1/2 X 100 UNIDADES	42142609	caja	4
46	CAJA DE AGUJA CALIBRE 18 1/2 X 100 UNIDADES	42142609	caja	4



FICHA TECNICA

47	<p>CARPAS: DIMENSIONES 4 METROS * 4 METROS, ESTRUCTURA METÁLICA, COLL ROLLED, CALIBRE 16, TOTALMENTE DESARMABLE, ESTRUCTURA HORIZONTAL TIPO SERCHA, TUBO CUADRADO CALIBRE 16, TRAVESAÑOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS POSTES LATERALES Y TRASEROS EN TUBO CUADRADO, CALIBRE. ARAÑA METÁLICA, COLL ROLLED, CALIBRE 16, TOTALMENTE DESARMABLE, A CUATRO AGUJAS. POSTES; CUADRO, EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS, CALIBRE 16 EN PLATINA CIRCULAR DE 12 CM DE DIÁMETRO Y CALIBRE 1/8 DE ESPESOR Y PERFORACIÓN PARA ANCLAJE. ESTACAS PARA ANCLAJE EN VARILLA LISA DE 10 MM. MATERIAL: PARA LA CAPOTA LONA PLÁSTICA DE MÍNIMO 600 G/M2, 100% IMPERMEABLE EN PVC FLEXIBLE, PROTECCIÓN BIOSIDA Y A LA ACCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES, SELLADA POR ELECTRO FRECUENCIA, PARA LOS LATERALES VINILO BLANCO CALIBRE 20 Y BORDES EN LONA PLÁSTICA DE PESO MÍNIMO 600 GR/M2. RIBETE: 0,2 METROS * 4 METROS CAPOTA: LONA PLÁSTICA COLOR BLANCO, PESO MÍNIMO 600 GR/M2, CON REFUERZO EN LOS ESQUINEROS 100% IMPERMEABLE, CORREAS DE AMARRE A LA ESTRUCTURA, OJALES VULCANIZADOS PARA EL ANCLAJE A LA ESTRUCTURA. LATERALES: MATERIAL VINILO BLANCO CALIBRE 20 Y BORDES EN LONA PLÁSTICA DE PESO MÍNIMO 600 GR/M2, CORREAS DE AMARRE A LA ESTRUCTURA, OJALES PARA EL ANCLAJE A LA ESTRUCTURA CON SU RESPECTIVO REFUERZO VULCANIZADO. PINTURA: ELECTROSTÁTICA EN LA ESTRUCTURA COLOR: NEGRO PARA LA ESTRUCTURA LOGOS: EN LA CAPOTA DOS (2) ESCUDOS, LLEVARAN LOS ESCUDOS DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CON SUS RESPECTIVOS COLORES, CENTRADOS 90 CM DE DIÁMETRO, FULL COLOR. TEXTOS: MERCADO ARTESANAL, GASTRONOMICO Y CAMPESINO.</p>	41121503	Unidad	3
48	<p>MESAS: SUMINISTRO DE MESA BANQUETERA, MATERIAL PLÁSTICO, PLEGABLE CUADRADA TIPO PORTAFOLIO, MEDIDAS: ALTO: 74 CM, ANCHO: 70 CM, LARGO: 180 CM, PESO: 11.8 KG, MATERIAL DEL EJE METAL, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METAL, COLOR BLANCO, MATERIAL DE LAS PATAS METAL, FORMA RÉCTANGULAR, PARA EXTERIORES. PUESTO EN LA VEREDA BARRANCAS EL DÍA DEL EVENTO.</p>	56101519	Unidad	6
49	ABONO ORGÁNICO X 40 KLS	10171504	Bulto	190
50	CAL VIVA X 40 KLS	70141702	Bulto	10
51	AVENA CAYUSE * 50 KILOS	10121502	Bulto	4
52	TV 50", LINEA GOOGLE TV, COLOR NEGRO, RESOLUCIÓN 4K, TIPO DE PANTALLA LED, SMART, CON HDR.	52161505	Unidad	1
53	TV 43", LINEA GOOGLE TV, COLOR NEGRO, RESOLUCIÓN 4K, TIPO DE PANTALLA LED, SMART, CON HDR.	52161505	Unidad	1
54	TV 32", LINEA GOOGLE TV, COLOR NEGRO, RESOLUCIÓN 4K, TIPO DE PANTALLA LED, SMART, CON HDR.	52161505	Unidad	2
55	REFRIGERIO COMPUESTO POR: PAQUETE DE GALLETA SALADA 24 GRAMOS, JUGO DE FRUTAS EN CAJA INDIVIDUAL 220 ML, PAQUETE DE MANI CON SAL 21 GRAMOS. EMPACADOS EN BOLSA DE PAPEL.	50181903	Unidad	780
56	TEJA ZINC, ANCHO 80 CM, LARGO 2,43 M, ESPESOR 0,17 MM, MATERIAL TECHUMBRE ACERO GALVANIZADO, COLOR METALUM.	30151514	Unidad	20
57	REFRIGERADOR HORIZONTAL DE VACUNAS VOLUMEN 260L, 2 A 8°C UNA PUERTA SOLIDA, APROBADO WHO, CERTIFICACION PQS, 208-230V/60HZ	41103010	Unidad	1



FICHA TECNICA

58	TERMO - HIGROMETRO CON SENSOR EXTERIOR; -50 + 70°C / -58+ 158°F / 20-99 % RH, RESOLUCION: 0,1°, PRECISION: +- 1°C /+-2°F /+- 3% RH.	41112300	Unidad	1
59	EQUIPO ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE GAIA A12, SENSORES DE PARTÍCULAS DE CALIDAD DEL AIRE: 3X PMS 5003 SENSORES METEOROLÓGICOS: ASAIR AHT-20 LED RGB PARA INDICACIÓN VISUAL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN TIEMPO REAL. CONECTIVIDAD VÍA WIFI, CON ANTENA EXTERNA. ALMACENAMIENTO EN TARJETA SD OPCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO FUERA DE LA RED.	77121504	Unidad	2
60	ESPIRÓMETRO DIGITAL CON BLUETOOTH SP80B SP70B SP10 ESPIRÓMETRO VITALÓGRAFO DE DIAGNÓSTICO DE ALIENTO PULMONAR VIENE CON 10 BOQUILLASCONTEC PORTÁTIL DE MANO ESPIRÓMETRO BLUETOOTH USB FECHA DE TRANSFERENCIA	42271602	Unidad	1
61	PINTURA TIPO CORAZA PARA FACHADA: PINTURA PARA FACHADAS 100% ACRÍLICA DILUIBLE CON AGUA, DE ACABADO MATE, MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ATAQUE DE HONGOS Y ALTA RESISTENCIA A LA SUCIEDAD. FORMA UNA BARRERA PLÁSTICA QUE LA HACE IMPERMEABLE A LA LLUVIA Y TIENE BLOQUEADOR SOLAR QUE LA PROTEGE DE LOS RAYOS DEL SOL. OFRECE UNA DURACIÓN DE HASTA 5 AÑOS. NO CONTIENE PLOMO NI CROMO.	31211522	CANECA	3
62	ANTICORROSIVO : PARA APLICACIÓN A PISTOLA CONVENCIONAL, SE AGREGA A LA ANTICORROSIVA UN 15% POR VOLUMEN DE AJUSTADOR PINTUCO 121.014 Y SE REVUELVE CON ESPÁTULA HASTA OBTENER UNA MEZCLA UNIFORME. PARA APLICACIÓN A BROCHA O PISTOLA SIN AIRE SE AGREGA A LA ANTICORROSIVA UN 5% MÁXIMO DE AJUSTADOR PINTUCO REF. 121.014 Y SE REVUELVE BIEN.	73151705	GALÓN	3
63	PINTURA EN ACEITE COLOR VERDE Y BLANCO: ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE, RESISTENTE AL AGUA, CON DURABILIDAD, ALTO BRILLO Y ADHERENCIA.	31211505	GALÓN	18
64	PINTURA EN ACEITE BLANCA PARA COCINA:ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE, RESISTENTE AL AGUA, CON DURABILIDAD, ALTO BRILLO Y ADHERENCIA.	31211505	GALÓN	2
65	PINTURA EN ACEITE COLOR CAFÉ Y BLANCO: ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE, RESISTENTE AL AGUA, CON DURABILIDAD, ALTO BRILLO Y ADHERENCIA.	31211505	GALÓN	18
66	THINNER: DISOLVENTE, COMÚNMENTE UTILIZADO PARA DILUIR PINTURAS, LACAS Y OTROS PRODUCTOS DE NATURALEZA SIMILAR QUE NO SON SOLUBLES EN AGUA. SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES REDUCIR LA VISCOSIDAD DE ESTAS SUSTANCIAS, FACILITANDO SU APLICACIÓN Y MEJORANDO EL ACABADO.	41104210	GALÓN	18
67	BROCHA DE 3 PULGADAS: ANCHO 7.5 CM, LARGO 22.5 CM, ESPESOR 1.4 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, IDEAL PARA PINTURA A BASE DE ACEITE Y AGUA, LACAS, IMPERMEABILIZANTES,FLEXIBILIDAD MEDIA	31211904	UNIDAD	6



FICHA TECNICA

68	BROCHA DE PULGADA Y MEDIA: TIPO BROCHAS Y PINCELES, ANCHO 15 CM, LARGO 15 CM ESPESOR 15 CM, CARACTERÍSTICAS: FILAMENTO MIXTO DE CERDA NATURAL/POLIESTER (90%/10%), MANGO DE PP RESISTENTE A IMPACTOS, CON ALTO CONTENIDO EN CERDAS, ANCHO 1.5"	31211904	UNIDAD	6
69	BROCHAS DE 2 PULGADAS: ANCHO 5.5 CM, LARGO 22 CM, ESPESOR 1.5 CM, MATERIAL POLIPROPILENO, GARANTÍA 1 AÑO, CARACTERÍSTICAS: IDEAL PARA PINTURA A BASE DE ACEITE Y AGUA, EPOXICAS, POLIURETANOS, TINTES, BARNICES Y PEGAMENTOS, SU FLEXIBILIDAD ES EXCELENTE PARA USO GENERAL.	31211904	UNIDAD	8
70	RODILLOS DE ESPUMA: ANCHO 24.5 CM, LARGO 31.5 CM, ESPESOR 7 CM, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS: ESPECIAL PARA PINTAR PAREDES RUSTICAS, TECHOS CON GRANIPLAS O LUGARES CON ALGUNA TEXTURA.	31211906	UNIDAD	6
71	RODILLOS DE FELPA: ANCHO 26 CM, LARGO 32 CM, ESPESOR 6.5 CM, MATERIAL POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS: RODILLO ESPECIAL PARA APLICAR VINILOS, SISTEMA ANTIGOTEO, ACABADOS FINOS PARA REMATES O PEQUEÑAS SUPERFICIES.	31211906	UNIDAD	4
72	RODILLO PEQUEÑO EN FELPA : ANCHO : 12.5 CM, LARGO : 28.5 CM, ESPESOR : 4 CM, CARACTERÍSTICAS: RODILLO ESPECIAL PARA PINTURAS Y ESMALTES EN USOS COMO ESTRUCTURAS METÁLICAS, PUENTES, CASQUETES DE BARCOS. TAMBIÉN SON ACONSEJABLES PARA APLICAR VINILOS, PUES NO SALPICAN Y DEJAN UN BUEN TERMINADO POR SU DISEÑO, ECONOMIZAN PINTURA Y ADEMÁS CON EL PVC, NO HAY SUBPRODUCTOS POR CORROSIÓN, POR LO TANTO NO HAY CONTAMINACIÓN	31211906	UNIDAD	9
73	GRATAS METALICA QUITA OXIDO: ALAMBRE DELGADO ONDULADO., ZANCO: 1/4", ALAMBRE DE ACERO AL CARBÓN ACABADO LATONADO., RESISTENCIA EXTRA A LOS ALAMBRES FINOS., ALTE RESISTENCIA AL DESGASTE., DIÁMTERO: 2", CALIBRE: 0.30 MM., VELOCIDAD: 4.500 RPM.	44122107	UNIDAD	4
74	PLANCHA DE ESTUFA DE CARBÓN 2 PUESTOS DE 79 X 39 CM: FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD O LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL CALOR.	48101521	UNIDAD	2
75	TAPA PARA LEÑA METALICA ESTANDAR PARA ESTUFA DE CARBÓN: MEDIDAS DE 20CM X 20CM, FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD, LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS	31161633	UNIDAD	1
76	TAPA PARA AIRE METALICA ESTANDAR PARA ESTUFA DE CARBÓN: MEDIDAS DE 20CM X 20CM, FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD, LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS.	31161633	UNIDAD	3
77	HORNO METALICO PARA ESTUFA DE CARBON DE 35 DE ALTO X 30 DE ANCHO, FABRICADA EN ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD, LO QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS.	41104601	UNIDAD	1
78	JUEGOS DE GRIFERIA (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN): TIPO DE HILO CONEXIÓN : HI - HI, TIPO FIJACIÓN : RÁPIDA, TIPO DE GRIFO : LLAVE INDIVIDUAL, TIPO DE MANIJA : PALANCA.	30181804	UNIDAD	7



FICHA TECNICA

79	LLAVE DE PASO O REGISTRO 1/2 PULGADA: ACCESORIO ENCARGADO DE CONTROLAR EL PASO DE UN FLUIDO A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA POR MEDIO DEL GIRO DE LA MANIJA; ES UN ACCESORIO MUY USADO EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES, INSTALACIÓN DE TANQUES, ALBERCAS, BAÑOS Y MUCHO MÁS. SUELE SER USADO COMO PUNTO DE CORTE DE PASO DEL FLUIDO AL MOMENTO DE REQUERIR REALIZAR UN MANTENIMIENTO O REPARACIÓN.	30181701	UNIDAD	8
80	BALDOSA O ENCHAPE BLANCO 20X20: ACABADO SUAVE, AGRADABLE AL TACTO Y DE FÁCIL LIMPIEZA	30161706	CAJA	3
81	BOQUILLA BLANCA CAJA * 5 KG: TIPO : BOQUILLA, NORMAS DE FABRICACIÓN : NTC 6050-3, ALTO : 52, COLOR : BLANCO ANTIGUO, CUENTA CON RESISTENCIA AL AGUA : SI	30181807	CAJA	2
82	PEGACOR * 25 KG: TIPO : ADHESIVOS PARA CERÁMICA, TIPO DE SUSTRATO : RÍGIDO, TIPO DE ADHESIVO : ADHESIVO ALTA ADHERENCIA, COLOR : BLANCO.	31201610	BULTO	1
83	LLAVE DE LAVAMANOS POMO: • GRIFERÍA DE LAVAMANOS CON AHORRO DE AGUA. • ACABADO SUPERIOR, MAYOR ESPESOR EN EL CROMADO QUE LO HACE MÁS BRILLANTE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN. • MÁYOR ANGULO DE SALIDA, PERMITE MAYOR ALCANCE Y MÁS COMODIDAD EN EL MOMENTO DEL USO. • FÁCIL LIMPIEZA: DISEÑO QUE EVITA LA ACUMULACIÓN DE IMPUREZAS.	31201610	UNIDAD	3
84	LIMATON DE 6 MTS LARGO DE 14 CM DE DIAMETRO: UTILIZADA PARA EL DESBASTE Y ACABADO DE PRECISIÓN EN MATERIALES COMO MADERA, METAL Y PLÁSTICO, FABRICADO POR UNA BARRA DE ACERO TEMPLADO CON UNA CAÑA DE CORTE DENTADA.	27112223	UNIDAD	1
85	MALLA METALICA GALLINERO DE 1,80 DE ALTO X 36 MTS LINEALES: MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO TEJIDO CON ABERTURAS HEXAGONALES ENLAZADA EN TRIPLE TORSIÓN, FORTALECIDA CON REMATES LATERALES. IDEAL PARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA, ANIMALES PEQUEÑOS, VIVEROS Y CONSTRUCCIONES CIVILES. PERMITE VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO.	11162111	ROLLO	7
86	LIMATON: POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO DE 3 METROS DE LARGO, DIAMETRO DE 15 CENTIMETROS A 16 CENTIMETROS (PARA PUERTAS Y SEÑALÉTICA, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN)	30102907	unidades	32
87	LIMATON: POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO DE 2 METROS DE LARGO, DIAMETRO DE 15 CENTIMETROS A 16 CENTIMETROS (PARA SEÑALÉTICA, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN)	30102907	unidades	22
88	MIXTO (ARENA DE RIO Y GRAVA)	11111611	m3	3
89	TORNILLO AGLOMERADO; AUTOPERFORANTE; 7X3; CAJA DE 250 UNIDADES (LARGO 3 PULGADAS, DIAMETRO 0.15 PULGADAS, MATERIAL ACERO, CABEZA TROMPETA)	31161508	cajas	3
90	IMPRESIÓN BANNER FULL COLOR DE 2.44 METROS X 1.22 METROS	55121706	unidades	10
91	TABLA DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM, ANCHO X 1.22 METROS X 2.44 METROS (PARA SEÑALÉTICA)	11122001	Unidades	10
92	TABLAS TRIPLEX: 0,6 MM, ANCHO X 1,22 M 2,44 M DE MADERA DE EUCALIPTO (PARA SEÑALÉTICA)	56131605	unidades	3
93	PINTURA IMPERMEABILIZANTE 5 GALONES (ESMALTE SINTÉTICO, COLOR NEGRO PARA EXTERIOR CON EL FIN DE PROTEGER LA MADERA)	60121001	unidades	2



FICHA TECNICA


Condiciones Adicionales:

El material vegetal debe contar con las condiciones óptimas de humedad, libre de enfermedades y hongos. En caso contrario este material será devuelto y el contratista deberá realizar el cambio respectivo.

Las entregas de los insumos deben realizarse por parte del contratista en el lugar que indique el supervisor, previa solicitud del supervisor del contrato dentro del plazo pactado (área urbana y rural).

Los proponentes deben presentar Propuesta Técnica de conformidad a los requerimientos del Pliego de Condiciones. Así mismo, adjuntar documento donde especifique las características técnicas incluyendo la MARCA de cada uno de los bienes ofertados de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica.


YULIETH CATHERINE MELO MANRIQUE
JEFE UNIDAD DESARROLLO AGROPECUARIO

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS / EN CALIDAD DE:	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyectó	Yulieth Catherine Melo Manrique / Jefe Unidad Desarrollo Agropecuario		OCTUBRE/2025
Revisó	Juan Carlos Eslava Blanco / Profesional Especializado Externo		OCTUBRE/2025
Aprobó	Luis Miguel Castañeda Zabala / Asesor Jurídico Externo		OCTUBRE/2025
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			