
Contacto: EDWIN MORENO SAAVEDRA
Empresa: SERARCO S.A.S
Teléfono: 3134068073
Email: edwinmorenosaavedra.em@gmail.com

Creado: vie 01 nov 08:32 2024
Bodegas Ministerio De Salud
2/01/2025 08 :28 PM. - Informe
Conteo de imágenes: 18

(1)



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO VERIFICACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Código: SST-F-05
Versión: 01

FECHA INICIA: 07-07/2025 FECHA FINAL: 10/01/2025

AREA RESPONSABLE HSE: Edwin Moreno RESPONSABLE: John Edwin Vanegas Bonilla

OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo


PROYECTO: MTTO Preventivo Y Correctivo Equipos Zona Franca

466.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO PRE OPERACIONAL MAQUINAS ELECTRICAS.

(2)



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — Código: SST-F-05
FORMATO VERIFICACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS — Versión: 01
FECHA INICIA: 20/01/2025 — FECHA FINAL: 24/01/2025
AREA RESPONSABLE: HSE Edwin Moreno Saavedra — RESPONSABLE: John Edwin Vanegas Barbosa
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo
PROYECTO: MTTO preventivo y correctivo equipos zona Franca

FUJIDORA — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones,tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas JEV	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Andres Rojas	
Estado de accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Suarez	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones,tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas JEV	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Andres Rojas	
Estado de cuerpo (carcasa y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Suarez	
Estado general de las brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del taladro (fisura, ruptura,aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area dedrabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

DESTORNILLADOR ELECTRICO — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERTES B	MIERTES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones,tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas JEV	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Andres Rojas	
Estado de cuerpo (carcasa y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Suarez	
Estado de las escobillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del iman y espiras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del selector de percusion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del regulador de velocidad automatica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del destornillador (fisura, ruptura,aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area dedrabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR GRANDE — MARCA/SERIE


ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones,tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas JEV	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Andres Rojas	
Estado de accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Suarez	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

467.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO PRE OPERACIONAL MAQUINAS ELECTRICAS.

(3)



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO VERIFICACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Código: SST-F-06
Versión: 01

FECHA INICIA: 13/01/2025 FECHA FINAL: 17/01/2025

AREA RESPONSABLE: HSE Edwin Moreno
RESPONSABLE: John Edwin Vargas Barbosa
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo
PROYECTO: MTTO preventivo y correctivo equipos zona Franca

ITEM	MARCA/SERIE	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones tomas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vargas Jhon Andres Rojas Suarez	
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portadisco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guardia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																	

ITEM	MARCA/SERIE	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones tomas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vargas Jhon Andres Rojas Suarez	
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (carcara y otros)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de las brocas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del taladro (fisura, ruptura aseo, etc)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area detrabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																	

ITEM	MARCA/SERIE	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones tomas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vargas Jhon Andres Rojas Suarez	
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (carcara y otros)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las escobillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del bridi y espiras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del extractor de perforado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del regulador de velocidad (dimmer)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del destornillador (fisura, ruptura aseo, etc)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area detrabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																	


ITEM	MARCA/SERIE	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones tomas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vargas Jhon Andres Rojas Suarez	
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portadisco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guardia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																	

468.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO PRE OPERACIONAL MAQUINAS ELECTRICAS.

(4)



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — Código: SST-F-05
FORMATO VERIFICACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS — Versión: 01

FECHA INICIA: 27/01/2025 — FECHA FINAL: 30/01/2025
AREA RESPONSABLE HSE: Edwin Moreno — RESPONSABLE: John Edwin Vanegas Barbosa
OBJETIVO DEL FORMATO: Con el fin de verificar que se cumplan los lineamientos para realizar el trabajo
PROYECTO: Mto preventivo y Correctivo equipos Zona Franca

PULIDORA — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portatilico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (cascara y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de las brocas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del taladro (fisura, ruptura aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area deltrabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

DESTORNILLADOR ELECTRICO — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERTES B	MIERTES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de cuerpo (cascara y otros)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las escobillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del limar y engrane	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del selector de perforacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del regulador de velocidad automatica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del destornillador (fisura, ruptura,aseo, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo del area deltrabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

TALADRO PERCUTOR GRANDE — MARCA/SERIE

ITEM	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M	OPERARIO	OBSERVACION
Estado de conexiones electricas (cable, extenciones tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		John Edwin Vanegas	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de accesorio portatilico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisura, ruptura, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otros																

469.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO PRE OPERACIONAL MAQUINAS ELECTRICAS.

(5)

SERARCO	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código SST-PR07-F07 Versión 01 10 de noviembre de 2021 Página 1 de 1

FECHA: 20/01/2025
OBRA: Ministerio de Salud Bodega Zona Franca
AREA INSPECCIONADA: Cuartos fríos
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: John Edwin Vanegas Balbosa

B = BUENO M = MALO NA = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas	X		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	B	M	NA
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			X
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
1079028841


Edwin Moreno Saavedra
C.C 93478130
RESPONSABLE DEL SG-SST

470.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO HERRAMIENTAS MANUALES.

(6)



SERARCO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Código SST-PR07-F07
Versión 01
10 de noviembre de 2021
Pagina 1 de 1

FECHA: 01/01/2025
OBRA: Ministerio de salud Bodega zona franca
AREA INSPECCIONADA: cuarto frios
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: bhn edwin vanegas Barbosa

B = BUENO M = MALO N A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES			
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	X		
2	Los cinceles se encuentran afilados	X		
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X		
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	X		
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	X		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado segun la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	X		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	X		
3	Se dispone de llaves para golpear	X		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	X		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas	X		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas segun Las adecuadas segun el riesgo (humedad, vapores)			X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada			X
3	Están limpia y lubricadas			X
4	Tienen sus guardas			X
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas			X
6	El cable y enchufe no presentan daños			X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes			X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños			X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas			X
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde no puedan ser golpeados			X
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			X
3	Se trabaja a las presiones indicadas			X
4	La herramienta es descargada al terminar			X

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
1079033847


Edwin Moreno Saavedra
RESPONSABLE DEL SG-SST

471.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO HERRAMIENTAS MANUALES.

(7)




472.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO ATS.

(8)



SERARCO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha 04/01/2021
Codigo FO-SST-52
Version 01

ACTIVIDAD A REALIZAR: Mantenimiento preventivo y correctivo red de frio
FECHA ELABORACION: 07/01/2025
UBICACION: Cuartos frios Ministerio de salud
PERIODO DE EJECUCION: DESDE 07/01/2025 HASTA 10/01/2025
CLIENTE:
DISCRIMINACIÓN DE TAREAS (Paso a paso de la actividad)

*Charla de seguridad
*Diagnóstico previo de la tarea
*Asegurar el área de trabajo
*Revisión de las herramientas a utilizar

EJECUCIÓN DE LA LABOR:
limpieza de equipos

Cambio de piezas

FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN:
Organizacion y aseo área del trabajo

PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1 Exposicion a ruido		X	
2 Iluminacion inadecuada		X	
3 Contacto con superficies calientes		X	
4 Deficiencias de ventilación		X	
5 Exposición a vibraciones		X	
6 Proyección de particulas y Fragmentos	X		
7 Mecanismos en movimiento		X	
8 Manejo de herramientas	X		
9 Caida de alturas		X	
10 Exposición en espacios confinados		X	
11 Levantamiento de cargas		X	
12 Caida de objetos		X	
13 atrapamiento por debajo o entre objetos		X	
14 contacto directo o indirecto con electricidad		X	
15 Instalaciones eléctricas en mal estado		X	
16 Exposicion atmosferas peligrosas o quimicas		X	
17 Inhalación de gases, vapores, humos o nieblas		X	
18 Contacto con materiales o sustancias peligrosas		X	
19 Explosion o incendios		X	
20 Emision de gases explosivos		X	
21 Exposicion a vectores transmisores de enfermedades	X		
22 Contaminacion biológica	X		
23 Movimientos repetitivos	X		
24 posturas inadecuadas	X		
25 Transito vehicular		X	
26 Movimiento de equipos o maquinaria pesada		X	
27 Superficies lisas, irregulares humedas u obstaculizadas	X		
28 Probabilidad de lluvia		X	
29 caidas a mismo nivel	X		
30 caidas a distinto nivel		X	
OTROS			

CONTROLES
Medidas preventivas / de protección

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1 Se verifica pago de SS y Riesgos Laborales	X		
2 Verificacion de certificación medica APTO	X		
3 Verificacion certificados de formación especifica	X		
4 Inspeccionar el área de trabajo	X		
5 Inspección de áreas cercanas / adyacentes	X		
6 Demarcación y señalización del área	X		
7 Se dispone de EPP segun la tarea	X		
8 Equipos y herramientas en buen estado	X		
9 Verificación y aplicación de procedimientos	X		
10 Uso de ventilación mecánica		X	
11 Registro físico de inspección de equipos	X		
12 Verificación del estado de sistemas eléctricos	X		
13 Aislamiento y puesta a tierra de equipos/sistemas	X		
14 Distancia segura respecto a redes eléctricas	X		
15 Productos químicos rotulados y etiquetados	X		
16 Separar y disposición adecuada de residuos	X		
17 Se tiene sistema de comunicación	X		
18 Protección contra caidas acorde con la tarea	X		
19 Sistemas de acceso adecuados y en buen estado			
19.1 Andamios			X
19.2 Escaleras			X
19.3 Plataformas	X		
20 Suficientes elementos protección contra caidas			X
21 Puntos de anclaje adecuados y en buen estado			X
22 Uso de ayudas mecánicas para mover cargas			X
23 Se garantizaron vias peatonales seguras			X
Otros			

OBSERVACIONES ADICIONALES A LAS CONTEMPLADAS
La actividad de mantenimiento se realiza a nivel de superficie

LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACIÓN CON EL PERSONAL QUE EJECUTA LA TAREA

CONDICION	SI	NO
¿... con los EPP necesarios?	✓	
¿Su estado de salud es optimo para realizar la labor?	✓	
¿Realiza la inspección preoperacional de herramientas para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realiza la inspección preoperacional de EPP Para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realiza el proceso de las actividades a desarrollar?	✓	

LISTA DE EPP EMPLEADOS EN LA TAREA: botas de seguridad, Casco con barbuquejo, gafas, guantes, chaqueta termica, proteccion Auditiva y resp.

LISTA DE HERRAMIENTAS EMPLEADOS EN LA TAREA: Martillo, Atornillador, paño para limpiar, Juego de llaves

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
John Edwin Vanegas Barbosa	1079035841	Tecnico	
Andres felipe Rojas suarez	80801167	Tecnico	


NOMBRE DEL SUPERVISOR: Edwin Moreno Saavedra
FIRMA DEL SUPERVISOR:
NOMBRE DEL TRABAJADOR ENCARGADO: John Edwin Vanegas
FIRMA DEL TRABAJADOR:

473.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO ATS.

(9)



SERARCO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ACTIVIDAD A REALIZAR: Mantenimiento preventivo y correctivo red de Frio

UBICACION: Cuartos Frios

CLIENTE: Ministerio de salud

FECHA EJECUCION: DESDE 20 01 2025 HASTA 24 01 2025

DISCRIMINACION DE TAREAS (Paso a paso de la actividad)

*Charla de seguridad
*Diagnóstico previo de la tarea
*Asegurar el área de trabajo
*Revisión de las herramientas a utilizar

EJECUCIÓN DE LA LABOR: Limpieza de equipos

Cambio de piezas

FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: Organización y aseo área del trabajo

PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1. Exposición a ruido		X	
2. Iluminación inadecuada		X	
3. Contacto con superficies calientes		X	
4. Deficiencias de ventilación		X	
5. Exposición a vibraciones		X	
6. Proyección de partículas y Fragmentos	X		
7. Mecanismos en movimiento		X	
8. Manejo de herramientas	X		
9. Caída de alturas		X	
10. Exposición en espacios confinados		X	
11. Levantamiento de cargas		X	
12. Caída de objetos		X	
13. atrapamiento por debajo o entre objetos		X	
14. contacto directo o indirecto con electricidad		X	
15. Instalaciones eléctricas en mal estado		X	
16. Exposición atmosferas peligrosas o químicas		X	
17. Inhalación de gases, vapores, humos o nieblas		X	
18. Contacto con materiales o sustancias peligrosas		X	
19. Explosión o incendios		X	
20. Emisión de gases explosivos		X	
21. Exposición a vectores transmisores de enfermedades	X		
22. Contaminación biológica	X		
23. Movimientos repetitivos	X		
24. posturas inadecuadas	X		
25. Transito vehicular		X	
26. Movimiento de equipos o maquinaria pesada		X	
27. Superficies lisas, irregulares humedas u obstaculizadas	X		
28. Probabilidad de lluvia		X	
29. caidas a mismo nivel	X		
33. caidas a distinto nivel		X	
OTROS			

CONTROLES
Medidas preventivas / de protección

CONDICIONES A EVALUAR	SI	NO	NA
1. Se verifica pago de SS y Riesgos Laborales	X		
2. Verificación de certificación médica - APTO	X		
3. Verificación certificados de formación específica	X		
4. Inspeccionar el área de trabajo	X		
5. Inspección de áreas cercanas / adyacentes	X		
6. Demarcación y señalización del área	X		
7. Se dispone de EPP segun la tarea	X		
8. Equipos y herramientas en buen estado	X		
9. Verificación y aplicación de procedimientos	X		
10. Uso de ventilación mecanica		X	
11. Registro fisico de inspección de equipos	X		
12. Verificación del estado de sistemas electricos	X		
13. Aislamiento y puesta a tierra de equipos/sistemas	X		
14. Distancia segura respecto a redes electricas	X		
15. Productos quimicos rotulados y etiquetados	X		
16. Separar y disposición adecuada de residuos	X		
17. Se tiene sistema de comunicación	X		
18. Protección contra caidas acorde con la tarea	X		
19. Sistemas de acceso adecuados y en buen estado			
19.1 Andamios			X
19.2 Escaleras			X
19.3 Plataformas	X		
20. Suficientes elementos protección contra caidas			X
21. Puntos de anclaje adecuados y en buen estado			X
22. Uso de ayudas mecánicas para mover cargas			X
23. Se garantizaron vias peatonales seguras			X
Otros			

OBSERVACIONES ADICIONALES A LAS CONTEMPLADAS

La actividad de mantenimiento se realiza a nivel de superficie

LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACION CON EL PERSONAL QUE EJECUTA LA TAREA

CONDICION	SI	NO
¿...con los EPP necesarios?	✓	
¿Su estado de salud es optimo para realizar la labor?	✓	
¿Realiza la inspección preoperacional de herramientas para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realiza la inspección preoperacional de EPP Para el desarrollo de la tarea?	✓	
¿Realizo el analisis de las actividades a desarrollar?	✓	

LISTA DE EPP EMPLEADOS EN LA TAREA: botas de seguridad, casco con barbuquejo, gafas, guantes, chaqueta termica, proteccion auditiva y re

LISTA DE HERRAMIENTAS EMPLEADOS EN LA TAREA: Martillo, Atornillador, trapo para limpiar, Juego de llaves

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Andres Felipe Rojas Suarez	80201707	Tecnico	
John Edwin Vanegas Barbosa	1019033847	Tecnico	

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Edwin Moreno Saavedra
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C 93478130


NOMBRE DEL TRABAJADOR ENCARGADO: Andres Rojas S
FIRMA DEL TRABAJADOR

474.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO ATS.

(10)



475.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

FORMATO ATS.

(11)




477.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

LIMPIEZA DE UNIDAD DE REFRIGERACIÓN.

(12)



478.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

LIMPIEZA DE UNIDAD DE REFRIGERACIÓN.

(13)



479.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

LIMPIEZA EN TABLERO ELECTRÓNICO

(14)



480.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

LIMPIEZA EN TABLERO ELECTRÓNICO

(15)



482.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

LIMPIEZA DE TUBERÍA.

(16)



483.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

LIMPIEZA DE TUBERÍA.

(17)



484.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

LIMPIEZA DE TUBERÍA.

(18)



485.jpeg

Creado: dom 02 feb 19:51 2025

LIMPIEZA DE UNIDAD DE REFRIGERACIÓN.

FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS EN SST Anexo 8. REPORTE MENSUAL DE GESTIÓN EN SST- CONTRATISTAS					
Naturaleza del proceso:	**Apoyo**	**Codigo:**	**GTHF52**	**Versión**	**03**

Nota 1: Este informe debe ser presentado al Supervisor del Contrato (designado por el Ministerio) y al Departamento de SST, los primeros 5 días de cada mes.
Nota 2: Todos los ítems relacionados a continuación son de gran importancia para el Ministerio; por lo tanto deben ser diligenciados en su totalidad.
Nota 3: Se debe anexar todos los soportes requeridos, que evidencien la ejecución de las actividades descritas.

Nombre de la Empresa:	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS	**No. Contrato:**		**Mes/ Año:**	31/01/2025
Alcance del contrato:	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los activos que componen la Red de Frio con los que cuenta el Almacén Nacional de Biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI- Y (PNV) Plan Nacional de Vacunación ubicado en la Carrera 106 No. 15A-25 Manzana 14, Bodega 80 Zona Franca de Fontibón, con las actividades generales que se estipulan a continuación:				
Fecha inicio del contrato:	26/06/2024	**Fecha de terminación del contrato:**	20/02/2025		
ARL:	POSITIVA	**Nivel de Riesgo:**	5		

ESTADÍSTICAS DE SST

Frecuencia de accidentalidad			Severidad de accidentalidad			Ausentismo por causa medica		
# de accidentes de trabajo en el mes	0	0	# de días de incapacidad por accidente de T. en el mes	0	0	# de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	0
# de trabajadores en el mes	2		# de días cargados en el mes	0		# de días programados en el mes	0	
Total de HHTT día por persona :	7				Total HHTT acumuladas:	1400		
Total de HHTT Mes:	280							

ACCIDENTES Y/O INCIDENTES

Sin novedad de accidente en el mes de Enero 2025

FORMACIÓN - CAPACITACIÓN

Fecha	Nombre de formación y/o capacitación	Horas	No. Asistentes	H. totales	Observaciones
				0	
				0	
				0	
				0	

INSPECCIONES DE SST

Fecha	Nombre de inspección	Área de trabajo	Hallazgos de inspección
1/02/2025	Inspeccion de herramientas manuales	red de frio	sin novedad
20/01/2025	Inspección de herramientas manuales	red de frio	sin novedad

OTRAS ACTIVIDADES DE SST DESARROLLADAS

Fecha	Actividad	Descripción

LISTADO DE PERMISOS GENERADOS PARA TAREAS DE ALTO RIESGO EN EL MES

Fecha	Actividad	Descripción
		no se realizaron tareas de alto riesgo
		no se realizaron tareas de alto riesgo

LISTADO DE PERSONAL CALIFICADO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO

LISTADO DE PERSONAL CALIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Cedula	Nombres y Apellidos	Fecha de Examen medico	Fecha de certificado de alturas	centro de entrenamiento	código de validación
80,801,167	Andres Felipe Rojas Suarez	25/06/2024	10/08/2023	Gepar SAS	

LISTADO DE PERSONAL CALIFICADO PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

Cedula	Nombres y Apellidos	Fecha de Examen medico	Fecha de certificado para espacios confinados	centro de entrenamiento	código de validación

LISTADO DE PERSONAL CALIFICADO PARA TRABAJO EN RIESGO ELECTRICO

Cedula	Nombres y Apellidos	Fecha de Examen medico	No matricula *	Clase de matricula (Artículo 3º de la Ley 19 de 1990 – Decreto Reglamentario 991/91.)
13,747,027	Juan Carlos Lancheros Duarte	25/06/2024	CN 205 - 133459	ING ELECTRICISTA
11,345,400	Hector Fernando Maldonado Jimenez	25/06/2024	11728	TECNICO ELECTRICISTA

*El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, expide la Matrícula Profesional en las siguientes clases de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 19 de 1990 – Decreto Reglamentario 991/91.