SOLICITUD DE PRECOTIZACION

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, y con base en la circular jurídica de "Lineamientos para la elaboración de estudios Previos", convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre- cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto: "Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Gimnasio del Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del SENA Regional Guaviare".

ADVERTENCIA: La presente cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y por tanto, no constituyen en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las

LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:

Mediante el SECOPII, haciendo uso de la herramienta de respuesta a la solicitud de cotización.

En la recepción de correspondencia del Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare, ubicado en la Carrera 19C No. 16-48 Barrio Modelo, San José del Guaviare.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir preferiblemente en formato Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos ni PDF.

En caso de que la plataforma presente fallas, la cual impida la publicación de la misma se pueden enviar al siguiente correo electrónico: jccruz@sena.edu.co; ipulgarin@sena.edu.co

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR

"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Gimnasio del Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del SENA Regional Guaviare"

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **EQUIPOS SEDE CENTRO**

Ítem	Detalle	Tipo de mantenimiento	Cant.
1	**BANDA PARA AEROBIC (Trotadoras)**	**Preventivo.**	
	Placa del Bien: 101095469 - 101095487	Consiste en: Desarme, limpieza general, lubricación banda, engrase y ajustes varios.	2
	OBSERVACIONES:	**Preventivo.**	
	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA, CARACTERISTICA DE TROTE MATERIAL N.A.	Aplicar Silicona para lubricar bandas y tabla de las caminadoras	2
2	**BICICLETA ESTATICA**	**Preventivo.**	
	Placas: 101095474; 101095475; 101095476; 101095477;	Desarme, limpieza general, lubricación, engrase y ajustes varios, Un mantenimiento por cada bicicleta	4
	OBSERVACIONES: ELEMENTO BICICLETA ESTATICA TIPO SPINNERBLAST MOVIFITP -E-BAN SISTEMA DE ARRASTRE BANDA EQUIPO 123X50X112,5 CM FRENO SUPERIOR	**Correctivo: cambio de repuestos.**	
		Almohadilla par freno por equipo	8
		Compra de monitor para spinning urbano (070403) SPORTFITNESS (821279HA) medidas ancho 11cm Alto 16,5cm profundidad 3,5cm compatible sensor	4
		Banda para kit de arrastre	4
3	**ELIPTICA**	**Preventivo.**	
	placa: 101095468	Desarme, limpieza general, lubricación, engrase y ajustes varios	1
	OBSERVACIONES:		
	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PROGRAMABLE MATERIAL N.A.	**Correctivo:**	
		Tapa plástica, arreglo y moldura rosca	2
		Balineras 8 unidades	8

Ítem	Detalle	Tipo de mantenimiento	Cant.
4	**EQUIPO PARA ABDOMINALES**	**Preventivo.**	
	Placa: 101095479 - 101095415	Desarme, limpieza general, lubricación, engrase y ajustes varios	2
5	**MULTIFUNCIONAL:**	**Preventivo.**	
	Placa: 101095471	Desarme, limpieza general, lubricación, engrase y ajustes varios.	1
	OBSERVACIONES: TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO STANDAR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA	arreglo botones azules y resorte de sujeción de trinquete y relleno de rebaba	4
		relleno y alargue de tornillo que consiste en arreglo de resorte	1
		Engrase de 38 poleas, engrase de barras de soporte de pesas en general.	38
6	**RACK**	**Preventivo:**	
	Placa: 101095482	Desarme, limpieza general, y ajustes varios.	1
		Correctivo:	
	OBSERVACIONES; TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	Compra de tornillos por desgate en rosca	4
7	**BANCO DE ENTRENAMIENTO PECHO**	**Preventivo:**	
	Placa: 101095486	Desarme, limpieza general, lubricación, engrase y ajustes varios.	1
	OBSERVACIONES: TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA PECHO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA INCLINADA MATERIAL METALICO	**Correctivo:**	
8	**PRENSA INCLINADA**	**Preventivo**	
	placa 95331032187		
	OBSERVACIONES: PRENSA PARAPIERNA NCLINADA O SENTADILLA EXTENCION DE RODILLA	Desarme, limpieza general, lubricación, engrase y ajustes varios.	1

9	**BANCO DE TRABAJO**	**Preventivo**	
	placa 101095478		
	OBSERVACIONES: TIPO BANCO MOVIFIF ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	Desarme y mantenimiento, ajuste tornillos, y engrase en general.	1
10	**MAQUINA DE ABDUCTORES Y ADUCTORES**	**Preventivo**	
	placa 101095484		
	OBSERVACIONES: TIPO SPORT FITNESS ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PREDICADOR BICEPS MATERIAL N.A.	Desarme, limpieza general, ensamble general, engrase y ajustes varios	2
11	**BANCO DE ENTRENAMIENTO**	**Preventivo**	
	placa: 95334280	pintura anticorrosivo y base	1
	OBSERVACIONES: TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA SOPORTE MATERIAL ACERO	Pintura cromo para 4 barras de pesas y punteras 8 barras forma de 8 = 02	14
		pintura general del color original	1
12	**MANCUERNA**	**Preventivo**	
	Placa: 95331032199	pintura anticorrosivo y base	2
	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	pintura general del color original	2

❖ **EQUIPOS DE GIMNASIO - SEDE MODELO**

Ítem	Detalle	Tipo de mantenimiento	Cant.
1	**BARRA DE ENTRENAMIENTO >>** TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA SOPORTE MATERIAL ACERO	**Correctivo:**	
	Placa; 95331032201	pintura cromo	1
	BARRA DE ENTRENAMIENTO >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARALELAS MATERIAL ACERO GALVANIZADO		
	OBSERVACIONES: MULTIGIMNASIO MULTIFUNCIONAL DE 4 TORRES DE PESO CON EXTENCION Y FLEXION DE PIERNA POLEA ALTA Y BAJA PECHO INCLINADO		
2	**Máquina Multifuerza**	**Preventivo:**	
	Placa: 95332613	Mantenimiento de poleas y en limpieza general engrase y ajustes varios.	32
		Correctivo:	
	CARACTERISTICA: MULTIGIMNASIO HOME GYM MATERIAL HIERRO	tapizado espaldar de las barras	2
3	**SOPORTE**	**Correctivo:**	
	Placa: 95331032200	pintura anticorrosivo y base	1
	SOPORTE >> TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA LARGO(A)(S) MATERIAL METALICO		
4	SOPORTE >>	**Preventivo:**	
	Placa: 95331032197	Mantenimiento, limpieza general engrase y ajustes varios.	1
	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA RACK MATERIAL N.A.		
5	**BARRA DE ENTRENAMIENTO >>**	**Correctivo:**	
	placa: 95334272 - 95334273 - 95334274 - 95334275 - 95334276 - 95334277-,	pintura cromo	6
	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	Pintura cromo barras forma de ocho = 02	2

6	**BANCO DE ENTRENAMIENTO >>**	**Correctivo:**	
	Placa: 95334278 - 95334279 - 95334281 - 95334283 -	pintura general, anticorrosivo y base	4
	TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO BARRA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA SOPORTE MATERIAL ACERO		
7	**BANCO DE ENTRENAMIENTO**	**Correctivo:**	
	Placa: 953321118 - 953321119 - 953321120 -	pintura cromo	3
8	**Bicicleta Estática**	**Preventivo.** Consiste en: Mantenimiento general, Desarme, limpieza, lubricación, engrase y ajustes varios.	4
	Placa del Bien: 95332614 - 95332615 - 95335411 - 95335412-,	**correctivo. Suministro** de 4 juegos de pedales 9/16	4
		correctivo. Suministro de 4 de punteras	4
	MARCA: SPORTOP.	**correctivo. Suministro** de 4 juegos de almohadillas de frenado	8
	OBSERVACIONES: STANDAR B 180 ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE PLANA SILLIN ERGONOMICO.	**Correctivo.** Suministro de 4 juegos de balineras	8
		Correctivo. Suministro de cadena de tracción	4
9	**Bicicleta Estática**	**Correctivo.**	
	Placa del Bien: 95331032195 - **95331032196**	**Correctivo.** Suministro de 2 sillines ergonómicos.	2
		correctivo. Suministro de 4 juegos de pedales 9/16	4
	Placa del Bien: 95331032193 - 95331032194 - 95331032195 - 95331032196,	**Correctivo.** Suministro de 4 juegos de balineras	8
		correctivo. Suministro de 4 de punteras	4
		Correctivo. Suministro de 6 bandas y cambio 7K	4

	BICICLETA ESTATICA TIPO SPINNIG PROFESIONAL PRO100 MOVIFITP - SPINNING BICICLETA PARA CICLISMO BAJO TECHO ESTRUCTURA DE ACERO BASE DEL SILLIN Y DEL MANUBRIO MULTIPOSICION CON TEXTURA ANTIDESLZANTE	**Correctivo.** Suministro de 4 juegos de balineras	8
10	**Máquina Multifuerza**	**Preventivo:** Mantenimiento al cuerpo de poleas y bujes.	24
	Placa: 95331032190	Mantenimiento general y limpieza general engrase y ajustes varios.	1

VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN. El SENA requiere que en la pre-cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

VALOR OFRECIDO: El oferente debe discriminar en su pre-cotización el valor unitario y discriminar el IVA en los casos en que se genere este impuesto.

El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.

El envío de la pre cotización no genera derechos a favor de las personas jurídicas o naturales que las presenten.

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 10 de septiembre de 2025

Nota: ***El proponente al momento de confeccionar su ofrecimiento económico deberá tener en cuenta la exclusión del IVA para el Departamento del Guaviare en los términos establecidos por el artículo 1° de la Ley 1943 de 2018, Decreto Reglamentario 579 del 2 de abril de 2019 y el Decreto 1807 de 2019 y Decreto 644 de 2020.***

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única).

3. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El lugar de ejecución será el Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare:

- Sede Modelo ubicado en la Carrera 19 C No. 16-48, Barrio el Modelo
- Sede Centro Carrera 24 No. 7 – 10 Barrio Centro del municipio de San José del Guaviare, Departamento del Guaviare.

San José del Guaviare, 5 de septiembre de 2025