| | | |
|---|---|---|
| | **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** | Código: GCCON-F-038 |
| | **CONSOLIDADO**<br>**EVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. MC-VLL-CTA-019-2025 DE 2025** | V.02 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.** |

| NRO. | NOMBRE PROPONENTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| P-1 | PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S. | CUMPLE |

**NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.**

| | |
|---|---|
| CUMPLE | 1 |
| NO CUMPLE | 0 |
| RECHAZADO | 0 |
| TOTAL | 1 |



**JHEFERSON MILLAN OROZCO**
Gestion juridica y contracual

| | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | Código: GCCON-F-038 |
|---|---|---|
| | EVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. MC-VLL-CTA-019-2025 DE 2025 | V.02 |
| OBJETO | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE | |

Proponente nro. 1 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente: PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.

Integrante 1: %Participación

Integrante 2: %Participación

Integrante 3: %Participación

Integrante 4: %Participación

| | REQUISITO | CUMPLE |
|---|---|---|
| 1 | Documento de proponente plural | N.A. |
| 1.1 | Forma de unión | N.A. |
| 1.2 | Objeto | N.A. |
| 1.3 | Vigencia | N.A. |
| 1.4 | Participación | N.A. |
| 1.5 | Otros | N.A. |
| | NOTA | |
| 2 | Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad | SÍ |
| 2.1 | Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares) | N.A. |
| | NOTA | |
| 3 | Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN) | SÍ |
| | NOTA | |
| 4 | Documento que acredite la situación militar definida | SÍ |
| | NOTA | |
| 5 | Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM) | SÍ |
| | NOTA | |
| 6 | Validación de la información del CERL o del RM | |
| 6.1 | Expedición | SÍ |
| 6.2 | Objeto social relacionado | SÍ |
| 6.3 | Facultades | SÍ |
| 6.4 | Constitución y vigencia | SÍ |
| 6.5 | Tamaño | SÍ |
| 6.6 | Domicilio | SÍ |
| 6.7 | Otros | N.A. |
| | NOTA *ACLARO OBJETO RELACIONADO* | |
| 7 | Registro Único de Proponentes – RUP | N.A. |
| | NOTA | |
| 8 | Validación de la información del RUP | |
| 8.1 | Expedición | N.A. |
| 8.2 | Renovación | N.A. |
| 8.3 | Firmeza | N.A. |
| 8.4 | Multas y declaratorias de incumplimiento | N.A. |
| | NOTA | |
| 9 | Registro Único Tributario - RUT | SÍ |
| | NOTA | |
| 10 | Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales | SÍ |
| | NOTA | |
| 11 | Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica) | SÍ |
| 11.1 | Revisor fiscal (RF) | SÍ |
| 11.2 | Documento de identificación del RF | SÍ |
| 11.3 | Tarjeta profesional del RF | SÍ |
| 11.4 | Antecedentes Junta Central de Contadores del RF | SÍ |
| | NOTA *SUBSANO* | |
| 12 | Garantía de seriedad de la oferta | N.A. |
| 12.1 | Expedición | N.A. |
| 12.2 | Tomador | N.A. |
| 12.3 | Asegurado | N.A. |
| 12.4 | Objeto del proceso | N.A. |
| 12.5 | Valor amparado | N.A. |
| 12.6 | Vigencia | N.A. |
| 12.7 | Incluidos los integrantes de la forma asociativa | N.A. |
| 12.8 | Validación de autenticidad | N.A. |
| | NOTA | |
| 13 | Certificado de antecedentes fiscales - CGR | SÍ |
| | NOTA *SUBSANO* | |
| 14 | Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN | SÍ |
| | NOTA *SUBSANO* | |
| 15 | Antecedentes Judiciales Policía Nacional | SÍ |
| | NOTA | |
| 16 | Consulta en el RNMC | SÍ |
| | NOTA | |
| 17 | Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales | SÍ |
| | NOTA | |
| 18 | Certificado REDAM | SÍ |
| | NOTA | |
| 19 | Certificacion cuenta bancaria | SÍ |
| | NOTA | |

**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN**

**CUMPLE**

**NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.**

| | |
|---|---|
| | **CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES CTA** |
| | **EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES** |
| | **DOCUMENTO DE APOYO** |
| **Proceso:** | MC-VLL-CTA-019-2025 |
| **Objeto:** | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. |
| **Presupuesto:** | 40.436.200 COP |
| **fecha evaluacion** | DEL 06 DE OCTUBRE HASTA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2025 |

| Orden. | PROVEEDOR | NOMBRE DE LA OFERTA | FECHA Y HORA DE ENTREGA | VALOR GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S. | OFERTA PARA EL PROCESO MC-VLL-CTA-019-2025 - OFERENTE PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S. | 6/10/2025 8:46 | 39.536.200 COP |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | | |

se realizara evaluación simultanea de las propuestas con la advertencia que el estudio de las propuestas serán estudiados de conformidad con el orden de elegibilidad y en atencion al Decreto 1082 de 2015, análisis que se realizara hasta que uno de los proponentes cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados

| | |
|---|---|
| **N. Designacion comité** | MC-VLL-CTA-019-2025 |
| **Requisitos jurídicos** | Jheferson Millan Orozco – Juridico |
| **Requisitos técnicos y economicos** | Juan Carlos Moreno Jaramillo - Coordinador de formacion profesional integral |
| **Requerimientos SST** | Gloria Lisbeth Garcia Loaiza - Porfesional SST |
| **Requisitos ambientales** | Jennifer Andrea Quintero Carvajal – Dinamizadora Energetica y Ambiental |

| | |
|---|---|
| | CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES<br>EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES<br>DOCUMENTO DE APOYO |
| | EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES |
| **Proceso:** | MC-VLL-CTA-019-2025 |
| **Objeto:** | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, |
| **Presupuesto:** | 40.436.200 COP |
| **fecha evaluacion** | DEL 06 DE OCTUBRE HASTA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2025 |

**PROGRAMA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S. | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA: Cantidad: 2 trampas (1,58 m³ y 2,3 m³) 2 mantenimientos al año** | | | | | |
| 1 | Retiro completo de lodos, grasas y natas para dos trampas de grasa. | 2 | UN | CUMPLE | | |
| 2 | Lavado y limpieza interna y externa con equipos adecuados para dos trampas de grasa. | 2 | UN | CUMPLE | | |
| 3 | Mantenimiento de tapa: lijado, rasqueteado y aplicación de esmalte anticorrosivo (solo para trampa de 2,3 m³). | 2 | UN | CUMPLE | | |
| 4 | Inspección del estado estructural de las dos trampas de grasa. | 2 | UN | CUMPLE | | |
| 5 | Sondeo y limpieza de tuberías de desagüe para las dos trampas de grasa. | 2 | UN | CUMPLE | | |
| 6 | Únicamente utilizará agua a presión y que por ningún motivo se debe utilizar tenso activos ni desinfectantes para el lavado de las trampas puesto que dejan trazas en las paredes causando cambios físico – químicos en el agua residual. Especificar el modo de verificación de las instalaciones prestando especial atención a revoques, ventilaciones, hermeticidad y posibles fuentes de contaminación. Especificar el modo de verificación de las válvulas de cierre y tubos de entrada como de salida de agua residual prestando especial atención a: Deterioro por corrosión, desgaste de empaques, roturas, etc. Verificación estado paredes y muros interiores y exteriores. | 2 | UN | CUMPLE | | |
| | **LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE: Capacidad: 20 m³.** | | | | | |
| 1 | Vaciado completo del tanque con manejo adecuado del agua. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 2 | Realizar lavado de un tanque de almacenamiento de agua ubicado en el Centro de Tecnologías Agroindustriales, con capacidad de 20m3, el cual se encuentra en una estructura de concreto subterráneo, el lavado consiste: en el retiro de material de lodo en el fondo del tanque; desinfección con productos certificados de acuerdo con la norma para el depósito de agua potable de consumo humano; limpieza final de todo el tanque interno con el sistema de hidro lavadora y puesta en funcionamiento. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 3 | Limpieza mecánica de paredes, fondo y tapa. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 4 | Inspección y mantenimiento de tapas, flotadores, válvulas y tuberías conectadas. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 5 | Pruebas fisicoquímicas y bacteriológicas antes y después del lavado (certificadas por laboratorio acreditado). | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 6 | Impermeabilización de la tapa del tanque para evitar el ingreso de artrópodos, insectos, reptiles e invertebrados o cualquier elemento que afecte la calidad del agua. Además de permitir el fácil acceso para realizar los procedimientos de lavado y desinfección; deben ser de materiales inoxidables o con revestimientos inertes que no alteren la calidad del agua. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 7 | Impermeabilización con pintura de poliuretano (tipo para piscinas) de la pared superior y lateral de la estructura donde se encuentra el tanque, para evitar el ingreso de polvo y material particulado sobre el tanque de almacenamiento de agua y no alterar la calidad del agua del tanque | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 8 | Revisión eléctrica y mecánica de los equipos de bombeo del tanque de almacenamiento. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 9 | Verificación de presión, vibración y temperatura de los equipos de operación (equipo de bombeo). | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 10 | Limpieza de bombas | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 11 | Reemplazo de empaques y sellos, si aplica | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 12 | Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| | **MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DE SUCCIÓN (PARQUEADERO): Dos motores de 1.5 hp** | | | | | |
| 1 | Para el mantenimiento eléctrico de la motobomba de succión, se requiere la verificación del estado del cableado y conexiones eléctricas. Identificación de signos de desgaste, corrosión o sobrecalentamiento. Verificación del correcto funcionamiento del motor eléctrico. Evaluación de vibraciones o ruidos anormales durante la operación. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 2 | Inspección y limpieza del sistema de impulsión (impulsor). | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 3 | Revisión de sellos, buscando fugas o desgaste. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 4 | En caso de identificar desgaste, suministro e instalación de repuestos necesarios. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 5 | Limpieza de conductos de succión, asegurando la eliminación de sedimentos o residuos acumulados. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| 6 | Verificación de funcionamiento y prueba de puesta en marcha bajo condiciones controladas. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| | **MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA, SANITARIOS Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN: Total baños 25 – inoperantes 5.** | | | | | |
| 1 | Diagnóstico completo de sistema de vaciado y sistemas de grifería de lavamanos (mantenimiento de válvulas, descargadores, flotadores). Reposición de piezas defectuosas por nuevas con especificación técnica, si aplica. | UN | 25 | CUMPLE | | |
| 2 | Inspección y limpieza de tuberías de descarga. | UN | 25 | CUMPLE | | |
| 3 | Pruebas de estanquidad y desagüe correcto. | UN | 25 | CUMPLE | | |
| 4 | Verificación de funcionamiento post-reparación. | UN | 25 | CUMPLE | | |
| 5 | Mantenimiento correctivo a sistemas sanitarios inoperantes, y aquellos que en su inspección lo requiera | UN | 5 | CUMPLE | | |
| 6 | Mantenimiento y/o lavado de redes de alcantarillado sanitario, limpieza en las cajas de inspección internas y externas, incluye el retiro y realizar la disposición final de los lodos o residuos generados y recolectados. | UN | 25 | CUMPLE | | |
| 7 | Aplicación de desinfectante donde se acumulen residuos orgánicos. | UN | 1 | CUMPLE | | |
| | **EXPERIENCIA** | | | **PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.** | **0** | **0** |
| | El proponente deberá acreditar como experiencia Dos (2) certificaciones que guarden relación con el objeto del contrato, cuyo valor individual debe ser igual o superior al presupuesto del contrato, en caso de contrato y/o minuta deberá contar con acta de liquidación si aplica, en el caso contrario certificación expedida por la empresa compradora que dé cumplimiento del contrato y anexe con su propuesta los documentos previos para análisis de la contratación, las cual debe ser igual o superiores al presupuesto de la presente convocatoria, las cual deberán estar firmadas.<br><br>Si presentan certificaciones estás deben cumplir con los siguientes requisitos:<br><br>Razón social, teléfono, dirección de la empresa que certifica.<br>No. de contrato Objeto del Contrato Valor del contrato<br>La certificación debe estar debidamente firmada. | | | **CUMPLE** | | |
| | **RESULTADO** | | | **CUMPLE** | | |

Se firma en Cartago Valle del Cauca, a los 09 días del mes de octubre de 2025 por los que intervinieron en el proceso mediante comunicación interna emitida por la Subdirectora (E) del Centro de tecnologias agroindutriales

**Juan Carlos Moreno Jaramillo**
**Coordinador de formacion profesional integral**

| | |
|---|---|
| | **CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES** |
| | **EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES** |
| | **DOCUMENTO DE APOYO** |

# EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES

| | |
|---|---|
| **Proceso:** | MC-VLL-CTA-019-2025 |
| **Objeto:** | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. |
| **Presupuesto:** | 40.436.200 COP |
| **fecha evaluacion** | DEL 06 DE OCTUBRE HASTA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2025 |

| PROPONENTE | VALOR | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|
| **PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.** | 39.536.200 COP | CUMPLE |
| **0** | $ - | |
| **0** | $ - | |
| **0** | $ - | |
| **0** | $ - | |

Se firma en Cartago Valle del Cauca, a los 09 días del mes de octubre de 2025 por los que intervinieron en el proceso mediante comunicación interna emitida por la Subdirectora (E) del Centro de tecnologias agroindutriales

**Juan Carlos Moreno Jaramillo**
**Coordinador de formacion profesional integral**

**CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES**

**EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES**

**DOCUMENTO DE APOYO**

## EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES

| | |
|---|---|
| **Proceso:** | MC-VLL-CTA-019-2025 |
| **Objeto:** | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. |
| **Presupuesto:** | 40.436.200 COP |
| **fecha evaluacion** | DEL 06 DE OCTUBRE HASTA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2025 |

| ITEM | REQUERIMIENTOS SST | PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST<br>2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.<br>3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL, incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85% | CUMPLE | | | | |
| 2 | Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | No aplica | | | | |
| 3 | Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL, de manera mensual los primeros 5 días del mes.<br><br>Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 4 | Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 5 | Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos usados.<br>Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 6 | Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019. | CUMPLE | | | | |
| 7 | Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 8 | Presentar copia del procedimiento definido para el lavado y desinfección de tanques, en donde estén consignadas las actividades e insumos junto con las dosis a utilizar. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 9 | Una vez terminada las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de Cloro Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución, garantizando el cumplimento de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 10 | Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin., garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 11 | Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA) | CUMPLE | | | | |
| 12 | Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas. (SI APLICA) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 13 | Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 14 | Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de gestión para el trabajo en espacios confinados de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente (SI APLICA) | CUMPLE | | | | |
| 15 | Supervisor para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de supervisor en espacios confinados. (SI APLICA) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 16 | Vigía para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de vigía. (SI APLICA) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 17 | Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios confinados, con su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios confinados acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 18 | Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya:<br>* Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad<br>* Acta de entrega de elementos de protección personal<br>* Charlas preoperacionales<br>* Informe de Gestion del SST<br>* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de la tarea<br>* Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas y permisos de trabajo | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 19 | Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación (SI APLICA) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 20 | Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 21 | Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 22 | El personal que desempeñe actividades al interior de las sedes del SENA debe contar con el esquema de vacunación (Toxoide Tetánico, hepatitis b, fiebre amarilla – Para zonas endémicas). (SI APLICA) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 23 | Cuando se haga uso o entrega de productos químicos<br><br>Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 24 | Cuando se haga uso o entrega de productos químicos<br><br>Lista de sustancias químicas con sus fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos<br><br>Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| 25 | Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación.<br><br>En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva. | CUMPLE | | | | |
| 26 | Hoja de vida, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional SST quien estará de manera presencial y permanente durante el 100% de la ejecución del contrato. | No se evalúa en esta etapa | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | Asegurar la disponibilidad y uso de elementos de protección personal. Se deberá presentar:<br>- soporte con registro fotográfico de entrega de EPP firmado por cada trabajador<br>- informe de capacitación con registro fotográfico sobre el uso adecuado de los EPP<br><br>NOTA: El SENA deberá verificar el cumplimiento de lo establecido durante el desarrollo del contrato. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| **RESULTADO** | | **CUMPLE** | **COLOCAR ACA EL RESULTADO** | **COLOCAR ACA EL RESULTADO** | | |
| **REQUERIMIENTOS AMBIENTALES** | | | | | | |
| **ITEM** | **REQUERIMIENTOS AMBIENTALES** | **PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del gestor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos.<br><br>Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| **2** | Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| **3** | Presentar copia de los permisos ambientales del tercero que reciba los residuos líquidos (permiso de vertimientos o licencia ambiental según aplique). | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| **4** | Presentar los certificados de tratamiento, aprovechamiento, reúso y/o disposición final de los residuos líquidos gestionados. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| **5** | Presentar copia del procedimiento definido para el lavado y desinfección de tanques, en donde estén consignadas las actividades e insumos junto con las dosis a utilizar. | CUMPLE | | | | |
| **6** | Una vez terminada las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de Cloro Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución, garantizando el cumplimento de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| **7** | Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin., garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. | No se evalúa en esta etapa | | | | |
| **8** | Presentar Carta de declaración juramentada expedida por el representante legal en donde se comprometen a cumplir la política ambiental del Sena en: -El uso eficiente del agua y la energía, la gestión integral de residuos y el uso de bienes con material reciclado.<br>- La implementación de acciones que contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio climático.<br>- El fomento de una cultura de respeto y protección por el medio ambiente.<br>-Utilización de equipos con eficiencia energética. | CUMPLE | | | | |
| **RESULTADO** | | **CUMPLE** | **COLOCAR ACA EL RESULTADO** | **COLOCAR ACA EL RESULTADO** | | |

Se firma en Cartago Valle del Cauca, a los 09 días del mes de octubre de 2025 por los que intervinieron en el proceso mediante comunicación interna emitida por la Subdirectora (E) del Centro de tecnologías agroindustriales

**Gloria Lisbeth García Loaiza**
**Profesional Área SST**

**Jennifer Andrea Quintero Carvajal**
**Profesional Área Ambiental**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO**

**PROCESO NRO. MC-VLL-CTA-019-2025**

**OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE..**

| PROPONENTE | EVALUACIÓN JURÍDICA | EVALUACIÓN FINANCIERA | EVALUACIÓN TÉCNICA | RESULTADO | PUNTAJE [Cuando aplique] |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **HABILITADO** | No aplica |
| | | | | | |
| | | | | | |

## PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.

Se procedió a realizar la evaluación a la subsanación presentada por el oferente **PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.** la cual realizo envío de los documentos de subsanación *9/10/2025 12:45:10 PM Y* subsanaron las observaciones realizadas en el informe preliminar, por lo tanto, el comité evaluador realiza la siguiente:

**RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO**

El Comité Evaluador designado mediante **Comunicación interna** recomienda al Ordenador del gasto – **subdirectora (e) del centro de tecnologías agroindustriales** del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, adjudicar el proceso de **Mínima cuantía** de la referencia al proponente **PROYCTTA CONSTRUCTORA S.A.S.**, identificado con **NIT. 901492212,** Y por la suma de ***TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 39.536.200,00),*** toda vez que la propuesta que cumple con todos los requisitos habilitantes y subsanaron en los tiempos establecidos por la entidad a las observaciones publicadas en el informe de evaluacion preliminar, y haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la invitación publica **MC-VLL-CTA-019-2025**. Numeral 3.5. **ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN La selección se efectuará con base en el siguiente procedimiento:**

a) El SENA establecerá el orden de escogencia de ofertas teniendo como base el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, no supere el presupuesto oficial y no tenga un precio artificialmente bajo.
b) Establecido este orden, se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes para el oferente que tenga el precio más bajo.
c) En caso de que el oferente ubicado en primer orden no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se verificará la oferta del proponente ubicado en segundo orden. Si el segundo oferente tampoco cumpla con los requisitos habilitante, se verificará la oferta del proponente ubicado en tercer orden y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado.
d) Si solo se presenta una oferta, esta se aceptará siempre que satisfaga los requerimientos contenidos en la Invitación pública.
e) En caso de no resultar habilitada ninguna de las propuestas, el proceso se declarará desierto.
f) La entidad seleccionará al proponente que haya ofertado el precio más bajo y que haya cumplido con las condiciones señaladas en el Estudio previo y esta invitación. La referida selección se informará mediante la comunicación de aceptación de la oferta electrónica.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.


**DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999, LOS EVALUADORES RECOMENDARON LA ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (MENSAJE DE DATOS), EL CUAL SE ENTIENDE COMO MÉTODO QUE (i)**

**PERMITE IDENTIFICAR AL INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS Y (ii) QUE INDICA QUE EL CONTENIDO REMITIDO CUENTA CON SU APROBACIÓN. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA PLATAFORMA.**

Anexos: Correos electrónicos en donde se evidencia la recomendación emitida por los evaluadores.

**EQUIPO EVALUADOR**

Jheferson Millán Orozco – gestión Jurídica y contractual - 

Gloria Lisbeth García Loaiza – Profesional ST - 

Jennifer Andrea Quintero- Profesional área Ambiental - 

Juan Carlos Moreno Jaramillo – Coordinador formacion profesional integral - 

**Elaboro:** Brayan Alexis Toro Gaviria – Contratista gestión contractual - 