ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Elevador hidráulico para motos

Las características y condiciones técnicas de los elementos deben cumplir con las normas más altas de calidad nacional e internacional y deben contar con las normas y sellos de calidad NTC o Icontec de acuerdo con requerimiento técnico.

Adicionalmente los siguientes equipos deben atender la descripción técnica y cantidades se cuenta en los anexos técnicos del proceso contractual.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA (aproximada)	CANTIDAD
1	ELEVADOR HIDRÁULICO PARA MOTOS	MESA ELEVADORA PARA MOTOS NEUMÁTICA ALTO Y BAJO CILINDRAJE El Elevador de Motos de 880 lbs (400 kg) esencial para el mantenimiento de motos. Diseñado para ofrecer eficiencia y seguridad, este elevador neumático, permite elevar y reparar motos con una facilidad y comodidad inigualables. Capacidad de Carga: mínimo 880 lbs (400 kg) Operación Neumática: Sistema neumático que facilita el levantamiento y descenso de la moto de manera suave y eficiente. Construcción Robusta: Fabricado con materiales de alta calidad para una durabilidad y resistencia óptimas. Mecanismos de Seguridad: Incluye seguros y superficies antideslizantes para mantener la motocicleta en su lugar durante las operaciones. Capacidad: mínimo 880 LIBRAS (400 KG) o más Largo y ancho total: 180cm x 60cm		4

		Altura de elevación máxima: 78cm (780mm) Altura mínima: 25cm (250mm) Peso bruto: Mínimo 130 Kg Control regulador de elevación Totalmente neumática Presión de aire requerida: Mínimo 100 PSI (7 BAR). Sujetador de rueda delantera para mayor seguridad		

PRESTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

La ejecución del contrato deberá realizarse conforme a las necesidades de la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, establecidas en la forma de pago, sitio y plazo de ejecución y obligaciones contractuales del estudio previo del presente proceso de contratación.