



CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

EL TRABAJADOR OFICIAL DEL ALMACEN DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL DEL VALLE

CERTIFICA:

Que actualmente nuestro Centro de Formación, no cuenta con la respectiva existencia de los insumos relacionados a continuación:

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PINTOXIDO DE PINTUCO	UN	8
2	PINTURA DE POLIURETANO GRIS CLARO GALON, CON DISOLVENTE	GPM	24
3	Ajustador de pinturas 360 para poliuretano	GPM	25
4	Pintura epoxica color gris plata a base de agua con su respectivos componentes 1 Y 2	GPM	25
5	Pintura aluminio liquido ecp 100	GPM	7
6	Barniz Poliuretano con su disolvente	GPM	7
7	Lamina de triplex de 4mm ecuatoriano de 122x244	UN	10
8	Bastidores en madera en Pino de 3 mts x 3 mts	UN	100
9	Bisagra omega de 3 x 3 para puertas en madera	UN	60
10	Sellador catalizado con su catalizador x cuñete	UN	2
11	Thiner corriente x cuñete	UN	5
12	Division de baño en aluminio y vidrio de 114 de ancho por 170 con puerta corrediza	UN	1
13	Lamina RH color Capuccino de 5,5 mm x 183 x 244	UN	10
14	Carpincol para madera	UN	10
15	Cerrojo de seguridad SKU:00041000	UN	20
16	Madecanto semi rigido de 4,4 cm de ancho color capuccino	M	150
17	Pegante XW rojo X Galón	GPM	2
18	Pino Seco de 3,3 cm x 14 cm cepillado por 3,96 cm	UN	21



Por lo tanto, se recomienda contratar por compraventa o suministros la respectiva adquisición de estos insumos para nuestro centro de formación.

Se firma en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes junio 2025.

HERNAN CAICEDO RIVAS
Almacenista CDTI