SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
No. SA-SI-GB-020-2025

La GOBERNACION DE BOYACA, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-020-2025** para seleccionar a través de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, para la "**SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES RURALES VISIONARIAS MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO PRODUCTIVO Y ASOCIATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"**

La **GOBERNACION DE BOYACA**, atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-020-2025**, en la Gobernación de Boyacá - Calle 20 No. 9-90 Tunja – Oficina Secretaría de Contratación. Página web. www.contratos.gov.co; y http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop/subasta/

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en el SECOP II – LINK PROCESO**.**

La Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación que por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, no puedan aclarar sus observaciones; en la **Calle 20 9 -90** Correo electrónico. procesosdeseleccion@boyaca.gov.co Teléfono: (098) 7420150 Ext. 2112. **Tunja Boyacá.** En todo caso toda comunicación debe radicarse en la plataforma **SECOP II.**

El objeto de la presente convocatoria consiste en la **"SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES RURALES VISIONARIAS MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO PRODUCTIVO Y ASOCIATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".**

ITEM	SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1,01	PASTEURIZADOR LENTO CAMISA DOBLE (Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre16. Capacidad 100 litros. Camisa doble para circulación de agua. Calentamiento a gas tipo baño maría y enfriamiento con conexión al banco de hielo o a la red de agua. Manómetro. Válvula de alivio para el vapor. Quemadores tipo soplete. Salida con válvula sanitaria de 1 1/2" o 2". Motorreductor con agitador. Tablero eléctrico. Tapas de cierre. Acabado sanitario	Unidad	1
1,02	HILADORA VOLCABLE (Fabricado en acero inoxidable AISI 304 calibre 14. Capacidad 20kg. Motor reductor con variador de velocidad e inversor de Giro. Aspas en acero inoxidable. Calentamiento a gas con aceite térmico. Quemadores tipo soplete para gas natural o propano. Tablero eléctrico.)	Unidad	1
1,03	MANTEQUILLERA (Fabricada en acero inoxidable AISI 304. Capacidad 20kg. Motor eléctrico a 110v. Tambor.	Unidad	

	Aspas (dentro del tambor). Tapa hermética. Ajustadores tapa hermética. Perno de seguridad. Llave de salida. Tablero eléctrico. Botón de parada de emergencia. Perilla de inicio. Proceso de sandblasting)		1
1,04	ANALIZADOR MODELO MASTER ECO (El equipo cuenta con un cuerpo en polietileno compacto, pantalla no táctil, conexión USB, incluye impresora separada del equipo, medición de pH, CD de instalación, cable USB, bolsas de detergente, bajo consumo de energía, se toma una cantidad mínima de leche (20ml) para el análisis sin necesidad de utilizar ácidos o sustancias químicas, incluye manual.	Unidad	1
2,01	Triturador Picador PENAGOS TP8SM+GY215, motor gasolina GOODYEAR, 7hp, 3600rpm, protector de correas y poleas, 2 cuchillas.	Unidad	1
2,02	Molino Triturador Forrajero TRAPP JTRF80GF Motor eléctrico 1.5 HP/110V-220 V	Unidad	1
2,03	Picador De Residuos Orgánicos PENAGOS PR-3 Motor Eléctrico 1,5hp	Unidad	1
2,04	Empacadora selladora al vacío DZ300 Modelo DZ300. Barra de sellado Longitud: 300 mm / 30 centímetros Cámara de vacío39 x 29,5 x 5 centímetros Voltaje110 voltios Potencia370 vatios Bomba de vacío Capacidad: 8 m3 / hora Dimensiones49,5 x 34 x 37,5 cms Peso 40 Kilogramos	Unidad	1
2,05	Segadora FORTE FRG4S-1M Gasolina 7hp Ancho de corte de 100 cm Dos Velocidades	Unidad	1
3,01	DESPULPADORA DE FRUTA Fabricada en acero inoxidable. 4HP / 1.800 rpm, rendimiento 500Kg/H, aspas y estructura desarmable que facilitan la limpieza. 3 tamices (1mm, 4mm y 10mm). Sistema eléctrico protegido. Alimentación 220v trifásica.	Unidad	1
3,02	EMPACADORA TUBULAR SEMIAUTOMÁTICA DOSIFICACIÓN DE 100 - 1000 ml Fabricada en acero inoxidable 304 Completo sistema de envasado de líquidos. Tanque de 50 litros. Envasado automático. Sistema de llenado de pistón neumático Empaca líquidos y densos especialmente para pulpa de frutas de baja viscosidad. empaca de 15 a 45 bolsas por minuto Con dosificación 100 - 1000 ml.	Unidad	1

3,03	EMPACADORA AL VACIO DE 2 BARRAS Atmósfera Modificada - Línea Evo. Doble regla de sellado de 40 cm cada una, bomba de 20m3, de mesa, fabricada en acero inoxidable. Incluye sistema de atmósfera modificada o inyección de gas, 5 memorias de programación y función de marinado al vacío o adobo al vacío de alimentos. Alimentación: 110 voltios monofásica. Puede empacar 2 bolsas grandes a la vez de 40cm de ancho o boca de la bolsa, pero el producto no puede medir más de 30cm de largo o 4 bolsas a la vez de 20cm de ancho, pero el producto no puede medir más de 30cm de largo	Unidad	1
3,04	Congelador horizontal de acero inoxidable 404 Litros.	Unidad	1
3,05	MESA DE LAVADO CON POCETA DE 150 CM. Fabricada en acero inoxidable 304. Superficies reforzadas con omegas. Patas en tubo cuadrado de 1 1/2 en acero inoxidable con nivelador de altura. Salpicadero de 10 cm. Dimensiones: Frente 150 cm- Fondo: 70 cm -Alto 90 cm	Unidad	1
3.06	FECHADORA MANUAL Codifica e imprime sobre cualquier superficie (plástico, metal, madera, vidrio, etc.), con excelente calidad y máxima velocidad. Incluye cartucho de impresión. El cartucho únicamente funciona con la fechadora inkjet marca MSA. Cartucho y máquina se someten a una manipulación específica y obligatoria para el buen desempeño, y se informa en el manual de funciones que se entrega con la fechadora.	Unidad	1
4,01	MAQUINA DOSIFICADOR DE PISTON PARA PASTOSOS DE 2 BOQUILLAS RANGO DE LLENADO DE 50 - 500 CON PEDESTAL PARA DOSIFICADOR COMPRESOR DE 2 HP - USO INDUSTRIAL Rango de llenado 50 - 500 ml Velocidad de dosificado Máx. 30 dosificados / min. Rango de error Máx. 1%Tipo de accionamiento Manual por electro pedal Información eléctrica 110 V, 1A Aire requerido 90 PSI	Unidad	1
4,02	MAQUINA ELECTRO. SELLADORA DE INDUCCION (2 de 18 mm 100mm) para aplicación de Liner Universal de inducción de dos caras	Unidad	2
4,03	Envase de vidrio tipo diamante x 265 cc con tapa metálica dorada y lines inducción universal R:82	Unidad	400
4,04	Envase de vidrio tipo bola x 250 cc, con tapa metálica dorada y liner inducción universal R:53	Unidad	1000

4.05	Envase de vidrio tipo cuadrado x 370 CC. con tapa metálica dorada y liner inducción universal R:63	Unidad	400
4,06	Envase de vidrio tipo compota x 128 CC, con tapa metálica dorada y liner inducción universal R:48	Unidad	400
4,07	Envase de vidrio tipo tempera x 30 cc, con tapa metálica dorada y liner inducción universal R:38	Unidad	300

La fecha límite para que los interesados presenten Ofertas en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-020-2025 es el 20 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m.** Las Ofertas deben presentarse de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI., de los pliegos de condiciones.

El valor estimado del contrato es por la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CIENTO UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 140.140.101.35) M/CTE** incluidos impuestos y la totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato. Respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4962 de fecha 28 de agosto de 2025.

Los Acuerdos Comerciales mencionados en la sección X del pliego de condiciones son aplicables al Proceso de Contratación **SA-SI-020-2025**

El Proceso de Contratación **SA-SI-020-2025, es** susceptible de ser limitada a Mipyme, en razón a su cuantía.

En el proceso de pueden participar los que acrediten lo establecido en el pliego de condiciones, respecto a capacidad jurídica, técnica y financiera.

En el proceso hay (o no) lugar a preclasificación

El siguiente es el Cronograma PROVISIONAL del Proceso de Contratación:

Actividad	**Fecha**	**Lugar**
Publicación aviso Convocatoria pública	03 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación de Estudios Previos y documentos previos	03 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación Proyecto de	03 de octubre de 2025	Portal único de Contratación

Pliego de Condiciones		Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta el 10 de octubre del 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Respuesta observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	14 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	14 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	14 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	15 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Respuesta observaciones al Pliego de condiciones	16 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Expedición de Adendas	16 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Presentación de Ofertas	Hasta 20 de octubre de 2025 Hora: 9:00 A.M	Únicamente en Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Informe de evaluación de Ofertas	20, 21 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	Hasta el 22 de octubre del 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	23, 24 y 27 de octubre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación del informe definitivo	29 de octubre del 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Apertura sobre económico	30 de octubre del 2025 a las 09:00 a.m.	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Subasta Electrónica	30 de octubre del 2025 a	Portal único de Contratación

	las 09:30 a.m.	Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	30 de octubre del 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Firma del Contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Entrega de garantías	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Aprobación de garantías	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso **SA-SI-020-2025,** en el SECOP II

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Tunja, 03 de octubre de 2025

WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Secretario de Contratación

SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Elaboro: Carol Ruiz
Profesional E.