NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Archivos rodantes	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101708	Muebles, Mobiliario y Decoración
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Archivos rodantes	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
1	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	

Archivos rodantes para 4 áreas del "Archivo General", estructura fabricada en lamina CR importada calibre 16 troquelados con sistema de perforaciones para la graduación de los entrepaños mediante tornillos. Piso y techo lamina CR importada calibre 20, con refuerzo central anclados al paral con tornillo hexagonal cincado: entrepaños en CR importado calibre 20 con refuerzos inferiores, para 5 niveles útiles más techo) Módulos rodantes Fabricados en lamina decapada de 1/8”, con ruedas en acero maquinadas de 9 cm y rodamientos sellados y guía especifica en “U” de siete (7) mm de profundidad para garantizar la efectividad del carro. Garantiza una resistencia por unidad de 2 toneladas de peso por unidad. Tensores Fabricados en platina de 1/8”x1/2” con tensor graduable en un extremo para garantizar la estabilidad de las unidades de consulta. Paneles frontales y laterales Fabricados en lamina importada coll rolled calibre 22 troquelados para el sistema de aireamiento y porta rotulo, con refuerzos internos, la puerta también se compone con cerradura de seguridad y chapa. Manijas o Timón Permite la efectividad en el manejo para el desplazamiento de los carros y evita el desajuste de los módulos rodantes. El cual trasmite el movimiento al carro por medio de cadena y piñones. elaborado en acero fundido y con un recubrimiento de pintura electrostática. Riel Elaborados en forma de “T” con dos (2) ángulos estructurales de 1” x 1” x 1/8 soldados, con sistema de antivuelco el cual garantiza la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro.

Área #3
3 carro móvil mecánico de 90 x 1.00 x 2.20 h
1 carro fijo de 46 x 1.00 x 2.20 h
1 puerta con chapa ade 75 a 80 x 2.20 h
1 costado carro fijo de 96 x 2.20 h
9 riel anti vuelco metro lineal de largo cada uno



Imagen de referencia

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO
Un Año
FUNCIONARIO QUE ELABORA
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Archivos rodantes	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101708	Muebles, Mobiliario y Decoración
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Archivos rodantes	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
1	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	

Archivos rodantes para 4 áreas del "Archivo General", estructura fabricada en lamina CR importada calibre 16 troquelados con sistema de perforaciones para la graduación de los entrepaños mediante tornillos. Piso y techo lamina CR importada calibre 20, con refuerzo central anclados al paral con tornillo hexagonal cincado: entrepaños en CR importado calibre 20 con refuerzos inferiores, para 5 niveles útiles más techo) Módulos rodantes Fabricados en lamina decapada de 1/8”, con ruedas en acero maquinadas de 9 cm y rodamientos sellados y guía especifica en “U” de siete (7) mm de profundidad para garantizar la efectividad del carro. Garantiza una resistencia por unidad de 2 toneladas de peso por unidad. Tensores Fabricados en platina de 1/8”x1/2” con tensor graduable en un extremo para garantizar la estabilidad de las unidades de consulta. Paneles frontales y laterales Fabricados en lamina importada coll rolled calibre 22 troquelados para el sistema de aireamiento y porta rotulo, con refuerzos internos, la puerta también se compone con cerradura de seguridad y chapa. Manijas o Timón Permite la efectividad en el manejo para el desplazamiento de los carros y evita el desajuste de los módulos rodantes. El cual trasmite el movimiento al carro por medio de cadena y piñones. elaborado en acero fundido y con un recubrimiento de pintura electrostática. Riel Elaborados en forma de “T” con dos (2) ángulos estructurales de 1” x 1” x 1/8 soldados, con sistema de antivuelco el cual garantiza la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro.

Área #5
3 carro móvil mecánico de 90 x 1.00 x 2.20 h
1 carro fijo de 46 x 1.00 x 2.20 h
1 puerta con chapa ade 75 a 80 x 2.20 h
1 costado carro fijo de 96 x 2.20 h
9 riel anti vuelco metro lineal de largo cada uno



Imagen de referencia

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO
Un Año
FUNCIONARIO QUE ELABORA
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Archivos rodantes	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101708	Muebles, Mobiliario y Decoración
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Archivos rodantes	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
1	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	

Archivos rodantes para 4 áreas del "Archivo General", estructura fabricada en lamina CR importada calibre 16 troquelados con sistema de perforaciones para la graduación de los entrepaños mediante tornillos. Piso y techo lamina CR importada calibre 20, con refuerzo central anclados al paral con tornillo hexagonal cincado: entrepaños en CR importado calibre 20 con refuerzos inferiores, para 5 niveles útiles más techo) Módulos rodantes Fabricados en lamina decapada de 1/8", con ruedas en acero maquinadas de 9 cm y rodamientos sellados y guía especifica en "U" de siete (7) mm de profundidad para garantizar la efectividad del carro. Garantiza una resistencia por unidad de 2 toneladas de peso por unidad. Tensores Fabricados en platina de 1/8"x1/2" con tensor graduable en un extremo para garantizar la estabilidad de las unidades de consulta. Paneles frontales y laterales Fabricados en lamina importada coll rolled calibre 22 troquelados para el sistema de aireamiento y porta rotulo, con refuerzos internos, la puerta también se compone con cerradura de seguridad y chapa. Manijas o Timón Permite la efectividad en el manejo para el desplazamiento de los carros y evita el desajuste de los módulos rodantes. El cual trasmite el movimiento al carro por medio de cadena y piñones. elaborado en acero fundido y con un recubrimiento de pintura electrostática. Riel Elaborados en forma de "T" con dos (2) ángulos estructurales de 1" x 1" x 1/8 soldados, con sistema de antivuelco el cual garantiza la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro.

Área #4
6 carro móvil mecánico de 90 x 2.80 x 2.20 h
1 carro fijo de 46 x 2.80 x 2.20 h
1 puerta con chapa ade 75 a 80 x 2.20 h
3 costado carro fijo de 96 x 2.20 h
29 riel antivuelco metro lineal de largo cada uno



Imagen de referencia

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO
Un Año
FUNCIONARIO QUE ELABORA
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Mueble planoteca / planero	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101702	Mobiliario de oficina
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Mueble planoteca / planero	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
1	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	

Mueble planoteca, hecho de acero galvanizado, con un acabado de recubrimiento en polvo electrostático, cuenta con pestillos para mantener los cajones bien cerrados y pernos para mantenerlos en su lugar cuando están abiertos

Almacenamiento seguro de archivos: cada cajón incluye una capucha trasera para proteger los documentos, y un borde con bisagras evita que se enrosquen, por lo que tus hojas permanecen protegidas y bien conservadas

Funcionamiento suave y silencioso: este archivador está equipado con rieles extra resistentes para una alineación precisa del cajón, asegurando un deslizamiento sin atascos; Los rodillos de nailon ofrecen un funcionamiento sin ruidos

Dimensiones del producto: este gabinete de almacenamiento mide 80cm de profundidad x 115.6 cm de ancho x 40.6cm de alto; cada cajón tiene capacidad para hasta 300 archivos activos, 450 semiactivos o 600 inactivos y puede contener hasta 60 libras. Peso aproximado 67kg



Imagen de referencia

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO
Un Año
FUNCIONARIO QUE ELABORA
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Termohigrómetro con registrador de datos	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
41112303	Instrumentos de medida de humedad y humedad en materiales
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Termohigrómetro con registrador de datos	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
2	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Termohigrómetro. Ofrece una medición precisa de temperatura y humedad ambiental, con un rango de -20 a +60 ºC. Su funcionalidad se extiende aún más con la capacidad de conectar un termoelemento tipo K para mediciones en un rango de -100 a 1372 ºC. Además, su función de registro de datos permite almacenar hasta 32,000 valores, facilitando un monitoreo continuo. Con una interfaz micro USB, la transferencia de datos al software de análisis es rápida y sencilla. Además, su acumulador recargable y diseño portátil lo convierten en un dispositivo versátil y práctico para su uso en cualquier lugar. dimensiones 162 x 88 x 32 mm, peso 248g  Imagen de referencia	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO	
Un Año	
FUNCIONARIO QUE ELABORA	
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación	

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Luxómetro con certificado	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
41115309	Equipos de generación y medición de luz/ondas
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Luxómetro con certificado	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
2	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Luxometro o Medidor de luz o registrador de datos con certificado de calibración para el NIST de hasta 400 000 lux/40 000 pies cúbicos, certificado de calibración del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para lograr los niveles más altos posibles de calidad de medición; la calibración puede tardar de 11 a 15 días hábiles antes del envío: mide la luz de fuentes fluorescentes, de haluros metálicos, de sodio a alta presión e incandescentes de hasta 40 000 velas de pie (400 000 lux) - Fotodiodo de silicio de precisión y filtro de respuesta espectral: el modo relativo indica el cambio en los niveles de luz; el coseno y mediciones con corrección de color: gran pantalla LCD retroiluminada con gráfico de barras de 40 segmentos; el modo Peak (10 mS) captura la lectura más alta y almacena automáticamente hasta 16 000 lecturas o almacena o recupera manualmente hasta 99 lecturas	
 Imagen de referencia	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO	
Un Año	
FUNCIONARIO QUE ELABORA	
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación	

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo con archivador	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101703	Mobiliario de oficina
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo con archivador	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
6	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo con archivador. Medida: 1.20cm de ancho x 73cm de alto x 60cm profundidad. Fabricado en melamina de 15mm con estructura metálica en col rolled calibre 18 de 1- 1/2", con pintura electrostática al horno, patas niveladoras, con archivador 2 en 1 en melamina de 15mm con llave, rieles full extensión y patas niveladoras. color y diseño previamente aprobado por la supervisión.	



Imagen de referencia

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO
Un Año
FUNCIONARIO QUE ELABORA
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101703	Mobiliario de oficina
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
8	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo sin archivador. Medida: 1.40cm de ancho x 73cm de alto x 60cm profundidad.	



Imagen de referencia

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO
Un Año
FUNCIONARIO QUE ELABORA
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101703	Mobiliario de oficina
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
5	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa de trabajo sin archivador. Medida: 1.00cm de ancho x 73cm de alto x 60cm profundidad.	



Imagen de referencia

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO
Un Año
FUNCIONARIO QUE ELABORA
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Silla secretarial sin brazos	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56112102	Mobiliario de oficina
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Silla secretarial sin brazos	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
95	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Sillas zona secretarial, con espaldar, asiento en polipropileno de alto impacto, espaldar y silla tapizados en paño, espaldar alto, cilindro secretarial negro, telescopio, ruedas en nylon de 50mm, base en nylon de 60cm, sin brazos, ajustable en altura, colores a elegir por la supervisión  Imagen de referencia	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO	
Un Año	
FUNCIONARIO QUE ELABORA	
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación	

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Banca para exterior	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101605	Mobiliario de exterior
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Banca para exterior	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
6	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Banca para exterior, estructura de asiento en madera, patas y brazos en aluminio fundido, peso máximo resistido 350kg, ancho 1mt, fondo 0.60mt. Color marrón.  Imagen de referencia	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO	
Un Año	
FUNCIONARIO QUE ELABORA	
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación	

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Locker metálico 16 puestos	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101520	Muebles (genérico)
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Locker metálico 16 puestos	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
2	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Lookers de 16 puestos con llave, fabricados en CR con pintura electrostática (color a definir por la supervisión) medidas 2mt alto x 120mt de ancho x 0.30mt de fondo.	
	
Imagen de referencia	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO	
Un Año	
FUNCIONARIO QUE ELABORA	
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación	

NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa tipo “alcatraz” con parasol (picnic)	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	**TIPO DE BIEN O SERVICIO**
56101603	Mobiliario de exterior
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Mesa tipo “alcatraz” con parasol (picnic)	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CANTIDADES REQUERIDAS DEL BIEN O SERVICIO	
6	
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	
Mesas tipo alcatraz sin espaldar, con carpa parasol, según diseño. Nota el diseño y color de carpa la aprobara la supervisión  Imagen de referencia	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA DEL BIEN O SERVICIO	
Un Año	
FUNCIONARIO QUE ELABORA	
Cristian David Mejia V Profesional universitario Planeación	