METAL MUEBLES S.A.S

Fecha: Julio 9 de 2025

COTIZACION
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA

En atención a su solicitud, le envió nuestra propuesta para la fabricación y adquisición de mobiliario. Le indicamos las características principales de cada producto y algunos detalles específicos respecto a cada uno de ellos.

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Mesa de reuniones para audiencias**, capacidad 5 personas, punta media circunferencia con base volumetrica entamborada que posee niveladores de piso y tapas inspeccionables en tableros melaminicos o madecor , superficie completa en tablex de 25 mm enchapada en formica de alta presion y fleje rigido termofundido, llava perforacion central para incrustar gromet electrico automatico para conexiones de datos , corriente, usb , hdmi .Dimensiones 180 cm de longuitud x 120 cm de ancho y altura 73 cm . Incluye: Armado e instalación	1	3.550.150	3.550.150
2	**Silla ergonómica para sala de audiencia,** Mecanismo: Basculante con 1 bloqueo de posición a 90° en el espaldar y graduación de altura del asiento, Espaldar: Tapizado en malla traslúcida negra., Asiento: Tapizado en paño negro importado con espuma laminada, Apoyo lumbar: Regulable en altura y profundidad con 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo (sistema de tension con perilla) Brazos: En polipropileno con Pad poliuretano 4D regulables en altura, Base: De cinco (5) puntas en nylon suiza de 60 cm de diámetro, Ruedas: Doble carrete en nylon 50mm de diámetro para piso duro. Incluye: Armando e instalación	5	931.000	4.655.000
3	**RECEPCIÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO:** Con frontal entamborado en madera y enchapado en formica por todas sus caras, con dilataciones horizontales bajo relieve, niveladores de piso, barra de atención en cristal templado de 10 mm con bordes pulidos y brillados con accesorios de acero inoxidable , frente 180 cm , altura 95 cm , incluye puesto de trabajo interior con superficies en L , archivador de 3 cajones , pedestales metálicos en u , viga metálica de amarre. Incluye: Armado e instalación	1	15.893.975	15.893.975
4	**Mueble de archivo vertical** elaborado estructura metálica fabricada en lámina Cold Rolled calibre 24 con entrepaños fijos internos, configurando 5 espacios utiles de 36 cm libres, puertas enbisagradas en madecor	1	3.734.450	3.734.450

	enchapado en formica de alta presion en la cara exterior, con manijas incustradas de aluminio, cerradura de seguridad, vista inferior y niveladores de piso. Altura 190 cm , ancho total 90 cm y profundidad 45 cm . Incluye: Armado e instalación			
5	**SILLA ERGONOMICA OPERATIVA**: Asiento regulable en altura, tapizado asiento en prana . Espaldar con marco perimetral en polipropileno en malla tensada. Base Nylon Suiza de 64 cm. Ruedas en Nylon 50 mm para piso duro. Brazos Vals regulables 1D Estructura en polipropileno, PAD en polipropileno, regulable en altura. Mecanismo basculante SYA Mmoviemento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciónes de Bloqueo. Sistema de tensión Autopesante. Cilindro Neumático con elevación a gas. Dimensiones: Ancho espaldar 47cm, altura del espaldar 4 cm. altura del asiento Min. 45 cm – Max. 55. Ancho del asiento 48 cm. Profundidad del asiento 51 cm. Altura total de la silla min 96 cm - Max 116 cm. Incluye: Armado e instación	60	855.000	51.300.000
6	**SILLA TANDEM** Drop 4 puestos, monoconcha plastica inyectada alta resistencia color a escoger, inserto de asiento tapizado en silvertex, estructura metalica calibre 16 tandem reforzada en acabado pintura electrostatica y viga central, con niveladores de piso antideslizantes .	10	2.922.675	29.226.750
7	**COCINA INTEGRAL** Modulo sencillo de cocina contra pared, de 1,80 mt de ancho con meson en acero inoxidable o granito, con poceta lavaplatos, incluye griferias, mueble de almacenamiento inferior con puertas , entrepaños y cajones, mueble de almacenamiento superior con puertas y nichos abiertos, colgados mediante sistema cola de pato. Elaborado en tableros melaminicos RH con resitencia a la humedad. Incluye instalacion en la entidad.	2	5.412.150	10.824.300
8	**RUEDAS PARA SILLAS GIRATORIAS DE OFICINAS :** Kit de 5 unidades, Fabricadas en Nylon de alta resistencia con eje en acero de acople facil a bases de 5 aspas , diametro 50 mm , con certificacion BIFMA , resistencia 110 kg , capa de recubrimiento para desgaste .	250	47.738	11.934.500
9	**CILINDRO NEUMÁTICO CROMADO:** con estructura en acero de altura 1: 18cm, altura máxima de 31,5 cm y altura mínima de 23,5cm (Ver imagen de referencia). Peso maximo soportado 150 Kg, este item incluye el desmonte y montaje del cilindro suministrado sobre sillas existentes.	250	74.500	18.625.000
10	**REPOSAPIES :** Superficie bascula suave con movimiento de pedal. Superficie con caucho texturizado que evita que los pies se deslicen,base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala, excelente resistencia a la	150	173.245	25.986.750

	humedad y al impacto, 3 ajustes de altura minimo 11 cm, intermedio 14 cm y maximo 18 cm, ajuste angular minimo 5 grados y maximo 45 grados, fabricado en poliestireno de alta resistencia con estructura reforzada y superficie en caucho antideslizante. Dimensiones 46 cm de ancho x 34 cm de largo x 11/18 cm de altura. Peso 2 kg, color negro .			
11	**SOPORTE PARA MONITOR :** Tamaño 34 cm x 22 cm x 10 cm, peso 1,5 kg, graduable a 5 diferentes alturas (entre 10 a 16 cm), fabricado con madera reforestada, pintura electrostatica color negro, soporta hasta 20 kg, garantia de 12 meses por defectos de fabricacion .	100	191.425	19.142.500
12	**PUERTA DE MADERA:** Batientes Fabricada en tablero denso melaminico de 36 mm con cantos en fleje rigido termofundido, marco puerta en melamina con listones de tope, bisagras omegas y cerradura tipo baston con llave por fuera boton por dentro, incluye instalacion en vanos existentes . Medidas: 80 cm de ancho y 205 cm de alto. Incluye: Instalación	6	1.297.690	7.786.140
13	**PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL :** Hoja embisagrada, Fabricada en tubular T-103 con pareles y travesaños, pisavidrios cuadrados, cristal laminado 4 m + 4 mm con PVB 0,38, chapa pomo llave por fuera boton por dentro, pelicula de privacidad en vinilo froster, gato cierra puertas, marco puerta en aluminio rectagular con aleta descentrada. Acabado pintura electroestatica. 90 cm de ancho y 200 cm de alto. Incluye: IInstalación	7	2.489.475	17.426.325
14	**PUESTO DE TRABAJO EN "L".** dimensiones 1,50x1,50 [m], incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Dimensiones: altura 0,70 [m], ancho 0,38 [m] y fondo 0,40 [m]. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold roled cuadrado	10	2.262.425	22.624.250

	en forma de "O", con niveladores que cubran los desniveles de piso. Incluye: Instalación			
15	**PUESTO DE TRABAJO EN "T"**. personal operativo, dimensiones 1,50x1,50 [m]cada uno, incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Dimensiones: altura 0,70 [m], ancho 0,38 [m] y fondo 0,40 [m]. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold rolled cuadrado en forma de "U", con niveladores que cubran los desniveles de piso. pantalla divisoria en Cristal templado de 6 mm con película Vinilo Froster .Incluye: Instalación	2	6.491.825	12.983.650
16	**ISLA DE 10 PUESTOS DE TRABAJO:** rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido , estructura en pedestales metálicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster, canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 6,00 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación	1	22.184.400	22.184.400
17	**ISLA DE 6 PUESTOS DE TRABAJO:** rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido, estructura en pedestales metalicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster , canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 3,60 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación	3	11.944.825	35.834.475
			TOTAL	313.712.615

METAL MUEBLES S.A.S

Mi cotización se mantendrá vigente por un período de: **60 días calendario**, contados a partir de la presentación de la presente cotización

La presente cotización incluye IVA y demás impuestos legales, así como todos los costos directos e indirectos para su fabricación e instalación en sitio de acuerdo a las características de la tabla.

Lugar de instalación y entrega en la Alcaldía de Floridablanca

DANNY MEDINA

Cel 3229518032

RP Mecanizados S.A.S
Nit. 901299627-1

Bucaramanga, julio 9 de 2025

Señores:
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
Ciudad

Estimados Señores:

Por medio del presente hago llegar mí cotización, luego de haber revisado las especificaciones técnicas, para la implementación indicada en la referencia, el cual se detalla a continuación:

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
1	**Mesa de reuniones para audiencias**, capacidad 5 personas, punta media circunferencia con base volumetrica entamborada que posee niveladores de piso y tapas inspeccionables en tableros melaminicos o madecor , superficie completa en tablex de 25 mm enchapada en formica de alta presion y fleje rigido termofundido, llava perforacion central para incrustar gromet electrico automatico para conexiones de datos , corriente, usb , hdmi .Dimensiones 180 cm de longuitud x 120 cm de ancho y altura 73 cm . Incluye: Armado e instalación	1	3.386.750	3.386.750
2	**Silla ergonómica para sala de audiencia,** Mecanismo: Basculante con 1 bloqueo de posición a 90° en el espaldar y graduación de altura del asiento, Espaldar: Tapizado en malla traslúcida negra., Asiento: Tapizado en paño negro importado con espuma laminada, Apoyo lumbar: Regulable en altura y profundidad con 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo (sistema de tension con perilla) Brazos: En polipropileno con Pad poliuretano 4D regulables en altura, Base: De cinco (5) puntas en nylon suiza de 60 cm de diámetro, Ruedas: Doble carrete en nylon 50mm de diámetro para piso duro. Incluye: Armando e instalación	5	1.187.975	5.939.875
3	**RECEPCIÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO:** Con frontal entamborado en madera y enchapado en formica por todas sus caras, con dilataciones horizontales bajo relieve, niveladores de piso, barra de atención en cristal templado de 10 mm con bordes pulidos y brillados con accesorios de acero inoxidable , frente 180 cm , altura 95 cm , incluye puesto de trabajo interior con superficies en L , archivador de 3 cajones , pedestales metálicos en u , viga metálica de amarre. Incluye: Armado e instalación	1	15.161.050	15.161.050

4	**Mueble de archivo vertical** elaborado estructura metálica fabricada en lámina Cold Rolled calibre 24 con entrepaños fijos internos, configurando 5 espacios utiles de 36 cm libres, puertas enbisagradas en madecor enchapado en formica de alta presion en la cara exterior, con manijas incustradas de aluminio, cerradura de seguridad, vista inferior y niveladores de piso. Altura 190 cm , ancho total 90 cm y profundidad 45 cm . Incluye: Armado e instalación	1	3.562.500	3.562.500
5	**SILLA ERGONOMICA OPERATIVA**: Asiento regulable en altura, tapizado asiento en prana . Espaldar con marco perimetral en polipropileno en malla tensada. Base Nylon Suiza de 64 cm. Ruedas en Nylon 50 mm para piso duro. Brazos Vals regulables 1D Estructura en polipropileno, PAD en polipropileno, regulable en altura. Mecanismo basculante SYA Mmoviemento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciónes de Bloqueo. Sistema de tensión Autopesante. Cilindro Neumático con elevación a gas. Dimensiones: Ancho espaldar 47cm, altura del espaldar 4 cm. altura del asiento Min. 45 cm – Max. 55. Ancho del asiento 48 cm. Profundidad del asiento 51 cm. Altura total de la silla min 96 cm - Max 116 cm. Incluye: Armado e instación	60	931.000	55.860.000
6	**SILLA TANDEM** Drop 4 puestos, monoconcha plastica inyectada alta resistencia color a escoger, inserto de asiento tapizado en silvertex, estructura metalica calibre 16 tandem reforzada en acabado pintura electrostatica y viga central, con niveladores de piso antideslizantes .	10	2.788.250	27.882.500
7	**COCINA INTEGRAL** Modulo sencillo de cocina contra pared, de 1,80 mt de ancho con meson en acero inoxidable o granito, con poceta lavaplatos, incluye griferias, mueble de almacenamiento inferior con puertas , entrepaños y cajones, mueble de almacenamiento superior con puertas y nichos abiertos, colgados mediante sistema cola de pato. Elaborado en tableros melaminicos RH con resitencia a la humedad. Incluye instalacion en la entidad.	2	5.163.250	10.326.500
8	**RUEDAS PARA SILLAS GIRATORIAS DE OFICINAS :** Kit de 5 unidades, Fabricadas en Nylon de alta resistencia con eje en acero de acople facil a bases de 5 aspas , diametro 50 mm , con certificacion BIFMA , resistencia 110 kg , capa de recubrimiento para desgaste .	250	46.265	11.566.250

9	**CILINDRO NEUMÁTICO CROMADO:** con estructura en acero de altura 1: 18cm, altura máxima de 31,5 cm y altura mínima de 23,5cm (Ver imagen de referencia). Peso maximo soportado 150 Kg, este item incluye el desmonte y montaje del cilindro suministrado sobre sillas existentes.	250	72.800	18.200.000
10	**REPOSAPIES :** Superficie bascula suave con movimiento de pedal. Superficie con caucho texturizado que evita que los pies se deslicen,base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala, excelente resistencia a la humedad y al impacto, 3 ajustes de altura minimo 11 cm, intermedio 14 cm y maximo 18 cm, ajuste angular minimo 5 grados y maximo 45 grados, fabricado en poliestireno de alta resistencia con estructura reforzada y superficie en caucho antideslizante. Dimensiones 46 cm de ancho x 34 cm de largo x 11/18 cm de altura. Peso 2 kg, color negro .	150	165.840	24.876.000
11	**SOPORTE PARA MONITOR :** Tamaño 34 cm x 22 cm x 10 cm, peso 1,5 kg, graduable a 5 diferentes alturas (entre 10 a 16 cm), fabricado con madera reforestada, pintura electrostatica color negro, soporta hasta 20 kg, garantia de 12 meses por defectos de fabricacion .	100	183.200	18.320.000
12	**PUERTA DE MADERA:** Batientes Fabricada en tablero denso melaminico de 36 mm con cantos en fleje rigido termofundido, marco puerta en melamina con listones de tope, bisagras omegas y cerradura tipo baston con llave por fuera boton por dentro, incluye instalacion en vanos existentes . Medidas: 80 cm de ancho y 205 cm de alto. Incluye: Instalación	6	1.200.000	7.200.000
13	**PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL :** Hoja embisagrada, Fabricada en tubular T-103 con pareles y travesaños, pisavidrios cuadrados, cristal laminado 4 m + 4 mm con PVB 0,38, chapa pomo llave por fuera boton por dentro, pelicula de privacidad en vinilo froster, gato cierra puertas, marco puerta en aluminio rectagular con aleta descentrada. Acabado pintura electroestatica. 90 cm de ancho y 200 cm de alto. Incluye: IInstalación	7	2.375.000	16.625.000

14	**PUESTO DE TRABAJO EN "L".** dimensiones 1,50x1,50 [m], incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold roled cuadrado en forma de "O", con niveladores que cubran los desniveles de piso. Incluye: Instalación	10	2.158.400	21.584.000
15	**PUESTO DE TRABAJO EN "T"**. personal operativo, dimensiones 1,50x1,50 [m]cada uno, incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold rolled cuadrado en forma de "U", con niveladores que cubran los desniveles de piso. pantalla divisoria en Cristal templado de 6 mm con película Vinilo Froster .Incluye: Instalación	2	6.192.100	12.384.200

16	**ISLA DE 10 PUESTOS DE TRABAJO:** rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido , estructura en pedestales metálicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster, canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 6,00 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación	1	21.162.200	21.162.200
17	**ISLA DE 6 PUESTOS DE TRABAJO:** rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido, estructura en pedestales metalicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster , canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 3,60 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación	3	11.394.300	34.182.900
			TOTAL	**308.219.725**

- Plazo de vigencia de la cotización: 60 días
- Plazo de entrega: Según lo acordado
- Lugar de Entrega: Alcaldía de Floridablanca
- Precio cotizado incluye IVA e impuestos descritos en la circular enviada.

8 de julio de 2025

COTIZACION

Señores:
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
cotizaciones.contratacion@floridablanca.gov.co
Ciudad

Estimados señores:

Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su invitación para presentar cotizaciones, los abajo firmantes ofrecemos la siguiente cotización, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la invitación y de acuerdo con la siguiente tabla:

ESPECIFICACION TECNICA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANT	VALOR PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
Mesa de reuniones para audiencias, capacidad 5 personas, punta media circunferencia con base volumetrica entamborada que posee niveladores de piso y tapas inspeccionables en tableros melaminicos o madecor , superficie completa en tablex de 25 mm enchapada en formica de alta presion y fleje rigido termofundido, lleva perforacion central pra incrustar gromet eléctrico automatico para conexiones de datos , corriente, usb , hdmi .Dimensiones 180 cm de longuitud x 120 cm de ancho y altura 73 cm . Incluye: Armado e instalación		1	3.280.000	3.280.000
Silla ergonómica para sala de audiencia, Mecanismo: Basculante con 1 bloqueo de posición a 90° en el espaldar y graduación de altura del asiento, Espaldar: Tapizado en malla traslúcida negra., Asiento: Tapizado en paño negro importado con espuma laminada, Apoyo lumbar: Regulable en altura y profundidad con 2 palancas y 5 posiciones de bloqueo (sistema de tension con perilla) Brazos: En polipropileno con Pad poliuretano 4D regulables en altura, Base: De cinco (5) puntas en nylon suiza de 60 cm de diámetro, Ruedas: Doble carrete en nylon 50mm de diámetro para piso duro. Incluye: Armando e instalación		5	1.085.000	5.425.000

RECEPCIÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO: Con frontal entamborado en madera y enchapado en formica por todas sus caras, con dilataciones horizontales bajo relieve, niveladores de piso, barra de atención en cristal templado de 10 mm con bordes pulidos y brillados con accesorios de acero inoxidable , frente 180 cm , altura 95 cm , incluye puesto de trabajo interior con superficies en L , archivador de 3 cajones , pedestales metálicos en u , viga metálica de amarre. Incluye: Armado e instalación		1	14.683.500	14.683.500
Mueble de archivo vertical elaborado estructura metálica fabricada en lámina Cold Rolled calibre 24 con entrepaños fijos internos, configurando 5 espacios utiles de 36 cm libres, puertas enbisagradas en madecor enchapado en formica de alta presion en la cara exterior, con manijas incustradas de aluminio, cerradura de seguridad, vista inferior y niveladores de piso. Altura 190 cm , ancho total 90 cm y profundidad 45 cm . Incluye: Armado e instalación		1	3.450.000	3.450.000
SILLA ERGONOMICA OPERATIVA: Asiento regulable en altura, tapizado asiento en prana . Espaldar con marco perimetral en polipropileno en malla tensada. Base Nylon Suiza de 64 cm. Ruedas en Nylon 50 mm para piso duro. Brazos Vals regulables 1D Estructura en polipropileno, PAD en polipropileno, regulable en altura. Mecanismo basculante SYA Mmoviemento sincronizado de asiento y espaldar con 1 palanca y 2 posiciónes de Bloqueo. Sistema de tensión Autopesante. Cilindro Neumático con elevación a gas. Dimensiones: Ancho espaldar 47cm, altura del espaldar 4 cm. altura del asiento Min. 45 cm – Max. 55. Ancho del asiento 48 cm. Profundidad del asiento 51 cm. Altura total de la silla min 96 cm - Max 116 cm. Incluye: Armado e instación		60	855.200	51.312.000
SILLA TANDEM Drop 4 puestos, monoconcha plastica inyectada alta resistencia color a escoger, inserto de asiento tapizado en silvertex, estructura metalica calibre 16 tandem reforzada en acabado pintura electrostatica y viga central, con niveladores de piso antideslizantes .		10	2.700.000	27.000.000

COCINA INTEGRAL Modulo sencillo de cocina contra pared, de 1,80 mt de ancho con meson en acero inoxidable o granito, con poceta lavaplatos, incluye griferias, mueble de almacenamiento inferior con puertas , entrepaños y cajones, mueble de almacenamiento superior con puertas y nichos abiertos, colgados mediante sistema cola de pato. Elaborado en tableros melaminicos RH con resitencia a la humedad. Incluye instalacion en la entidad.	 	2	5.000.000	10.000.000
RUEDAS PARA SILLAS GIRATORIAS DE OFICINAS : Kit de 5 unidades, Fabricadas en Nylon de alta resistencia con eje en acero de acople facil a bases de 5 aspas , diametro 50 mm , con certificacion BIFMA , resistencia 110 kg , capa de recubrimiento para desgaste .		250	45.000	11.250.000
CILINDRO NEUMÁTICO CROMADO: con estructura en acero de altura 1: 18cm, altura máxima de 31,5 cm y altura mínima de 23,5cm (Ver imagen de referencia). Peso maximo soportado 150 Kg, este item incluye el desmonte y montaje del cilindro suministrado sobre sillas existentes.		250	70.000	17.500.000
REPOSAPIES : Superficie bascula suave con movimiento de pedal. Superficie con caucho texturizado que evita que los pies se deslicen,base antideslizante que lo fija al piso y no se resbala, excelente resistencia a la humedad y al impacto, 3 ajustes de altura minimo 11 cm, intermedio 14 cm y maximo 18 cm, ajuste angular minimo 5 grados y maximo 45 grados, fabricado en poliestireno de alta resistencia con estructura reforzada y superficie en caucho antideslizante. Dimensiones 46 cm de ancho x 34 cm de largo x 11/18 cm de altura. Peso 2 kg, color negro .		150	150.000	22.500.000
SOPORTE PARA MONITOR : Tamaño 34 cm x 22 cm x 10 cm, peso 1,5 kg, graduable a 5 diferentes alturas (entre 10 a 16 cm), fabricado con madera reforestada, pintura electrostatica color negro, soporta hasta 20 kg, garantia de 12 meses por defectos de fabricacion .		100	175.000	17.500.000

PUERTA DE MADERA: Batientes Fabricada en tablero denso melaminico de 36 mm con cantos en fleje rigido termofundido, marco puerta en melamina con listones de tope, bisagras omegas y cerradura tipo baston con llave por fuera boton por dentro, incluye instalacion en vanos existentes . Medidas: 80 cm de ancho y 205 cm de alto. Incluye: Instalación		6	1.119.850	6.719.100
PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL : Hoja embisagrada, Fabricada en tubular T-103 con pareles y travesaños, pisavidrios cuadrados, cristal laminado 4 m + 4 mm con PVB 0,38, chapa pomo llave por fuera boton por dentro, pelicula de privacidad en vinilo froster, gato cierra puertas, marco puerta en aluminio rectagular con aleta descentrada. Acabado pintura electroestatica. 90 cm de ancho y 200 cm de alto. Incluye: IInstalación		7	2.300.000	16.100.000
PUESTO DE TRABAJO EN "L". dimensiones 1,50x1,50 [m], incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Dimensiones: altura 0,70 [m], ancho 0,38 [m] y fondo 0,40 [m]. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold roled cuadrado en forma de "O", con niveladores que cubran los desniveles de piso. Incluye: Instalación		10	2.090.000	20.900.000

PUESTO DE TRABAJO EN "T". personal operativo, dimensiones 1,50x1,50 [m]cada uno, incluye: SUPERFICIE. Según diseño. Fabricada en aglomerado de 25 a 30 [mm] de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. Con hueco pasacables protegido con PVC instalado de acuerdo al diseño. Variedad de Colores. ARCHIVADOR DE PISO. Elemento fabricado en lamina cold rolled calibre 18 a 22, con 2 cajones medianos y 1 cajón para archivo de carpetas colgantes que incluye rieles full extensión que permitan abrir totalmente los cajones. Dimensiones: altura 0,70 [m], ancho 0,38 [m] y fondo 0,40 [m]. Incluye: niveladores de piso, trampa metálica, chapa tipo cerradura de pedestal de bloqueo para los 3 cajones y doble llave que permita asegurar los 3 cajones, recubiertos con pintura electrostática. FALDERO. Fabricado en aglomerado de 15 mm de espesor RH (resistente a la humedad) recubiertas con melamímico, canto perimetral termo fundido del mismo color del melamímico. SOPORTE METALICO. Base metálica Fabrica en tubo de acero cold rolled cuadrado en forma de "U", con niveladores que cubran los desniveles de piso. pantalla divisoria en Cristal templado de 6 mm con película Vinilo Froster .Incluye: Instalación		2	5.997.300	11.994.600
ISLA DE 10 PUESTOS DE TRABAJO: rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido , estructura en pedestales metálicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster, canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 6,00 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación		1	20.495.000	20.495.000

ISLA DE 6 PUESTOS DE TRABAJO: rectos enfrentados, con superficies en formica y cantos en fleje rígido termofundido, estructura en pedestales metalicos en U, cada usuario con su respectivo archivador de 3 cajones con cerradura , pantallas divisorias frontales en cristal templado con película froster , canaleta doble metálica central para conducción de cableado con tapas abatibles y pretroqueladas para puntos de conexión eléctrica y datos. Dimensiones 3,60 mt de largo x 1,45 mt de ancho x 0,73 mt de altura . Incluye: Instalación		3	11.035.000	33.105.000
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION				**293.214.200**

OBSERVACIONES:

- El monto total de nuestra cotización asciende a Doscientos noventa y tres millones doscientos catorce mil doscientos pesos. Esta Cotización será obligatoria para nosotros hasta **60 días** después de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
- Esta Cotización y su aceptación escrita NO constituirán una obligación contractual entre nosotros, entendemos que Ustedes no están obligación aceptar la Cotización de menor precio ni ninguna otra Cotización que se reciba.
- Nuestra oferta fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, comunicación o acuerdo con ningún otro oferente o competidor relacionada con los precios; la intención de presentar una oferta; o los métodos y factores utilizados para determinar aspectos técnicos y financieros de la oferta
- Los precios de la oferta no han sido ni serán dados a conocer directa y/o indirectamente a otros oferentes y/o competidores e incluyen Iva y carga impositiva

PEDRO ROJAS PEREZ
Gerente