diaquin
NIT. 860.036.688-2

Cra 111 # 157A - 77 Int 2 Bogotá D.C.
(1) 7 44 9908 - 3 90 5707
(57)305 811 1725 - 314 356 7432
info@diaquin .com

COTIZACION

Fecha	**13/08/2025**	**No.**	**30564**
Señores:	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	Comercial:	D.Int. Diana Arévalo
Contacto:	Kelly Marcela Triana	Télefono:	3174234579
Télefono:	314 4256781	E-mail:	comercial2@diaquin.com
E-mail:	kmtriana@sgc.gov.co	Vigencia:	8 días
Ciudad:	Bogotá	Tiempo de entrega:	30 a 45 DIAS RECIBIDO ANTICIPO
Dir. Entrega.	Cra 50 # 26-20. Bloque F	Forma de pago:	CONTRAENTREGA

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	**MUEBLE DE MEDIDAS 3,70 X 0,60 X 0,90 DE ALTO COMPUESTO POR:** Superficie fabricada en resina acrilica blanca 12mm, incluye salpicadero de 10 cms con mediañaca + reengruece de 30mm Las superficies en resina acrilica para laboratorio son higiénicas : porque es un material no poroso, no permite el desarrollo de moho o bacterias en las juntas ni en la profundidad del meson y permite realizar mediacaña entre la superficie y el salpicadero. 2 UND de grommet enchufe con tapa Para mesa incluye: 2 Puertos USB 2 Toma Corriente Diametro (PARA COPA): 80 mm Material: Polipropileno AC outlet: 120V/12A USB ports: 5V/2A 6.5Ft power cord Estructura metalica de 1 1/2" fabricada en cold rolled con acabado en pintura electrostatica, incluye niveladores en caucho Muebles bajos fabricados en aglomerado RH 15mm y 18mm (Con resistencia a la humedad) enchapados en formica F8 (HPL) de alta presión incluye: 3 secciones con puertas batientes con cerradura + entrepaño interno 2 secciones con 3 cajones con cerradura	13.394.416	13.394.416
1	**MUEBLE DE MEDIDAS 2,50 X 0,60 X 0,90 DE ALTO COMPUESTO POR:** Superficie fabricada en resina acrilica blanca 12mm, incluye salpicadero de 10 cms con mediañaca + reengruece de 30mm	9.142.640	9.142.640

Cra 111 # 157A - 77 Int 2 Bogotá D.C.
(1) 7 44 9908 - 3 90 5707
(57)305 811 1725 - 314 356 7432
info@diaquin .com

	Las superficies en resina acrilica para laboratorio son higiénicas : porque es un material no poroso, no permite el desarrollo de moho o bacterias en las juntas ni en la profundidad del meson y permite realizar mediacaña entre la superficie y el salpicadero. 2 UND de grommet enchufe con tapa Para mesa incluye: 2 Puertos USB 2 Toma Corriente Diametro (PARA COPA): 80 mm Material: Polipropileno AC outlet: 120V/12A USB ports: 5V/2A 6.5Ft power cord Estructura metalica de 1 1/2" fabricada en cold rolled con acabado en pintura electrostatica, incluye niveladores en caucho Muebles bajos fabricados en aglomerado RH 15mm y 18mm (Con resistencia a la humedad) enchapados en formica F8 (HPL) de alta presión incluye: 3 secciones con puertas batientes con cerradura + entrepaño interno		
1	**ESCRITORIO DE MEDIDAS 3,00 X 0,60 X 0,75 DE ALTO COMPUESTO POR:** Superficie fabricada en resina acrilica blanca 12mm, incluye salpicadero de 10 cms con mediañaca + reengruece de 30mm Las superficies en resina acrilica para laboratorio son higiénicas : porque es un material no poroso, no permite el desarrollo de moho o bacterias en las juntas ni en la profundidad del meson y permite realizar mediacaña entre la superficie y el salpicadero. 2 UND de grommet enchufe con tapa Para mesa incluye: 2 Puertos USB 2 Toma Corriente Diametro (PARA COPA): 80 mm Material: Polipropileno AC outlet: 120V/12A USB ports: 5V/2A 6.5Ft power cord Estructura metalica de 1 1/2" fabricada en cold rolled con acabado en pintura electrostatica, incluye niveladores en caucho Muebles bajos fabricados en aglomerado RH 15mm y 18mm (Con resistencia a la humedad) enchapados en formica F8 (HPL) de alta presión incluye: 2 secciones con 3 cajones con cerradura	8.750.880	8.750.880
1	**MUEBLE CASILLERO DE MEDIDAS 1,15 X 0,40 X 2,00 DE ALTO COMPUESTO POR:**	2.306.900	2.306.900

Cra 111 # 157A - 77 Int 2 Bogotá D.C.
(1) 7 44 9908 - 3 90 5707
(57)305 811 1725 - 314 356 7432
info@diaquin .com

	Mueble fabricado en aglomerado RH 15mm y 18mm (Con resistencia a la humedad) enchapados en formica F8 (HPL) de alta presión incluye: 15 casilleros con puertas batientes con cerradura + patas con niveladores en caucho		
1	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE MEDIDAS 1,18 X 0,40 X 2,35 DE ALTO COMPUESTO POR:** Mueble fabricado en aglomerado RH 15mm y 18mm (Con resistencia a la humedad) enchapados en formica F8 (HPL) de alta presión incluye: puertas batientes con cerradura + patas con niveladores en caucho 1 sección con 4 entrepaños 1 sección con 4 cajones en la parte inferior y 2 entrepaños en la parte superior	2.888.640	2.888.640
1	**MESA DE TRABAJO DE MEDIDAS 2,00 X 1,20 X 0,75 DE ALTO COMPUESTO POR:** Superficie fabricada en resina acrilica blanca 12mm + reengruece de 30mm Las superficies en resina acrilica para laboratorio son higiénicas : porque es un material no poroso, no permite el desarrollo de moho o bacterias en las juntas ni en la profundidad del meson y permite realizar mediacaña entre la superficie y el salpicadero. 2 UND de grommet enchufe con tapa Para mesa incluye: 2 Puertos USB 2 Toma Corriente Diametro (PARA COPA): 80 mm Material: Polipropileno AC outlet: 120V/12A USB ports: 5V/2A 6.5Ft power cord Estructura metalica 2" fabricada en cold rolled con acabado en pintura electrostatica, incluye niveladores en caucho	7.786.112	7.786.112
1	**BLACK OUT ENROLLABLE BLANCO DE MEDIDAS 2,20 X 1,80 PARA PROYECCIÓN** cortina enrollable con tela blanca para proyección tipo black out, con estructura y accesorios necesarios para su instalación y buen funcionamiento.	843.464	843.464
4	**BLACK OUT ENROLLABLE BLANCO DE MEDIDAS 1,53 X 1,45 PARA PROYECCIÓN** cortina enrollable con tela blanca para proyección tipo black out, con estructura y accesorios necesarios para su instalación y buen funcionamiento.	517.318	2.069.272
2	**BLACK OUT ENROLLABLE BLANCO DE MEDIDAS 0,48 X 1,45 PARA PROYECCIÓN**	233.050	466.100

Cra 111 # 157A - 77 Int 2 Bogotá D.C.
(1) 7 44 9908 - 3 90 5707
(57)305 811 1725 - 314 356 7432
info@diaquin .com

	cortina enrollable con tela blanca para proyección tipo black out, con estructura y accesorios necesarios para su instalación y buen funcionamiento.		
1	**TABLERO DE MEDIDAS 1,20 X 1,80** Tablero Acrílico Borrable elaborado en MDF 9mm de grosor, enchapado en lámina borrable, blanca o cuadriculada marco aluminio y porta borrador.	920.400	920.400
	OBSERVACIONES No incluye instalaciones electricas, hidraulicas ni obra civil No incluye instalación nocturna		
		SUBTOTAL	48.568.824
		IVA 19%	9.228.077
		TOTAL	**57.796.901**

CONDICIONES COMERCIALES

POLÍTICAS GENERALES

La actividad comercial de DIAQUIN S.A.S. se lleva a cabo en nuestras instalaciones ubicadas en la Carrera 111 157ª-77 interior 2, Bogotá. No somos autorretenedores ni grandes contribuyentes. Nuestros productos y servicios se facturan con IVA pleno y manejamos precios unitarios. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 07:30 a.m. a 04:30 p.m., y los sábados de 07:30 a.m. a 11:30 a.m.

POLÍTICAS DE PAGOS

Los pagos pueden realizarse mediante transferencia, consignación a nombre de DIAQUIN S.A.S., a las siguientes cuentas:
- Banco de Occidente, cuenta corriente #285-047643.
- Scotiabank Colpatria, cuenta de ahorros #428-2174779.

NIT: 860.036.688-2.
Los soportes de pago deben enviarse al correo: info@diaquin.com, con copia al asesor comercial.

CONDICIONES DE PAGO:

- Para pagos anticipados, la producción o entrega no comenzará hasta que el anticipo se refleje en nuestras cuentas.
- En caso de pagos con anticipo, los tiempos de producción se calcularán desde la fecha en que se reciba el anticipo, no desde la aprobación del contrato o la orden de compra. Si se requiere factura proforma, por favor solicítela a su asesor comercial.
- No se realizarán devoluciones de dinero bajo ninguna circunstancia. En su lugar, los valores a favor se aplicarán como saldo para futuras compras.

POLÍTICAS DE PRECIOS

- La validez de las cotizaciones es de 15 días hábiles a partir de la fecha de emisión. Si esta fecha ha vencido, será necesario solicitar una actualización. Debido a la fluctuación del precio del dólar y materias primas importadas, los precios pueden variar entre una cotización y otra.
- Si el proyecto incluye transporte e instalación u otros costos administrativos como supervisor SISO, Residente de obra, etc, estos servicios deberán estar claramente especificados en la cotización. Si el cliente los requiere, deberá solicitarlo al asesor comercial.
- Cualquier modificación solicitada por el cliente después de aceptar la cotización original debe ser aprobada por escrito y podría generar costos adicionales.

Cra 111 # 157A - 77 Int 2 Bogotá D.C.
(1) 7 44 9908 - 3 90 5707
(57)305 811 1725 - 314 356 7432
info@diaquin .com

POLÍTICAS DE PEDIDOS

- Para confirmar un pedido, el cliente debe enviar una orden de compra, un contrato o un correo aceptando las condiciones comerciales, con referencia a la cotización actualizada. Esta comunicación debe incluir detalles específicos sobre acabados, materiales, colores, herrajes, etc., así como los requisitos de transporte e instalación.
- Si la instalación está incluida, el cliente debe proporcionar, desde el momento de la contratación, los documentos y condiciones necesarias para el ingreso del personal (requisitos de la obra, inspecciones, pólizas, entre otros).
- Cualquier modificación solicitada por el cliente después de la aceptación de la cotización original deberá ser aprobada por escrito y puede estar sujeta a costos adicionales.

POLÍTICAS DE ENTREGA/DESPACHOS

- Los tiempos de entrega se calcularán a partir de la confirmación del anticipo en nuestras cuentas bancarias. Si la entrega depende de la toma de medidas, el plazo comenzará a partir del día en que se realice la rectificación de dichas medidas.
- En caso de que se presenten retrasos por motivos relacionados con la obra, y se requieran días adicionales para la instalación, estos serán facturados al cliente, con previo aviso.
- Si es necesario realizar transportes adicionales debido a restricciones de acceso o disponibilidad de los espacios, los costos adicionales serán facturados, previo aviso al cliente.
- Si el transporte está a cargo del cliente, cualquier daño durante el mismo será responsabilidad del cliente, incluyendo los costos de reprocesos y mano de obra necesarios para las reparaciones.
- Si los productos están fabricados y el cliente no autoriza la instalación por falta de preparación de las áreas, se podrá cobrar por almacenamiento y facturar parcial o totalmente los productos mientras se espera la autorización.
- El personal de DIAQUIN no está autorizado para realizar instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas o de datos, ni para realizar actividades de obra civil.

POLÍTICAS DE GARANTÍAS

- Todos los productos de DIAQUIN S.A.S. cuentan con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños ocasionados por mal uso, mal manejo o alteraciones no autorizadas.
- Para reclamar una garantía, el cliente debe enviar un correo a info@diaquin.com, con copia al asesor comercial, indicando el motivo, número de factura, fecha de emisión y adjuntando evidencia fotográfica si es posible. El área de servicio al cliente se contactará en un plazo de 48 horas hábiles.
- Si se determina que el daño fue causado por terceros o por malas prácticas, la garantía no aplicará, y se enviará una cotización para la reparación o cambio correspondiente.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

- Los diseños, planos, esquemas y cualquier otro material visual o técnico proporcionado como parte de la oferta económica son propiedad exclusiva de DIAQUIN SAS y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Estos materiales no pueden ser reproducidos, copiados, distribuidos ni utilizados para otros fines sin el consentimiento previo y por escrito de DIAQUIN SAS.
- Ambas partes se comprometen a mantener la confidencialidad de toda la información técnica y comercial intercambiada durante la ejecución del proyecto. Ninguna parte podrá divulgarla sin el consentimiento previo por escrito de la otra.

USO EXCLUSIVO:

- Los diseños compartidos en esta cotización se proporcionan únicamente con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto y la oferta. Queda estrictamente prohibido el uso de estos diseños para la fabricación, comercialización o cualquier otro propósito distinto al expresado sin la autorización escrita de DIAQUIN SAS. SAS.

CONDICIONES GENERALES

- La aceptación de esta cotización implica la aceptación de todas las condiciones comerciales expuestas en este documento. Cualquier modificación o excepción deberá ser acordada por escrito entre ambas partes.

diaquin
NIT. 860.036.688-2

Cra 111 # 157A - 77 Int 2 Bogotá D.C.
(1) 7 44 9908 - 3 90 5707
(57)305 811 1725 - 314 356 7432
info@diaquin .com

ACEPTACIÓN COTIZACIÓN Y TÉRMINOS Y CONDICIONES

FIRMA
NOMBRE
FECHA