ANEXO TECNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA INVITACIÓN PÚBLICA NRO. MC-CUC-DRC-040-2025

1. OBJETO CONTRACTUAL

"19-0205 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MUEBLES, ENSERES, ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIOS REQUERIDOS EN EL SENA REGIONAL CAUCA".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

						Versión: 04
						Código: GCCON-AN-001
Proceso Gestión Contractual						
Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo						
CONTRATO No.:		NOMBRE DE PROVEEDOR:				
VIGENCIA DEL CONTRATO:		NOMBRE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO:				
OBJETO: transversal a todos los contratos						
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES	
		SI	NO	N/A	(Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)	
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES SG-SST APLICABLES A TODOS LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS						

1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	Precontractual	X			
Protocolos de bioseguridad vigente de acuerdo a la Resolución 692 de 2022 o la que haga sus veces. Nota: Este requerimiento será solicitado hasta que el gobierno nacional determine que ya no se requieren protocolos de bioseguridad para el cumplimiento de labores				X	
Normatividad Seguridad y Salud en el Trabajo					
Ley 9 de 1979 - Por la cual se dictan medidas sanitarias.					
Resolución 0312 de 2019 - Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST					
Circular 063 de 2020 - Actualización curso 50 horas SGSST					
Resolución 754 de 2021 - Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la expedición y renovación de la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo					

1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

FICHA 1: CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL-

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	**SILLAS**	Silla clásica apilable, asiento, espaldar y estructura fabricadas en polipropileno resistente, capaz de soportar hasta 90 kilogramos. Liviana y muy fácil de transportar. **1. Espaldar:** Monoconcha fabricada en polipropileno inyectado Dimensiones: 43 cm de ancho x 40 cm de alto **2. Asiento:** Monoconcha fabricada en polipropileno inyectado Dimensiones: 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad **3. SIN BRAZOS** 4. Colores: verde y negro 5. Altura: 48 cm 6. Peso silla: 3.5 kilogramos.	UNIDAD	total: 100 50 Verdes 50 Negras

2	. **MESA DE ESPERA O RECEPCIÓN**	**Mesa redonda 90 cm** de diámetro de superficie en madera de 30 mm, enchapado en fórmica color madera claro y canto rígido. Estructura con 4 patas metálicas cruzadas, acabado en pintura electroestática (blanco o gris claro) Altura total: 73 cm Armada y/o Instalada	UNIDAD	3
3	. **PUESTO DE TRABAJO ORIENTADORES**	Escritorio rectangular de 100 cm x 60 cm de superficie en madera de 30 mm, enchapado en fórmica color madera claro y canto rígido. Estructura con 4 patas metálicas calibre 12 acabado en pintura electroestática (blanco o gris claro) Altura total: 73 cm. Tubo redondo calibre 18 de 2 pulgadas. Armado y/o Instalado. **Tapa anterior de 25 cm, especialmente para las mujeres que usan falda**	UNIDAD	4
4	**SILLAS OPERATIVAS PARA PUESTOS DE TRABAJO**	Silla gerencial color negro con base en araña metal cromo de cinco aspas. Silla con base en araña metal cromo de cinco aspas Metálica importada Cromadas Diámetro 70cm, con rodachinas de doble rueda con recubrimiento en neopreno, soporte lumbar de actividad separada, el cual es adaptada a la curvatura de la espalda del usuario y le brinda alivio a la tensión muscular de la zona lumbar, brazos giratorios con líneas refinadas, graduables en altura, los apoyos de los codos y del ante brazo están hechos de un material acolchado. Cabecero, espaldar y asiento tapizado en malla antitranspirante, deslizante y transparente, con lo cual se dispa de forma más eficiente el calor brinda mayor comodidad al usuario de la silla, color negro, mecanismo avanzado con múltiple ángulo de bloqueo, perilla de tensión para la inclinación de la silla, syncro avanzado con sistema anti-schock 3 bloques, cabecero basculante, ajustable en altura 100mm, tapizado malla, espaldar tapizado en malla antitranspirante, deslizanble y transparente perchero, graduable en altura 65mm, basculante 90°-100°-110°, regulación de altura, sistema de elevación neumática mediante palanca desde el asiento, con sistema de bloqueo con levas	UNIDAD	12

		independientes, base de diámetro 70cms, metálica 5 pintas en cromo, rodachinas elaboradas en nylon doble rueda sin banda de goma con diámetro de 50mm a 65mm para uso de piso mixto en alfombra o piso duro, diámetro de perno 11mm como mínimo con capacidad de carga de cada rueda 40 a 50kg.Con reposa cabezas. Color NEGRO. Armada y/o Instalada. Ergonómica Espaldar Ajustable Base Nylon Color Negro Material del tapizado Malla Antitranspirante		
5	**PUESTO DE TRABAJO PROFESIONAL REGIONAL Y APOYO OPERATIVO**	Escritorio de 120 cm x 60 cm superficie en madera de 30 mm, enchapado en fórmica color madera claro y canto rígido. Estructura con 4 patas metálicas calibre 12, acabado en pintura electroestática (blanco o gris claro) Altura total: 73 cm Armado y/o Instalado Tapa anterior de 25 cm, especialmente para las mujeres que usan falda.	UNIDAD	2
6	**MESA SALA DE JUNTAS**	Mesa rectangular de 200 cm x 100 cm de superficie en madera de 30 mm, enchapado en fórmica color madera claro y canto rígido. Estructura con 4 patas metálicas calibre 12, acabado en pintura electroestática (blanco o gris claro) Altura total: 73 cm Armada y/o Instalada.	UNIDAD	3
7	**MESA AUXILIAR**	Mesa **Plegable, portable** 152 cm (largo) x70cm (ancho) x74cm (altura), grosor tapa 4cm polietileno de alta densidad. Patas metálicas en tubería redonda de ½ pulgada con puntura anticorrosiva negra o gris. Tapa gris o negra	UNIDAD	4
8	**TABLEROS VIDRIO CON RUEDAS**	Tableros en Vidrio Templado de 6 y 8mm, terminado en samblasting o película blanca-frosted, Encajado a estructura metálica perfil cuadrado calibre 14, de acabado pintura electrostática personalizable, con ruedas 4 ruedas con seguro en la base (2 ruedas por cada pata) con soporte para borrador y marcadores (en esquina derecha inferior) Medidas Vidrio: 130 cm x 90 cm Armado y/o Instalado. altura total de la estructura: 200cm	UNIDAD	5
9	**ARCHIVADOR**	200cm (altura) x 90cm (ancho) x 35 cm (profundidad)	UNIDAD	3

		6 entrepaños a cada lado (un lado con puerta + seguro con llave + tiradera en acero para abrir y otro sin puerta) color madera claro y canto rígido. Armado y/o Instalado. Material: Aglomerado Contrachapado en fórmica de 20mm de espesor Maneja dos densidades de material.		
10	**MESA SALÓN DE ENTRENAMIENTOS**	Mesa rectangular de 150 cm x 70 cm superficie en madera de 30 mm, enchapado en fórmica color madera claro y canto rígido. Estructura con 4 patas metálicas calibre 12 acabado en pintura electroestática (blanco o gris claro) Altura total: 73 cm Armada y/o Instalada Tubo redondo calibre 18 de 2 pulgadas.	UNIDAD	4
11	**ESTANTERÍA PARA PUBLICIDAD**	•Tipo : Biblioteca/Estantería •Ancho : 60 cm •Alto : 90 cm •Profundidad : 30 cm •Dimensiones : 60 x 90 x 30 cm Armada y/o Instalada. Material: Aglomerado Contrachapado en fórmica de 18mm de espesor . 6 entrepaños (3 a cada lado)	UNIDAD	4
12	**PERSIANA VERTICAL con medidas 1.10 cm x 2.23cm**	Persiana Verticales con medidas 1.10 cm x 2.23cm , en Tela de fibra de vidrio de tejido liso color Beige, de 9cm de ancho, que se sujetan y cuelgan de un elegante riel blanco en aluminio con dimensión 4.5 cm ancho x 2.7 cm alto con sistema de lengüetas las cuales aseguran el desplazamiento equidistante de las lamas. Estas laminas se desplazan y así mismo giran sobre su propio eje, lamas recogiendo a un lado (izquierdo o derecho), ofreciendo mayor o menor privacidad. deben ser entregadas e instaladas.	UNIDAD	1
13	**PERSIANA VERTICAL con medidas1.11cm x 2.23cm**	Persiana Vertical con medidas1.11cm x 2.23cm,en Tela de fibra de vidrio de tejido liso color Beige, de 9cm de ancho, que se sujetan y cuelgan de un elegante riel blanco en aluminio con dimensión 4.5 cm ancho x	UNIDAD	1

		2.7 cm alto con sistema de lengüetas las cuales aseguran el desplazamiento equidistante de las lamas. Estas laminas se desplazan y así mismo giran sobre su propio eje, lamas recogiendo a un lado (izquierdo o derecho), ofreciendo mayor o menor privacidad. deben ser entregadas e instaladas.		
14	**PERSIANA VERTICAL CON MEDIDA 1.07CM X 2.23CM**	Persiana Vertical con medida 1.07cm x 2.23cm, en Tela de fibra de vidrio de tejido liso color Beige, de 9cm de ancho, que se sujetan y cuelgan de un elegante riel blanco en aluminio con dimensión 4.5 cm ancho x 2.7 cm alto con sistema de lengüetas las cuales aseguran el desplazamiento equidistante de las lamas. Estas laminas se desplazan y así mismo giran sobre su propio eje, lamas recogiendo a un lado (izquierdo o derecho), ofreciendo mayor o menor privacidad. deben ser entregadas e instaladas.	UNIDAD	1

FICHA 2: RELACIONES CORPORATIVAS- PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	**SILLAS DE ESPERA**	SILLAS SALA DE ESPERA: Tandem módulo de 3 puestos Estructura en tubería en acero cromado y lamina CR. Pintura electrostática en polvo, medidas ancho171 cms, altura 78.5 cms y profundidad asiento 62.5 cms. asiento y espaldar en lamina Cerrada Microperforada y capacidad de carga 30 kl como mínimo, apoya brazos laterales metálicos cromados, lamina calibre 14 de 1.8mm y patas con niveladores metálicos cromados en rosca.	UNIDAD	1
2	**PUESTOS DE TRABAJO**	. PUESTO DE TRABAJO: Escritorio de 1.40 x 0.60, superficie en madera de 30 mm, enchapado en fórmica color madera claro y canto rígido, con archivador metálico con 3 cajones con llave. Estructura en lámina CR calibre 19, con acabado en pintura electrostática. Con faldón y solución para cableado (Regleta oculta, toma	UNIDAD	1

		corriente doble, oculto con tapa, con polo a tierra, extensión encauchetada de 3 mts) , niveladores de piso en rosca, tubería cuadrada metálica color gris claro, altura 72cm,		
3	**SILLAS INTERLOCUTORAS**	SILLAS INTERLOCUTORAS: Silla interlocutoras sin brazos COLOR VERDE INSTITUCIONAL, con tapones antideslizantes en sus soportes con el fin de evitar accidentes. El asiento: debe responder a las siguientes características: Profundidad del asiento 40 centímetros; Ancho del asiento 45 centímetros; Acolchado de 2 centímetros, recubierto con tela flexible y transpirable; Borde anterior inclinado (gran radio de inclinación). Ancho del espaldar 45 centímetros, Altura del espaldar 35 cms, altura del plano del asiento desde el piso 44,5 centímetros. El respaldo: Material igual al asiento. la garantía mínima de 2 años. Patas y estructura metálica calibre 16, capacidad de carga 100Kl, color gris claro.	UNIDAD	3
4	**. SILLAS OPERATIVAS DE PUESTOS DE TRABAJO**	SILLA OPERATIVA DE PUESTO DE TRABAJO: Silla color negro con sistema de graduación de altura neumática y de graduación mecánica de espaldar, base en polipropileno conformada por 5 aspas con refuerzo estructural interno mediante red de nervaduras diámetro 600 mm, acabado en plástico inyectado micro texturizado negro con protección uv. rodachinas en nylon 100%, pistón en acero, graduación de altura por medio de pistón neumático de 300nw. acolchado en espuma polipropileno de 50 mm de espesor de alta densidad mínimo de 60 Kg/m3. tapizado en poliéster color negro. apoya brazos en polipropileno negro. garantía de 2 años, apoya cabezas graduables.	UNIDAD	2
5	**PUESTO DE TRABAJO**	PUESTO DE TRABAJO: Escritorio de 3.0 mts x 0.60, superficie en madera de 30 mm con balance y canto rígido, enchapado en fórmica color madera claro y canto rígido, Que incluya archivador metálico independiente con 3 cajones con llave. Estructura en lámina CR calibre 19, con acabado en pintura electrostática gris claro, estructura tubería cuadrada 1,5" calibre 16 color gris claro, patas con niveladores en rosca, 4 divisiones para 3 puestos de sobreponer ajustable con tornillo. División en acrílico transparente de 6mm, altura de 60x55cm borde superior redondeado con logotipo SENA 10cm en su parte más alta en vinilo opalizado Transparente.	UNIDAD	1

		Canaleta de cableado estructurado, fabricadas en laminas cold rolled calibre 22 .Fabricado bajo la certificación ISO 9001:2015		

A. El SENA solo pagará los precios contratados y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción directa de la entidad previamente formalizada de acuerdo con los procedimientos legales y presupuéstales que corresponda.
B. El SENA efectuará al proponente las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.
C. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el proveedor del servicio deberán ser tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.
D. El valor de la oferta, deberá tener en cuenta todos los costos de legalización y ejecución del contrato (incluyendo IVA y 4xmil solo si hay a lugar, costos de garantías etc.).

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo;

Atentamente:

Firma: Orlando Astudillo Z.

Razón Social ALMACÉN EXHIALAMBRE Nit.76296528-3
Nombre...**ORLANDO ASTUDILLO ZÚÑIGA**
Dirección Carrera 8 No. 6-25 Popayán Cauca
Tel 6028243865 - 3122582453