CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Oscar mesias Bivera Gutierrez FECHA: 05-04-2024

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: territorio NO 17

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.

7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.

10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



c


d



f




h



g


b


a


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: Oscar mesias Bivera C. 14139186

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NIL 901.639.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Eduardo FECHA: 11-01-2021

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: Terrítorio Nº 17

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.


8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.


10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.


a) Riesgo mecánico.
b) Riesgo Físico.
c) Riesgo ergonómico.
d) Riesgo Eléctrico.
e) Riesgo Locativo.
f) Riesgo Natural.
g) Riesgo Psicosocial.
h) Riesgo Químico.



c


d



f


h


g


b


a


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: 5679807

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jonatan Gomez Miranda FECHA: 04/04/2024

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: Territorio 22

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.

7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.


10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



C



d


F



h


g


b


a


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jonatan Gomez C.C. 1.069.129.017

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS**	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jhohan Cuenca O. FECHA: 03-04-24

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: T 22.

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   X Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   X Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   X Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   X Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   X Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   X Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   X NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   X SI.
   B) NO.


9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   X SI.
   B) NO.


10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



C



d



F



H


G


b


a


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jhohan Cuenca.

1031155301

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS**	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Josemaximo meneses velasquez FECHA: 03-04-2024

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: Fontino 22

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.

7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.


8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.


9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.

10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.







FIRMA DEL TRABAJADOR: José 1202U749

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS**	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: David Stiven valencia	FECHA: 03-04-2024
PROYECTO O RAZÓN SOCIAL:	

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.







8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.

10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



FIRMA DEL TRABAJADOR: 1150937623

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NO. 901.439.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Henry Zambrano FECHA: 03-04-24

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: T 22.

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.


9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.


10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

a) Riesgo mecánico.
b) Riesgo Físico.
c) Riesgo ergonómico.
d) Riesgo Eléctrico.
e) Riesgo Locativo.
f) Riesgo Natural.
g) Riesgo Psicosocial.
h) Riesgo Químico.



C



d


F




H


G


b


d


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: Henry Zambrano 27273460

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: T00 y T21.	Fecha: 22/04/2024	hora de inicio : 8:30 am	Nombre del inspector
Tema a tratar: Impacto e impactos ambientales		hora de fin : 8:45 am	Johana Rocha

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Manuel Lemus	79154.947	
2	Ramiro Barragan Farfan	80793468	
3	ALEXANDER MARTINEZ - U	80371923	
4	Jorge Harry Torres M.	74769207	
5		1070715677	
6	Jeferson lemus	1073036337	
7	Luis Fernando Alvarez	1102230014	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: la importancia del buen manejo de motores y residuos de los mismos.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: T20 y T21	Fecha: 22/04/2024	hora de inicio : 7:30 am	Nombre del inspector
Tema tratado: Orden y aseo en obras		hora de fin : 7:45 am	Tatiana Rocha

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☐

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jeferson Lemus	1073036337	Jeferson
2	Manuel Lemus	4957-949	
3	RAmiro Barragan Farfan	80793462	Ramiro Barragan
4	Jorge Hernan Torres M	7976920	Jorge Hernan Torres M
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA:

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Tramo T10 y T11	Fecha: 16/04/2024	hora de inicio: 1:00 pm	Nombre del inspector
Tema tratado: Seguridad y salud en el Trabajo		hora de fin: 1:30 pm	Fabian Pastrana

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jorge Ramon Torres M	79769207	
2	Jhon Pleh Nogle	1.104865280	
3	Ramiro Barragan Farfan	80793468	Ramiro Barragan
4	Jeferson lemus	7073036339	Jeferson
5	Luis Alberto Gil Gimenez	1102230014	
6	ALEJANDRO LEMOS	1020715677	
7	Manuel lemus	79154-947	
8	ALEXAIVDER MARTINEZ .U	80 371923	ALEXANDER
9	Jaime Martinez	7160887	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se socializaron varios temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo como: orden y aseo, diferentes riesgos a los que estamos expuestos en la obra, elementos de EPP, la importancia de la señalización, etc.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: T90 y TM	Fecha: 20/04/2024	hora de inicio : 7:30 am	Nombre del inspector
Tema tratado: Riesgo ergonomico.		hora de fin : 8:00 am	Tatiana Beltran

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	7913?.947	[illegible]
2	Ramiro Barragan Forfan	80793068	Ramiro Barragan
3	[illegible]	1.104865287	[illegible]
4	ALEXANDER MARTINEZ.	80377923	ALEX
5	Jorge Mario Torres M.	79769207	[illegible]
6	ALEJANDRO LEMUS	1020715677	[illegible]
7	Jeferson lemus	7073036337	Jeferson
8	Luis Fernando Alvarez	77022300/4	Luis Fernando
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se socializa el Riesgo Ergonomico, SU consecuencias y como evitarlo.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: T20 y T2	Fecha: 08/04/2024	hora de inicio : 9:00 am	Nombre del inspector
Tema tratado: Uso adecuado del uso de EPI		hora de fin : 9:20 am	Tatiana Rocha

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jeferson lemus bernal	1073036377	Jeferson
2	Manuel S lemus	79157.947	
3	Ramiro Barragan Farfan	80793668	Ramiro Barragan
4	Jorge Hernan Torres M.	79769207	Jorge Hernan Torres
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se indica al personal de obra que todos deben portar bien su dotación, su casco y los EPI para realizar sus actividades

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Tenerife T204 T81	Fecha: 01/04/2024	hora de inicio : 7:30 am	Nombre del inspector
Empresa Usuaria: Importancia de informar accidentes		hora de fin : 8:00 am	Tatiana Rodriguez

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☒

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jorge Mauricio Torres M	7976207	
2	Angela Noble	1.108865280	
3	Ramiro Barragan	80793468	Ramiro Barragan
4	Jeferson Lemus	7073036337	Jeferson
5	Luis Fernando	1102200/4	
6	ALEJANDRO LEMOS	1070715677	
7	Manuel Lemus	79157.947	
8	ALEXANDER MARTINEZ C	80371973	ALEXANDER
9	Jaime Martinez	7160887	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Importancia de informar al SST y Jefe inmediato los accidentes que se presentan en obra.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Territorio 17	26/04/2024	hora de inicio : 9:30 am	Nombre del inspector
Tema tratado: Riesgo biologico.		hora de fin : 9:46 am	TATIANA ROCHA.

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Gustavo Ramirez	4306786	
2	Diego Alexander Pachon Torres	3127684	Diego Torres
3	Enrique Sabino Leon Barrero	19213493	
4	Luis Gabriel Barrios	20154849	
5	Facundo Moreno	7635757	Facundo
6	Jonatan Gomez Miranda	1069.729.017	Jonatan Gomez M.
7	Pedro Gonzalez	80464-632	Pedro Gonzalez
8	Miguel Sanchez	79218076	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se socializo el riesgo al que estan expuestos los trabajadores asi como tener pausas activas por largos lapsos.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Territorio 17. Fecha: 04/04/2024 hora de inicio: 9:30 am Nombre del inspector

Tema: Respeto de los compañeros. hora de fin: 10:10 am Tatiana Pachs

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Carmen Pacheco	1130685a	
2	Diego Alexander Pachon Torres	3727687	Diego Torres
3	Enrique Sabino Leon Barreto	92B493	
4	Luis Gabriel Barrios	20154849	
5	Facundo Moreno	9635757	Facundo
6	Jonatan Gomez Miranda	1.069.119.017	Jonatan Gomez M.
7	Pedro Gonzalez	80464-632	Pedro Gonzalez
8	Miguel Sanchez	79218076	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se solicita el respeto por los compañeros, por el uso de los herramientas, el trato a los demás.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.839.257-9	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Edificio 17	Fecha: 08/04/2024	hora de inicio : 1:00 PM	Nombre del inspector
Tema tratado: Uso adecuado del botiquín		hora de fin : 2:15 PM	Rafael Rocha

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Facundo Moreno	9635757	Facundo M
2	Luis Batios	20154849	Luis
3	Enriques Sabino León Barreto	19973693	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se da indicaciones de ubicación del kit de emergencia y se socializa su respectivo uso.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.839.267-6	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Parque T17	Fecha: 08/04/2024	hora de inicio : 8:00 am	Nombre del inspector
Tema tratado: Orden y aseo en obra - R. locativo.		hora de fin : 8:25 am	Tatiana Rodriguez

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Facundo Moreno	9835757	Facundo M
2	Luis BARIOS	20154849	Luis
3	Enrique Sabino León Barrera	19213493	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA:

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Tramo tur 22	Fecha: 03/04/2024	hora de inicio : 7:00 am	Nombre del inspector
Tema tratado: Importancia de reportar accidentes		hora de fin : 7:20 am	Tatiana Rada

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☐

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Edwin Leal	17684592	
2	Wilber Lugo	80227761	
3	Julio Lugo	79.965.990	Julio Lugo
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA:

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Lote 22	Fecha: 03/04/2024	hora de inicio : 1:00 Pm	Nombre del inspector
Tema tratado: Pausas activas		hora de fin : 1:10 pm	Tatiana Pedraza

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☒

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	EDWIN YOVANI LEAL	1768959??	
2	WILBER LUGO	80227761	
3	Julio cesar Lugo	79.965.990	Julio Lugo
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA:

la importancia de las pausas activas

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Tanque 22 | Fecha: 05/04/2024 | hora de inicio: 8:00 am | Nombre del inspector: Tatiana Rocha

Temática: Inducción/ingreso a obra | hora de fin: 8:37 am

Inducción ☒ Capacitación ☐ Charla diaria ☐

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	luis eduardo	3679807	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se socializan todos los riesgos presentes en obra, y temas relacionados con SST.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 26/03/2018

Frente frente 22 | Fecha: 05/04/2024 | hora de inicio: 8:37 am | Nombre del inspector: Fatoso Pacheco

Tema: Información puntos de encuentro | hora de fin: | Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Luis Eduardo	5079807	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se le informo al todos poder la ubicación de los lugares referenciados en caso de emergencia punto de encuentro y como se debe actuar en caso de emergencia

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto T22	Fecha 05/04/2024	hora de inicio : 10:00 am	Nombre del inspector
Tema tratado: Importancia del uso de EPP - Orden y aseo		hora de fin : 10:20 am	Tutsnel Rocha

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☐

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jhohan Cuenca O	1031155301	Jhohan C.
2	Jose maximo	12020799	Jose
3	Oland stiven valencia	1150 937 623	
4	HENRY Zambrano	27273460	
5	EDWIN ZEA	17689597	
6	Wilber Lugo	80224761	
7	Julio cesar Lugo	79960990	Julio L-go
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA:

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 6	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Tramo 22	Fecha: 11/07/2024	hora de inicio : 9:30 am	Nombre del inspector
Tema tratado: Uso adecuado de las herramientas.		hora de fin : 9:45 am	FABIAN ROCHA

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Josemaximo menaveles quez	1202299	José
2	HENRY Lombrano	27273460	H.
3	Julio Lugo	79.965.990	Julio Lugo
4	Oscar mesias Rivera gutierrez	14.139.186	Oscar Mesias R.
5	luis eduardo	3679857	
6	Wilber Lugo	80227761	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se informa que se debe hacer un uso adecuado de las herramientas manuales y electrica.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN**	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Tambero 22	Fecha: 11/04/2024	hora de inicio : 3:00 PM	Nombre del inspector
Tema tratado: Mirar antes de actuar.		hora de fin : 3:10 PM	TITIANO ROCHA

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Josemaximo	1020799	JOSE
2	HENRY ZAMBRANO	2727-3460	
3	Julio Lugo	79.963.990	Julio Lugo
4	Oscar mesias Rivera Gutierrez	14.139186	Oscar Mesias R.
5	[illegible]	3699807	
6	Wilber Lugo	80227761	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se recomienda hacer inspección de áreas de trabajo y herramientas antes de hacer uso de las mismas

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	ASISTENCIA CHARLAS O CAPACITACIÓN	CODIGO: FSST-09 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN : 28/03/2019

Proyecto: Tanque 22 | Fecha: 24/04/2024 | hora de inicio 9:00 am | Nombre del inspector: Fabian Ruiz

Temática: Orden y aseo - Clasificación de residuos | hora de fin: 9:20 am

Inducción ☐ Capacitación ☐ Charla diaria ☑

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	LUCERO LUGO	52022761	
2	Julio cesar Lugo oviedo	79.965.996	Julio Lugo
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERNCIAS DE LOS TRABAJADORES:

COMENTARIOS, OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DE QUIEN DICTO LA CHARLA: Se socializa el orden y aseo de la obra, el riesgo locativo que esto conlleva al no tener al día la [illegible] en cuestion de materiales y escombros.

FIRMA DE INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Pedro Pablo Gonzalez Guerrero FECHA: 12 06 2024

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: Territorio 77

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   X b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   X e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Economicas.
   b) Asistenciales.
   c) Juridicas.
   X d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   X c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   X a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   X d) Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   X b) NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   X a) SI.
   b) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   X a) SI.
   b) NO.

10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



FIRMA DEL TRABAJADOR: Pedro Gonzalez

CALIFICACIÓN: 80469-632

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Oscar mesias Bivera Gutierrez FECHA: 05-04-2024

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: territorio NO 17

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.

7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.

10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



c


d



f




h



g


b


a


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: Oscar mesias Bivera C. 14139186

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NIL 901.639.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Eduardo FECHA: 11-01-2021

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: Terrítorio Nº 17

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.


8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.


10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.


a) Riesgo mecánico.
b) Riesgo Físico.
c) Riesgo ergonómico.
d) Riesgo Eléctrico.
e) Riesgo Locativo.
f) Riesgo Natural.
g) Riesgo Psicosocial.
h) Riesgo Químico.



c


d



f


h


g


b


a


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: 5679807

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jonatan Gomez Miranda FECHA: 04/04/2024

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: Territorio 22

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.

7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.


10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



C



d


F



h


g


b


a


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jonatan Gomez C.C. 1.069.129.017

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS**	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jhohan Cuenca O. FECHA: 03-04-24

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: T 22.

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   X Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   X Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   X Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   X Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   X Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   X Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   X NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   X SI.
   B) NO.


9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   X SI.
   B) NO.


10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



C



d



F



H


G


b


a


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jhohan Cuenca.

1031155301

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS**	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Josemaximo meneses velasquez FECHA: 03-04-2024

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: Fontino 22

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.

7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.


8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.


9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.

10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.







FIRMA DEL TRABAJADOR: José 1202U749

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	**NOTIFICACIÓN DE RIESGOS**	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: David Stiven valencia	FECHA: 03-04-2024
PROYECTO O RAZÓN SOCIAL:	

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.







8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.

9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.

10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

   a) Riesgo mecánico.
   b) Riesgo Físico.
   c) Riesgo ergonómico.
   d) Riesgo Eléctrico.
   e) Riesgo Locativo.
   f) Riesgo Natural.
   g) Riesgo Psicosocial.
   h) Riesgo Químico.



FIRMA DEL TRABAJADOR: 1150937623

CALIFICACIÓN:

CONSORCIO INGENIERÍA I NO. 901.439.134 - 0	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: SST- VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Henry Zambrano FECHA: 03-04-24

PROYECTO O RAZÓN SOCIAL: T 22.

1. Qué es un accidente de trabajo?
   a) Suceso que se presenta en la calle.
   b) Suceso repentino que sobreviene por causa y con ocasión del trabajo.
   c) Aquel que origina incapacidad de origen común.
   d) Ninguna de las anteriores.

2. Que entidades conforman el sistema general de seguridad social , al que usted está afilado durante su contrato laboral:
   a) ARL.
   b) EPS.
   c) AFP.
   d) CCF.
   e) Todas las anteriores.

3. ¿A qué prestaciones tiene derecho un trabajador cuando ocurre un Accidente de Trabajo o una enfermedad laboral?
   a) Económicas.
   b) Asistenciales.
   c) Jurídicas.
   d) Económicas y asistenciales.

4. Cuando se presenta un Accidente de Trabajo ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para reportar el evento?
   a) 24 Horas.
   b) 12 Horas.
   c) Inmediato.
   d) 8 Horas.

5. Qué es enfermedad laboral?
   a) Aquella contraída frente a la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
   b) Aquella que se presenta por factores de origen común.
   c) Aquella que puede ser controlada por la EPS.
   d) Ninguna de las anteriores.

6. Las normas laborales son aplicables a :
   a) Solo el personal del área administrativa.
   b) Solo el personal del área operativa.
   c) Personal expuesto al riesgo.
   d) Todos los miembros de la empresa.


7. ¿La Política de prevención de No alcohol, No drogas, No tabaquismo, busca fomentar la distribución y consumo de estas bebidas?
   a) SI.
   b) NO.

8. ¿La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, refleja el compromiso, participación, responsabilidad de la gerencia con el cumplimiento de la ley, mejoramiento continuo en la prevención de incidentes y accidentes?
   A) SI.
   B) NO.


9. Es el COPASST un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas?.
   A) SI.
   B) NO.


10. Relacione la imagen con el riesgo que corresponda.

a) Riesgo mecánico.
b) Riesgo Físico.
c) Riesgo ergonómico.
d) Riesgo Eléctrico.
e) Riesgo Locativo.
f) Riesgo Natural.
g) Riesgo Psicosocial.
h) Riesgo Químico.



C



d


F




H


G


b


d


e

FIRMA DEL TRABAJADOR: Henry Zambrano 27273460

CALIFICACIÓN:

COPASST

Razón social:	**CONSORCIO INGENIERIA I**		
NIT:	901.639.134-0		
Fecha:	30/04/2024		
Hora de Inicio	8:00 AM	Hora de finalización:	10:00AM
Fecha de próxima reunión	30/05/2024	Hora próxima reunión	8:00 AM

Participantes	
NOMBRE	**No. DOCUMENTO**
ANGELA MARIA SERRATO BONILLA	1.010.218.655
BRAYAN STEVE ACOSTA LADINO	1.013.669.715
CRISTIAN GARZON HERNANDEZ	1.016.073.172

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum.
2. Revisión de compromisos del mes anterior.
3. informe de inspecciones realizadas
4. Proyección para el siguiente mes.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Se verifica que el quorum se cumpla para llevar a cabo la reunión mensual la cual se cumple en un 100%.

2. Se reporta un accidente, por quemadura de tobillo y pie de segundo grado en un trabajador del territorio 17.

. Se realiza las debidas inspecciones y preoperacionales de los equipos y herramientas que se utilizan en los proyectos.

4. Se capacita al personal en obra conforme a lo establecido en el cronograma y se realizan charlas adicionales en los temas de prevención en cuanto a la parte SST

Registro fotográfico:



TEMAS TRATADOS	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
Actos y condiciones de seguridad	Revisar si existen actos y condiciones de seguridad	Coordinado r SST Y COPASST	Diario	abril	Validar diariamente si existe algún reporte.
Accidente reportado en Territorio 17	Participación investigación de accidente.	Profesional SST Jefe inmediato Participante del Copasst Representante Legal	4/04/2024	Abril	Se realizará la respectiva investigación del accidente y seguimiento al accidentado.
Seguimiento a la entrega de EPP	Revisión y solicitud de EPP a los contratistas	Inspectores SST	Semanal	abril	Registro fotográfico y formato de inspección
Señalización de áreas de trabajo	Instalación de señalización en las áreas que se requieran	Inspectores SST	Diario	abril	Registro fotográfico

FIRMA ASISTENTES:

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

REGISTROS FOTOGRAFICOS T20 y T21					
SUPERVICIÓN DE ACTIVIDADES					
INSPECCIÓN DE ÁREAS					
CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS		 			
DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS		 			
INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL					
CERRAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO Y ARBOL					
ENTREGA Y USO DE EPP					
SUPERVISIÓN ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA					
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y PMT		  			
PUNTO DE HIDRATACIÓN					

POLITICAS SGSST Y		

REGISTROS FOTOGRAFICOS T17			
SUPERVICIÓN DE ACTIVIDADES			
INDUCCIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN			
PARTICIPACIÓN EN SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS CON LA COMUNIDAD			
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PMT		 	

REGISTROS FOTOGRAFICOS T20 y T21				
SUPERVICIÓN DE ACTIVIDADES		 		
INSPECCIÓN DE ÁREAS	 			
CHARLAS Y PAUSAS ACTIVAS		 		
DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS		 		
INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL				
CERRAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO Y ARBOL				
ENTREGA Y USO DE EPP				
SUPERVISIÓN ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA				
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y PMT		  		
PUNTO DE HIDRATACIÓN				
POLITICAS SGSST Y				

REGISTROS FOTOGRAFICOS TERRITORIOS 17, 20, 21, 22

T20								
T20								
T20								
T20 T21								
T21								
T21								
T21								
T17								
T17								
T22								
T22								

REGISTROS FOTOGRAFICOS T17			
SUPERVICIÓN DE ACTIVIDADES			
INDUCCIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN			
PARTICIPACIÓN EN SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS CON LA COMUNIDAD			
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PMT		 	

REGISTROS FOTOGRAFICOS TERRITORIOS 17, 20, 21, 22														
T17														
T17														
T17														
T20														
T20														
T21														
T21														
T22														
T22														
T22														

REGISTROS FOTOGRAFICOS TERRITORIOS 17, 20, 21, 22

T20								
T20								
T20								
T20 T21								
T21								
T21								
T21								
T17								
T17								
T22								
T22								

INSPECCIÓN DE BAÑOS

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	OLIVOS T22	07/02/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	/			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	/			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	/			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	/			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	/			
6	Los baños cuentan con papeleras	/			
7	Los baños tienen buena ventilación		/		
8	Los baños se encuentran señalizados	/			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	/			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	/			
11	Los sanitarios presentan fugas		/		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	/			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	/			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	/			
15	La tubería presenta fugas		/		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	/			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	/			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	/			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	TATIANA TOCHE
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	OLIVOS T22	20/02/2024	

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	/			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	/			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	/			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	/			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	/			
6	Los baños cuentan con papeleras	/			
7	Los baños tienen buena ventilación		/		
8	Los baños se encuentran señalizados	/			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	/			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	/			
11	Los sanitarios presentan fugas		/		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	/			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	/			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	/			
15	La tubería presenta fugas		/		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	/			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	/			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	/			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	TATIANA TOCHE
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Olivos – T22	12/02/2024	

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		Poca
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	TATIANA ROCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Olivos T22	26/02/2024	

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		Poca
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	TATIANA ROCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Usme - Cartagenita - T17	06 | 02 | 2024	H y M

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	TATIANA ROCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	06 | 02 | 2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Vsme – Cartagenita T17	15/02/2024	H y M

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	TATIANA BOCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	15/02/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	USME - Cartagenita - T17	20/02/2024	H y M

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID OZUNDA	NOMBRE	TATIANA ROCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	20/02/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Usme - Cartagenita T17	28/02/2024	H Y M

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	TOLIANO PACHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	28/02/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Puto Bonito. T20 y T21	29/02/2024	Mixto.

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID POZADA	NOMBRE	TATIANA POCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	29/02/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Pozo Bonito T20 y T21	19/02/2024	Mixto.

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			Cambiar.
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID OJEDA	NOMBRE	YOHANA ROCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	19/02/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Punto Bonito T20 y T2	14/02/2024	MIXTO.

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			Cambiar
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID DUARTE	NOMBRE	DIANA ROCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	14/02/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Pato Bonito T20 y T21	05/02/2024	Mixto

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			Cambiar
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID JORDA	NOMBRE	TOFANO POEHLS
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	05/02/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Usme - Cantagenita - T17	01 | 02 | 2024	H y M

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	NATHANIEL BOCHA
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	01 | 2024 | 02.

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Temiumo T20 y T21	19/03/2024	Mixto

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	19/03/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Temiumo T20 y T21	25/03/2024	Mixto

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	25/03/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 20 y 21	04/03/2024.	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	/			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	/			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		/		Se solicito.
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	/			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	/			
6	Los baños cuentan con papeleras	/			
7	Los baños tienen buena ventilación		/		
8	Los baños se encuentran señalizados	/			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	/			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	/			
11	Los sanitarios presentan fugas		/		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	/			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	/			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	/			
15	La tubería presenta fugas		/		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	/			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	/			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	/			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	04/03/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio T20 y T21	12/03/2024	Mixto.

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	/			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	/			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		/		Se solicito.
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	/			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	/			
6	Los baños cuentan con papeleras	/			
7	Los baños tienen buena ventilación		/		
8	Los baños se encuentran señalizados	/			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	/			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	/			
11	Los sanitarios presentan fugas		/		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	/			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	/			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	/			
15	La tubería presenta fugas		/		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	/			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	/			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	/			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	12/03/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tenturo 22	21/03/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		Se solicito
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		Se solicito
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones		✓		Se lavan las manos en el lavaplatos
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	21/03/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tenturo. 22	13/03/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones		✓		Se lavan las manos en el lavaplatos
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	13/03/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 22	06/03/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		Se solicito
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		Se solicito
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones		✓		Se usa lavamanos en Platero
15	La tubería presenta fugas				
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección				
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños				
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida				

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	06/03/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 22	26/03/2024	Mixto.

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	26/03/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tembuno 17	07/03/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Pardo	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	07/03/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tembuno 17	21/03/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCION		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Pardo	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	21/03/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 17	11/03/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	Daniel Lozada	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	11/03/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tenturos T20 y T21	01/04/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	Tatiana Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	01/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tenturos T20 y T21	16/04/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	Tatiana Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	16/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Terminos T20 y T21	12/04/2024	Mixto

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Londoño	NOMBRE	Tatiana Rodas
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	12/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Terminos T20 y T21	25/04/2024	Mixto

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Londoño	NOMBRE	Tatiana Rodas
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	25/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 17	25/04/2024	M / H.

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			Falta una papelera en el baño mujeres
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Londa	NOMBRE	Tatiana Ruby
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	25/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 17	09/04/2024	M / H.

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			Falta una Papelera
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Londa	NOMBRE	Tatiana Ruby
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	09/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO	
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 17	04/04/2024	H	M

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Londa	NOMBRE	Tatiana Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	04/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 22	24/04/2024	Mixto.

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios		✓		Hacer limpieza
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		Se solicito
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		Se solicito
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		Mantener la puerta abierta
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios		✓		No funciona -
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones			✓	
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Londa	NOMBRE	Tatiana Rodriguez
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	24/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tenitano 22	11/04/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios		✓		
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones			✓	
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Pechene
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	11/04/2024

	INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS	CÓDIGO	F-SST-47
		FECHA	1/01/2024
		VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tenitano - 22	03/04/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación		✓		
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios		✓		
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones			✓	
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	David Lozada	NOMBRE	Tatiana Pechene
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	03/04/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	T20 y T21	02/05/2024	Mixto

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		Se solicito
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		Se solicito
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID ESTADA	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	02/05/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	T20 y T21	04/05/2024	Mixto

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		✓		Se solicito
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		✓		Se solicito
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID ESTADA	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	04/05/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	T20 y T21	06/05/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios		/		Hacer aseo.
2	Los baños cuentan con papel higiénico		/		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		/		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	/			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	/			
6	Los baños cuentan con papeleras		/		
7	Los baños tienen buena ventilación		/		
8	Los baños se encuentran señalizados	/			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	/			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	/			
11	Los sanitarios presentan fugas		/		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	/			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	/			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	/			
15	La tubería presenta fugas		/		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	/			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	/			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	/			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LANDA	NOMBRE	Tatiana Pacha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	06/05/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	T20 y T21	14/05/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	/			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		/		Se solicito
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		/		Se solicito
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones		/		Hacer orden y aseo.
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	/			
6	Los baños cuentan con papeleras	/			
7	Los baños tienen buena ventilación		/		
8	Los baños se encuentran señalizados	/			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	/			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	/			
11	Los sanitarios presentan fugas		/		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	/			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	/			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	/			
15	La tubería presenta fugas		/		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	/			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	/			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	/			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LANDA	NOMBRE	Tatiana Pacha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	14/05/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tenturo 17	03/05/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	03/05/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Tenturo 17	09/05/2024	M / H

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	✓			
2	Los baños cuentan con papel higiénico	✓			
3	Los baños cuentan con jabón para las manos	✓			
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	✓			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	✓			
6	Los baños cuentan con papeleras	✓			
7	Los baños tienen buena ventilación	✓			
8	Los baños se encuentran señalizados	✓			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	✓			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	✓			
11	Los sanitarios presentan fugas		✓		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	✓			
13	Los lavamanos se encuentran limpios	✓			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	✓			
15	La tubería presenta fugas		✓		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	✓			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	✓			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	✓			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	09/05/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 22	08/05/2024	MIXTO

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios		/		Hacer aseo.
2	Los baños cuentan con papel higiénico		/		Se solicito.
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		/		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	/			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	/			
6	Los baños cuentan con papeleras	/			
7	Los baños tienen buena ventilación		/		
8	Los baños se encuentran señalizados	/			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	/			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	/			
11	Los sanitarios presentan fugas		/		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente	/			
13	Los lavamanos se encuentran limpios		/		
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones		/		
15	La tubería presenta fugas		/		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	/			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	/			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	/			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	08/05/2024

INSPECCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

CÓDIGO	F-SST-47
FECHA	1/01/2024
VERSIÓN	1

EMPRESA	LUGAR	FECHA INSPECCIÓN	TIPO DE BAÑO
CONSORCIO INGENIERÍA I	Territorio 22	14/05/2024	Mixto

ITEM	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Los baños se encuentran limpios	/			
2	Los baños cuentan con papel higiénico		/		
3	Los baños cuentan con jabón para las manos		/		
4	El acceso a los baños está libre de obstrucciones	/			
5	La cantidad de baños es conforme al número de trabajadores	/			
6	Los baños cuentan con papeleras	/			
7	Los baños tienen buena ventilación	/			
8	Los baños se encuentran señalizados	/			
9	Los baños cuentan con buena iluminación	/			
10	Los baños cuentan con puertas en buen estado	/			
11	Los sanitarios presentan fugas		/		
12	El botón/palanca de descarga del sanitario funciona correctamente				
13	Los lavamanos se encuentran limpios	/			
14	Los grifos se encuentran en buenas condiciones	/			
15	La tubería presenta fugas		/		
16	Se dispone de kit de limpieza para su desinfección	/			
17	Se lleva control de limpieza y desinfección de los baños	/			
18	La limpieza de los baños se hace con la frecuencia requerida	/			

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA	
NOMBRE	DAVID LOZADA	NOMBRE	Tatiana Rocha
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	14/05/2024

PERMISOS DE TRABAJO

CONSORCIO INGENIERIA I
NIT. 901.639.257-8

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

PROYECTO:	Parques T20 y T21	AREA:	T20 y T21 - Patio Bonito.
TRABAJO A REALIZAR:	Mantenimiento y adecuación de parques		
FECHA DE INICIO:	29/01/2024	FECHA TERMINACION:	03/02/2024
HORA DE INICIO:	7:00 am	HORA TERMINACION:	5:00 pm

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: ✓ NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos.

PASOS A PASO DE LA TAREA (Metodo de trabajo definido)	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caídas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, Irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC.
Escavacion de 30cm de terreno para rampas y cenderos peatonales	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caída a al mismo nivel, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Nivelacion y alistado de terreno con compactado.	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caída al mismo nivel.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Instalacion de malla electrosoldada, puntos de muestreo con mortero, Fundida de rampas para senderos peatonales en concreto	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caída al mismo nivel.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Demolición de muros, piso, techos, paredes.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC.
Alistamiento de pisos yen chape de pisos, levantamiento de muros e instalaciones sanitarias.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC.
Desinstalaciones eléctricas, retiro de tubería de redes eléctricas, desinstalación de luminarias.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecanico: amputaciones, fracturas glpes,Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Redes eléctricas locativas: instalación de tubería MT, PVC, alambrado de tubería con cable, instalación de luminarias, conexión de tableros eléctrico, puesta en función de redes eléctricas locativas.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecanico: amputaciones, fracturas glpes,Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Desintalación de cubiertas en PVC y Fibrocemento	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, repercusión a largo plazo de enfermedades laborales por manipulación de asbesto, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte. Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
soldado de piezas etalicas para estructura de cubertas	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, repercusión a largo plazo de enfermedades laborales por manipulación de soldadura(humos metálicos) , Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.

Intalación de cubiertas en PVC y eja metalica	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: Irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, repercusión a largo plazo de enfermedades laborales por manipulación de asbesto, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Aplicación de pintura en estructura metalica	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: Irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, repercusión a largo plazo de enfermedades laborales por manipulación de aerosoles y pinturas, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras humos metálicos y pinturas, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Terminación: instalación de cielorrasos en Dry-wall, aplicación de estuco, lija y pintura.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, repercusión a largo plazo de enfermedades laborales por manipulación de asbesto, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructurat, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laboraes por manipulacion de asbesto, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecanico: amputaciones, fracturas glpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Orden y aseo en toda la obra y entrega final de proyecto.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e Inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orde y aseo de puestod se trabajo, señalización de areas de alecenamiento de mteriales y heramientas uso de EPP adecusdos para la labor.

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ✓ BIOLOGICO ✓ MECANICO ✓
OTRO: _____ CUAL: _____

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				ESTADO, EN CASO CONTRARIO INFORME A SU SUPERVISOR		VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓		
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	✓		
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	✓		
Careta Esmerilizar	✓	Respiradores con Filtros	✓	Equipo Lava Ojos	✓	No hay/ solo lavamanos	
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓	Otros: Cuales_____			
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero	✓				

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesionar ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA
1	[signature]	1020715676
2	[signature]	79794584
3	Jeeerson L.	1019036757
4	Manuel Lamo	79137.947
5	[signature]	1020715677
6		
7		
8		

	FIRMA	CEDULA
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

FIRMA ENCARGADO / SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO:	FSST-20
VERSION:	1
FECHA DE APROBACION	26/03/2019

PROYECTO: Parques T20 y T21 **AREA:** T20 y T21 Bono Porto Bonito.

TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento y adecuación de Parques.

FECHA DE INICIO: 05/02/2024 **FECHA TERMINACION:** 10/02/2024

HORA DE INICIO: 700 am **HORA TERMINACION:** 5:00 PM

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1.50 MTS sobre nivel de superficie	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo

Respuesta afirmativa Requiere permiso para trabajo?

SI: ✓ NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos

RIESGOS A PESO DE LA TAREA (Actividad) (Metodo de trabajo)	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caídas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos,.Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC.
Excavación manual de 40 cm de terreno para rampas y cenderos peatonales	iesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos,.Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caída a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Excavación con minirretroexcavadora	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caída de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caída a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular
Nivelacion y alistado de terreno con compactado.	iesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos, .Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caída al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laborales por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas golpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Orden y aseo en toda la obra	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alecenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ✓ BIOLOGICO ✓ MECANICO ✓
OTRO: ✓ CUAL Psicosocial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		CONTRARIO INFORME A SU SUPERVISOR		VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN ESTADO, EN CASO	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho		Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa		Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	

Careta Esmerilizar	✓	Respiradores con Filtros		Equipo Lava Ojos	No hay
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓	Otros: Cuales_____	
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero	✓		

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesionen ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA		FIRMA	CEDULA
1	ALEJANDRO LEMUS	1020718877	6		5021151
2	Manuel Lemus	79137947	7		1092386581
3	Guillian Rudo Badan	79794584	8		
4	Miguel Angel Lemus	1020715678	9		
5	Jeferson Lemus	1013036779	10		

FIRMA ENCARGADO / SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO	FSST-20
VERSION	1
FECHA DE APROBACION	26/03/2019

PROYECTO: Parques 2T **AREA:** T20 y T21

TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento y adecuación de parques.

FECHA DE INICIO: 12/02/2024 **FECHA TERMINACION:** 17/02/2024

HORA DE INICIO: 7:00 AM **HORA TERMINACION:** 5:00 pm.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caída de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo

Respuesta afirmativa Requiere permiso para trabajo?

SI: ___ NO: ___

Coordine con los involucrados en otros trabajos

PASOS A REALIZAR EN LA TAREA (Actividades) [Método de trabajo]	RIESGOS IDENTIFICADOS [En el puesto de trabajo]	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caídas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos, Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC.
Excavacion manual de 40 cm de terreno para rampas y cenderos peatonales	riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos, Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas. golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Excavación con minirretroexcavadora	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caída de objetos material volcamiento del vehículo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctricos: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caída a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de las neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular
Nivelacion y alistado de terreno con compactado	riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos, Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caída al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel,ojos, afectación pulmonar, repercucion a largo plazo de enfermedades laborales por manipulacion de asbesto, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dielectricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Orden y aseo en toda la obra	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de almacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST -20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ✓ BIOLOGICO ✓ MECANICO ✓
OTRO ✓ CUAL Psicosocial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL — CONTRARIO INFORME A SU SUPERVISOR — VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN ESTADO, EN CASO

Casco	✓	Guantes tipo Caucho		Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa		Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros		Equipo Lava Ojos	No hay. Solo lavamanos
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓	Otros: Cuales_____	
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero	✓		

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesionen ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesion en las manos/brazos u otra parte	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	CEDULA	FIRMA	CEDULA
1	1077386581	6	
2	1020715677	7	
3	77194584	8	
4	7073036339	9	
5	1020715676	10	

FIRMA ENCARGADO / SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIt. 901.439.134 - 0

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

PROYECTO: Parques
AREA: T20 y T21
TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento y adecuación de áreas
FECHA DE INICIO: 19/02/2024
HORA DE INICIO: 7:00 am
FECHA TERMINACION: 24/02/2024
HORA TERMINACION: 5:00 pm

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: ✓ NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos.

PASOS A PASO DE LA TAREA	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caidas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalacion de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Escavacion manual de 40 cm de terreno para rampas y cenderos peatonales	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con miniretroexcavadora	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caída de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caida a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laboraes por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas glpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion y alistado de terreno.	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectacion pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caida al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual.	Riesgo Fisico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectacion pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en toda la obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alncenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ✓ BIOLOGICO ✓ MECANICO ✓
OTRO: _____ CUAL: _____ Psicologico.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

				VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	N/A
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A.
Careta Esmerilizar	N/A	Respiradores con Filtros	N/A	Equipo Lava Ojos	No hay
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓		
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero	✓	Otros: Cuales_____	

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA
1		502151
2		1020715677
3		79794584
4	Jeferson	7073036737
5		1020715676
6		
7		
8		
9		
10		

FIRMA ENCARGADO/SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

PROYECTO:	Parques	AREA:	Territorio T20 y T21
TRABAJO A REALIZAR:	Mantenimiento y adecuación de áreas		
FECHA DE INICIO:	26/02/2024	FECHA TERMINACION:	02/03/2024
HORA DE INICIO:	7:00 am	HORA TERMINACION:	5:00 pm.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: ✓ NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos.

PASOS A PASO DE LA TAREA	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el punto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caidas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y moviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación manual de 40 cm de terreno para rampas y cimientos pretunales	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo electrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con miniretroexcavadora	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caida de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Electrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caida a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumaticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercusión a largo plazo de enfermedades laborales por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas golpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y moviles, implementación de medidas con materiales dielectricos para trabajos con baja, media y alta tension siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion y alistado de terreno	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Electrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de maquinas en movimiento, caida al mismo nivel	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual	Riesgo Fisico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Electrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de maquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en todo la obra	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objeto material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ✓ BIOLOGICO ✓ MECANICO ✓
OTRO ✓ CUAL Polisombra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	N/A
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros		Equipo Lava Ojos	
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓	Otros: Cuales_____	
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero	✓		

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA		FIRMA	CEDULA
1	: Jeferson	1013036937	6		
2	Jaime Martinez	1160807	7		
3	ALEX MARTINEZ	80377923	8		
4	William Dorcharo	79794582	9		
5			10		

FIRMA ENCARGADO/SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.639.134 - 0

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

PROYECTO: Parque
TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento y adecuación de área
AREA: Territorio TTM
FECHA DE INICIO: 29/02/2024
HORA DE INICIO: 7:00 am
FECHA TERMINACION: 03/02/2024
HORA TERMINACION: 5:00 PM

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: ✓ NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos.

PASOS A PASO DE LA TAREA	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caidas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavacion manual de 40 cm de terreno para rampas y cenderos peatonales	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con miniretroexcavadora	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caida de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caida a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laborales por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas glpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion y alistado de terreno.	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caida al mismo nivel	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual.	Riesgo Fisico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en toda la obra	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alexenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.439.134 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ✓ BIOLOGICO ✓ MECANICO ✓
OTRO: ✓ CUAL: PSICOSOCIAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				VERIFICAR QUE ESTÉN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	N/A
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros	✓	Equipo Lava Ojos	
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable		Otros: Cuales_____	
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero			

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA		FIRMA	CEDULA
1	Enrique SLB	7927349	6		
2	Luis yuver lagos Salinas	9636476	7		
3	Yhonatan Saldaña	1001453930	8		
4	Facundo Rodriguez	9635757	9		
5			10		

Luis yuver lagos
FIRMA ENCARGADO / SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.136 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

PROYECTO:	Parque	**AREA:**	T17
TRABAJO A REALIZAR:	Mantenimiento y adecuacion de cunas		
FECHA DE INICIO:	05/02/2024	**FECHA TERMINACION:**	10/02/2024
HORA DE INICIO:	7:00 am	**HORA TERMINACION:**	5:00 pm

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	/	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	/	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	/	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	/	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	/	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	/	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		/

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: / NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos.

PASOS A PESO DE LA TAREA	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caídas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación manual de __ cm de terreno para rampas y cerderos peatonales	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con minirretroexcavadora	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caida de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caida a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para gular el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laborales por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas gipes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor, cumplir con lo establecido en el PMT, señalización, Paleteros, delimitación.
Nivelacion y elistado de terreno.	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caida al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual.	Riesgo Físico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en toda la obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alecenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-29 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO___ FISICO___ QUIMICO___ BIOLOGICO___ MECANICO___
OTRO: _____ CUAL: Biológico

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	N/A
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros		Equipo Lava Ojos	
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓	Otros: Cuales_____	
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero	✓		

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA		FIRMA	CEDULA
1	Facundo Mateo	96 357	6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

FIRMA ENCARGADO/SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 26/03/2019

PROYECTO: Parque.	AREA: T17.
TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento y adecuacion de anef.	
FECHA DE INICIO: 12/02/2024	FECHA TERMINACION: 11/02/2024
HORA DE INICIO: 7:00 am.	HORA TERMINACION: 5:00 pm

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI		NO	
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓			Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓			
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓			Respuesta afirmativa Requiere permiso para trabajo?
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓			SI: ✓ NO:
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie	✓			
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓			Coordine con los involucrados en otros trabajos
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos			✓	

PASOS A PASO DE LA TAREA (Metodo de trabajo detallado)	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caidas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos,.Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC.
Excavacion manual de 40 cm de terreno para rampas y cenderos peatonales	riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos,.Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Excavación con minirretroexcavadora	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caída de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caida a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular
Nivelacion y alistado de terreno con compactado.	riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: Bacterias Hongos,.Rikettsias, Parásitos, Picaduras, Insectos, Biodiversidad propia de la región, Presencia de Ácaros, Mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caida al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Retiro de escombro, cluatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laborales por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas golpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera.
Orden y aseo en toda la obra.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ✓ BIOLOGICO ✓ MECANICO ✓
OTRO ____ CUAL ____ psicosocial.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				CONTRARIO INFORME A SU SUPERVISOR		VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN ESTADO, EN CASO	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho		✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva		✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion		✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas		
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa			Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.		N/A.
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros			Equipo Lava Ojos		
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable		✓	Otros: Cuales_____		
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero		✓			

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesionen ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA
1		79241967
2	Luis yuver lagos	1036476
3		
4		
5		

	FIRMA	CEDULA
6		
7		
8		
9		
10		

Luis yuver lagos
FIRMA ENCARGADO / SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.136 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 26/03/2019

PROYECTO:	T17	**AREA:**	Territorio T17.
TRABAJO A REALIZAR:	Mantenimiento y adecuaciones de oficinas		
FECHA DE INICIO:	19/02/2024	**FECHA TERMINACION:**	24/02/2024.
HORA DE INICIO:	7:00 am	**HORA TERMINACION:**	5:00 pm.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI		NO	
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓			Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	/			
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	/			Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	/			SI: _ NO: _
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	/			
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	/			Coordine con los involucrados en otros trabajos.
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos			✓	

PASOS A PASO DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caidas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neevso; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación manual de __ cm de terreno para rampas y cerderos peatonales	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neevso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con minirretroexcavadora	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caida de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: cortó circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caida a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laborees por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas gipes,Trabajo en alturs: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor, cumplir con lo establecido en el PMT, señalización, Paleteros, delimitación.
Nivelacion y alistado de terreno.	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caida al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual.	Riesgo Fisico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en toda la obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de almacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIt. 901.639.134 - 0

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ___ FISICO ✓ QUIMICO ___ BIOLOGICO ___ MECANICO ___
OTRO: ___ CUAL: Basicos Ocal

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias químicas	N/A
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros	✓	Equipo Lava Ojos	—
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable		Otros: Cuales_____	
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero			

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA		FIRMA	CEDULA
1	Yhonatan Sepulveda	1004450370	6		
2	Facundo moreno	96355[illegible]	7		
3	Enrique	[illegible]	8		
4			9		
5			10		

FIRMA ENCARGADO / SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT. 901.439.136 - 0

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

PROYECTO: Peaje **AREA:** Temporo 17

TRABAJO A REALIZAR: Mantenmiento y adecuacion de areas

FECHA DE INICIO: **FECHA TERMINACION:**

HORA DE INICIO: **HORA TERMINACION:**

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	/	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	/	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	/	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	/	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	/	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	/	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		/

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: / NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos.

PASOS A PASO DE LA TAREA	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caidas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingenieria siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingenieria siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación manual de __ cm de terreno para rampas y cerderos peatonales	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingenieria siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con miniretroexcavadora	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caída de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: cortó circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caida a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomeranico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laborales por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas gipes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingenieria siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, Implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor, cumplir con lo establecido en el PMT, señalización, Paleteros, delimitación.
Nivelacion y alistado de terreno.	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caida al mismo nivel.	Controles de ingenieria siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual.	Riesgo Fisico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingenieria siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en toda la obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Quimico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alecenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIt. 901.639.134 - 0

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ___ FISICO ___ QUIMICO ___ BIOLOGICO ___ MECANICO ___
OTRO: ___ CUAL: ___

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	N/A
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros		Equipo Lava Ojos	—
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓	Otros: Cuales_____	
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero	✓		

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA		FIRMA	CEDULA
1	Enrique Saiz	1012734493	6		
2	Facundo moreno	9635787	7		
3	Luis Javier Lagos	9636476	8		
4			9		
5			10		

FIRMA ENCARGADO/SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/5/2019

PROYECTO: Parques
AREA: T22
TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento y adecuacion de areas
FECHA DE INICIO: 29/01/2024
FECHA TERMINACION: 03/02/2024
HORA DE INICIO: 7:00 am
HORA TERMINACION: 5:00 pm

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura se mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: ✓ NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos

PASOS A PASO DE LA TAREA	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caidas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga electrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en inano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de acaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Escavacion manual de ___ cm de terreno para rampas y cenderos peatonales	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con miniretroexcavadora	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caida de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos; irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caida a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de acaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laboraes por manipulación de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas glpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, rolabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor, cumplir con lo establecido en el PMT, señalización, Paleteros, delimitación.
Nivelacion y alistado de terreno.	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de acaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caída al mismo nivel	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual	Riesgo Fisico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de acaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en toda la obra	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de acaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alecenamiento de materiales y heramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-26 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ___ BIOLOGICO ✓ MECANICO ___ ✓
OTRO: ✓ CUAL: Psicosocial.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	✓
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros		Equipo Lava Ojos	N/A
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓		
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero		Otros: Cuales_____	

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA		FIRMA	CEDULA
1		80221761	6		
2	Julio Lago	77.965.970	7		
3	Jairo Oso[illegible]	10171596	8		
4			9		
5			10		

FIRMA ENCARGADO / SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIt. 901.439.134 - 0

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO: FSST-20
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 28/03/2018

PROYECTO: Parque
AREA: T22
TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento y adecuación de Parque
FECHA DE INICIO: 05/02/2024
FECHA TERMINACION: 10/02/2024
HORA DE INICIO: 7:00 am
HORA TERMINACION: 5:00 pm

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: ✓ NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos.

PASOS A PASO DE LA TAREA	RIESGOS CLASIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caídas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caída a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caídas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación manual de __ cm de terreno para rampas y cerderos peatonales	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con minirretroexcavadora	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caída de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caída a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laboraes por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas gipes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor, cumplir con lo establecido en el PMT, señalización, Paleteros, delimitación.
Nivelacion y alistado de terreno.	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caída al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual.	Riesgo Fisico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caída al mismo nivel, caída a distinto nivel; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en toda la obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alecenamiento de materiales y heramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.639.134 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ✓ QUIMICO ✓ BIOLOGICO ✓ MECANICO ✓
OTRO: _____ CUAL: _____

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN	
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	N/A
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros		Equipo Lava Ojos	
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓	Otros: Cuales_____	
Guantes tipo Poliuretano	✓	Calzado Seguridad Punta de Acero			

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA	FIRMA	CEDULA
1	Julio Lgo	79 96970		
2		80222[illegible]		
3	Jairo Osorio	10,177,94[illegible]		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

FIRMA ENCARGADO SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST

CONSORCIO INGENIERÍA I NIT. 901.439.136 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FMIT-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 29/05/2019

PROYECTO:	Parques	AREA:	TTO.
TRABAJO A REALIZAR:	Mantenimiento y adecuación de areas		
FECHA DE INICIO:	19/01/2024	FECHA TERMINACION:	19/01/2024
HORA DE INICIO:	7:00 am	HORA TERMINACION:	5:00 pm

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI		NO		
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓				Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓				
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓				Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓				SI: ✓ NO: __
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	✓				
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓				Coordine con los involucrados en otros trabajos.
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos			✓		

PASOS A PASO DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla e capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caídas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Almacenamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y excremento Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neevivo; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y moviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación manual de __ cm de tamaño para ramperas y senderos peatonales	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema nervioso; riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caida a el mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con minirretroexcavadora	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caida de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: cortó circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, caida a el mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y excremento; Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, exposicion a largo plazo de enfermedades laborales por manipulación de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas golpes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y moviles, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tension siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor, cumplir con lo establecido en el PMT, señalización, Paleteros, delimitación.
Nivelación y alistado de terreno.	Riesgo Físico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y excremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caida al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelación de terreno con compactador manual.	Riesgo Físico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y excremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en todo la obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y excremento; Riesgo Físico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas uso de EPP adecuados para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I NIt. 901.639.134 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

PROYECTO:	Pugos	AREA:	Tendido Tes.
TRABAJO A REALIZAR:	Mantenimiento y adecuacion de Postes		
FECHA DE INICIO:	19-02-2024	FECHA TERMINACION:	27/02/2024
HORA DE INICIO:	7:00 am	HORA TERMINACION:	5:00 pm

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO VERIFIQUE:	SI	NO
Existe un procedimiento en la empresa para este trabajo? (manual de procedimientos)	✓	
El trabajo a realizar involucra caida de objetos a distinto nivel	✓	
El trabajo a realizar involucra atrapamiento por maquinaria, equipos u otro	✓	
El personal involucrado en este trabajo conoce y entiende el procedimiento	✓	
El trabajo a realizar esta a una altura de mas de 1,50 MTS sobre nivel de superficie.	✓	
El trabajo a realizar involucra levantamiento y transporte de cargas	✓	
El trabajo a realizar interfiere con la ejecución de otros trabajos		✓

Se iniciara el trabajo cuando todo el personal involucrado conozca y entienda el procedimiento de trabajo.

Respuesta afirmativa: Requiere permiso para trabajo?

SI: ✓ NO: __

Coordine con los involucrados en otros trabajos.

PASOS A PASO DE LA TAREA	RIESGOS IDENTIFICADOS (En el puesto de trabajo)	ACCIONES PARA MITIGAR (CONTROLES)
Charla o capacitación por parte del área SST de la empresa.	Locativos: caidas, torceduras, golpes, esguinces - Biomecánico posturas prolongadas- Ambiente y entorno de trabajo.	Verificación de las áreas y sitios de capacitación, notificación de riesgos.
Alistamiento de materiales y equipos a utilizar en la labor.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puestos de trabajo, señalización de áreas de almacenamiento de materiales y herramientas; uso de EPP adecuados para la labor.
Transporte de material y herramientas a puesto de trabajo.	Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como VIRUS COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados). Bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, presencia de acaros; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de EPP adecuados para la labor.
Instalación de cerramientos locativos.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas golpes, Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colapsó de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, verificación de equipos de protección contra caidas, inspección de EPCC, uso de EPP adecuados para la labor.
Escavacion manual de __ cm de terreno para rampas y cenderos peatonales	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caída de objetos material y herramientas mal ordenado, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar; Riesgo psicosocial: estres, cefalea, alteraciones al sistema neeviso; Riesgo eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, Trabajo en alturas: caída a al mismo nivel, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Excavación con miniretroexcavadora	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, Locativo: caída de objetos material volcamiento del vehiculo, riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, Químicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones, fracturas, golpes, caída a al mismo nivel, atropellamiento a trabajadores, riesgos de seguridad: peligro de corte o de seccionamiento, de enganche, de impacto, de perforación o de punzonamiento y de fricción o de abrasión.	Señalizacion, verificar la lista de chequeo del vehiculo en cuestiones de seguridad antes de iniciar actividades, revisar la presión de los neumáticos, asegurar que la carga y el volumen sean los indicados, Nunca conduzca bajo los efectos de alcohol ni drogas. Documentos de permisos vehicular y operario Asignar un paletero para guiar el transito vehicular, uso de EPP adecuados para la labor.
Retiro de escombro, chatarra, y materiales no reutilizables y sobrantes de obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado,riesgo Biomecanico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en mano, piel,ojos, afectacion pulmonar, repercucion a largo plaso de enfermedades laboraes por manipulacion de asbesto, Mecanico: amputaciones, fracturas gipes,Trabajo en alturas: caida a distinto nivel, colabso de estructuras, muerte.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, uso de mascarilla especial para polvos y fibras de asbesto, verificación de estructuras, instalación de puntos de anclaje fijos y móviles, implementación de medidas con materiales dieléctricos para trabajos con baja, media y alta tensión siempre que se requiera, uso de EPP adecuados para la labor, cumplir con lo establecido en el PMT, señalización, Paleteros, delimitación.
Nivelacion y alistado de terreno.	Riesgo Fisico: vibraciones, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: Irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, caida al mismo nivel.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación, uso de EPP adecuados para la labor.
Nivelacion de terreno con compactador manual.	Riesgo Fisico: vibraciones, ruido, temperaturas extremas, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenado, golpes, aplastamiento, caida al mismo nivel, caida a distinto nivel; Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; riesgo Biomecánico: posturas prolongadas, levantamiento de cargas, Quimicos: irritación en manos, piel, ojos, afectación pulmonar, Eléctrico: corto circuito quemaduras de 1,2 y 3 grado, amputaciones, muerte, Mecánico: amputaciones por partes de máquinas en movimiento, aplastamiento, golpes.	Controles de ingeniería siempre que se requieran, delimitación y de marcación de todas las áreas de trabajo, inspecciones y preoperacionales de máquinas y equipos, firma de permisos de trabajo, verificación visual de las áreas de trabajo, uso obligatorio de elementos de protección personal, verificación de estructuras, punto de hidratación.
Orden y aseo en toda la obra.	Riesgo biologico: Virus (Exposición a agentes biológicos como: bacterias, hongos, rikettsias, parásitos, picaduras, insectos, biodiversidad propia de la zona, presencia de ácaros, mordeduras de animales, contacto con fluidos y escremento; Riesgo Fisico: golpes, cortes, esguinces, atrapamientos, fracturas, Locativo: caida de objetos material y herramientas mal ordenadas, Químico: polvos orgánicos e inorgánicos, irritación en la piel, ojos y manos, Eléctricos: cortos circuito descarga eléctrica directa e indirecta, amputación, muerte.	Orden y aseo de puesto de trabajo, señalización de areas de alecenamiento de mteriales y heramientas uso de EPP adecusdos para la labor.

CONSORCIO INGENIERÍA I Nit. 901.639.134 - 0	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	CODIGO: FSST-20 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 28/03/2019

Obcervaciones:

LA TAREA REQUIERE AISLAMIENTO: ELECTRICO ✓ FISICO ___ QUIMICO ___ BIOLOGICO ___ MECANICO ___
OTRO: _____ CUAL: _____

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL					VERIFICAR QUE ESTEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y EN BUEN
Casco	✓	Guantes tipo Caucho	✓	Ropa de Alta Visivilidad Reflectiva	✓
Gafas de Seguridad Transparentes	✓	Protección Auditiva Insercion	✓	Ropa Protectora de sustancias quimicas	N/A
Gafas de Seguridad Oscuras	✓	Protección Auditiva Copa	✓	Arnés de Seguridad con sus respectivas Eslingas.	N/A
Careta Esmerilizar		Respiradores con Filtros		Equipo Lava Ojos	✓
Guantes tipo Vaqueta Reforzado	✓	Respiradores Tapabocas desechable	✓	Otros: Cuales_____	-
Guantes tipo Poliuretano		Calzado Seguridad Punta de Acero			

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO

POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA	POSIBLES RIESGOS EN EL TRABAJO	SI	NO	NA
Existe riesgo de lesion en ojos y cara?	✓			Contacto con quimicos	✓			Golpeado contra Materiales o equipos	✓		
Hay presencia de material particulado, gases o vapores nocivos?	✓			Ser golpeado por roca	✓			Daños en equipos	✓		
Existe exposición a ruido durante esta tarea?	✓			Material particulado	✓			Choque electrico	✓		
Existe riesgo de lesión en las manos/brazos u otra parte del cuerpo?	✓			Ser atrapado por roca o material	✓			Sobreesfuerzo	✓		

NOTIFICACION DE PERSONAS QUE REALIZAN EL TRABAJO

	FIRMA	CEDULA		FIRMA	CEDULA
1		80.077761	6		
2	Julio Jgc	79.965.990	7		
3	Sairo Osorio		8		
4			9		
5			10		

FIRMA ENCARGADO SUPERVISOR

FIRMA INSPECTOR SST