

sq_clasificacion_peligrosa
dom_sq_clasificacion_peligrosa
sqv_inv_sustancias_quimicas
dom_sq_estados_quimicos
dom_gen_respuesta_si_no
dom_sq_entidades_regulan
dom_sue_gr_origen_litologico
dom_sqv_inv_equipos_desuso
dat_sqv_inv_otros_residuos_desechos
dom_sqv_inv_tip_res_des
dat_sqv_inv_equipos_uso
dat_sqv_inv_equipos_desechados
dom_sqv_inv_clas_grupo
sqv_inv_pch
dom_sqv_inv_tip_doc
dat_sqv_inv_propietarios
dat_sqv_inv_diligenciamiento_inventario
res_rge_clasificacion_suelo
dom_sue_gr_sis_fase_morfogenetica
sue_pmaa_geomorfologia_resumida
dom_sue_gr_ambiente_morfogenetico
dom_sue_gr_fase_morfogenetica
dom_gen_corregimiento
dom_sue_gr_tipo_relieve
dom_sue_gr_forma_terreno
res_rge_registro_unico_ambiental
dom_res_rge_estado
dom_res_rge_clasificacion_suelo
dom_res_rge_registro
dom_res_rge_clasificacion_zona
barrios_sectores
vulnerabilidad_acuiferos
veredas
barrios_sectores
comunas
zona_recarga_descarga
division_suelo_expansion
corregimientos
sue_pmaa_textura_suelo
sue_pmaa_geologia_resumida
dom_sue_gr_era
dom_sue_gr_provincia_geologia
dom_sue_gr_periodo
ESQUEMA TERRITORIAL
ESQUEMA AMBIENTAL
ESQUEMA SUELOS
ESQUEMA HIDROLOGICO
hid_sub_pozos
hid_sub_cuenca
hid_sub_cuencas_ideas
hid_sub_area
hid_sub_zona
hid_sub_subzona
hid_sub_clase_vulnerabilidad
hid_sub_recarga_descarga
hid_sub_tipo_captacion
hid_pmaa_drenaje
hid_sub_area_drenaje
hid_sub_area_drenaje_ideas
hid_pmaa_zona_permeable
hid_pmaa_zona_recarga_potsriaria
dom_sq_tipo_uso

geographic

Table barrios_sectores

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.barrios_sectores_gid_seq'::regclass)
	id_barrio	varchar(254)
	barrio	varchar(254)
	comuna	varchar(254)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	barrios_sectores_pkey	gid
	barrios_sectores_geom_idx	geom

Table comunas

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.comunas_gid_seq'::regclass)
	comuna	double precision
	nombre	varchar(254)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	comunas_pkey	gid
	comunas_geom_idx	geom

Table corregimientos

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.corregimientos_gid_seq'::regclass)
	id_correg	double precision
	corregimie	varchar(254)
	acuerdo	varchar(254)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	corregimientos_pkey	gid
	corregimientos_geom_idx	geom

Table dat_squ_inv_diligenciamiento_inventario

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dat_squ_inv_diligenciamiento_inventario_gid_seq'::regclass)

Table dat_squ_inv_diligenciamiento_inventario

	diprotipdo	varchar(22)
	dipronumid	numeric
	dipropdv	numeric
	dirazonsoc	varchar(254)
	direspnom	varchar(100)
	direspapel	varchar(100)
	direstpdoc	varchar(22)
	diresndoc	numeric
	direscargo	varchar(254)
	diresnutel	numeric
	diresext	numeric
	diresnfax	numeric
	diresexfax	varchar(20)
	direscorel	varchar(50)
	dianno	numeric

Indexes

Type	Name	On
Pk	dat_squ_inv_diligenciamiento_inventario_pkey	gid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_diprotipdo (diprotipdo) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	
	fk_direstpdoc (direstpdoc) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	
	squ_inv_pcb_diligenciamiento_inv (dipronumid) ref dat_squ_inv_propietarios (prpropnid)	

Table dat_squ_inv_equipos_desechados

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dat_squ_inv_equipos_desechados_gid_seq'::regclass)
	edproptdoc	varchar(254)
	edpropnid	numeric
	edpropdv	numeric
	edrazonsoc	varchar(254)
	edzni	varchar(5)
	edcodiciiu	varchar(254)
	edaainscri	varchar(20)
	edcodidpro	varchar(20)
	edtipeqcod	varchar(10)
	edtipeqnom	varchar(50)
	edhermsell	varchar(5)
	edrsubic	varchar(254)
	edlatgrad	numeric
	edlatmin	numeric
	edlatseg	numeric
	edlatcard	varchar(3)
	edloggrad	numeric
	edlogmin	numeric
	edlogseg	numeric
	edlogcard	varchar(3)

Table dat_squ_inv_equipos_desechados

	ednomdept	varchar(30)
	ednommuni	varchar(30)
	edzonubcod	varchar(4)
	edzonubnom	varchar(10)
	edcodautoa	varchar(20)
	ednomautoa	varchar(200)
	edcorreg	varchar(100)
	edvereda	varchar(100)
	edfabmacod	varchar(20)
	edfabmcnom	varchar(100)
	edpoteqkva	numeric
	edpasfabcd	varchar(20)
	edpasfabnm	varchar(100)
	edanofabri	varchar(20)
	edmarcid	varchar(5)
	edcodcarma	varchar(20)
	edcarctma	varchar(100)
	edtpmasucd	varchar(20)
	edtpmansum	varchar(200)
	edsubtmcd	varchar(20)
	edsubtmsum	varchar(200)
	edrsemget	varchar(100)
	edpesredso	numeric
	eddrenado	varchar(5)
	edcaracter	varchar(5)
	edfabripcb	varchar(5)
	edtipprucd	varchar(20)
	edtipprunm	varchar(100)
	edresprueb	varchar(100)
	edfechana	date
	edlaborato	varchar(100)
	edclasigru	varchar(100)
	edcodnodo	varchar(30)
	edanno	numeric
	edcoddept	numeric
	escodmuni	numeric

Indexes

Type	Name	On
Pk	dat_squ_inv_equipos_desechados_pkey	gid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_edaainscri (edaainscri) ref dom_squ_inv_aains_cri (codigo)	
	fk_edcaracter (edcaracter) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edclasigru (edclasigru) ref dom_squ_inv_clas_grup (codigo)	
	fk_eddrenado (eddrenado) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edfabripcb (edfabripcb) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edhermsell (edhermsell) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edmarcid (edmarcid) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edproptdoc (edproptdoc) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	

Table dat_squ_inv_equipos_desechados

	fk_edzni (edzni) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)
	squ_inv_pcb_eq_desechados (edcodnodo) ref squ_inv_pcb (pcbcodnodo)

Table dat_squ_inv_equipos_desuso

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dat_squ_inv_equipos_desuso_gid_seq'::regclass)
	edsproptdo	varchar(22)
	edspropnid	numeric
	edspropdv	numeric
	edsrazonso	varchar(254)
	edszni	varchar(5)
	edscodciiu	varchar(254)
	edsaainscr	varchar(20)
	edscodidpr	varchar(20)
	edstipeqcd	varchar(10)
	edstipeqnm	varchar(50)
	edshermsel	varchar(5)
	edslatgrad	numeric
	edslatmin	numeric
	edslatseg	numeric
	edslatcard	varchar(3)
	edsloggrad	numeric
	edslogmin	numeric
	edslogseg	numeric
	edslogcard	varchar(3)
	edsnomdept	varchar(30)
	edsnommuni	varchar(30)
	edszonubcd	varchar(4)
	edszonubnm	varchar(10)
	edscodauto	varchar(20)
	edsnomauto	varchar(200)
	edscorreg	varchar(100)
	edsvereda	varchar(100)
	edsdespntu	varchar(254)
	edscodzrie	varchar(100)
	edsnomzrie	varchar(254)
	edsfabmacd	varchar(254)
	edsfabmcnm	varchar(100)
	edspoeqkva	numeric
	edspafabcd	varchar(20)
	edspafabnm	varchar(100)
	edsanofabr	varchar(50)
	edsmarcid	varchar(254)
	edspesoliq	numeric
	edspestoeq	numeric
	edstpmascd	varchar(100)
	edstpmansm	varchar(200)

Table dat_squ_inv_equipos_desuso

	edssubtmcd	varchar(100)
	edssubtmsm	varchar(200)
	edsrsemget	varchar(254)
	edscaracte	varchar(5)
	edscerlpcb	varchar(5)
	edsfabrpcb	varchar(5)
	edstipprcd	varchar(10)
	edstipprnm	varchar(50)
	edsaleator	varchar(5)
	edsrespreb	numeric
	edsfechana	date
	edslaborat	varchar(100)
	edsclasigr	varchar(100)
	edscodnodo	varchar(30)
	edsanno	numeric
	edscoddept	numeric
	escodmuni	numeric

Indexes

Type	Name	On
Pk	dat_squ_inv_equipos_desuso_pkey	gid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_edsaainscr (edsaainscr) ref dom_squ_inv_aains_cri (codigo)	
	fk_edsaleator (edsaleator) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edscaracte (edscaracte) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edscerlpcb (edscerlpcb) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edsclasigr (edsclasigr) ref dom_squ_inv_clas_grup (codigo)	
	fk_edsfabrpcb (edsfabrpcb) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edshermsel (edshermsel) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edsmarcid (edsmarcid) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_edsproptdo (edsproptdo) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	
	fk_edszni (edszni) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	squ_inv_pcb_eq_desuso (edscodnodo) ref squ_inv_pcb (pcbcodnodo)	

Table dat_squ_inv_equipos_uso

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dat_squ_inv_equipos_uso_gid_seq'::regclass)
	euproptdoc	varchar(22)
	eupropnid	numeric
	eupropdv	numeric
	eurazonsoc	varchar(254)
	euzni	varchar(5)
	eucodiciiu	varchar(254)
	euaainscri	varchar(20)
	eucodidpro	varchar(20)
	eutipeqcod	varchar(10)
	eutipeqnom	varchar(50)

Table dat_squ_inv_equipos_uso

euhermsell	varchar(5)
eulatgrad	numeric
eulatmin	numeric
eulatseg	numeric
eulatcard	varchar(3)
euloggrad	numeric
eulogmin	numeric
eulogseg	numeric
eulogcard	varchar(3)
eunomdept	varchar(30)
eunommuni	varchar(30)
euzonubcod	varchar(4)
euzonubnom	varchar(10)
eucodautoa	varchar(20)
eunomautoa	varchar(200)
eucorreg	varchar(100)
euvereda	varchar(100)
eudespntu	varchar(254)
eucodzrie	varchar(100)
eunomzrie	varchar(254)
eufabmacod	varchar(20)
eufabmcnom	varchar(100)
eupoteqkva	numeric
eupasfabcd	varchar(20)
eupasfabnm	varchar(100)
euanofabri	varchar(50)
eumarcid	varchar(5)
eupesoliq	numeric
eupestoeq	numeric
euconfesma	varchar(5)
euinteflue	varchar(5)
eufechultm	date
eursemmant	varchar(254)
eucaracter	varchar(5)
eucerlpcb	varchar(5)
eufabripcb	varchar(5)
eutipprucd	varchar(20)
eutipprunm	varchar(100)
eualeatori	varchar(5)
euresprueb	numeric
eufechana	date
eulaborato	varchar(100)
euclasigru	varchar(100)
eucodnodo	varchar(30)
euanno	numeric
eucoddept	numeric
escodmuni	numeric

Indexes

Type	Name	On

Table dat_squ_inv_equipos_uso

Pk	dat_squ_inv_equipos_uso_pkey	gid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_euaainscri (euaainscri) ref dom_squ_inv_aains_cri (codigo)	
	fk_eualeatori (eualeatori) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_eucaracter (eucaracter) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_eucerlpcb (eucerlpcb) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_euclasigru (euclasigru) ref dom_squ_inv_clas_grup (codigo)	
	fk_euconfesma (euconfesma) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_eufabripcb (eufabripcb) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_euhermsell (euhermsell) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_euinteflue (euinteflue) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_eumarcid (eumarcid) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_euproptdoc (euproptdoc) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	
	fk_euzni (euzni) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	squ_inv_pcb_eq_uso (eucodnodo) ref squ_inv_pcb (pcbcodnodo)	

Table dat_squ_inv_liquidos_desechados_contenidos

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dat_squ_inv_liquidos_desechados_contenidos_gid_seq'::regclass)
	ldcproptdo	varchar(22)
	ldcpropnid	numeric
	ldcpropdv	numeric
	ldcrazonso	varchar(254)
	ldczni	varchar(5)
	ldccodciiu	varchar(254)
	ldcaainscr	varchar(20)
	ldcrsubi	varchar(254)
	ldclatgrad	numeric
	ldclatmin	numeric
	ldclatseg	numeric
	ldclatcard	varchar(3)
	ldcloggrad	numeric
	ldclogmin	numeric
	ldclogseg	numeric
	ldclogcard	varchar(3)
	ldcnomdept	varchar(30)
	ldcnommuni	varchar(30)
	ldczonubcd	varchar(4)
	ldczonubnm	varchar(8)
	ldccodauto	varchar(20)
	ldcnomauto	varchar(200)
	ldccorreg	varchar(100)
	ldcvereda	varchar(100)
	ldcmarcid	varchar(5)
	ldccarmacd	varchar(20)
	ldccarmamn	varchar(100)

Table dat_squ_inv_liquidos_desechados_contenidos

	ldctpmascd	varchar(20)
	ldctpmansm	varchar(200)
	ldcsubtmcd	varchar(20)
	ldcsubtmsm	varchar(200)
	ldcrsemget	varchar(254)
	ldcpesreds	numeric
	ldcequivun	numeric
	ldccaracte	varchar(5)
	ldctipprcd	varchar(20)
	ldctipprnm	varchar(100)
	ldcrespreb	varchar(100)
	ldcfechana	date
	ldclaborat	varchar(100)
	ldcclasigr	varchar(254)
	ldccodnodo	varchar(30)
	ldcanno	numeric
	ldccoddept	numeric
	ldccodmuni	numeric

Indexes

Type	Name	On
Pk	dat_squ_inv_liquidos_desechados_contenidos_pkey	gid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_ldcaainscr (ldcaainscr) ref dom_squ_inv_aains_cri (codigo)	
	fk_ldccaracte (ldccaracte) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_ldcclasigr (ldcclasigr) ref dom_squ_inv_clas_grup (codigo)	
	fk_ldcmarcid (ldcmarcid) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_ldcproptdo (ldcproptdo) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	
	fk_ldczni (ldczni) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	squ_inv_pcb_liq_dese_conte (ldccodnodo) ref squ_inv_pcb (pcbcodnodo)	

Table dat_squ_inv_otros_residuos_desechos

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dat_squ_inv_otros_residuos_desechos_gid_seq'::regclass)
	ordproptdo	varchar(22)
	ordpropnid	numeric
	ordpropdv	numeric
	ordrazonso	varchar(254)
	ordzni	varchar(5)
	ordcodciiu	varchar(254)
	ordaainscr	varchar(20)
	ordrsubi	varchar(254)
	ordlatgrad	numeric
	ordlatmin	numeric
	ordlatseg	numeric
	ordlatcard	varchar(3)
	ordloggrad	numeric

Table dat_squ_inv_otros_residuos_desechos

	ordlogmin	numeric
	ordlogseg	numeric
	ordlogcard	varchar(3)
	ordnomdept	varchar(30)
	ordnommuni	varchar(30)
	ordzonubcd	varchar(4)
	ordzonubnm	varchar(10)
	ordcodauto	varchar(20)
	ordnomauto	varchar(200)
	ordcorreg	varchar(100)
	ordvereda	varchar(100)
	ordmarcid	varchar(5)
	ordtipresd	varchar(20)
	ordcarmacd	varchar(20)
	ordcarmamn	varchar(100)
	ordtpmascd	varchar(20)
	ordtpmansm	varchar(200)
	ordsubtmcd	varchar(20)
	ordsubtmsm	varchar(200)
	ordrsemget	varchar(254)
	ordpesreds	numeric
	ordequivun	numeric
	ordcaracte	varchar(5)
	ordtipprcd	varchar(20)
	ordtipprnm	varchar(100)
	ordrespreb	varchar(100)
	ordfechana	date
	ordlaborat	varchar(100)
	ordclasigr	varchar(100)
	ordcodnodo	varchar(30)
	ordanno	numeric
	ordcoddept	numeric
	ordcodmuni	numeric

Indexes

Type	Name	On
Pk	dat_squ_inv_otros_residuos_desechos_pkey	gid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_ordaainscr (ordaainscr) ref dom_squ_inv_aains_cri (codigo)	
	fk_ordcaracte (ordcaracte) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_ordclasigr (ordclasigr) ref dom_squ_inv_clas_grup (codigo)	
	fk_ordmarcid (ordmarcid) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_ordproptdo (ordproptdo) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	
	fk_ordtipresd (ordtipresd) ref dom_squ_inv_tip_res_des (codigo)	
	fk_ordzni (ordzni) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	squ_inv_pcb_otros_resi_desec (ordcodnodo) ref squ_inv_pcb (pcbcodnodo)	

Table dat_squ_inv_propietarios

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dat_squ_inv_propietarios_gid_seq'::regclass)
	prrazonsoc	varchar(254)
	prnomcome	varchar(254)
	prcdciiuv3	varchar(254)
	prcdciiuv4	varchar(254)
	prproptdoc	varchar(22)
Unq	prpropnid	numeric
	prpropdv	numeric
	prrecacom	varchar(254)
	prrecacomt	varchar(254)
	prcoddept	numeric
	prnomdept	varchar(254)
	prcodmuni	numeric
	prnommuni	varchar(254)
	prautoamb	varchar(254)
	prcorreg	varchar(100)
	prvereda	varchar(100)
	prdirecc	varchar(100)
	prnumtel	numeric
	prexttel	numeric
	prnumfax	numeric
	prextfax	numeric
	prreplegnm	varchar(100)
	prreplegap	varchar(100)
	prreplegtd	varchar(22)
	prreplegnd	numeric
	prreplegce	varchar(50)
	pranno	numeric

Indexes

Type	Name	On
Pk	dat_squ_inv_propietarios_pkey	gid
Unq	prpropnid_dat_squ_inv_propietarios	prpropnid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_prproptdoc (prproptdoc) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	
	fk_prreplegtd (prreplegtd) ref dom_squ_inv_tip_doc (codigo)	

Table division_suelo_expansion

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.division_suelo_expansion_gid_seq'::regclass)
	id_sector	varchar(254)
	nombre	varchar(254)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
	resoluc	varchar(254)

Table division_suelo_expansion

Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	division_suelo_expansion_pkey	gid
	division_suelo_expansion_geom_idx	geom

Table dom_gen_barrio

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_gen_barrio_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_gen_barrio_pkey	gid
Unq	codigo_dom_gen_barrio	codigo

Table dom_gen_comuna

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_gen_comuna_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_gen_comuna_pkey	gid
Unq	codigo_dom_gen_comuna	codigo

Table dom_gen_corregimiento

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_gen_corregimiento_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	double precision
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_gen_corregimiento_pkey	gid
Unq	codigo_dom_gen_corregimiento	codigo

Table dom_gen_nom_dept

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_gen_nom_dept_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_gen_nom_dept_pkey	gid
Unq	codigo_dom_gen_nom_dept	codigo

Table dom_gen_nom_muni

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_gen_nom_muni_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_gen_nom_muni_pkey	gid
Unq	codigo_dom_gen_nom_muni	codigo

Table dom_gen_respuesta_si_no

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_gen_respuesta_si_no_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_gen_respuesta_si_no_pkey	gid
Unq	codigo_dom_gen_respuesta_si_no	codigo

Table dom_gen_vereda

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_gen_vereda_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	double precision
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_gen_vereda_pkey	gid
Unq	codigo_dom_gen_vereda	codigo

Table dom_hid_pmaa_zona_permeable

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_pmaa_zona_permeable_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_pmaa_zona_permeable_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_pmaa_zona_permeable	codigo

Table dom_hid_sub_clase_vulnerabilidad

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sub_clase_vulnerabilidad_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)

Table dom_hid_sub_clase_vulnerabilidad

	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sub_clase_vulnerabilidad_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_sub_clase_vulnerabilidad	codigo

Table dom_hid_sub_recarga_descarga

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sub_recarga_descarga_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sub_recarga_descarga_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_sub_recarga_descarga	codigo

Table dom_hid_sub_tipo_captacion

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sub_tipo_captacion_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sub_tipo_captacion_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_sub_tipo_captacion	codigo

Table dom_hid_sup_area

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sup_area_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sup_area_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_sup_area	codigo

Table dom_hid_sup_area_drenaje_ideam

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sup_area_drenaje_ideam_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sup_area_drenaje_ideam_pkey	gid

Table dom_hid_sup_area_drenaje_ideam

Unq	codigo_dom_hid_sup_area_drenaje_ideam	codigo

Table dom_hid_sup_cuenca

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sup_cuenca_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sup_cuenca_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_sup_cuenca	codigo

Table dom_hid_sup_cuencas_ideam

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sup_cuencas_ideam_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sup_cuencas_ideam_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_sup_cuencas_ideam	codigo

Table dom_hid_sup_subzona

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sup_subzona_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sup_subzona_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_sup_subzona	codigo

Table dom_hid_sup_zona

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_hid_sup_zona_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_hid_sup_zona_pkey	gid
Unq	codigo_dom_hid_sup_zona	codigo

Table dom_res_rpe_clasificacion_suelo

Idx	Name	Data Type

Table dom_res_rpe_clasificacion_suelo

* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_res_rpe_clasificacion_suelo_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_res_rpe_clasificacion_suelo_pkey	gid
Unq	codigo_dom_res_rpe_clasificacion_suelo	codigo

Table dom_res_rpe_clasificacion_zona

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_res_rpe_clasificacion_zona_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_res_rpe_clasificacion_zona_pkey	gid
Unq	codigo_dom_res_rpe_clasificacion_zona	codigo

Table dom_res_rpe_estado

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_res_rpe_estado_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_res_rpe_estado_pkey	gid
Unq	codigo_dom_res_rpe_estado	codigo

Table dom_res_rpe_registro

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_res_rpe_registro_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_res_rpe_registro_pkey	gid
Unq	codigo_dom_res_rpe_registro	codigo

Table dom_sq_clasificacion_peligrosa

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sq_clasificacion_peligrosa_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)

Table dom_sq_clasificacion_peligrosa

	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sq_clasificacion_peligrosa_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sq_clasificacion_peligrosa	codigo

Table dom_sq_entidades_regulan

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sq_entidades_regulan_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sq_entidades_regulan_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sq_entidades_regulan	codigo

Table dom_sq_estados_quimicos

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sq_estados_quimicos_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sq_estados_quimicos_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sq_estados_quimicos	codigo

Table dom_sq_tipo_uso

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sq_tipo_uso_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sq_tipo_uso_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sq_tipo_uso	codigo

Table dom_squ_inv_aains_cri

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_squ_inv_aains_cri_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_squ_inv_aains_cri_pkey	gid

Table dom_squ_inv_aains_cri

Unq	codigo_dom_squ_inv_aains_cri	codigo

Table dom_squ_inv_clas_grup

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_squ_inv_clas_grup_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_squ_inv_clas_grup_pkey	gid
Unq	codigo_dom_squ_inv_clas_grup	codigo

Table dom_squ_inv_tip_doc

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_squ_inv_tip_doc_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_squ_inv_tip_doc_pkey	gid
Unq	codigo_dom_squ_inv_tip_doc	codigo

Table dom_squ_inv_tip_res_des

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_squ_inv_tip_res_des_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_squ_inv_tip_res_des_pkey	gid
Unq	codigo_dom_squ_inv_tip_res_des	codigo

Table dom_sue_gm_ambiente_morfogenetico

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gm_ambiente_morfogenetico_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gm_ambiente_morfogenetico_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gm_ambiente_morfogenetico	codigo

Table dom_sue_gm_fase_morfogenetica

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gm_fase_morfogenetica_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gm_fase_morfogenetica_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gm_fase_morfogenetica	codigo

Table dom_sue_gm_forma_terreno

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gm_forma_terreno_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gm_forma_terreno_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gm_forma_terreno	codigo

Table dom_sue_gm_geoestructura

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gm_geoestructura_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gm_geoestructura_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gm_geoestructura	codigo

Table dom_sue_gm_paisaje

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gm_paisaje_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gm_paisaje_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gm_paisaje	codigo

Table dom_sue_gm_sim_fase_morfogenetica

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gm_sim_fase_morfogenetica_gid_seq'::regclass)

Table dom_sue_gm_sim_fase_morfogenetica

Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gm_sim_fase_morfogenetica_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gm_sim_fase_morfogenetica	codigo

Table dom_sue_gm_sim_paisaje

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gm_sim_paisaje_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gm_sim_paisaje_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gm_sim_paisaje	codigo

Table dom_sue_gm_tipo_relieve

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gm_tipo_relieve_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gm_tipo_relieve_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gm_tipo_relieve	codigo

Table dom_sue_gr_era

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gr_era_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gr_era_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gr_era	codigo

Table dom_sue_gr_origen_litologico

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gr_origen_litologico_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On

Table dom_sue_gr_origen_litologico

Pk	dom_sue_gr_origen_litologico_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gr_origen_litologico	codigo

Table dom_sue_gr_periodo

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gr_periodo_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gr_periodo_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gr_periodo	codigo

Table dom_sue_gr_provincia_geologica

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.dom_sue_gr_provincia_geologica_gid_seq'::regclass)
Unq	codigo	varchar(254)
	descripcio	varchar(254)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dom_sue_gr_provincia_geologica_pkey	gid
Unq	codigo_dom_sue_gr_provincia_geologica	codigo

Table hid_pmaa_zona_permeable

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.hid_pmaa_zona_permeable_gid_seq'::regclass)
	zptipzona	varchar(50)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	hid_pmaa_zona_permeable_pkey	gid
	hid_pmaa_zona_permeable_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_zptipzona (zptipzona) ref dom_hid_pmaa_zona_permeable (codigo)	

Table hid_pmaa_zona_recarga_prioritaria

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.hid_pmaa_zona_recarga_prioritaria_gid_seq'::regclass)
	shape_leng	numeric
	zrdescrip	varchar(200)
	zrnombre	varchar(80)

Table hid_pmaa_zona_recarga_prioritaria

	zrnormati	varchar(254)
	shape_le_1	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	hid_pmaa_zona_recarga_prioritaria_pkey	gid
	hid_pmaa_zona_recarga_prioritaria_geom_idx	geom

Table hid_sub_pozos

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.hid_sub_pozos_gid_seq'::regclass)
	pznumpozo	varchar(15)
	pztipocap	varchar(20)
	pzcota	numeric
	pzprofpozo	numeric
	pzpaldrena	varchar(20)
	pzcomuna	varchar(10)
	pzbarrio	varchar(10)
	pzvereda	double precision
	pzcorregim	double precision
	pzmunicipi	varchar(120)
	pzdepartam	varchar(20)
	pzcocuenca	varchar(11)
	pzardreide	varchar(50)
	pzundhidro	varchar(40)
	pzsisacuif	varchar(30)
	pzprohidro	varchar(20)
	pzautambi	varchar(10)
	pzpaisaje	varchar(10)
	pzgeomorfo	varchar(11)
	pzzoredept	varchar(2)
	pzzorede	varchar(20)
	pzclavuner	varchar(20)
	pzdirecc	varchar(254)
	pzsueloexp	varchar(10)
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	hid_sub_pozos_pkey	gid
	hid_sub_pozos_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_pzardreide (pzardreide) ref dom_hid_sup_area_drenaje_ideam (codigo)	
	fk_pzbarrio (pzbarrio) ref dom_gen_barrio (codigo)	
	fk_pzclavuner (pzclavuner) ref dom_hid_sub_clase_vulnerabilidad (codigo)	
	fk_pzcocuenca (pzcocuenca) ref dom_hid_sup_cuenca (codigo)	
	fk_pzcomuna (pzcomuna) ref dom_gen_comuna (codigo)	

Table hid_sub_pozos

	fk_pzcorregim (pzcorregim) ref dom_gen_corregimiento (codigo)
	fk_pzgeomorfo (pzgeomorfo) ref dom_sue_gm_tipo_relieve (codigo)
	fk_pzpaisaje (pzpaisaje) ref dom_sue_gm_paisaje (codigo)
	fk_pzsueloexp (pzsueloexp) ref dom_gen_barrio (codigo)
	fk_pztipocap (pztipocap) ref dom_hid_sub_tipo_captacion (codigo)
	fk_pzvereda (pzvereda) ref dom_gen_vereda (codigo)
	fk_pzzorede (pzzorede) ref dom_hid_sub_recarga_descarga (codigo)
	fk_pzzoredept (pzzoredept) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)

Table hid_sup_area_drenaje

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.hid_sup_area_drenaje_gid_seq'::regclass)
	adcdcuenca	varchar(11)
	adcddrenaj	varchar(11)
	advertient	varchar(10)
	adanioest	integer
	adanioajus	integer
	adsubzohid	varchar(4)
	adzonhidri	varchar(2)
	adareahid	varchar(1)
	adcueideam	varchar(20)
	adardreide	varchar(50)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	hid_sup_area_drenaje_pkey	gid
	hid_sup_area_drenaje_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_adardreide (adardreide) ref dom_hid_sup_area_drenaje_ideam (codigo)	
	fk_adareahid (adareahid) ref dom_hid_sup_area (codigo)	
	fk_adcdcuenca (adcdcuenca) ref dom_hid_sup_cuenca (codigo)	
	fk_adcueideam (adcueideam) ref dom_hid_sup_cuencas_ideam (codigo)	
	fk_adsubzohid (adsubzohid) ref dom_hid_sup_subzona (codigo)	
	fk_adzonhidri (adzonhidri) ref dom_hid_sup_zona (codigo)	

Table res_rpe_registro_unico_ambiental

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.res_rpe_registro_unico_ambiental_gid_seq'::regclass)
	ruanumesta	numeric
	ruaidempre	numeric
	ruanomesta	varchar(254)
	ruacedcata	varchar(30)
	ruamatinmo	varchar(50)

Table res_rpe_registro_unico_ambiental

	rualatitud	numeric
	rualongit	numeric
	ruadirecc	varchar(100)
	ruacorreg	varchar(100)
	ruavereda	varchar(100)
	ruabarrio	varchar(100)
	ruadepto	varchar(30)
	ruamunicip	varchar(30)
	ruatelefon	varchar(20)
	ruafax	varchar(20)
	ruaclasue	varchar(21)
	ruaclazona	varchar(30)
	ruaaretot	numeric
	ruapqozf	varchar(5)
	ruazonfra	varchar(254)
	ruafecinac	date
	ruafecpeba	date
	ruafecfpba	date
	ruaprohodi	numeric
	ruaprodise	numeric
	ruansfupdb	numeric
	ruaproturn	numeric
	ruaproempl	numeric
	ruaestado	varchar(30)
	ruaregist	varchar(20)
	ruaanno	numeric
	ruaaecciiu	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	res_rpe_registro_unico_ambiental_pkey	gid
	res_rpe_registro_unico_ambiental_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_ruaclasue (ruaclasue) ref dom_res_rpe_clasificacion_suelo (codigo)	
	fk_ruaclazona (ruaclazona) ref dom_res_rpe_clasificacion_zona (codigo)	
	fk_ruaestado (ruaestado) ref dom_res_rpe_estado (codigo)	
	fk_ruapqozf (ruapqozf) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_ruaregist (ruaregist) ref dom_res_rpe_registro (codigo)	

Table res_rpe_respel

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.res_rpe_respel_gid_seq'::regclass)
	rpnumestab	numeric
	rpidempre	numeric
	rpnomestab	varchar(254)
	rplatitud	numeric
	rplongitud	numeric

Table res_rpe_respel

	rpdirecc	varchar(100)
	rpcorreg	varchar(100)
	rpvereda	varchar(100)
	rpbarrio	varchar(100)
	rpdepto	varchar(30)
	rpmunicip	varchar(30)
	rptelefono	varchar(20)
	rpfax	varchar(20)
	rpfeciniac	date
	rpfecperba	date
	rpfecfinpb	date
	rpprohordi	numeric
	rpprodiase	numeric
	rpnsemfupd	numeric
	rpproturno	numeric
	rppromempl	numeric
	rpestado	varchar(30)
	rpanno	numeric
	rpacecciiu	varchar(10)
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	res_rpe_respel_pkey	gid
	res_rpe_respel_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_rpestado (rpestado) ref dom_res_rpe_estado (codigo)	

Table rma_hid_piezometros

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.rma_hid_piezometros_gid_seq'::regclass)
	pmpiezomet	varchar(10)
	pmpaldrena	varchar(20)
	pmdirecc	varchar(254)
	pmnorte	numeric
	pmeste	numeric
	pmzpdestal	numeric
	pmprofund	numeric
	pmcota	numeric
	pmtdriver	varchar(2)
	pmcomuna	varchar(9)
	pmbarrio	varchar(10)
	pmvereda	double precision
	pmcorregim	double precision
	pmmunicipi	varchar(120)
	pmdepartam	varchar(20)
	pmcocuenca	varchar(11)
	pmcddreide	varchar(50)

Table rma_hid_piezometros

	pmundhidro	varchar(40)
	pmsisacuif	varchar(30)
	pmprohidro	varchar(20)
	pmautambi	varchar(10)
	pmpaisaje	varchar(10)
	pmgeomorfo	varchar(11)
	pmsueloexp	varchar(10)
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	rma_hid_piezometros_pkey	gid
	rma_hid_piezometros_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_pmbarrio (pmbarrio) ref dom_gen_barrio (codigo)	
	fk_pmcddreide (pmcddreide) ref dom_hid_sup_area_drenaje_ideam (codigo)	
	fk_pmcocuenca (pmcocuenca) ref dom_hid_sup_cuenca (codigo)	
	fk_pmcomuna (pmcomuna) ref dom_gen_comuna (codigo)	
	fk_pmcorregim (pmcorregim) ref dom_gen_corregimiento (codigo)	
	fk_pmgeomorfo (pmgeomorfo) ref dom_sue_gm_tipo_relieve (codigo)	
	fk_pmpaisaje (pmpaisaje) ref dom_sue_gm_paisaje (codigo)	
	fk_pmsueloexp (pmsueloexp) ref dom_gen_barrio (codigo)	
	fk_pmtdriver (pmtdriver) ref dom_gen_respuesta_si_no (codigo)	
	fk_pmvereda (pmvereda) ref dom_gen_vereda (codigo)	

Table squ_inv_pcb

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.squ_inv_pcb_gid_seq'::regclass)
Unq	pcbcodnodo	varchar(50)
	pcblatgrad	numeric
	pcblatmin	numeric
	pcblatseg	numeric
	pcblatcard	varchar(3)
	pcblatrad	numeric
	pcbloggrad	numeric
	pcblogmin	numeric
	pcblogseg	numeric
	pcblogcard	varchar(3)
	pcblongrad	numeric
	pcbidprop	numeric
	pcbanno	numeric
	pcbclasif	varchar(60)
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	squ_inv_pcb_pkey	gid
Unq	pcbcodnodo_squ_inv_pcb	pcbcodnodo
	squ_inv_pcb_geom_idx	geom

Table squ_inv_pcb

Foreign Keys

Type	Name	On
	squ_inv_pcb_propietario (pcbidprop) ref dat_squ_inv_propietarios (prpropnid)	

Table squ_inv_sustancias_quimicas

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.squ_inv_sustancias_quimicas_gid_seq'::regclass)
	sqanno	integer
	sqsurazso	varchar(100)
	sqdireccio	varchar(100)
	sqlatitud	numeric
	sqlogitud	numeric
	sqtelefono	varchar(50)
	sqtipoid	varchar(50)
	sqid	varchar(50)
	sqnomsusqu	varchar(200)
	sqnomcomsq	varchar(200)
	sqcodcpc	double precision
	sqclapel	varchar(50)
	sqnivpel	integer
	sqtipouso	varchar(100)
	sqestado	varchar(7)
	sqcananuso	numeric
	sqporuso	numeric
	sqperbal	varchar(50)
	sqpermuso	varchar(50)
	sqentreg	varchar(200)
	sqobservac	varchar(254)
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	squ_inv_sustancias_quimicas_pkey	gid
	squ_inv_sustancias_quimicas_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_sqclapel (sqclapel) ref dom_sq_clasificacion_peligrosa (codigo)	
	fk_sqentreg (sqentreg) ref dom_sq_entidades_regulan (codigo)	
	fk_sqestado (sqestado) ref dom_sq_estados_quimicos (codigo)	
	fk_sqtipouso (sqtipouso) ref dom_sq_tipo_uso (codigo)	

Table sue_pmaa_geologia_resumida

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.sue_pmaa_geologia_resumida_gid_seq'::regclass)
	grcod50k	varchar(10)
	grlitologi	varchar(250)
	grcfg100k	varchar(10)

Table sue_pmaa_geologia_resumida

	grnfg100k	varchar(80)
	grcfg50k	varchar(10)
	grnf50k	varchar(80)
	grera	varchar(2)
	grperiodo	varchar(3)
	grprovigeo	varchar(2)
	grorilit	varchar(1)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	sue_pmaa_geologia_resumida_pkey	gid
	sue_pmaa_geologia_resumida_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_grera (grera) ref dom_sue_gr_era (codigo)	
	fk_grorilit (grorilit) ref dom_sue_gr_origen_litologico (codigo)	
	fk_grperiodo (grperiodo) ref dom_sue_gr_periodo (codigo)	
	fk_grprovigeo (grprovigeo) ref dom_sue_gr_provincia_geologica (codigo)	

Table sue_pmaa_geomorfologia_resumida

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.sue_pmaa_geomorfologia_resumida_gid_seq'::regclass)
	gmanoest	integer
	gmanoajt	integer
	gmanoges	integer
	gmcuenca	varchar(11)
	gmcu500k	varchar(10)
	gmnomes500	varchar(40)
	gmcu250k	varchar(10)
	gmnomes250	varchar(50)
	gmcu100k	varchar(10)
	gmnomes100	varchar(200)
	gmcu50k	varchar(10)
	gmnomes50	varchar(200)
	gmestruc	varchar(12)
	gmambmor	varchar(10)
	gmsimpai	varchar(1)
	gmpaisaj	varchar(10)
	gmsifamo	varchar(1)
	gmfasmor	varchar(10)
	gmtiprel	varchar(11)
	gmforter	varchar(10)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Table sue_pmaa_geomorfologia_resumida

Indexes

Type	Name	On
Pk	sue_pmaa_geomorfologia_resumida_pkey	gid
	sue_pmaa_geomorfologia_resumida_geom_idx	geom

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_gmambmor (gmambmor) ref dom_sue_gm_ambiente_morfogenetico (codigo)	
	fk_gmestruc (gmestruc) ref dom_sue_gm_geoestructura (codigo)	
	fk_gmfasmor (gmfasmor) ref dom_sue_gm_fase_morfogenetica (codigo)	
	fk_gmforter (gmforter) ref dom_sue_gm_forma_terreno (codigo)	
	fk_gmpaisaj (gmpaisaj) ref dom_sue_gm_paisaje (codigo)	
	fk_gmsifamo (gmsifamo) ref dom_sue_gm_sim_fase_morfogenetica (codigo)	
	fk_gmsimpai (gmsimpai) ref dom_sue_gm_sim_paisaje (codigo)	
	fk_gmtiprel (gmtiprel) ref dom_sue_gm_tipo_relieve (codigo)	

Table sue_pmaa_textura_suelo

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.sue_pmaa_textura_suelo_gid_seq'::regclass)
	sttexsuelo	varchar(60)
	stdescripc	varchar(254)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	sue_pmaa_textura_suelo_pkey	gid
	sue_pmaa_textura_suelo_geom_idx	geom

Table veredas

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.veredas_gid_seq'::regclass)
	vereda	varchar(254)
	corregimie	varchar(254)
	acuerdo	varchar(254)
	shape_leng	numeric
	shape_area	numeric
	id_vereda	double precision
	id_correg	double precision
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	veredas_pkey	gid
	veredas_geom_idx	geom

Table vulberabilidad_acuiferos

Idx	Name	Data Type

Table vulberabilidad_acuiferos

* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.vulberabilidad_acuiferos_gid_seq'::regclass)
	zona	varchar(254)
	fuente	varchar(254)
	url1	varchar(254)
	id_z	varchar(10)
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	vulberabilidad_acuiferos_pkey	gid
	vulberabilidad_acuiferos_geom_idx	geom

Table zona_recarga_decscarga

Idx	Name	Data Type
* Pk	gid	integer DEFAULT nextval('geographic.zona_recarga_decscarga_gid_seq'::regclass)
	zona	varchar(254)
	valor	varchar(254)
	fuente	varchar(254)
	url1	varchar(254)
	id_z	varchar(10)
Idx	geom	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	zona_recarga_decscarga_pkey	gid
	zona_recarga_decscarga_geom_idx	geom