gae_sq_sustancias_quimicas

gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_aprovechada_generador	#
cantidad_aprovechada_tercero	#
cantidad_total_aprovechada	#
estado_materia	t
periodo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_aprovechada_generador	#
cantidad_aprovechada_tercero	#
cantidad_total_aprovechada	#
estado_materia	t
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter_x_tipo

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_aprovechada	#
annio	#
aprovechado_por	t
periodo	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_aprovechada	#
aprovechado_por	t
periodo	#
tipo_aprovechamiento	t
fecha_registro	d

gae_rua_res_des_pelig_tratados_ter_x_tipo

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_tratada	#
tipo_tratamiento	t
tratado_por	t
periodo	#
fecha_registro	d

gae_sq_sustancias_quimicas

codigo	#
annio	#
nombredelusuaorz	t
annio	#
latitud	t
longitud	t
telefono	t
tipoidentifica	t
numeroidentifi	t
nombrecompletosq	t
nombrecomercialsq	t
codigocpc	#
clasificaciondepeligro	t
niveldepeligro	t
tipodeuso	t
estado	t
cantidadanual	#
porcentajeuso	#
periodobalance	t
requierepermiso	t
entidadregula	t
observaciones	t
nombredelusuaorz	t
latitud	t
longitud	t
telefono	t
tipoidentifica	t
numeroidentifi	t
nombrecompletosq	t
nombrecomercialsq	t
codigocpc	#
clasificaciondepeligro	t
niveldepeligro	t
tipodeuso	t
estado	t
cantidadanual	#
porcentajeuso	#
periodobalance	t
requierepermiso	t
entidadregula	t
observaciones	t
direccion	t
fecha_registro	d

gae_rua_vertimiento_tratado

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
tipo_receptor	t
volumen_tratado	#
periodo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
tipo_receptor	t
volumen_tratado	#
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_carga_vertimiento_contaminantes

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
annio	#
carga_vertida	#
salida_numero	#
periodo	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
carga_vertida	#
salida_numero	#
periodo	#
contaminante	t
fecha_registro	d

gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_act_econ

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_total_generada	#
estado_materia	t
periodo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_total_generada	#
estado_materia	t
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_corriente_res

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_total_generada	#
estado_materia	t
periodo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_total_generada	#
estado_materia	t
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_info_establecimiento_coord

codigo	#
anno	#
numestable	#
idempresa	#
nomestable	t
ccatastral	t
mtinmobi	t
numestable	#
idempresa	#
nomestable	t
ccatastral	t
mtinmobi	t
barrio	t
depto	t
municipio	t
telefono	t
fax	t
clasifsuel	t
clasifzona	t
areatotal	t
pqozf	t
cualzf	t
fecinicact	d
fecperibal	d
fecfinpbal	d
promhordia	#
promdiasem	#
nsemfunpdb	#
promturno	#
promempl	#
actecociiu	t
estado	t
registro	t
barrio	t
depto	t
municipio	t
telefono	t
fax	t
clasifsuel	t
clasifzona	t
areatotal	t
pqozf	t
cualzf	t
fecinicact	d
fecperibal	d
fecfinpbal	d
promhordia	#
promdiasem	#
nsemfunpdb	#
promturno	#
promempl	#
actecociiu	t
estado	t
registro	t
corregient	t
vereda	t
direccion	t
latitud	t
longitud	t
fecha_registro	d

gae_rua_residuos_desechos_pelig_disp_gen_ter_x_tipo

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_dispuesta	#
tipo_disposicion	t
dispuesto_por	t
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_residuos_desechos_pelig_disp_gen_ter

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_dispuesta_generador	#
cantidad_dispuesta_tercero	#
cantidad_total_dispuesta	#
estado_materia	t
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_residuos_desechos_pelig_manejados_gen_ter_ciiu

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
almacenamiento_31_diciembre	#
aprovechamiento	#
tratamiento	#
disposicion_final	#
estado_materia	t
periodo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
almacenamiento_31_diciembre	#
aprovechamiento	#
tratamiento	#
disposicion_final	#
estado_materia	t
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_residuos_desechos_pelig_tratados_ter

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_tratada_generador	#
cantidad_tratada_tercero	#
cantidad_total_tratada	#
estado_materia	t
periodo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
residuo	t
cantidad_tratada_generador	#
cantidad_tratada_tercero	#
cantidad_total_tratada	#
estado_materia	t
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_salidas_agua

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
tipo_receptor	t
volumen_vertido	#
periodo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
tipo_receptor	t
volumen_vertido	#
periodo	#
fecha_registro	d

gae_rua_entrada_agua

codigo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
tipo_fuente	t
volumen_total_captado	#
volumen_almacenado	#
volumen_consumido	#
periodo	#
annio	#
consecutivo	#
a_a	t
id_establecimiento	#
nombre_establecimiento	t
actividad_economica_ciiu	#
id_municipio	#
nombre_municipio	t
tipo_fuente	t
volumen_total_captado	#
volumen_almacenado	#
volumen_consumido	#
periodo	#
fecha_registro	d

RUA

Table gae_rua_carga_vertimiento_contaminantes

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que registra la carga contaminante asociada a los vertimientos de agua, dentro del sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_carga_vertimiento_contaminantes_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	annio	numeric(20,4)	
	carga_vertida	numeric(20,4)	
	salida_numero	numeric(20,4)	
	periodo	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	carga_vertida	numeric(20,4)	
	salida_numero	numeric(20,4)	
	periodo	numeric(20,4)	
	contaminante	varchar(1000)	
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()	

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_carga_vertimiento_contaminantes_pkey	codigo	

Table gae_rua_entrada_agua

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que almacena la información sobre las entradas o captaciones de agua utilizadas por la organización, registradas en el sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_entrada_agua_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	

Table gae_rua_entrada_agua

	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	tipo_fuente	varchar(1000)
	volumen_total_captado	numeric(20,4)
	volumen_almacenado	numeric(20,4)
	volumen_consumido	numeric(20,4)
	periodo	numeric(20,4)
	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	tipo_fuente	varchar(1000)
	volumen_total_captado	numeric(20,4)
	volumen_almacenado	numeric(20,4)
	volumen_consumido	numeric(20,4)
	periodo	numeric(20,4)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_entrada_agua_pkey	codigo	

Table gae_rua_info_establecimiento_coord

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que almacena la información de localización geográfica (coordenadas) de los establecimientos registrados en el sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_info_establecimiento_coord_codigo_seq'::regclass)	
	anno	numeric(20,4)	
	numestable	numeric(20,4)	
	idempresa	numeric(20,4)	
	nomestable	varchar(1000)	
	ccatastral	varchar(1000)	
	mtinmobi	varchar(1000)	
	numestable	numeric(20,4)	
	idempresa	numeric(20,4)	
	nomestable	varchar(1000)	
	ccatastral	varchar(1000)	
	mtinmobi	varchar(1000)	
	barrio	varchar(1000)	
	depto	varchar(1000)	
	municipio	varchar(1000)	
	telefono	varchar(1000)	

Table gae_rua_info_establecimiento_coord

	fax	varchar(1000)
	clasifsuel	varchar(1000)
	clasifzona	varchar(1000)
	areatotal	varchar(1000)
	pqozf	varchar(1000)
	cualzf	varchar(1000)
	fecinicact	timestamp
	fecperibal	timestamp
	fecfinpbal	timestamp
	promhordia	numeric(20,4)
	promdiasem	numeric(20,4)
	nsemfunpdb	numeric(20,4)
	promturno	numeric(20,4)
	promempl	numeric(20,4)
	actecociiu	varchar(1000)
	estado	varchar(1000)
	registro	varchar(1000)
	barrio	varchar(1000)
	depto	varchar(1000)
	municipio	varchar(1000)
	telefono	varchar(1000)
	fax	varchar(1000)
	clasifsuel	varchar(1000)
	clasifzona	varchar(1000)
	areatotal	varchar(1000)
	pqozf	varchar(1000)
	cualzf	varchar(1000)
	fecinicact	timestamp
	fecperibal	timestamp
	fecfinpbal	timestamp
	promhordia	numeric(20,4)
	promdiasem	numeric(20,4)
	nsemfunpdb	numeric(20,4)
	promturno	numeric(20,4)
	promempl	numeric(20,4)
	actecociiu	varchar(1000)
	estado	varchar(1000)
	registro	varchar(1000)
	corregient	varchar(1000)
	vereda	varchar(1000)
	direccion	varchar(1000)
	latitud	varchar(1000)
	longitud	varchar(1000)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_info_establecimiento_coord_pkey	codigo	

Triggers

Table gae_rua_info_establecimiento_coord

	Name	Definition	Description
	trg_sync_gae_rua_info_establecimiento_coord		
	trg_sync_gae_rua_info_establecimiento_coord		

Table gae_rua_res_des_pelig_tratados_ter_x_tipo

Idx	Name	Data Type
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_res_des_pelig_tratados_ter_x_tipo_codigo_seq'::regclass)
	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	residuo	varchar(1000)
	cantidad_tratada	numeric(20,4)
	tipo_tratamiento	varchar(1000)
	tratado_por	varchar(1000)
	periodo	numeric(20,4)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Type	Name	On
Pk	gae_rua_res_des_pelig_tratados_ter_x_tipo_pkey	codigo

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que registra los residuos o desechos peligrosos aprovechados por generadores o terceros, dentro del sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	residuo	varchar(1000)	
	cantidad_aprovechada_generador	numeric(20,4)	
	cantidad_aprovechada_tercero	numeric(20,4)	
	cantidad_total_aprovechada	numeric(20,4)	
	estado_materia	varchar(1000)	
* Pk	periodo	numeric(20,4)	

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter

	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	residuo	varchar(1000)
	cantidad_aprovechada_generador	numeric(20,4)
	cantidad_aprovechada_tercero	numeric(20,4)
	cantidad_total_aprovechada	numeric(20,4)
	estado_materia	varchar(1000)
*	periodo	numeric(20,4)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter_pk	codigo, periodo	
Pk	gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter_pk	codigo, periodo	

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter_x_tipo

Idx	Name	Data Type	Description

Tabla que registra los residuos o desechos peligrosos aprovechados por generadores o terceros, clasificados por tipo, dentro del sistema de gestión ambiental empresarial.

* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter_x_tipo_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	residuo	varchar(1000)	
	cantidad_aprovechada	numeric(20,4)	
	annio	numeric(20,4)	
	aprovechado_por	varchar(1000)	
	periodo	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter_x_tipo

	residuo	varchar(1000)
	cantidad_aprovechada	numeric(20,4)
	aprovechado_por	varchar(1000)
	periodo	numeric(20,4)
	tipo_aprovechamiento	varchar(1000)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_residuos_desechos_pelig_aprov_gen_ter_x_tipo_pkey	codigo	

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_disp_gen_ter

Idx	Name	Data Type
* Pk	codigo	numeric(10) DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_residuos_desechos_pelig_disp_gen_ter_codigo_seq'::regclass)
	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	residuo	varchar(1000)
	cantidad_dispuesta_generador	numeric(20,4)
	cantidad_dispuesta_tercero	numeric(20,4)
	cantidad_total_dispuesta	numeric(20,4)
	estado_materia	varchar(1000)
*	periodo	numeric(20,4)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On
Pk	gae_rua_residuos_pk	codigo

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_disp_gen_ter_x_tipo

Idx	Name	Data Type
* Pk	codigo	numeric(10) DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_residuos_desechos_pelig_disp_gen_ter_x_tipo_codigo_seq'::regclass)
	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	residuo	varchar(1000)
	cantidad_dispuesta	numeric(20,4)

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_disp_gen_ter_x_tipo

	tipo_disposicion	varchar(1000)
	dispuesto_por	varchar(1000)
	periodo	numeric(20,4)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On
Pk	gae_rua_residuos_disp_tipo_pk	codigo

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_act_econ

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que registra los residuos o desechos peligrosos generados por actividad económica, dentro del sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_act_econ_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	residuo	varchar(1000)	
	cantidad_total_generada	numeric(20,4)	
	estado_materia	varchar(1000)	
	periodo	numeric(20,4)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	residuo	varchar(1000)	
	cantidad_total_generada	numeric(20,4)	
	estado_materia	varchar(1000)	
	periodo	numeric(20,4)	
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()	

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_act_econ_pkey	codigo	

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_corriente_res

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que registra los residuos o desechos peligrosos generados, clasificados por corriente de residuo, dentro del sistema de gestión ambiental empresarial.			

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_corriente_res

* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_corriente_res_codigo_seq'::regclass)
	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	residuo	varchar(1000)
	cantidad_total_generada	numeric(20,4)
	estado_materia	varchar(1000)
	periodo	numeric(20,4)
	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	residuo	varchar(1000)
	cantidad_total_generada	numeric(20,4)
	estado_materia	varchar(1000)
	periodo	numeric(20,4)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_residuos_desechos_pelig_gen_corriente_res_pkey	codigo	

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_manejados_gen_ter_ciiu

Idx	Name	Data Type	Description

Tabla que registra los residuos o desechos peligrosos manejados por generadores o terceros, asociados a la actividad económica (CIIU) correspondiente.

* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_residuos_desechos_pelig_manejados_gen_ter_ciiu_codigo_s'::regclass)
	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	bigint
	nombre_municipio	varchar(1000)

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_manejados_gen_ter_ciiu

	residuo	varchar(1000)
	almacenamiento_31_diciembre	numeric(20,4)
	aprovechamiento	numeric(20,4)
	tratamiento	numeric(20,4)
	disposicion_final	numeric(20,4)
	estado_materia	varchar(1000)
	periodo	numeric(20,4)
	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	bigint
	nombre_municipio	varchar(1000)
	residuo	varchar(1000)
	almacenamiento_31_diciembre	numeric(20,4)
	aprovechamiento	numeric(20,4)
	tratamiento	numeric(20,4)
	disposicion_final	numeric(20,4)
	estado_materia	varchar(1000)
	periodo	numeric(20,4)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_residuos_desechos_pelig_manejados_gen_ter_ciiu_pkey	codigo	

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_tratados_ter

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que almacena información sobre los residuos o desechos peligrosos tratados por terceros en el marco del sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_residuos_desechos_pelig_tratados_ter_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	residuo	varchar(1000)	
	cantidad_tratada_generador	numeric(20,4)	
	cantidad_tratada_tercero	numeric(20,4)	
	cantidad_total_tratada	numeric(20,4)	
	estado_materia	varchar(1000)	
	periodo	numeric(20,4)	

Table gae_rua_residuos_desechos_pelig_tratados_ter

	annio	numeric(20,4)
	consecutivo	numeric(20,4)
	a_a	varchar(1000)
	id_establecimiento	numeric(20,4)
	nombre_establecimiento	varchar(1000)
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)
	id_municipio	numeric(20,4)
	nombre_municipio	varchar(1000)
	residuo	varchar(1000)
	cantidad_tratada_generador	numeric(20,4)
	cantidad_tratada_tercero	numeric(20,4)
	cantidad_total_tratada	numeric(20,4)
	estado_materia	varchar(1000)
	periodo	numeric(20,4)
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_residuos_desechos_pelig_tratados_ter_pkey	codigo	

Table gae_rua_salidas_agua

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que registra las salidas o vertimientos de agua reportadas en el sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_salidas_agua_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	tipo_receptor	varchar(1000)	
	volumen_vertido	numeric(20,4)	
	periodo	numeric(20,4)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	tipo_receptor	varchar(1000)	
	volumen_vertido	numeric(20,4)	
	periodo	numeric(20,4)	
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()	

Table gae_rua_salidas_agua

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_salidas_agua_pkey	codigo	

Table gae_rua_vertimiento_tratado

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que registra los vertimientos de agua que han sido tratados antes de su disposición en el sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_rua_vertimiento_tratado_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	tipo_receptor	varchar(1000)	
	volumen_tratado	numeric(20,4)	
	periodo	numeric(20,4)	
	annio	numeric(20,4)	
	consecutivo	numeric(20,4)	
	a_a	varchar(1000)	
	id_establecimiento	numeric(20,4)	
	nombre_establecimiento	varchar(1000)	
	actividad_economica_ciiu	numeric(20,4)	
	id_municipio	numeric(20,4)	
	nombre_municipio	varchar(1000)	
	tipo_receptor	varchar(1000)	
	volumen_tratado	numeric(20,4)	
	periodo	numeric(20,4)	
	fecha_registro	timestamp DEFAULT now()	

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_rua_vertimiento_tratado_pkey	codigo	

Table gae_sq_sustancias_quimicas

Idx	Name	Data Type	Description
Tabla que almacena información sobre las sustancias químicas registradas en el sistema de gestión ambiental empresarial.			
* Pk	codigo	bigint DEFAULT nextval('alphanumeric.gae_sq_sustancias_quimicas_codigo_seq'::regclass)	
	annio	numeric(20)	
	nombredelusuaorz	varchar(1000)	
	annio	numeric(20)	
	latitud	varchar(1000)	

Table gae_sq_sustancias_quimicas

	longitud	varchar(1000)
	telefono	varchar(1000)
	tipoidentifica	varchar(1000)
	numeroidentifi	varchar(1000)
	nombrecompletosq	varchar(1000)
	nombrecomercialsq	varchar(1000)
	codigocpc	numeric(20)
	clasificaciondepeligro	varchar(1000)
	niveldepeligro	varchar(1000)
	tipodeuso	varchar(1000)
	estado	varchar(1000)
	cantidadanual	numeric(20,2)
	porcentajeuso	numeric(20,2)
	periodobalance	varchar(1000)
	requierepermiso	varchar(1000)
	entidadregula	varchar(1000)
	observaciones	varchar(1000)
	nombredelusuaorz	varchar(1000)
	latitud	varchar(1000)
	longitud	varchar(1000)
	telefono	varchar(1000)
	tipoidentifica	varchar(1000)
	numeroidentifi	varchar(1000)
	nombrecompletosq	varchar(1000)
	nombrecomercialsq	varchar(1000)
	codigocpc	numeric(20)
	clasificaciondepeligro	varchar(1000)
	niveldepeligro	varchar(1000)
	tipodeuso	varchar(1000)
	estado	varchar(1000)
	cantidadanual	numeric(20,2)
	porcentajeuso	numeric(20,2)
	periodobalance	varchar(1000)
	requierepermiso	varchar(1000)
	entidadregula	varchar(1000)
	observaciones	varchar(1000)
	direccion	varchar(1000)
	fecha_registro	date DEFAULT CURRENT_DATE

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	gae_sq_sustancias_quimicas_pkey	codigo	