ANEXO 10

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

Yopal, 25 de septiembre de 2025

OFERENTE: ALIANZA LLANERA RF SAS

NIT: 901779585-9

No. proceso: MYCA-SP-MC-047-2025

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Y EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	43212110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER ETP / COMPONENTE / SERVICIO ETP-I-58 TIPO ETP IMPRESORA LÁSER O LED CARACTERÍSTICA 1 A4 CARACTERÍSTICA 2 MULTIFUNCIONAL CARACTERÍSTICA 3 BLANCO Y NEGRO CARACTERÍSTICA 4 - volumen mensual recomendado Mínimo 3.000 páginas CARACTERÍSTICA 5 Mínimo 32 ppm Descripción General: es una impresora multifuncional láser en blanco y negro, diseñada para grupos de trabajo que requieren una solución eficiente, segura y de alto rendimiento. Integra funciones de impresión, escaneo, copiado y fax, ofreciendo una velocidad superior y conectividad robusta, incluyendo un puerto de red Base 1000 (Gigabit Ethernet). Especificaciones Técnicas: • Tecnología de impresión: Láser monocromo • Funciones: Imprimir, copiar, escanear, fax • Tamaño de papel soportado: A4, A5, A6, sobres, papel personalizado • Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi • Velocidad de impresión: Hasta 40 ppm (páginas por minuto) ISO • Volumen mensual recomendado: Entre 750 y 4.000 páginas (supera el mínimo requerido de 3.000 páginas) • Ciclo de trabajo mensual: Hasta 80.000 páginas • Impresión a doble cara: Automática (dúplex) Conectividad: • Red: Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-T	UNIDAD	1	$ 2.452.101,00	$ 2.452.101,00

		• Puertos adicionales: USB 2.0 (host y dispositivo) Manejo de Papel: • Bandeja de entrada 1: 100 hojas (multipropósito) • Bandeja de entrada 2: 250 hojas • Bandeja de salida: 150 hojas • Alimentador Automático de Documentos (ADF): 50 hojas, escaneo dúplex Procesador y Memoria: • Procesador: 1200 MHz • Memoria: 512 MB Pantalla y Control: • Tipo de pantalla: Panel táctil LCD color de 2,7 pulgadas Compatibilidad de Sistemas Operativos: • Windows, macOS, Linux Seguridad: Impresión PIN, autenticación de usuario, IPP sobre SSL/TLS, SNMPv3, 802.1X, Secure Boot Certificaciones: • ENERGY STAR® • EPEAT® Silver Dimensiones y Peso: • Dimensiones (An x Pr x Al): 420 x 390 x 323 mm • Peso: Aproximadamente 12.6 kg				
2	43211507	COMPUTADOR DE MESA ETP-CCD-20. ETP - 6200 - AVANZADA - NA - SSD - 1 TB PCIE - 16 GB - ZONA 2 - ETP - 6200 - AVANZADA - NA - SSD - 1 TB PCIE - 16 GB - ZONA 2 COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - COMPONENTE-CCD-56. COMPONENTE - CAMBIO A MONITOR DE 23.8" - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS COMPONENTE-CCD-78. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS Forma o presentación o tipo de chasís CPU Small Form Factor – SFF (Entre 7 y 10 litros) Debe tener disponible el puerto para conexión del Monitor sin necesidad de convertidores Debe tener disponibles los puertos para conexión del teclado y Mouse sin necesidad de convertidores CPU, teclado monitor y mouse deben ser de la misma marca. La CPU y el monitor deben contar con la interfaz de conectividad que garantice la resolución nativa del monitor. Se debe entregar el computador de escritorio con todos los cables y conectores requeridos para poner en funcionamiento el equipo. El equipo debe tener instalado la última versión estable de drivers Firmwares Teclado. Teclado en español con cable con conexión USB, con teclado numérico a prueba de salpicaduras o derrame de líquidos. Mouse. Mouse con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll. Puertos USB. Mínimo 4 Puertos USB libres tras conectar teclado y mouse. Puertos de vídeo. Mínimo 1 Puerto de Video libre tras conectar el monitor. Puerto de red. Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de Ipv6 en coexistencia con Ipv4. Multimedia. Conectores auriculares y micrófono de 3,5 mm independiente o en combo y parlante o altavoz interno mono o estéreo. Seguridad. Chip TPM 2.0 (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto. Alimentación Fuente de Poder. los equipos de cómputo deben contar con fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, mínimo 85% de rendimiento al 50% de carga. Garantía de Fabrica. Tres (3) años Monitor de 23.8" de tecnología LED IPS, VA, PVA, MVA antirreflejo y resolución mínima 4K.	UNIDAD	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00

3	45111616	VIDEOPROYECTORETP / COMPONENTE / SERVICIOETP-PI-19TIPO ETPVIDEOPROYECTORESCARACTERÍSTICA 1LASER PUROCARACTERISTICA 2DISTANCIA REGULARCARACTERISTICA 3WUXGACARACTERISTICA 4Mínimo 6.000 LúmenesInformación General del Equipo• Tipo: Videoproyector Láser WUXGA• Referencia ETP: ETP-PI-19Descripción General. Videoproyector de alto rendimiento con fuente de luz láser puro, resolución WUXGA y 6.000 lúmenes ANSI. Diseñado para entornos profesionales, educativos y corporativos, cuenta con conectividad avanzada y una proyección de distancia regular ideal para espacios medianos y grandes.Especificaciones Técnicas• Tecnología de proyección: Láser puro• Resolución nativa: WUXGA (1920 x 1200 píxeles)• Brillo: 6.000 lúmenes• Relación de contraste: Alta (típicamente >3.000.000:1 en modo dinámico)• Relación de proyección: Distancia regular (1.36~2.18)• Tamaño de imagen proyectada: 30" a 300"• Vida útil de la fuente de luz: Hasta 20.000 horas (modo normal)• Puertos de entrada: HDMI (x2), USB, LAN (Ethernet), RS232• Gestión de red: Compatible con SNMP y sistemas de control LAN• Dimensiones: 416 x 330 x 143 mm• Peso: Aprox. 6.4 kg• Consumo energético: 350W típico• Ruido de operación: Menor a 32 dB (modo ECO)• Montaje: Soporte de techo o superficie plana	UNIDAD	1	$ 15.545.042,00	$ 15.545.042,00

4	43212110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR ETP / COMPONENTE / SERVICIO ETP-I-65 TIPO ETP IMPRESORA LÁSER O LED CARACTERISTICA 1 A4 CARACTERISTICA 2 MULTIFUNCIONAL CARACTERISTICA 3 COLOR CARACTERISTICA 4 - volumen mensual recomendado Mínimo 10.000 páginas CARACTERISTICA 5 Mínimo 40 ppm Información General del Equipo • Tipo: Impresora Láser Multifuncional a Color • Referencia ETP: ETP-I-65 Descripción General Impresora multifuncional diseñada para grupos de trabajo de tamaño mediano a grande que requieren impresión a color de alta calidad, velocidad y funciones avanzadas de seguridad. Ofrece impresión, escaneo, copia y fax, junto con conectividad robusta, incluyendo puerto de red Gigabit Ethernet. Especificaciones Técnicas • Tecnología de impresión: Láser color • Funciones: Impresión, copia, escaneo, fax • Formato de papel: A4 • Velocidad de impresión: Hasta 40 ppm en color y en negro • Volumen mensual recomendado: Hasta 10.000 páginas • Ciclo de trabajo mensual máximo: Hasta 80.000 páginas • Conectividad: Ethernet Gigabit (10/100/1000 Base-T), USB • Impresión dúplex: Automática • Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi • Capacidad de papel: Bandeja de entrada estándar de 550 hojas + ADF de 100 hojas • Pantalla: Táctil a color de 8 pulgadas • Memoria: 2 GB • Procesador: 1.2 GHz • Sistemas operativos compatibles: Windows, macOS, Linux • Certificaciones: ENERGY STAR, EPEAT Silver • Seguridad: BIOS seguro, autenticación de usuarios, cifrado, SNMP, IPv6 • Dimensiones: 482 x 496 x 583 mm • Peso: Aprox. 37.5 kg	UNIDAD	1	$ 8.013.445,00	$ 8.013.445,00
5	39131711	Multitoma 6 salidas PVC + componentes electrónicos + cobre	UNIDAD	2	$ 57.311,00	$ 114.622,00
6	26131800	UPS FORZA NT-751 750VA 375W 750VA 6TOMAS 120V	UNIDAD	2	$ 428.529,00	$ 857.058,00

7	56101522	SILLA PARA ESCRITORIOSilla con Estructura del espaldar y el asiento con curvatura anatómica que resalte el apoyo lumbar. Graduación de espaldar tipo mecedora, cabecero ajustable en altura y reclinación. Giratoria 360°. La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático. La silla debe soportar una carga estática mínima de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.Medidas: mínimo 120 cm a 1.30 cm (con cabecero); asiento medidas: 49 cm x 53 cm, espaldar 53 cm x 70 cm (sin cabecero); altura del suelo al asiento: 45 a 55 cm;Materiales: cabecero, silla y espaldar en malla, asiento acolchado, estructura espaldar cromado, brazos en nylon con recubrimiento en PU. Base tipo araña de 5 aspas, cromada de alta resistencia, ruedas en nylon resistente hasta 300 kg, color negro. Requerimientos de seguridad: La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Requerimientos de salubridad: Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los materiales deben tener resistencia al uso. El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor. Normas técnicas asociadas: NTC 1440 Muebles de oficina.	UNIDAD	2	$ 729.412,00	$ 1.458.824,00
8	56112102	SILLA INTERLOCUTORA Sin brazos, asiento y espaldar tapizado con textil y espuma color negro; estructura metálica cromada. Requerimientos de seguridad: La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso Requerimientos de salubridad: Los materiales deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Los materiales deben tener resistencia al uso. El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor.	UNIDAD	20	$ 126.735,00	$ 2.534.700,00
9	56101522	SILLA DE BRAZOS Silla con brazos de dimensiones 80.6cmX60.2cmX57cm; material: plástico, color elegible, tacón antideslizante, capacidad para soportar hasta 115 kg.	UNIDAD	10	$ 73.109,00	$ 731.090,00
10	25174001	ESCRITORIO OFICINA Diseño: Mesa para el equipo de cómputo de oficina administrativa con archivador. Ancho mínimo 150 cm. Profundidad 60 cm. Composición: Superficie en madera aglomerada RH, forma-borde plástico y formica termo-fijada en la cara superior. Estructura metálica con acabado en pintura electroestática. Pedestal, patas y soporte en acero. Accesorios: Archivador 2 cajones pequeños, 1 cajón archivo en frente 37 - 40 cm. Requerimientos técnicos: Con niveladores de altura en la base, de polipropileno de mínimo 2” de diámetro y espigo de acero de 5/16” de diámetro mínimo por 2” mínimo de largo. Debe tener un pasable mínimo de 2” de diámetro. La superficie de madera no debe presentar ondas o grietas, debe ser de 3 cm de espesor. La superficie debe tener la capacidad de soportar hasta 100 kg, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Si el mueble se entrega desarmado se deben incluir instrucciones de armado con diagramas claros y completos. Requerimientos de seguridad: La estructura debe ser un conjunto sólido y estable. La estructura debe garantizar la resistencia y estabilidad del mueble durante su uso. Debe tener los bordes expuestos de lámina grafados y doblados. No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que represente un riesgo en el uso. Normas técnicas asociadas: NTC 1440 Muebles de oficina.	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
11	48101711	VENTILADOR DE PISO voltaje: 120 v Tipo: pared Potencia: 90W Cantidad de velocidades: 3 Diámetro mínimo. 18” Material de rejilla: plástico Peso: 5.42 kg	UNIDAD	2	$ 331.933,00	$ 663.866,00

12	48101711	DISPENSADOR DE AGUA Dispensador de agua de piso, alimentación de agua por botellón, opción de agua caliente o fría en salidas independientes, Alto 93.1cm, Ancho 31 cm, potencia: 510w con compartimiento inferior, garantía: 1 año, color blanco, material: polipropileno.	UNIDAD	1	$ 775.000,00	$ 775.000,00
13	55121714	PENDÓN Y PORTAPENDÓNPorta pendón tipo araña medidas 2 metros x 1 metro estructura en aluminio desacoplable + tula (estuche)+ impresión en lona banner de alta duración con información institucional alusiva al Sisbén.	UNIDAD	1	$ 246.176,00	$ 246.176,00
14	53103101	CHALECOS INSTITUCIONALES Chalecos tipo periodista en tela Dril, color a convenir, corte unisex, con 2 bolsillos inferiores, dos bolsillos internos, cierre frontal de apertura total con fuelle y cremallera, manga sisa, tallas S-M-X-XL a convenir, con logos bordados del Consejo Territorial de Planeación personalizados en la parte de adelante - pecho y espalda	UNIDAD	21	$ 79.328,00	$ 1.665.888,00
15	14111815	CARNET CORPORATIVO Carnet en material resistente, medidas: 86mm x 54mm, diseño Claro y legible, full color, imagen corporativa, datos personales e institucionales del portador, cordón personalizado con color y logos del CTP	UNIDAD	21	$ 15.546,00	$ 326.466,00
					SUBTOTAL	$ 40.384.278,00
					IVA (19%)	$ 7.673.013
					TOTAL	$ 48.057.291

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 48.057.291)

PLAZO DE EJECUCION: UN (1) MES

FORMA DE PAGO: El municipio de Yopal pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: Un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del contrato, que será el de la propuesta económica seleccionada que en todo caso no puede sobrepasar el presupuesto oficial, previa entrega de los bienes objeto de adquisición a entera satisfacción, certificación de cumplimiento del objeto contractual suscrito por la supervisión, acta de ingreso al Almacén Municipal y suscripción del acta de Liquidación correspondiente.

El municipio de Yopal pagará al contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro o factura, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato.

Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar el pago en el cual conste que se encuentra al día con las obligaciones al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales.

Atentamente,

karla ortiz.

Nombre del Proponente	ALIANZA LLANERA FR SAS
Nombre del Representante Legal	KARLA YULIZA ORTIZ CETINA
	C. C. No. 1.006.636.283 de Yopal – Casanare.
Dirección de correo	Cl 40 Tv 23-76 Torre 11 ap 402 Ciudadela Confacasanare
Correo electrónico	Alianza.mg01@gmail.com
Ciudad	Yopal – Casanare.