

NELSON RICARDO CANTOR DELVASTO

NIT 86.048.097

Inírida, 24 de septiembre de 2025

Señores:
SENA GUAINIA
Inírida

Ref.: Cotización

Cordial Saludo,

De acuerdo con la solicitud realizada por la entidad en la plataforma SECOP, me permito presentar la cotización de productos de acuerdo con la solicitud información No CAENA-RG-045-2025:

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	Overol Dril Enterizo	Overol Dril Enterizo Dotacion Trabajo Industrial ipo de Prenda: Overol Dril Enterizo Dotación Trabajo Industrial Dril Ripstop 10 talla m, 10 talla L, 10 talla xl,	UNIDAD	132000
2	ANTEOJOS DE SEGURIDAD PROTECCION LATERAL LENTE OSCURO	Diseño especial para proteger contra diferentes factores de riesgo. - Marco y patillas flexibles de nylon. - Protección frontal y lateral. - Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. - Lente de policarbonato con un diseño clásico que permite visión periférica.	UNIDAD	36000
3	Anteojos de seguridad protección lateral lente claro	Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbital. Lente Claro: Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. MATERIALES: Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos). CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente.	UNIDAD	34000
4	SOMBRERO PAVA	sombreros con ala ancha ideal para proteger de los rayos del sol Características: Material: 65% poliéster + 35% algodón, Circunferencia de cabeza alrededor de 59 cm. Empaque: 115 GR, Ancho del borde 6 cm,	Unidad	41000

NELSON RICARDO CANTOR DELVASTO

NIT 86.048.097

		<p>Sombrero de estilo militar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con ala ancha para máxima protección contra los rayos UV. • Posee broches en bordes de ambos lados para un estilo vaquero. • Trae dos orificios con malla en cada lado para una mejor ventilación. • Correa con broche deslizante para asegurar más fácilmente a la cabeza, también puede servir para evitar pérdidas ya que puede ser puesta en el cuello cuando no está en uso el sombrero. • Están hechos en materiales durables y de fácil limpieza. 		
5	Camisa Jean Caballero	<p>Camisa Jean Indigo mínimo 7 onzas. Dotación está elaborada en tela de fácil cuidado de algodón. Camisa de jean para trabajo, la camisa de jean para hombre y dama, está elaborada en tela de fácil cuidado de algodón, es apta para trabajo en cualquier clima. Tiene cuello con botones down, doble bolsillo con tapas, 7 botones de cierre delanteros, su tela es de 100% algodón. Requiere un cuidado sencillo para asegurar un uso prolongado.</p>	unidad	64000
6	GUANTES DE CARNAZA	Guantes de carnaza corto con refuerzo en palma y dedos, para trabajo agrícola y maquinaria	Unidad	27000
7	GUANTE DE CAUCHO LARGO	<p>Guantes industriales largos en caucho cal. 35.</p> <p>Utilizados en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de tanques, , canecas, equipos, piscinas y lavanderías industriales. - Manipulación de detergentes, desinfectantes y productos químicos de mayor concentración. - Tareas agropecuarias 	Unidad	57000
8	GUANTES DE ALGODÓN CON CUBIERTA EN LATEX	<p>GUANTES DE ALGODÓN CON CUBIERTA EN LATEX Puño tejido. Anatómico, Resistencia mecánica, Con látex corrugado para un buen agarre, Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza.</p> <p>Largo: 9" (22.86cm)</p> <p>Composición: 30% Hilaza • 70% Látex • 3/4 Dip.</p>	Unidad	12000
9	GUANTES DE NITRILO	Talla M, aptos para cualquier tipo de manipulación de alimentos, trabajos	Unidad	52000

NELSON RICARDO CANTOR DELVASTO

NIT 86.048.097

		químicos o sanitarios. Presentación caja por 100 unidades		
10	Guantes desechables de vinilo	Guantes desechables de vinilo, talla M, Presentación caja por 100 unidades	Unidad	32000
11	Guantes de jardinería	Guantes Hilaza Algodón/Poliéster con Puntos PVC; 2 Caras Puño Tejido; Ambidiestro; Con puntos de PVC para un buen agarre; Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza; Color: PVC Negro; Talla: Única; Largo: 9" (22.86cm); Composición: 20% Hilaza • 80% PVC.	par	16000
12	Guantes de algodón con cubierta en látex rugoso	Guantes: Elementos de uso personal destinados a proteger la mano y separadamente cada dedo. MATERIALES: Esencialmente este guante es tejido en algodón y con cubierta en la palma de la mano y dedos hecha en látex (caucho natural). CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: Como el guante es tejido en algodón brinda un ajuste muy cómodo al tamaño de la mano del usuario dándole mucha maniobrabilidad y agarre. La flexibilidad que da el algodón y el látex facilita el manejo de la tallas o de la adaptación a la mano del usuario. Los fabricantes ofrecen Puño tejido y elastizado para mayor ajuste a la muñeca el trabajador. Los fabricantes ofrecen muchas opciones en cuanto al recubrimiento en caucho, total o parcial de la mano y en cuanto al espesor del mismo. Lo anterior puede aumentar la durabilidad del guante dependiendo de la agresividad de las tareas desarrolladas. Es muy eficiente frente a la transpiración o absorción del sudor lo cual se consiguen gracias al tejido de punto y al dorso transpirable.	UNIDAD	16000
13	Guantes dieléctricos	Guante de protección contra riesgos mecánicos. Guante que proporciona protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: abrasión, corte por cuchilla y perforación. NTC 5684. MATERIALES: Guantes fabricados en carnaza y/o cuero vaqueta de calibre 2.4 mm y están cosidos con hilo 100% algodón y las costuras son uniformes sin hilos flojos , en general no presentan pliegues o fruncidos que molesten al usuario. según lo	UNIDAD	228000

NELSON RICARDO CANTOR DELVASTO

NIT 86.048.097

		indicado. Los guantes cumplen con lo estipulado en la tabla 1 de las normas Icontec N° 2190 sobre dimensiones y los refuerzos cumplen con las dadas en la tabla 2 de dicha norma. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: En este tipo de guante es muy importante contar con diseños que minimicen las costuras ya que estas pueden producir lesiones en la mano del trabajador, también es importante manejar tallas ya que como el guante es grueso y restringe de alguna manera la maniobrabilidad de la mano, si este es muy grande para la mano de trabajador puede generar riesgos en su operación. El largo en cms del puño se encuentra en varias dimensiones desde los 5 cms hasta 15 cms. Los fabricantes los ofrecen reforzados en palma y dedos para aumentar su resistencia. En tareas con alto riesgo mecánico un guante puede durar solo un día o dos.		
14	IMPERMEABLE DOS PIEZAS	CONJUNTO PVC NACIONAL 2 PIEZAS CALIBE 17 CON REFLECTIVO EN LA ESPALDA • Chaqueta con Capucha: Diseñada con cierre velcro y cremallera reflectiva de 2", para mayor visibilidad y seguridad. • Pantalón con Resorte en Cintura: Cómodo y práctico, con resorte en la cintura para un ajuste perfecto.	Unidad	112000
15	PETO EN CAUCHO O PVC	PETO EN CAUCHO O PVC Talla: Única Adulto, Medidas: 70 cm x 100 cm, Genero: Unisex, Calibre: 18, Material: PVC calibre 18, Color Amarillo. Confeccionados con material vinílico compacto en PVC con soporte textil en tejido depunto 100% poliéster de 300 micras para evitar el desgarre.	Unidad	60000
16	SOMBRERO PAVA	sombreros con ala ancha ideal para proteger de los rayos del sol Características: Material: 65% poliéster + 35% algodón, Circunferencia de cabeza alrededor de 59 cm, Peso Aprox.: Empaque: 115 GR, Ancho del borde 6 cm, Sombrero de estilo militar. • Con ala ancha para máxima protección contra los rayos UV. • Posee broches en bordes de ambos lados para un estilo vaquero. • Trae dos orificios con malla en cada lado para una mejor ventilación. • Correa con broche deslizante para	Unidad	41000

NELSON RICARDO CANTOR DELVASTO

NIT 86.048.097


		asegurar más fácilmente a la cabeza, también puede servir para evitar pérdidas ya que puede ser puesta en el cuello cuando no está en uso el sombrero. • Están hechos en materiales durables y de fácil limpieza.		
17	RESPIRADOR DE MEDIA CARA PARA ACOPLE DE CARTUCHOS, CON CARTUCHO PARA PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS	Mascara Respirador Media Cara 3m 6200 + Filtros 6003 O 600	Unidad	283000
18	PROTECTOR CONTRA RUIDO	Color : Negro/Amarillo, Características : Copas Ultralivianas Y Acolchadas Resistentes A Impactos Y Choques/Libre De Piezas Metálicas/Certificado Con Norma Ansi S3.19 1974, Largo : 19 cm	Unidad	96000
19	BOTAS DE SEGURIDAD	Botin de seguridad fabricado en Carnaza, entresuela de poliuretano de baja densidad, ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad. Resistente a los Hidrocarburos y sus derivados. Puntero de Seguridad en Composite.	Unidad	174000
20	Botas inyectadas en PVC bicolor 100% impermeable.	Bota industrial pvc macha alta sin puntera.	Unidad	104000
21	Botas de seguridad con propiedades dieléctricas	Calzado de seguridad. Calzado, que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes, equipados con puntera de seguridad, diseñados para ofrecer protección frente al impacto, cuando se ensayen con un nivel de energía de, al menos, 200 J y frente a la compresión, cuando se ensayen con una carga de compresión de, al menos, 15 kN. Calzado que puede ser eléctricamente aislante si cumple con las especificaciones de la norma NTC ISO 20345. MATERIALES: Capellada en Cuero hidrofugado - graso, calibre 1.8 – 2.0 mm. Suela: Inyectada en Poliuretano (PU), Resistente a Hidrocarburos (R.H.) y Dieléctrica (D.E.). resistente a la	UNIDAD	174000

NELSON RICARDO CANTOR DELVASTO

NIT 86.048.097

		abrasión según norma NTC ISO 20344, numeral 8.3, NTC-ISO 20345 numeral 5.8.3". Flexión: NTC-ISO 20345 numeral 5.8.4. Resistencia Eléctrica: NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 Calzado eléctricamente aislante . Puntera: En plástico, según norma NTC 2257. Ojáleles para cordones: Plásticos. La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes. Otras características varían entre los fabricantes en cuanto a materiales de forro, plantillas y diseños para buscar confort y suavidad.		
22	GORRA TIPO MONJA	Gorro tipo monja elaborado en drill industrial 100% algodón, con cierre en velcro, confortable, con cubrecuello, resistente, Se puede usar antes de la posturas de los cascos o sin ellos , generalmente es un elemento utilizado en las áreas de trabajo donde se necesite protección contra rayos solares y salpicaduras de material.	Unidad	38000

Atentamente,



NELSON RICARDO CANTOR

NIT 86.048.097