	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 SOLICITUD COTIZACIÓN	Página

Bogotá D.C., 27 de junio de 2025

Señor Proveedor:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 con miras a adelantar un proceso de contratación para la **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**

Se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	6 meses	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**Plazo de ejecución**	**VIGENCIA 2025-2026**
	Obligaciones del contratista	1. El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de estos elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 3. En **CONTRATISTA** deberá informar por escrito si durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 4. El **CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 5. El **CONTRATISTA** deberá informar a los Supervisores del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 6. El **CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 7. El **CONTRATISTA** deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 9. El **CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10. El **CONTRATISTA** deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 11. El **CONTRATISTA** se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 12. El **CONTRATISTA** deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso. 13. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de

		Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, en cumplimiento a la normatividad vigente. 14. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo* 15. Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	Forma de pago	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. **de manera mensual,** dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Formato de recepción de bienes, copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 de 2016, documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ubicada en la carrera 68 B Bis No 44-58 Cuarto Piso, , donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 *"Derecho a Turno"* se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACTURACION** • Formato de recepción de bienes • Factura de venta • Carta de homologación (de ser necesario) • Constancia de recibido a satisfacción (RAS) • Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador • Registro de información tributaria - RIT vigente **Responsabilidad en cuanto a la Facturación Electrónica:** El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2022 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados. Del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 *"por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación"*. **PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS** Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Contratista (Contratista), al Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
	Garantía Única	Las garantías están contenidas en el Anexo No. 3 de la presente cotización.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VER CUADRO ANEXO No. 1**	
VALOR OFRECIDO	Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Deben ser registrados: Valor unitario sin IVA y Valor unitario con IVA incluido según aplique.	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Viernes 25 de junio 2025, por la plataforma SECOP II o por los correos electrónicos: disan.clisu-jef@policia.gov.co, disan.clisu-cx@policiaa.gov.co carmen.levy@correo.policia.gov.co Se solicita hacer las respectivas observaciones	
FIRMA	Capitán **MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES** Jefe (E) ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur	

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 14.200
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 26.300
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 14.200
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 26.300
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 14.200
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 26.300
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 14.200
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA. BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 26.300
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 14.200
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 35.200
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 14.200
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 35.200
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 24.100
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 24.100
15	BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIÁTRICA	CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 25.400
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 96.900
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 79.200

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C. CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA.	UNIDAD			X	
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC-CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC, DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.	UNIDAD			X	
3	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.29	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD, ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
4	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.32	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
5	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.36	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 36 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 5-6 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	

7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA No. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	SONDA NO 4 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	SONDA No. 6 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	SONDA N. 8 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	SONDA No. 10 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	SONDA No. 12 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	

32	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	SONDA No. 14 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
33	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	SONDA No. 16 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 3 GUANTES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, NO ESTERILES, AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			X	
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			X	
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			X	
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			X	
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			X	
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD			X	
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD			X	
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD			X	
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD			X	
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD			X	
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			X	
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			X	
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			X	
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			X	
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.0&5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			X	
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.0		UNIDAD			X	
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD			X	
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8.0		UNIDAD			X	
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MÁS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCIÓN DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESIÓN QUÍMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD			X	
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD			X	
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD			X	
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPASTALLA XL		UNIDAD			X	

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION.COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP, ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN "Y", PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2,5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X	
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSION A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACION DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X	
3	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESCHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD:170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SPIKE ENPLUS: ➢TAPÓN DE PROTECCIÓN Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD			X	
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS					OFRECE SI	OFRECE NO	

El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria, Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bomba de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continúo • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo. flujo mva (kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecun de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. • Con o sin manejo de infusión secundaria automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnóstico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas o indicadores con: detección de aire en la línea, de línea oclusla, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. • Batería. • Programas. Panel de control en español. . • Exactitud mínima. • Relaciones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrica 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado, al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 46 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, salas de cirugía 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciada el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.		X	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		X	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentren en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		X	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costes ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista.		X	

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3,0% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO			X	
2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO			X	
3	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO			X	
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL- SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO			X	
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO			X	

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDCIOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO			X	
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			X	
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			X	
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X	
5	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MAS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X	
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC.	FRASCO O BOLSA			X	
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA			X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS					OFRECE		
					SI	NO	

El oferente garantizará Servicios de Formación – Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la limpieza y desinfección al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados		X	

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS								
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO		
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			X		
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3,785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			X		
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO, APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA. PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON			X		
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO. CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO. PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA. PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO			X		
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS	GALON			X		
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO. SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CÁMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO			X		

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE		
	SI	NO	
El oferente garantizara Apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLNICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ Carro de Transporte para el área de lavado		X	
El oferente garantizará Servicios de Formación – Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER) del 16/05/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización relevente al proceso del Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización		X	

GRUPO No 8 INSERCION VENOSA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SUP, AGUJA BICELADA DESECHABLE, MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL.	UNIDAD			X	
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD			X	
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD			X	
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD			X	
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD			X	
6	CATETER VENOSO PERIFERICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 14-16-18-	UNIDAD			X	

7	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL	20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE. CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA. CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN. ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	UNIDAD			X	
8	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD			X	
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD			X	
10	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD			X	
11	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL		UNIDAD			X	
12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISUALIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK	UNIDAD			X	
13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD			X	
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD			X	
15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM	UNIDAD			X	
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE, SIN AGUJA	UNIDAD			X	
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) PARA INSULINA ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD			X	
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
22	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS, CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP, CON MANGUITO ANTIBACTERIANO, UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER PEEL PACK ESTERIL	UNIDAD			X	
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPON PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO, - LIBRE DE PIRÓGENO	UNIDAD			X	

25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPON ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas actualización de inserción venosa, al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: - Conferencias - Charlas - Talleres - Seminarios - Cursos		X

GRUPO No. 9 APOSITOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 57.400
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACIÓN	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 37.300
3	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 39.900
4	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 33.600
5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GR	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 64.200
6	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 60 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION, CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 60 GR	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 106.700
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL.	UNIDAD	CONVATEC	X		$ 62.900

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD			X	
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD			X	
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD			X	
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD			X	
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			X	
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			X	
7	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD			X	
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LÁPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA. NOTA: INCLUYE ILUMINIOMETRO	PAQUETE			X	
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA, LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4 PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION. DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL	UNIDAD			X	
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCIÓN.	UNIDAD			X	
11	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR.	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y	UNIDAD			X	

		PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.					
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINÁMINCA DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR A 134°C – 3.5 MIN.	UNIDAD			X	
13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/6°C.	UNIDAD			X	
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			X	
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA, PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE. CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÍO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÓGICO QUE PERMITA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ INCUBADORA DE LECTURA DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valera - ESPRI Unidad Médica Chapinero Cl. 67 #10, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-69 - Servicio de Odontología ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur ✓ 1 (UN) ILUMINOMETRO Lector para Prueba de Detección de ATP		X
Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envoltorios utilizados en la reprocesamiento		X
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia) al personal asistencial y		X

administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: - Conferencias - Charlas - Talleres - Seminarios - Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe Esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1; CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1; CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD			X	
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM. CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD			X	
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	

22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG, HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG, HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD			X	
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD			X	
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 28 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD			X	

54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD			X	
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM, LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
60	NYLON 6/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 5 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 6/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD			X	
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	
62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al cierre de heridas a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 12. MALLAS QUIRURGICAS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35,5 CM A 40 CM, ESTERIL	UNIDAD			X	
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD			X	
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD			X	
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la cirugía de pared abdominal a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 13. HEMOSTATICOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. PRODUCTO DE, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 2.5 X 5 CMS.	UNIDAD			X	
2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO:5 X 10 CM.	UNIDAD			X	
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO	UNIDAD			X	

	OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 10 CM					
4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 20 CM.	UNIDAD			X	
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 5 X 7.5CM	UNIDAD			X	
6	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	UNIDAD			X	
7	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	UNIDAD			X	
8	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
9	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
10	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM,	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
11	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD			X	
12	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al Control mecánico de las hemorragias a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD			X	
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD			X	
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD			X	
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERIL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES			X	

5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			X	
6	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			X	
7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD			X	
8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDAS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM, -CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD			X	
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTÍMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.				X	
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE. MEDIDA DE 2.10CM X 100CM				X	
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACIÓN (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE				X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS						OFRECE SI	OFRECE NO

El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 16: INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURI VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD			X	
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURI VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURÍ CON PULSADOR MANUAL,CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI. ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6°-AGUJA	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO No. 16 ASAS DE RADIOFRECUENCIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD			X	
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA-ESFERA - GINECOLOGÍA DE TAMAÑO DE 2.3MM A 3.0MM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD			X	
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD			X	
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD			X	

4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39	UNIDAD			X	

GRUPO No.18 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X	
2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X	
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMATICA PARA ESTIMULACIÓN NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD			X	
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN. USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE.	UNIDAD			X	
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER.JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 CON PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA COM 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA LONGITUD DE 1000MM	SET			X	

GRUPO No. 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MÉDICO, SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD			X	
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X	
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X	
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE, CON UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, CON CONECTOR O ADAPTADOR EN "Y", CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD			X	
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX. LONGITUD 75 A 103 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL	UNIDAD			X	
6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3,3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD			X	
7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4,6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD			X	
8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA. NO REUTILIZABLE.	UNIDAD			X	
9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.RESERVORIO TIPO ADULTO, MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS.ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD			X	
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA, RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO, MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS, ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD			X	
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLASTICO DE 245 A 300 CMS, DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO.EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD			X	
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD			X	
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM. LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA.	UNIDAD			X	
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE: No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD			X	
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA. EMPAQUE INDIVIDUAL.MEDIDAS: 1-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0	UNIDAD			X	
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE, MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR, DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			X	
17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIATRICO. BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			X	

18	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 20 ORTOPEDIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	SI	
1	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5,	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRÍLICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS/YARDAS)	UNIDAD			X	
2	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			X	
3	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			X	
4	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			X	
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40*40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS/YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD			X	
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			X	
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			X	
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			X	
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD.	UNIDAD			X	
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD			X	
11	VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5		UNIDAD			X	

GRUPO No. 21 INSUMOS VARIOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE, GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC	UNIDAD			X	
2	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTÉRIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA.	PAQUETE			X	
3	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X100			X	
4	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES.	UNIDAD			X	
5	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MÉDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			X	
6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4,25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			X	
7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2,75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			X	
8	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRAFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO. CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL, - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			X	
9	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO, UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO, MEDIDAS: ½" DE 15,5-16,5MM DE 0,8+-0,2MM ¼" DE 6,3-7,3MM DE 0,8+-0,2MM 3/14" DE 23-25MM 0,8+-0,2MM	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD			X	
11	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA,EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO ENTRE 2,5 Y 2,6 CM., LARGO MINIMO 9 METROS.	ROLLO			X	
12	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD			X	
13	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACIÓN AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD			X	
14	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			X	
15	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				X	
16	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			X	
17	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS, QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO, SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			X	
18	GASA ESTERIL	GASA ESTÉRIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7,5 CM X 7,5 CM	UNIDAD			X	
19	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 3000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	UNIDAD			X	

20	HOJA PARA BISTURÍ No. 11	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS. CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ.	UNIDAD			X	
21	HOJA PARA BISTURÍ No. 15					X	
22	HOJA PARA BISTURÍ No. 20					X	
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUINEOS, DESECHABLE, EMPAQUE ESTÉRIL, CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBIOSIS, AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			X	
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA, ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA	KIT			X	
25	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
26	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
27	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR. SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO. FRASCO 150 ML.				X	
28	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾" (1.9CM X 24.8CM) – 1" (2.5CM X 24.8CM) ÁREA DE IMPRESIÓN 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD			X	
29	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO. SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD			X	
30	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			X	
21	PAPEL DESFRIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE, CUADRICULADO, COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM* ENTRE 140 A 150 PÁG, PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO			X	
33	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
34	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER				X	
35	PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO				X	
36	PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA	ROLLO			X	
37	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTERIL 3.0MM -HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL	UNIDAD			X	
38	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
39	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, D EAMTERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 6.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5,5 CM A CM A 6,5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO, ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE USO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1,5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	UNIDAD			X	

43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		X	

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTÉRIL Y APIRÓGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LÍQUIDO SINOVIAL, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTÍLAGO ARTICULAR.	UNIDAD		X	

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			X	
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			X	
5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			X	
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			X	
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			X	
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			X	
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CAUCHO DE SUCCIÓN DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LATEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD			X	
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML, CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD			X	
3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCION DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML, CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD, VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD			X	
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES, -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML. - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC)	KIT			X	
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT)	KIT			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al manejo de drenajes y al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ½ y ¼	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE, CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ½ y ¼	UNIDAD		X	
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2.	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR.	CAJA X 100 UNIDADES		X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD		X	
2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	UNIDAD		X	
3	FRESA REDONDA DE 4.5MM	FRESA REDONDA DE 4.5MM	UNIDAD		X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACIÓN QUE ADICIONALMENTE CUENTE CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE		X	
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL). • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE		X	
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO, CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 100 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN	ROLLO		X	

	DE 70 A 100 MTS LARGO X 100 MM DE ANCHO	UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM				
5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 200 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 200 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 600 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 600 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA ADHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO. PRESRENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE.	METRO		X	
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GÉRMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C. RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO** El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos:		X
1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO • CANTIDAD DE CICLOS POR CABETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 59% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45°C – 58°C • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO, NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 **2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA** INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 ° C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápida en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico **Servicio Técnico:** El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos limitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) • Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido • Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, limitados • El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos		X

ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada; Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional • El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluirá: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. • El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios. • Cursos • (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para líderes (2 líderes) • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes) • Entre otros A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: 1. Jefe de esterilización 2. Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestión De Proyectos LEAN enfocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están: • Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por los centrales de esterilización • Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización. • Validación de recursos, personas y presupuesto. • Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. • Preparación para los procesos de acreditación. • Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. • Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos • Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales		X
OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias		X

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE	
		SI	NO
1	Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que los fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a seis meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	

13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o insumos deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que represento, que ofrecemos una gama de productos que pueden homologarse con las especificaciones técnicas aquí requeridas, sin embargo, no cumplen 100% con las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo, pero de acuerdo a la composición de cada uno de los productos cumplen con la misma función y pueden tener un desempeño igual o superior al requerido por la entidad, además la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONVATEC COLOMBIA LTDA
NIT o C.C.900.218.736-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BRUNO ANTONIO VINDROLA FERNANDEZ
C.E. 590.671

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: AV. CARRERA 45 Nº 108-27 T3 OFICINA 801
TELÉFONO: 310 3092557 – 316 5220894

ANEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

AMPARO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	Incumplimiento	10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar	Oferente	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	Cumplimiento	20%	Contratista	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo **será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato**. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	50%	Contratista	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía **será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato**, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas
Multas	Cláusula penal Pecuniaria	20%	Contratista	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	0.2%	Contratista	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	V/r del incumplimiento, aplicación Multa. (0.5%)	Contratista	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: Realizar todas las observaciones respectivas por la plataforma SECOP II o al correo disan.clisu-cx@policia.gov.co

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONVATEC COLOMBIA LTDA
NIT o C.C.900.218.736-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BRUNO ANTONIO VINDROLA FERNANDEZ
C.E. 590.671

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: AV. CARRERA 45 N° 108-27 T3 OFICINA 801
TELÉFONO: 310 3092557 – 316 5220894

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

OFERTA COMERCIAL Nro. **1039356**

Fecha Oferta: 07/07/2025

Cliente: CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR
Nit / CC 830067597-4
Contacto:
Cargo:
Email:
Moneda: Pesos Colombianos
Título: SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS

Dirección:
Teléfono: 2202600
Ciudad:
Referencia:

Referencia	Descripción	Cant.	Precio U.	Dscto. %	Precio Fnl.	Total
499750333	Resector Agresivo Ø 3,5Mm	1	1.324.800,00	0,00	1.324.800	1.324.800
	cutter agresivo para menisco, de un solo uso, estéril, Ø 3,5 mm, longitud útil 130 mm					
499750334	Resector Agresivo Ø 4,5Mm	1	1.269.600,00	0,00	1.269.600	1.269.600
	cutter agresivo para menisco, de un solo uso, estéril, Ø 4,5 mm, longitud útil 130 mm					
499750504	Fresa Redondo Ø 4,5Mm	1	1.352.400,00	0,00	1.352.400	1.352.400
	fresa esférica con protección, de un solo uso, estéril, Ø 4,5 mm, longitud útil 130 mm					

Subtotal:	3.946.800
Gastos Adicionales:	0
Descuento: 0.00 %	0
Impuestos: IVA 19%	749.892
Valor Total:	4.696.692

Valor en Letras:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00 / 100 PESOS M/CTE.

******** CONDICIONES COMERCIALES ********

Condiciones de Pago 50% GIRO ANTICIPADO - 50% CONTRA ENTREGA
Validez de la Oferta 184 Días
Garantía 12 Meses por defecto de fábrica
Tiempo de Entrega 30-45 Días

Observaciones:

Cualquier inquietud que presente, por favor no dude en comunicarse con nosotros.

Cordialmente,

Neily Gonzalez

Asesora Comercial
317 4278129 / (601) 3381177 Ext. 1027
asesorzona4@meditecsa.com

	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 SOLICITUD COTIZACIÓN	Página

Bogotá D.C., 07 de Enero de 2025

Señor Proveedor:

La Regional de Aseguramiento en Salud N°1 con miras a adelantar un proceso de contratación para la **SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE GASTROSTOMIA PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1** Se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de modificación al contrato No 81-8-2120-23 y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE GASTROSTOMIA PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	Durante el año 2025	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**Plazo de ejecución**	06 de Junio 2025
	Obligaciones del contratista	1. El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y garantías exigidas en la invitación y la oferta presentada. 2. El CONTRATISTA deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. El CONTRATISTA deberá responder en los plazos que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que se le formulen. 4. El CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 5. El CONTRATISTA deberá cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago, se aplicara lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. 6. EL CONTRATISTA deberá constituir la Garantía Única en debida forma y aportarla al Grupo Contratos o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la aceptación de la oferta. 7. EL CONTRATISTA se compromete a tener Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. 8. El CONTRATISTA no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la REGIONAL

		DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 9. El CONTRATISTA debe mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 11. El servicio debe ser prestado con los bienes del CONTRATISTA, con el cumplimiento de los Requisitos según lo estipulado por el Ministerio de Protección Social y los demás Entes Legisladores y de Control, en la Ley correspondiente y sus modificaciones vigentes. 12. El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo". 13. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 14. EL CONTRATISTA se compromete a tener Cláusula de Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. 15. El CONTRATISTA se compromete a tener Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. 16. El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito AL CONTRATANTE, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 17. El CONTRATISTA se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 18. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que cualquier tipo de impuesto que genere la ejecución del contrato será a cargo del contratista. 19. El CONTRATISTA deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso. 20. El CONTRATISTA asumirá los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega del ítem adjudicado. 21. El contratista deberá dar aplicación a la Directiva presidencial 09 del

		17/09/2022 y la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 en cumplimiento de la Normatividad relacionada con la Facturación Electrónica.
	Forma de pago	La Regional de Aseguramiento en Salud N. 1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. de manera mensual, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Certificación de la Auditoría de Cuentas y Acreditación del Contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido en el Artículos 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única - Central de Cuentas del Edificio Brigadier General EDGAR YESID DUARTE VALERO ubicado en la carrera 68 B Bis N. 44 - 58 cuarto piso, Regional de Aseguramiento en Salud N. 1 , donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignara un numero de radicación. En caso de que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez entregados los medicamentos, fármacos o moléculas de prescripción ambulatoria, y/o entregados los productos cosméticos o dispositivos médicos estos últimos ordenados por tutela, por parte del Adjudicatario (Contratista) y radicada la factura el Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y posteriormente tramitarán la cuenta de cobro junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo
	Riesgos de la contratación	La Estimación, Tipificación, Asignación de Riesgos y determinación de Garantías – Matriz de Riesgos se encuentra establecidos en el anexo No. 2.
	Mecanismos de cobertura de los riesgos	Amparos, vigencia y cuantía, ver Anexo No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VER CUADRO ANEXO No. 1**	
VALOR OFRECIDO	Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Deben ser registrados: Valor unitario sin IVA y Valor unitario con IVA incluido según aplique.	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	18 de abril 2024. La cotización debe ser remitida a La Regional De Aseguramiento En Salud N°1, Carrera 68 B Bis #44-59, Teléfono 5804400 ext. 1311 o a los correos electrónicos: disan.upb-med@policia.gov.co.	

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO + IVA
				SI	NO		
1	KIT DE BOTONES DE GASTROSTOMIA	KIT BOTON DE GASTROSTOMIA CON SISTEMA DE FIJACION INTERNA POR BALON EN SILICONA 100% SILICONA 100% GRADO MEDICO PUERTO SEÑALIZADO CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, ANTIREFLUJO INDICADA PARA NIÑOS PUERTO CON TAPA NUTRICIÓN Y MEDICAMENTOS INDICADOR CALIBRE INDICADOR CALIBRE DEL ESTOMA EXTENSIÓN GRUESA PARA BOLOS EXTENSIÓN EN "Y" PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA EXTENSIONES REMPLAZABLES BALÓN DE RETENCIÓN DENTRO DE LA PUNTA DEL BOTÓN BALÓN INTERNO DE 5CC PARA NIÑOS Y DE 7 A 10 CC PARA ADULTOS ALTURA ESTOMAL DE 0.8 A 4.5 CM DIÁMETRO DE 12 FR HASTA 24 FR CON JERINGAS DE 35 CC (PUNTA CATÉTER) Y 10 CC LUER PARA LLENADO DE BALÓN SISTEMA DE ACOPLE DE EXTENSIÓN - BOTÓN SECURD LOCK (NO PRESION)	UNIDAD	x		1.757.970	1.757.970
2	EXTENSIONES DE GASTROSTOMIA	EXTENSIONES PARA BOTON DE GASTROSTOMIA EMPAQUE INDIVIDUAL CON CLAMP DE SEGURIDAD ENSAMBLE AL BOTÓN CON SISTEMA SECURD LOCK DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS BOTONES DE GASTROTOMIA ACORDE A LA ESPECIFICACION TECNICA DEL ITEM 57.	UNIDAD	x		114.720	136.517
3	JERINGAS PARA SONDA DE NUTRICION	JERINGAS DE IRRIGACION PARA SONDA DE NUTRICION CON ADAPTADOR LUER DE 60 CC PUNTA ENFIT CON CONECTOR ENFIT COLOR LILA EMPAQUE INDIVIDUAL MARCACIÓN EN RELIEVE EMBOLO CON ARGOLLA PARA FACIL AGARRE CON MARQUILLA DE IDENTIFICACION DE USO AUTOADHESIVA LIBRE DE LATEX Y DEHP CAPACIDAD MÍNIMA 40 CC	UNIDAD	x		11.100	13.209

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
El oferente debe presentar con su oferta catálogo (en idioma castellano) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	X	
El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos..		N/A
El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos y/o dispositivo médico, que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces	X	
El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces	X	
El contratista se compromete a garantizar un stock de insumos mínimos, que permita cubrir las necesidades los	X	

Establecimientos de Sanidad Policial Primarios de la Regional de Aseguramiento en Salud N°1 en forma oportuna por el término que dure el contrato.		
El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	

ANEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO	ASIGNACION DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA
GARANTIA DE SERIEDAD	RIESGO JURIDICO	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.	PROPONENTE	DESDE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO HASTA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.	LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ EL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO Y DEBE ESTAR VIGENTE DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CUATRO (4) MESES MÁS.
	RIESGO JURIDICO	LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.				
	RIESGO JURIDICO	LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.				
	RIESGO JURIDICO	EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.				

ETAPA CONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS	ESTIMACION DEL RIESGO	ASIGNACION DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA
GARANTIA UNICA	RIESGO JURIDICO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ OTORGAR ESTE AMPARO CON UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO GARANTIZADO.	ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; Y (C) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.
GARANTIA UNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD DE LOS BIENES	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR CONTRATO	CONTRATISTA	DEBERÁ EXTENDERSE POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN (01) AÑO MÁS.	ESTE AMPARO CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

MULTA	RIESGO JURÍDICO	LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA

MULTA	RIESGO JURÍDICO	INCUMPLIMIENTO PARCIAL	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR	CONTRATISTA	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARA DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	RIESGO JURÍDICO	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: SI EXISTE ALGUNA DUDA POR FAVOR TOMAR CONTACTO CON LA ENFERMERA NATALIA ANDREA PÁEZ MENDIETA AL AL CORREO INSTITUCIONAL disan.upb-pad@policia.gov.co,

Lugar y plazo de entrega de la cotización: 13 de enero 2025

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE : MINERVA MEDICAL SAS
NIT o C.C. : 800211365-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : JHON EDISON RODRIGUEZ SANCHEZ
C.C. : 1031137890
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

DIRECCIÓN :CR 72#127C-91
TELÉFONO :6012268111

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic
Medtronic Colombia S.A.
Nit. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101
Bogotá - Colombia
www.medtronic.com
Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

Bogotá D.C. 04 de julio 2025

Señores

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
Ciudad.
Referencia: EM 2025

Asunto: ANEXO No. 1 OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR TOTAL
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.

Nit. 830.025.149-8

Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101

Bogotá - Colombia

www.medtronic.com

Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

	AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS,					
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS,	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS,	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.

Nit. 830.025.149-8

Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101

Bogotá - Colombia

www.medtronic.com

Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

	POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS					
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS,	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS,	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic
Medtronic Colombia S.A.
Nit. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101
Bogotá - Colombia
www.medtronic.com
Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 19.000
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 19.000
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 19.000
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 19.000
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 19.000
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 19.000
32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 5/0 CON AGUJA	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 19.000

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.

Nit. 830.025.149-8

Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101

Bogotá - Colombia


www.medtronic.com

Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

	CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.						
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic
Medtronic Colombia S.A.
Nit. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101
Bogotá - Colombia
www.medtronic.com
Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967



46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19-24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic
Medtronic Colombia S.A.
Nit. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101
Bogotá - Colombia
www.medtronic.com
Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

	CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS						
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM, LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
60	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000
62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 7.000

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al cierre de heridas** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.	X	

GRUPO 12. MALLAS QUIRURGICAS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR TOTAL
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 3.668.000

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic
Medtronic Colombia S.A.
Nit. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101
Bogotá - Colombia
www.medtronic.com
Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

		DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35,5 CM A 40 CM, ESTERIL					
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 85.000
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 130.000
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 260.000
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 290.000
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 290.000

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE SI	CUMPLE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la cirugía de pared abdominal** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres	X	

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic
Medtronic Colombia S.A.
Nit. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101
Bogotá - Colombia
www.medtronic.com
Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

• Seminarios • Cursos		
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.	X	

GRUPO 15. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR TOTAL
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 13.000
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURÍ CON PULSADOR MANUAL.CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 9.000
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI. ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$ 18.000

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	CUMPLE SI	CUMPLE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES		
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado:** El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic
Medtronic Colombia S.A.
Nit. 830.025.149-8
Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101
Bogotá - Colombia
www.medtronic.com
Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967

3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación **será mínimo de dos (2) años**, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un período no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a **seis** meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	
13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente Importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA	X	

Docusign Envelope ID: B4382017-41D3-4575-8583-538B37441575

Medtronic

Medtronic Colombia S.A.


Nit. 830.025.149-8

Avenida Calle 116 No. 7-15 Of. 1101

Bogotá - Colombia

www.medtronic.com

Tel. +57 (601) 3907316 - 7421967



	expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.		

Cordialmente,

Signed by:

Firma: _____

4981919191BED343C...

Nombre: Juan Carlos Madriñan Padilla

Documento de Identificación: 80.504.939 de Usaquen

Representante Legal (S)

ANEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

AMPARO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	Incumplimiento	10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar	Oferente	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	Cumplimiento	20%	Contratista	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo **será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato**. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	50%	Contratista	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía **será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato**, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas
Multas	Cláusula pena Pecuniaria	20%	Contratista	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	0.2%	Contratista	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	V/r del Incumplimiento, aplicación Multa. (0.5%)	Contratista	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: Realizar todas las observaciones respectivas por la plataforma SECOP II o al correo disan.clisu-cx@policia.gov.co

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: B BRAUN MEDICAL S.A.

NIT o C.C. 860.026.442-5

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DIANETH ALEXANDRA PARRADO BALLESTEROS

C.C. 52.353.176

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

DIRECCIÓN: Cra 19 No. 100 – 45 Piso 6

TELÉFONO: 601-7470329 / 314 427 98 83

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2008 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente Importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaria de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE: B BRAUN MEDICAL S.A.
NIT o C.C. 860.026.442-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DIANETH ALEXANDRA PARRADO BALLESTEROS
C.C. 52.353.176
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
DIRECCIÓN: Cra 19 No. 100 – 45 Piso 6
TELÉFONO: 601-7470329 / 314 427 98 83

• El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios. • Cursos • (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **"Exclusivo para líderes (2 líderes) • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes) • Entre otros A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: 1. Jefe de esterilización 2. Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestión De Proyectos LEAN enfocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad, Entre los beneficios sustanciales están: • Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización • Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización. • Validación de recursos, personas y presupuesto. • Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. • Preparación para los procesos de acreditación. • Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. • Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos • Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales		X
OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias		X

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE	
		SI	NO
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado:** El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación **será mínimo de dos (2) años**, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a **seis** meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: - La calidad de los elementos ofertados - El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	
13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 189 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4, Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

		COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM				
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 500 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 500 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA AHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO. PRESENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE.	METRO		X	
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GÉRMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLNICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO** El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos: **1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO** • CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45°C – 58°C • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 **2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA** INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 ° C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápido en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) • Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido • Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, ilimitados • El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada; Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional • El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluiría: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente.		X

Bogotá D.C., Julio 7 de 2025

Señores
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
Ciudad

Referencia: Cotización para el **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.**

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR
					SI	NO	
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD	KMN	X		$ 310
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD	NO COTIZA		X	$ -
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD	KMN	X		$ 92
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD	KMN	X		$ 138
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD	KMN	X		$ 2.385
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD	KMN	X		$ 4.877
7	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÒN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÒN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD	INTERSTER	X		$ 54.864
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LÁPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA. NOTA: INCLUYE ILUMINIOMETRO	PAQUETE	TERRAGENE	X		$ 1.356.600
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4 PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL	UNIDAD	TERRAGENE	X		$ 40.592
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÒN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÀTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCIÒN.	UNIDAD	TERRAGENE	X		$ 1.192
11	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR.	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.	UNIDAD	TERRAGENE	X		$ 35.840
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPUDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINÀMINCA DE AIRE Y PENETRACIÒN DE VAPOR A 134ºC – 3.5 MIN.	UNIDAD	TERRAGENE	X		$ 23.146

13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD	TERRAGENE	X		$ 410
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	KMN	X		$ 123.465
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	KMN	X		$ 183.728
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	KMN	X		$ 271.917
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	KMN	X		$ 339.533
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	KMN	X		$ 413.023
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	KMN	X		$ 473.286
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	KMN	X		$ 60.262
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	KMN	X		$ 91.129
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA. PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE. CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÌTICOS DEL PROCESO DESDE 121ºC A 134/5ºC EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÌO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÒGICO QUE PERMITA IMPRESIÒN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÒN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD	TERRAGENE	X		$ 102.185

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico pará el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLNICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ **INCUBADORA DE LECTURA** DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero Cl. 67 #18, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-99 - Servicio de Odontología ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur	X	
✓ 1 (UN) ILUMINOMETRO Lector para Prueba de Detección de ATP		X

Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envoltorios utilizados en la reprocesamiento	X	
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe Esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización	X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR
					SI	NO	
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE	NO COTIZADO	NO COTIZADO	X	$ -
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL). • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE	NO COTIZADO	NO COTIZADO	X	$ -
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC	ROLLO	KMN	X		$ 229.293
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X 100 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 100 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	KMN	X		$ 306.897

5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	KMN	X		$ 472.861
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	KMN	X		$ 614.900
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	KMN			$ 769.499
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **300 A 350** MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MMB	ROLLO	KMN	X		$ 918.787
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	KMN	SE COTIZA ALTERNATIVA DE 400MM		SE COTIZA ALTERNATIVA DE 400MM $1.229.301
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD	TERRAGENE	X		$ 657
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA AHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO. PRESRENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE.	METRO	TERRAGENE	X		$ 196.680
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GÉRMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD	TERRAGENE	X		$ 46.343

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLNICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos: **1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO** •CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO •DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS •AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45ºC – 58ºC • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 **2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA** INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 O C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápido en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo	SI **2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA**	NO **1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO**
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) • Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido • Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, ilimitados • El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada; Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional • El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.			**NO APLICA PARA INCUBADORA**
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluiría: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. • El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad			**NO APLICA PARA INCUBADORA**

El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios. • Cursos • (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para líderes (2 líderes) • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes) • Entre otros A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: 1. Jefe de esterilización 2. Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización	APLICA PARA EL EQUIPO INCUBADORA	
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestión De Proyectos LEAN enfocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están: • Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización • Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización. • Validación de recursos, personas y presupuesto. • Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. • Preparación para los procesos de acreditación. • Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. • Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos • Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales		NO APLICA PARA INCUBADORA
OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias		NO APLICA PARA SELLADORA E INCUBADORA

	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
		SI	NO
1	Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a seis meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	

9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	
13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones titulo 4. Riesgos laborales, capitulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE : **M&M EQUIPOS MEDICOS SAS**
NIT o C.C. : **830.146.016-6**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : **ALEJANDRO ESTEBAN GONZALEZ FORIGUA**
C.C. : **1.032.436.952 de Bogotá D.C.**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :
DIRECCIÓN : **Calle 8 No. 70 91 Of. 911**
TELÉFONO : **601 744 9870**

	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 SOLICITUD COTIZACIÓN	Página

Bogotá D.C., 27 de junio de 2025

Señor Proveedor:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 con miras a adelantar un proceso de contratación para la **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**

Se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	6 meses	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	Plazo de ejecución	VIGENCIA 2025-2026
	Obligaciones del contratista	1. El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de estos elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 3. En **CONTRATISTA** deberá informar por escrito si durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 4. El **CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 5. El **CONTRATISTA** deberá informar a los Supervisores del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 6. El **CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 7. El **CONTRATISTA** deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 9. El **CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10. El **CONTRATISTA** deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 11. El **CONTRATISTA** se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 12. El **CONTRATISTA** deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso.

		13. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, en cumplimiento a la normatividad vigente. 14. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo*" y la Resolución No. 0312 de 2019 "*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo* 15. Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** contenidas en el artículo 5ª de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	Forma de pago	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. **de manera mensual**, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Formato de recepción de bienes, copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 de 2016, documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ubicada en la carrera 68 B Bis No 44-58 Cuarto Piso, , donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "*Derecho a Turno*" se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACTURACION** • Formato de recepción de bienes • Factura de venta • Carta de homologación (de ser necesario) • Constancia de recibido a satisfacción (RAS) • Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador • Registro de información tributaria - RIT vigente **Responsabilidad en cuanto a la Facturación Electrónica:** El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2022 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados. Del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 "*por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación*". **PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS** Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Contratista (Contratista), al Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
	Garantía Única	Las garantías están contenidas en el Anexo No. 3 de la presente cotización.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VER CUADRO ANEXO No. 1**	
VALOR OFRECIDO	Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Deben ser registrados: Valor unitario sin IVA y Valor unitario con IVA incluido según aplique.	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Viernes 25 de junio 2025. por la plataforma SECOP II o por los correos electrónicos: desan.clisu-jef@policia.gov.co, desan.clisu-cx@policiaa.gov.co carmen.levy@correo.policia.gov.co Se solicita hacer las respectivas observaciones	
FIRMA	Capitán **MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES** Jefe (E) ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur	

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD				
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD				
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD				
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD				
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD				
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD				
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD				
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD				
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD				
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD				
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD				
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD				
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD				
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD				
15	BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIÁTRICA	CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD				
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD				
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD				

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C C, CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA	UNIDAD				
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC- CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2 000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS	UNIDAD	BIOLIFE	X		5.750
3	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No 28	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 28 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD				
4	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No 32	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD				
5	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No 36	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 36 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD				
6	SONDAS FOLEY No 5 A 6 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 5-6 CILINDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				

7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		2.030
13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		2.030
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		2.030
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CRJNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		3.270
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		3.270
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		3.270
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA No. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	SONDA NO 4 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	SONDA No. 6 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	SONDA N. 8 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	SONDA No. 10 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	SONDA No. 12 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				

32	SONDAS VESICALES No 14 (NELATON)	SONDA No. 14 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO. EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD					
33	SONDAS VESICALES No 16 (NELATON)	SONDA No. 16 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO. EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD					

GRUPO No. 3 GUANTES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	CAJA X 100 UNIDADES				
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES				
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES				
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES				
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	UNIDAD				
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD				
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD				
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD				
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD				
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD				
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO < 2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES				
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES				
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES				
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES				
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.0-8.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO. ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD				
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.0		UNIDAD				
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD				
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8.0		UNIDAD				
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MÁS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCIÓN DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESIÓN QUÍMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD				
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD				
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD				
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPASTALLA XL		UNIDAD				

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP. ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN "Y" PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK. ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTICULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2,5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD				
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSION A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD				
3	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD 170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢ LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SPIKE ENPLUS ➢ TAPÓN DE PROTECCIÓN Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢ CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢ TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢ PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD				

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS	OFRECE		
	SI	NO	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000 2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bombs de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continúo. • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo, flujo mva (kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecum de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. • Con o sin manejo de infusión secundaria automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnóstico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas o indicadores con, detección de aire en la línea, de línea oclusa, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. • Batería • Programas. Panel de control en español . • Exactitud mínima. • Reflexiones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente alterna 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado, al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 48 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, salas de cirugía 8, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentren en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista.			

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3.9% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO				
2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO				
3	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 600CC A 700CC	FRASCO				
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO				
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO				

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDICOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS, CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACION DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO				
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETILICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA				
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABÓN ANTISEPTICO QUIRÚRGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA				
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABÓN ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%. CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA				
5	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCIÓN CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MAS, ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA				
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA				
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA				
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS					OFRECE		

	SI	NO	
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la limpieza y desinfección al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados			

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS								
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON					
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE PARA USO DE LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON					
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSION DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO, APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON					
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACION DIRECTA PRESENTACION BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO					
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON					
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CITRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO					

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
El oferente garantizara Apoyo tecnologico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá • Carro de Transporte para el Área de lavado			
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER)** del 16/05/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de limpieza y descontaminación del material (Área sucia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labore en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización, el personal será el siguiente: ✓ Jefe esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización			

GRUPO No 8 INSERCION VENOSA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA DESECHABLE MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL	UNIDAD				
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD				
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD				
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD				
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD				
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 16-18-	UNIDAD				

7	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL	18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA, CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	UNIDAD				
8	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD				
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD				
10	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL		UNIDAD				
11	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL		UNIDAD				
12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES, CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO, VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISUALIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO, EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		3.712
13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		3.458
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 10 A 20 GOTAS/MIN,** CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		1.090
15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		1.348
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE SIN AGUJA	UNIDAD				
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD				
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) **PARA INSULINA** ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD				
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD				
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD				
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD				
22	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD				
23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP. CON MANGUITO ANTIBACTERIANO, UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK, ESTERIL	UNIDAD	HARSORIA	X		1.665
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPON PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. LIBRE DE PIRÓGENO	UNIDAD	BIOLIFE	X		88

25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPÓN ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD	ZIBOJECT	X		364

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas actualización de inserción venosa, al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO No. 9 APOSITOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL	UNIDAD				
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACIÓN	UNIDAD				
3	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION	UNIDAD				
4	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO	UNIDAD				
5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GR	UNIDAD				
6	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 30 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 30 GR	UNIDAD				
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL	UNIDAD				

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX250MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD				
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD				
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD				
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD				
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD				
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACION ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD				
7	ESFERO NO TÓXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA	UNIDAD				
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LÁPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA NOTA: INCLUYE ILUMINÓMETRO	PAQUETE				
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO CONTENIDO (B) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART Y 14 PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL	UNIDAD				
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERVO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO. COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERVODESINFECCIÓN.	UNIDAD				
11	INDICADOR TIPO 1. CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL	UNIDAD				

		EMPAQUE LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.					
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINÁMINCA DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR A 134°C - 3 5 MIN	UNIDAD				
13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 3 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD				
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	YIPAK	X		108.385
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	YIPAK	X		164.220
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	YIPAK	X		216.342
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	YIPAK	X		270.060
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	YIPAK	X		383.704
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO				
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	YIPAK	X		54.550
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	YIPAK	X		81.958
22	PCD O PAQUETE DE DESAFIO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MEDICA. CON IB APROBADO POR LA FDA. PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE. CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÍO CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÓGICO QUE PERMITA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD				

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ **INCUBADORA DE LECTURA** DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG: Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero Cl. 57 #15, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-31 a 2 Sur-09 - Servicio de Odontología ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur ✓ **1 (UN) ILUMINOMETRO** Lector para Prueba de Detección de ATP		
Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1 Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envoltorios utilizados en la reprocesamiento		
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia)** al personal asistencial y		

administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe Esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD				
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD				
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD				
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD				
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD				
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD				
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD				
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD				
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD				
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD				
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD				
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD				
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD				
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD				

22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD					
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD					
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD					
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE	UNIDAD					

2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO 5 X 10 CM.	UNIDAD					
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS, , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 10 CM	UNIDAD					
4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 20 CM	UNIDAD					
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 5 X 7.5CM	UNIDAD					
6	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	UNIDAD					
7	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	UNIDAD					
8	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD					
9	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD					
10	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM.	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD					
11	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD					
12	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD					

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al Control mecánico de las hemorragias a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO; SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera		

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD				
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD				
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L. CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE	UNIDAD				
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERIL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANGA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO IMPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES				

5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES. CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM. CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD				
6	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD				
7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM. CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD				
8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDAS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM. CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD				
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTÍMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO					
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE. MEDIDA DE 2.10CM X 1.00CM		BIOLIFE	X		7.785
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACIÓN (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS. CON ADAPTADOR NASAL. CON 3 PLIEGUE		BIOLIFE	X		150

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 15. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD				
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD				
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURÍ CON PULSADOR MANUAL CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL, CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM, CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		8.152
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI, ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD				

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO No. 16 ASAS DE RADIOFRECUENCIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD				
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD				
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD				
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD				
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA ESFERA - GINECOLOGÍA DE TAMAÑO DE 2,3MM A 3.0MM	UNIDAD				

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LINEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD				
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD				
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD				

4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE LIBRE DE LATEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		192 000

GRUPO No. 12 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD				
2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD				
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMÁTICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD				
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN. USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE	UNIDAD				
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 CON PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINCA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA LONGITUD DE 1000MM	SET				

GRUPO No. 10 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC GRADO MEDICO. SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD	BIOLIFE	X		1.214
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD	BIOLIFE	X		1.416
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD	BIOLIFE	X		1.416
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE, CON UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, CON CONECTOR O ADAPTADOR EN "Y" CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD	BIOLIFE	X		22.150
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LÁTEX. LONGITUD 75 A 100 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	UNIDAD	BIOLIFE	X		1.375
6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACIÓN DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		5.408
7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACIÓN DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 6.5MM ADULTO	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		5.408
8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE.	UNIDAD	BIOLIFE	X		11.000
9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA, RESERVORIO TIPO ADULTO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD	BIOLIFE	X		5.712
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA, RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD	BIOLIFE	X		5.712
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLÁSTICO DE 245 A 300 CMS, DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD				
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS	UNIDAD	BIOLIFE	X		69.000
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM. LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD	BIOLIFE	X		5.230
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE . INFLABLE. No. 0,1, 2,3,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD				
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS. 1-1 5-2 0-2 5-3 0-4 0-5 0	UNIDAD	GOLDEN CARE	X		29.900
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD	UNIDAD	BIOLIFE	X		3.855
17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIÁTRICO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD	UNIDAD	BIOLIFE	X		3.855

43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA				
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA				
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA, PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150				

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE		
	SI	NO	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.			

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTÉRIL Y APIROGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LÍQUIDO SINOVIAL, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTÍLAGO ARTICULAR.	UNIDAD			

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD				
2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD				
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA ROTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD				
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD				
5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD				
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD				
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTEO DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD				
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1 2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD				
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1 5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD				
10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD				

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LÁTEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD	BIOLIFE	X		5.712
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD	BIOLIFE	X		11.320
3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD	BIOLIFE	X		13.000
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES. -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC)	KIT	BIOLIFE	X		115.152
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT)	KIT	NACIONAL	X		185.608

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará **Servicios de Formación - Educación Continua**. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua tipo de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al manejo de drenajes y el impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial cada vez que el supervisor lo requiera		

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½	UNIDAD			
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR	CAJA X 100 UNIDADES			

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD			
2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	UNIDAD			
3	FRESA REDONDA DE 4.5MM	FRESA REDONDA DE 4.5MM	UNIDAD			

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y **CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE CON** MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDROGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE			
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CAMARA (OPCIONAL) • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE			
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2. CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDROGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 100 MM	ROLLO			

13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional		
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. *Reglamentaciones* título 4. *Riesgos laborales*, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar		
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales - RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.		
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente. En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 1403 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitario expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.		

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE BIOPLAST S.A.S
NIT o C.C. 830.040.574-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO PINZON DIAZ
C.C. 19.476.424
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN CARRERA 92 No 64-24
TELÉFONO 3006769376

	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1** **SOLICITUD COTIZACIÓN**	Página

Bogotá D.C., 27 de junio de 2025

Señor Proveedor:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 con miras a adelantar un proceso de contratación para la **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**

Se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	6 meses	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**Plazo de ejecución**	**VIGENCIA 2025-2026**
	Obligaciones del contratista	1. El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de estos elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 3. En **CONTRATISTA** deberá informar por escrito si durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 4. El **CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 5. El **CONTRATISTA** deberá informar a los Supervisores del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 6. El **CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 7. El **CONTRATISTA** deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 9. El **CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10. El **CONTRATISTA** deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 11. El **CONTRATISTA** se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 12. El **CONTRATISTA** deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso.

		13. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, en cumplimiento a la normatividad vigente. 14. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo* 15. Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	Forma de pago	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. **de manera mensual,** dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Formato de recepción de bienes, copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 de 2016, documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ubicada en la carrera 68 B Bis No 44-58 Cuarto Piso, , donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 *"Derecho a Turno"* se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACTURACION** • Formato de recepción de bienes • Factura de venta • Carta de homologación (de ser necesario) • Constancia de recibido a satisfacción (RAS) • Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador • Registro de información tributaria - RIT vigente **Responsabilidad en cuanto a la Facturación Electrónica:** El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2022 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados. Del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 *"por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación".* **PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS** Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Contratista (Contratista), al Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
	Garantía Única	Las garantías están contenidas en el Anexo No. 3 de la presente cotización.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VER CUADRO ANEXO No. 1**	
VALOR OFRECIDO	Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Deben ser registrados: Valor unitario sin IVA y Valor unitario con IVA incluido según aplique.	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Viernes 25 de junio 2025, por la plataforma SECOP II o por los correos electrónicos: disan.clisu-jef@policia.gov.co, disan.clisu-cx@policiaa.gov.co carmen.levy@correo.policia.gov.co Se solicita hacer las respectivas observaciones	
FIRMA	Capitán **MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES** Jefe (E) ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur	

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD			X	
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA. BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X	
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X	
15	BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIÁTRICA	CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD			X	
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800Ml /45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C, CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA.	UNIDAD	HOLLISTER	X		$190.162
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC- CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACION CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.	UNIDAD	LIFE CARE	X		$10.234
3	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.29	CATETER AUTOADHESIVO NO. 29 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRCO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD	HOLLISTER	X		$ 24.205
4	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.32	CATETER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRCO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD	HOLLISTER	X		$ 24.205
5	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.36	CATETER AUTOADHESIVO NO. 36 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRCO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD	HOLLISTER	X		$ 24.205
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 5-6 CILÍNDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD	SUNMED	X		$ 14.000

7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD	LIFE CARE	X		$5.600
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD	LIFE CARE	X		$5.600
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD	LIFE CARE	X		$3.500
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD	LIFE CARE	X		$3.500
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD	LIFE CARE	X		$3.500
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	LIFE CARE	X		$3.500
13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	LIFE CARE	X		$3.500
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	LIFE CARE	X		$3.500
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	LIFE CARE	X		$5.600
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	LIFE CARE	X		$5.600
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD	LIFE CARE	X		$5.600
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$894
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA No. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$940
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$1,064
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 1,162
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 1,274
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 1,436
24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 1,604
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 1,802
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 2,284
27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	**SONDA NO 4** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 852
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	**SONDA No. 6** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 732
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	**SONDA N. 8** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 732
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	**SONDA No. 10** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 732
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	**SONDA No. 12** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 732

32	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	**SONDA No. 14** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD	MEDEX	X		$ 732
33	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	**SONDA No. 16** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD	MEDEX	X		$1.048

GRUPO No. 3 GUANTES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, **NO ESTERILES**. AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES	VITAL MEDIC	X		$26.180
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES	VITAL MEDIC	X		$26.180
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES	VITAL MEDIC	X		$26.180
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES	VITAL MEDIC	X		$26.180
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$88.060
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$88.060
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$88.060
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$88.060
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$88.060
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$88.060
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4,2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, **NO ESTERILES**. AMBIDIESTROS, USOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES	VITAL MEDIC	X		$24.990
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES	VITAL MEDIC	X		$24.990
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES	VITAL MEDIC	X		$24.990
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES	VITAL MEDIC	X		$24.990
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.0ES FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$7.140
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.0		UNIDAD	ALFASAFE	X		$7.140
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$7.140
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8.0		UNIDAD	ALFASAFE	X		$7.140
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8,5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MÁS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCIÓN DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESIÓN QUÍMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD				
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD				
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD				
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPASTALLA XL		UNIDAD				

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION,COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX, ➢ LIBRE DE DEHP, ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL, Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN "Y", PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2.5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X	
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSIÓN A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX, ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X	
3	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESCHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD:170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SPIKE ENPLUS: ➢TAPÓN DE PROTECCIÓN Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS	OFRECE		
	SI	NO	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bomba de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continúo. • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo. flujo mva (kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecun de medicamentos para a unidad de cuidados intemedios. • Con o sin manejo de infusión secundaria automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnóstico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. • Batería. • Programas. Panel de control en español. . • Exactitud mínima. • Refacciones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrica 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado, al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 46 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, salas de cirugía 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.		X	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		X	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentran en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		X	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a las diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manilla de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista.		X	

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3,9% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO	LAB OSA	X		$4,400
2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO	ALBOR	X		$87,346
3	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO	MK	X		$10,808
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO	ALBOR	X		$90,916
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO				

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDICOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO	WEST	X		$60.770
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA	WEST	X		$35.244
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA	WEST	X		$39.934
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA	WEST	X		$5.878
5	SOLUCIÓN CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 60% O MAS, ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA	WEST	X		$5.878
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA	WEST	X		$7.350
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA	WEST	X		$4.884
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS					OFRECE		

	SI	NO	
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la limpieza y desinfección al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados	X		

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS								
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	JABÓN DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZIMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZIMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON	WEST	X			$367.631
2	JABÓN ENZIMATICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACIÓN DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON	LAB EUFAR	X			$186.940
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO, APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON	WEST	X			$342.275
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO, CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO, PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA. PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO	LAB EUFAR	X			$71.380
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA, PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS	GALON					
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO, SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO	LAB EUFAR	X			$38.870

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
El oferente garantizara Apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ Carro de Transporte para el área de lavado	X		
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER)** del 1605/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización	X		

GRUPO No 8 INSERCION VENOSA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA, DESECHABLE. MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$150
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$150
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$150
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$150
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$150
6	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 14-16-	UNIDAD	GHC	X		$4800

7	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL	18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE. CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA. CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN, ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDAD	GHC	X		$4800
8	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD	GHC	X		$4800
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD	GHC	X		$4800
10	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD	GHC	X		$4800
11	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL		UNIDAD	GHC	X		$4800
12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISUALIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK	UNIDAD	LIFE CARE	X		$2.261
13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA,LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR, CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD	LIFE CARE	X		$4.700
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM, LUER LOCK - LUER SLIP, PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR, PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 35 CM.	UNIDAD	GHC	X		$1.960
15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM, LUER LOCK - LUER SLIP, PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR, PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 1.5 CM	UNIDAD	GHC	X		2.800
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE. SIN AGUJA	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		%1.476
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$426
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) **PARA INSULINA** ESTERIL, DE 3 PARTES, MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$281
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$762
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$281
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$286
22	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$1.476
23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VIAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP, CON MANGUITO ANTIBACTERIANO, UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK, ESTERIL.	UNIDAD	LIFE CARE	x		$1.309
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPON PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTERIL Y DE UN SOLO USO. - LIBRE DE PIROGENO	UNIDAD				

25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPÓN ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD	LIFE CARE	X		$345

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua tea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas actualización de inserción venosa al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de con tenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	

GRUPO No. 9 APOSITOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD			X	
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACION	UNIDAD			X	
3	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION	UNIDAD			X	
4	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM	APÓSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO.	UNIDAD			X	
5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A30 GR	UNIDAD			X	
6	GEL PARA HIDRATACIÓN Y EPITELIZACIÓN X 80 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR	UNIDAD			X	
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL	UNIDAD			X	

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD			X	
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD			X	
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD			X	
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD			X	
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS, CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			X	
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS, CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			X	
7	ESFERO NO TÓXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA,	UNIDAD			X	
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LAPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA. NOTA: INCLUYE ILUMINIOMETRO	PAQUETE			X	
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLOGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C, CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA, LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1,4 PARA EL SERVICIO DE ESTERILZACION DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL	UNIDAD			X	
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCIÓN.	UNIDAD			X	
11	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR.	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL	UNIDAD			X	

		EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.					
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINÁMINCA DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR A 134ºC – 3.5 MIN.	UNIDAD			X	
13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 6 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD			X	
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			X	
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			X	
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			X	
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA, PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE, CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DESDE 121ºC A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÍO, CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÓGICO QUE PERMITA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ **INCUBADORA DE LECTURA** DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG, Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero Cl. 67 #18, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-99 - Servicio de Odontología ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur ✓ **1 (UN) ILUMINOMETRO** Lector para Prueba de Detección de ATP		X
Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envoltorios utilizados en la reprocesamiento		X
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia) al personal asistencial y		X

administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe Esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD			X	
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD			X	
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	

22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD			X	
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD			X	
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 60 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	

53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD			X	
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19-24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD			X	
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
60	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD			X	
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA, LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	
62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA, LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al cierre de heridas a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 12. MALLAS QUIRURGICAS								
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA	
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35,5 CM A 40 CM, ESTERIL	UNIDAD			X		
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X		
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X		
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD			X		
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD			X		
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD			X		

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la cirugía de pared abdominal a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 13. HEMOSTATICOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS, PRODUCTO DE CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 25 X 5 CMS.	UNIDAD			X	

2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO:5 X 10 CM.	UNIDAD			X	
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 10 CM.	UNIDAD			X	
X4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 20 CM	UNIDAD			X	
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 5 X 7.5CM	UNIDAD			X	
6	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	UNIDAD			X	
7	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	UNIDAD			X	
8	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
9	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
10	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM.	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
11	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD			X	
12	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al Control mecánico de las hemorragias a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD			X	
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD			X	
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD			X	
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERIL ORGANICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES			X	

5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			X	
6	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES,BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			X	
7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL, COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD			X	
8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDAS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD			XX	
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTIMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.				X	
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE. MEDIDA DE 2.10CM X 100CM				X	
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACION (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE				X	

CONDICIONES TECNICAS MIINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 15. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB								
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD	LIFE CARE	X		$16.184
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD				
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI CON PULSADOR MANUAL,CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$24.562
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI. ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD	MEDTRONICX	X		$196.743

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	

GRUPO No. 16 ASAS DE RADIOFRECUENCIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD			X	
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA ESFERA - GINECOLOGÍA DE TAMAÑO DE 2.3MM A 3.0MM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD	LIFE CARE	X		$4.048
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD	LIFE CARE	X		$5.236
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$119000

4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39	UNIDAD				$476.000

GRUPO No. 18 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X	
2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X	
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMATICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO, CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD			X	
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN, USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE	UNIDAD			X	
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER-JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 CON PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA LONGITUD DE 1000MM	SET			X	

GRUPO No. 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MÉDICO. SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD	MEDEX	X		$5760
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD	LIFE CARE	X		$2.737
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD	LIFE CARE	X		$2.737
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO), ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE, CON UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, CON CONECTOR O ADAPTADOR EN "Y", CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$59.500
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX, LONGITUD 75 A 103 CMS, CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL	UNIDAD	SHERLEG	X		$1.710
6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$9.484
7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD	MEDTRONIC	X		$9.346
8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE	UNIDAD	LIFE CARE	X		$16.898
9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACION DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA,RESERVORIO TIPO ADULTO, MASCARA PEDIATRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS.ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD	RSB	X		$11.876
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACION DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA, RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO, MASCARA PEDIATRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD	RSB	X		$11.876
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLASTICO DE 245 A 300 CMS, DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO.EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD				
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM, CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD	GHC	X		$.166.600
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 6LPM. LIBRE DE LÁTEX, TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD	GHC	X		$6.429
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE, No, 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD				
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA. EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS: 1-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0	UNIDAD				
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO, BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE, MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR, DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR, LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD	GHC	X		$6426

17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIÁTRICO, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD	GHC	X		$6426
18	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA.	UNIDAD	GHC	X		$12.614

GRUPO No. 20 ORTOPEDIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE SI	VALOR INCLUIDO IVA
1	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5,	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRÍLICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS/YARDAS)	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$1.260
2	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$1.740
3	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$2.180
4	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$2.570
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40*40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS/YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$1.740
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$2.180
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$2.740
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		$3.200
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD.	UNIDAD	BSN	X		$18.506
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD	BSN	X		$22.600
11	VENDA DE YESO MEDIDAS 6x5		UNIDAD	BSN	X		$26.254

GRUPO No. 21 INSUMOS VARIOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE. GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC	UNIDAD				
2	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTERIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA.	PAQUETE	MK	X		$36.946
3	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X100				
4	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES.	UNIDAD	KENNEDY	X		$114
5	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MÉDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			X	
6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4,25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4,25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			X	
7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2,75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			X	
8	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRAFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL. - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			X	
9	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ½" DE 15,5-16,5MM DE 0,6+-0,2MM ¼" DE 6,3-7,3MM DE 0,6+-0,2MM 3/14" DE 23-25MM 0,6+-0,2MM	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD	KENDALL	X		$545
11	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA. EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO ENTRE 2,5 Y 2,6 CM., LARGO MINIMO 9 METROS.	ROLLO				
12	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD	BSN	X		$23.317
13	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACIÓN AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR. FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD	BSN	X		113.994
14	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			X	
15	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				X	
16	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			X	

17	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS, QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA. ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			X	
18	GASA ESTERIL	GASA ESTÉRIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM	UNIDAD	CUREBAND	X		$684
19	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	UNIDAD			X	
20	HOJA PARA BISTURI No. 11	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS. CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ.	UNIDAD			X	
21	HOJA PARA BISTURI No. 15					X	
22	HOJA PARA BISTURI No. 20					X	
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUINEOS, DESECHABLE. EMPAQUE ESTÉRIL. CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBIOSIS. AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			X	
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA. ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA	KIT			X	
25	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT	LIFE CARE	X		$8,568
26	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT	LIFE CARE	X		8,568
27	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR, SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO. FRASCO 150 ML.				X	
28	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾" (1.9CM X 24.8CM) – 1" (2.5CM X 24.8CM) ÁREA DE IMPRESIÓN 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD	NACIONAL	X		$833
29	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD	SHERLEG	X		$7,056
30	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			X	
21	PAPEL DESFRIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE, CUADRICULADO COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM ENTRE 140 A 150 PÁG. PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO. EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO	PAINMED	X		$6,521
33	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM. PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUEPERMITAREGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO. EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO	PAINMED	X		$18,183
34	PAPEL TÉRMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER				X	
35	PAPEL TÉRMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMODESINFECTADORADE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO				X	
36	PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA	ROLLO			X	
37	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTERIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL	UNIDAD			X	
38	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
39	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, D EAMTERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 8.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	BSN	X		$2,807

41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO. ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	BSN	X		$ 3.484
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE LISO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	UNIDAD			X	
43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
FORMACIÓN ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumple con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.	X	

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTÉRIL Y APIROGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LÍQUIDO SINOVIAL, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTÍLAGO ARTICULAR.	UNIDAD		X	

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1.5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			X	
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			X	
5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			X	
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			X	
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			X	
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			X	
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			X	

10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LÁTEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERISTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD	CARDINAL	X		$10.220
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD	GHC	X		$20230
3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD	GHC	X		$28.560
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES, -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML, - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE, - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC)	KIT	LIFE ARE	X		$40.460
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DRENATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24/FR (JACKSON PRAT)	KIT	CARDINAL	X		$170.037

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPOCOlínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al manejo de drenajes y al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.	X	

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE, CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½	UNIDAD		X	
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR, LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR	CAJA X 100 UNIDADES		X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3,2MM A 3,5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD		X	
2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4,5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4,5MM	UNIDAD		X	
3	FRESA REDONDA DE 4,5MM	FRESA REDONDA DE 4,5MM	UNIDAD		X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y **CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE** CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACIÓN EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE		X	
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	PAQUETE		X	

	TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS	• 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL). • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)				
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS DE ANCHO**, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X **100 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **100 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **300 A 350 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOCON FECHA DECADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINAEXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARAMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA ADHESIVA SIN LATEX QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO, PRESRENTACION EN ROLLO ENTRE 60-65 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA OPAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE.	METRO		X	
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GÉRMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO** El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos: **1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO** • CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45°C – 58°C • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN, • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DELESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937		X

2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 ° C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápido en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) • Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido • Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, ilimitados • El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada; Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional • El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluirá: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. • El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios. • Cursos • (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para líderes (2 líderes) • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes) • Entre otros A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: 1. Jefe de esterilización 2. Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestión De Proyectos LEAN enfocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están: • Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización • Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización. • Validación de recursos, personas y presupuesto. • Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. • Preparación para los procesos de acreditación. • Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. • Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos • Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales		X
OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, compilación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias		X

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE	
		SI	NO
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado:** El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presentan cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	

8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a seis meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 86%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquietudes en sitio del producto ofertado	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	
13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2, Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2, Reglamentaciones titulo 4, Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitario expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE MEDICOX LTDA
NIT o C.C. 830.142.523-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NELLY MORALES GONZALEZ
C.C. 51.829.794

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN CALLE 66 # 19-36 OFC 301
TELÉFONO 3125495

ANEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

AMPARO	TIPIFICACION DEL RIESGO	ESTIMACION DEL RIESGO	ASIGNACION DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	Incumplimiento	10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar	Oferente	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	Cumplimiento	20%	Contratista	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo **será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato**. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	50%	Contratista	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía **será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato**, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas
Multas	Cláusula penal Pecuniaria	20%	Contratista	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	0.2%	Contratista	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	V/r del incumplimiento, aplicación Multa. (0.5%)	Contratista	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: Realizar todas las observaciones respectivas por la plataforma SECOP II o al correo disan.clisu-cx@policia.gov.co

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE
NIT o C.C.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN
TELÉFONO

Orthoimplantes

ORTHOIMPLANTES S.A.S.
NIT. 901.094.337-8
COTIZACIÓN No. 021

FECHA	20/09/2025
F.V. CREDI	20/09/2025
CLIENTE	CLINICA DE LA POLICIA SEDE SUR
NIT	901005732
DIRECCION	900.176.607-4
CIUDAD	METROPOLITANA BOGOTA
TELEFONO	3109461750
E-MAIL	[illegible]
F. DE PAGO	

PACIENTE	
H.C.	
ESPECIALISTA	
HOSPITAL/CLINICA	
MATERIAL	
FECHA DE CIRUGIA	

Código	Producto	Homologo	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	HEM OSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.0 X 5 CM	QUIRUTAMP FIBRILAR	1,00	239.000,00		239.000
2	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	QUIRUTAMP FIBRILAR	1,00	480.000,00		480.000
3	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADO REGENERADA O NO REGENERADA 10X10 CM	QUIRUTAMP FIBRILAR	1,00	610.000,00		610.000
4	HEM OSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10X20 CM	QUIRUTAMP REGULAR GOLD	1,00	142.600,00		142.600
5	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5X7.5 CM	QUIRUTAMP REGULAR	1,00	71.000,00		71.000
6	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 1.25 A 1.3 X 5	QUIRUTAMP REGULAR	1,00	56.600,00		56.600
7	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 7 A 7.5 X 10	QUIRUTAMP REGULAR	1,00	106.000,00		106.000
8	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS ESTRUCTURADAS Y NO ESTRUCTURADAS NO TEJIDA 2.5 A 3.5 X5.0 A 5.1	QUIRUTAMP FIBRILAR	1,00	239.000,00		239.000
9	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS ESTRUCTURADAS Y NO ESTRUCTURADAS NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X9.0 A 10.2	QUIRUTAMP FIBRILAR	1,00	480.000,00		480.000
10	HEMOSTATICO	QUIRUSPON	1,00	25.000,00		25.000
11	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 350		1,00	60.000,00		60.000

OBSERVACIONES:

Edgar Orlando Martinez C

SUBTOTAL	2.509.200
DESCUENTO	
IVA	
TOTAL DOCUMENTO	2.509.200

Bioclínicos

Bioclínicos de Colombia SAS
Carrera 64 No. 96 – 65
Bogotá Bogotá 111611
Colombia

HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CR 59 26 21
Bogota Bogotá
Colombia
NIT: 830067597-4

Número de cotización S04356

Fecha de cotización	Vencimiento	Vendedor
20-08-2025	04-09-2025	Alejandra Sanchez

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[R1010] Electrodo ginecologia R1010 vastago 3/32 Marca Fanamed	1,00 Unidades	60.000,00	19%	$ 60.000,00
[S1010] Electrodo ginecologia S1010 vastago 3/32 Marca Fanamed	1,00 Unidades	60.000,00	19%	$ 60.000,00
[B4512] Electrodo ginecologia B4512 vastago 3/32 Marca Fanamed	1,00 Unidades	60.000,00	19%	$ 60.000,00

Subtotal	$ 180.000,00
IVA 19%	$ 34.200,00
Total	**$ 214.200,00**

Condiciones Comerciales

Tiempo de entrega:

- Disponible para entrega inmediata, salvo venta previa

Forma de pago:

- Anticipo 100%

Bioclínicos de Colombia SAS
Carrera 64 No. 96 – 65
Bogotá Bogotá 111611
Colombia

Los pagos deberán efectuarse a favor de **Bioclínicos de Colombia SAS**, en alguna de las siguientes cuentas:

- Cuenta Corriente No. 674-465-877-33 de Bancolombia
- Cuenta Corriente No. 044-233-906 del Banco de Bogotá

A&L SERVICIOS DIAGNÓSTICOS

Especializados en equipos neurodiagnósticos

A&L SERVICIOS DIAGNOSTICOS SAS
NIT 901.404.969-4
CALLE 22 2680
Tel: (3011266724) undefined - Ext. undefined
Bucaramanga - Colombia

Cotización
No. C-1-396

Para :	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Nit :	900.336.524-5
Fecha :	2025-08-22

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	A-00008	MONOPOLAR EMG 0,35X37MM (AMARILLA) (CAJA POR 25 UNIDADES) (ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25A 37MM)	1.00	420,000.00	0.00	19 %	0 %	499,800.00
2	A-00009	MONOPOLAR EMG 0,45X50MM (AZUL) (CAJA POR 25 UNIDADES) (ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50MM)	1.00	420,000.00	0.00	19 %	0 %	499,800.00
3	A-00172	D0390302511 ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 mm 0,30 mm (ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRIICA 25MM)	1.00	780,000.00	0.00	19 %	0 %	928,200.00
4	A-00005	AC CREAM CONDUCTIVE PASTE (CREMA CONDUCTORA)	1.00	64,000.00	0.00	0 %	0 %	64,000.00
5	A-00004	NPREP ABRASIVE SKIN GEL (GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO)	1.00	38,000.00	0.00	0 %	0 %	38,000.00
6	A-00121	SRDISC0126T ELECTRODO DE DISCO DE SUPERFICIE (100CM) (ELECTRODO DE DISCO TWISTED)	1.00	330,000.00	0.00	19 %	0 %	392,700.00
7	A-00146	PLGD125263 Electrodos de Tierra en Plaqueta Touchproof (100CM) (ELECTRODO DE TIERRA)	1.00	330,000.00	0.00	19 %	0 %	392,700.00
8	A-00024	EEG ELECTRODES 1.5M PAQ X10 UNIDADES (ELECTRODO COPA DE ORO)	1.00	650,000.00	0.00	19 %	0 %	773,500.00

Total Bruto	3,032,000.00
Subtotal	3,032,000.00
IVA 0%	0.00
IVA 19%	556,700.00
Total a Pagar	3,588,700.00

Servicios Diagnosticos
aylserviciosd@hotmail.com
(3011266724)

Zimcolmédica s.a.
innovación en salud e industria

NIT. 860.073.078-3
CALLE 26 # 13-42, TELSAQUILLO, BOGOTÁ D.C

ESTUDIO DE MERCADO - EM 2025
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 60 DÍAS
Representante de Ventas: Sebastián Parra
Cel. 3155575982

GRUPOS	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO	MARCA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL POR CANTIDADES
GRUPO 2 PEDIATRICA	6	SONDA (CATETER) DE FOLEY PEDIATRICA, DE 2 VIAS X 3 CC, 8 FR. REF 7-0263-06	1	01005147-00	SUN MED	UNIDAD	$ 4.667,00	0%	$ -	$ 4.667,00	$ 4.667
	7	SONDA (CATETER) DE FOLEY PEDIATRICA, DE 2 VIAS X 3 CC, 8 FR	1	01005147-01	SUN MED	UNIDAD	$ 4.667,00	0%	$ -	$ 4.667,00	$ 4.667
	8	SONDA (CATETER) DE FOLEY PEDIATRICA, DE 2 VIAS X 3 CC, 10 FR	1	01005546-01	SUN MED	UNIDAD	$ 4.667,00	0%	$ -	$ 4.667,00	$ 4.667
	9	SONDA (CATETER) DE FOLEY PEDIATRICA, DE 2 VIAS X 3 CC, 12 FR	1	01005537-01	SUN MED	UNIDAD	$ 2.970,00	0%	$ -	$ 2.970,00	$ 2.970
	10	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 14 FR	1	01005518-01	SUN MED	UNIDAD	$ 2.970,00	0%	$ -	$ 2.970,00	$ 2.970
	11	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 16 FR	1	01005519-01	SUN MED	UNIDAD	$ 2.970,00	0%	$ -	$ 2.970,00	$ 2.970
	12	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 18 FR	1	01005520-01	SUN MED	UNIDAD	$ 2.970,00	0%	$ -	$ 2.970,00	$ 2.970
	13	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 20 FR	1	01005521-01	SUN MED	UNIDAD	$ 2.970,00	0%	$ -	$ 2.970,00	$ 2.970
	14	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 22 FR	1	01005163-01	SUN MED	UNIDAD	$ 2.970,00	0%	$ -	$ 2.970,00	$ 2.970
	16	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE TRES VIAS X 30 CC, 20 FR	1	01005583-01	SUN MED	UNIDAD	$ 4.784,00	0%	$ -	$ 4.784,00	$ 4.784
	17	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE TRES VIAS X 30 CC, 22 FR	1	01005584-02	SUN MED	UNIDAD	$ 4.784,00	0%	$ -	$ 4.784,00	$ 4.784
	18	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 5	1	01005010	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 17.472,00	0%	$ -	$ 17.472,00	$ 17.472
	19	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 6	1	01005015-03	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 18.550,00	0%	$ -	$ 18.550,00	$ 18.550
	20	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 8	1	01005012-03	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 20.768,00	0%	$ -	$ 20.768,00	$ 20.768
	21	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No.10	1	01005018-03	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 22.060,00	0%	$ -	$ 22.060,00	$ 22.060
	22	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No.12	1	01005054	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 24.844,00	0%	$ -	$ 24.844,00	$ 24.844
	23	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No.14	1	01005016	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 28.042,00	0%	$ -	$ 28.042,00	$ 28.042
	24	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No.16	1	01005018-03	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 31.318,00	0%	$ -	$ 31.318,00	$ 31.318
	25	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No.18	1	01005017	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 37.090,00	0%	$ -	$ 37.090,00	$ 37.090
	26	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No.20	1	01005019	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 44.538,00	0%	$ -	$ 44.538,00	$ 44.538
	27	CATETER (SONDA) NELATON No. 4, DE 40 CMS DE LARGO	1	01005718	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 19.834,00	0%	$ -	$ 19.834,00	$ 19.834
	28	CATETER (SONDA) NELATON No. 6, DE 40 CMS DE LARGO	1	01005720	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 14.274,00	0%	$ -	$ 14.274,00	$ 14.274
	29	CATETER (SONDA) NELATON No. 8, DE 40 CMS DE LARGO	1	01005721	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 14.274,00	0%	$ -	$ 14.274,00	$ 14.274
	30	CATETER (SONDA) NELATON No. 10, DE 40 CMS DE LARGO	1	01005722	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 14.314,00	0%	$ -	$ 14.314,00	$ 14.314
	31	CATETER (SONDA) NELATON No. 12, DE 40 CMS DE LARGO	1	01005723	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 14.314,00	0%	$ -	$ 14.314,00	$ 14.314
	32	CATETER (SONDA) NELATON No. 14, DE 40 CMS DE LARGO	1	01005724	MEDEX	PAQUETE X 25 UNIDADES	$ 14.314,00	0%	$ -	$ 14.314,00	$ 14.314
	1	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN - NO ESTERIL, TAMAÑO PEQUEÑO (S)	1	01005141	KIMAVEN	CAJA X 100 UNIDADES	$ 14.615,00	19%	$ 2.775,85	$ 17.390,85	$ 17.391
	2	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN - NO ESTERIL, TAMAÑO MEDIANO (M)	1	01005142	KIMAVEN	CAJA X 100 UNIDADES	$ 14.615,00	19%	$ 2.775,85	$ 17.390,85	$ 17.391

GRUPO 4 GUANTES	5	GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN - NO ESTERIL, TAMAÑO GRANDE (L)	1	01005143	KRAMER	CAJA X 100 UNIDADES	$ 14.616,00	19%	$ 2.777,04	$ 17.393,04	$ 17.394
	6	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No. 6 1/2 (65)	1	01001119-02	KRAMER	CAJA X 50 PARES	$ 58.745,00	19%	$ 11.161,55	$ 69.906,55	$ 69.907
	7	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No. 7 (S)	1	01001119-03	KRAMER	CAJA X 50 PARES	$ 58.745,00	19%	$ 11.161,55	$ 69.906,55	$ 69.907
	8	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No. 7 1/2 (M)	1	01001119-04	KRAMER	CAJA X 50 PARES	$ 58.745,00	19%	$ 11.161,55	$ 69.906,55	$ 69.907
	9	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No. 8 (L)	1	01001119-05	KRAMER	CAJA X 50 PARES	$ 58.745,00	19%	$ 11.161,55	$ 69.906,55	$ 69.907
	11	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN "NO ESTERIL" COLOR AZUL - PEQUEÑO (S)	1	01001148-02	KRAMER	CAJA X 100 UNIDADES	$ 18.038,00	19%	$ 3.427,22	$ 21.465,22	$ 21.466
	12	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN "NO ESTERIL" COLOR AZUL - MEDIANO (M)	1	01001148-03	KRAMER	CAJA X 100 UNIDADES	$ 18.038,00	19%	$ 3.427,22	$ 21.465,22	$ 21.466
	13	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN "NO ESTERIL" COLOR AZUL - LARGO (L)	1	01001148-04	KRAMER	CAJA X 100 UNIDADES	$ 18.038,00	19%	$ 3.427,22	$ 21.465,22	$ 21.466
GRUPO 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS	2	AGUA DESIONIZADA X 1100 ML	1	01000815	DIA	UNIDAD	$ 3.163,00	0%	$ -	$ 3.163,00	$ 3.163
	3	ALCOHOL ANTISEPTICO, AL 70% X 700 ML	1	01000800	MK	BOTELLA PLASTICA 700 ML.	$ 9.562,00	0%	$ -	$ 9.562,00	$ 9.562
GRUPO 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS	1	DETERGENTE MULTIENZIMATICO CONCENTRADO	1	01002168-02	ELIFAR	GALON	$ 120.557,00	0%	$ -	$ 120.557,00	$ 120.557
	2	DETERGENTE MULTIENZIMATICO CONCENTRADO	1	01002168-02	ELIFAR	GALON	$ 120.557,00	0%	$ -	$ 120.557,00	$ 120.557
	3	DESINCRUSTANTE, RENOVADOR Y NEUTRALIZANTE CONCENTRADO	1	01002182-20	ELIFAR	FRASCO X 1.000 ML	$ 65.426,00	0%	$ -	$ 65.426,00	$ 65.426
	4	LIMPIADOR Y RESTAURADOR DE AUTOCLAVE, BANDEJAS Y CARROS EN ACERO INOXIDABLE	1	01002506-02	ELIFAR	FRASCO X 750 ML	$ 27.866,00	0%	$ -	$ 27.866,00	$ 27.866
GRUPO 8 INSERCION VENOSA	3	AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 18 X 1 1/2	1	01000838	BD	CAJA X 100 UNIDADES	$ 34.000,00	19%	$ 6.460,00	$ 38.560,00	$ 38.560
	6	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 14 X 1/4 (2.7)	1	01001893	BD	CAJA X 50 UNIDADES	$ 214.560,00	0%	$ -	$ 214.560,00	$ 214.560
	7	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 18 X 1 1/4 (1.16) REF: 381854	1	01001893	BD	CAJA X 50 UNIDADES	$ 215.150,00	0%	$ -	$ 215.150,00	$ 215.150
	8	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 22 X 1 REF: 381823	1	01001889	BD	CAJA X 50 UNIDADES	$ 101.520,00	0%	$ -	$ 101.520,00	$ 101.520
	9	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 14 X 1.75 REF: 381807	1	01001891	BD	CAJA X 50 UNIDADES	$ 344.280,00	0%	$ -	$ 344.280,00	$ 344.280
	10	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 18 X 1 1/4 (1.16) REF: 381844	1	01001893	BD	CAJA X 50 UNIDADES	$ 213.720,00	0%	$ -	$ 213.720,00	$ 213.720
	11	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 20 X 1 1/4 (1.18) REF: 381836	1	01001897	BD	CAJA X 50 UNIDADES	$ 191.520,00	0%	$ -	$ 191.520,00	$ 191.520
	14	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA	1	01002348	BAXTER	UNIDAD	$ 2.839,00	0%	$ -	$ 2.839,00	$ 2.839
	16	JERINGA PLASTICA DE 50 ML SIN AGUJA - 3P PUNTA CATETER	1	01001008	BD	UNIDAD	$ 4.213,00	19%	$ 783,61	$ 4.781,61	$ 4.789
	17	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE DE 10 ml CON AGUJA CALIBRE 22 X 1 1/2	1	01001950-02	BD	CAJA X 100 UNIDADES	$ 88.800,00	19%	$ 16.672,00	$ 105.472,00	$ 105.472
	18	JERINGA PARA INSULINA DE 1 ml CON AGUJA REMOVIBLE DE 27 X 1/2	1	01001579-03	BD	CAJA X 100 UNIDADES	$ 98.654,00	19%	$ 18.744,26	$ 117.398,26	$ 117.398
	19	JERINGA PARA INSULINA DE 1 ml CON AGUJA REMOVIBLE DE 27 X 1/2	1	01001579-03	BD	CAJA X 100 UNIDADES	$ 98.654,00	19%	$ 18.744,26	$ 117.398,26	$ 117.398
	20	JERINGA PLASTIPAK 3 PARTES - 5 ml CON AGUJA DE 21 X 1 1/2	1	01001583-02	BD	CAJA X 150 UNIDADES	$ 72.150,00	19%	$ 13.714,50	$ 85.864,50	$ 85.864
	21	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE DE 5 ml CON AGUJA CALIBRE 21 X 1 1/2	1	01001937	BD	CAJA X 100 UNIDADES	$ 69.900,00	19%	$ 13.281,40	$ 83.251,40	$ 83.252
	22	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE DE 5 ml CON AGUJA CALIBRE 21 X 1 1/2	1	01001937	BD	CAJA X 100 UNIDADES	$ 69.968,00	19%	$ 13.293,40	$ 83.251,40	$ 83.252
GRUPO 10 ESTERILIZACIÓN	12	INDICADOR BOWIE DICK PLUS	1	01003369-44	3M	CAJA X 30 UNIDADES	$ 974.630,00	19%	$ 185.079,70	$ 1.164.349,70	$ 1.164.570
	13	INDICADOR QUIMICO EN TIRILLAS VAPOR DE 1.5 X 20 CMS	1	01003369-01	3M	CAJA X 240 TIRAS	$ 212.615,00	19%	$ 40.037,85	$ 300.992,85	$ 300.993
	9	ROLLO DE TELA PARA CAMILLA DE: 0.70X100 m - 15 GRS - AZUL MEDICO	1	11400617	KRAMER	ROLLO	$ 62.615,00	19%	$ 11.807,39	$ 74.518,89	$ 74.519

GRUPO 10 RIOPA DESECHABLE	10	SABANA RESORTADA CON TIRILLA PARA CAMILLA - DESECHABLE - DE: 200X100 cm ± 5 cm - AZUL MEDICO	1	11600670	RESEMER	PAQUETE X 10 UNDES	$ 35.340,00	15%	$ 4.799,60	$ 30.035,60	$ 40.000	
	11	TAPABOCA (MASCARA FACIAL) ELASTICO DE SUJECION A LA OREJA	1	33110990	CIRUGICAL INSTRUMENT	CAJA X 50 UNIDADES	$ 5.549,00	15%	$ 1.053,17	$ 4.595,17	$ 6.595	
GRUPO 1 TUBOS ENDOTRAQUEALES	6	TUBO ENDOTRAQUEAL S/N BALON, DE 5.0 mm	1	01005740	SUN MED	UNIDAD	$ 3.310,00	15%	$ 630,04	$ 3.940,04	$ 3.940	
		TUBO ENDOTRAQUEAL S/N BALON, DE 5.0 mm	1	01005743	SUN MED	UNIDAD	$ 3.310,00	15%	$ 630,04	$ 3.940,04	$ 3.940	
		TUBO ENDOTRAQUEAL S/N BALON, DE 4.5 mm	1	01005747	SUN MED	UNIDAD	$ 3.310,00	15%	$ 630,04	$ 3.940,04	$ 3.940	
	7	TUBO ENDOTRAQUEAL S/N BALON, DE 4.5 mm	1	01005747-50	SUN MED	UNIDAD	$ 6.950,00	15%	$ 1.322,40	$ 8.282,40	$ 8.282	
		TUBO EN DOTRAQUEAL S/N BALON, DE 4.0 mm	1	01005740	SUN MED	UNIDAD	$ 3.310,00	15%	$ 630,04	$ 3.940,04	$ 3.940	
		TUBO ENDOTRAQUEAL S/N BALON, DE 3.5 mm	1	01005745	SUN MED	UNIDAD	$ 3.310,00	15%	$ 630,04	$ 3.940,04	$ 3.940	
		TUBO ENDOTRAQUEAL S/N BALON, DE 3.0 mm	1	01005746	SUN MED	UNIDAD	$ 3.310,00	15%	$ 630,04	$ 3.940,04	$ 3.940	
		TUBO ENDOTRAQUEAL S/N BALON, DE 2.5 mm	1	01005743	SUN MED	UNIDAD	$ 3.310,00	15%	$ 630,04	$ 3.940,04	$ 3.940	
	7	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 9.0 mm	1	01005719	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 8 mm	1	01005735	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 8.5 mm	1	01005737	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 8.0 mm	1	01005736	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 7.5 mm	1	01005733	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 7.0 mm	1	01005734	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 6.5 mm	1	01005732	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 6.0 mm	1	01005731	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 5.5 mm	1	01005731	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 5 mm	1	01005730	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 10 mm	1	01004740	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON DE 3.0 mm	1	01004729-33	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
		TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON DE 2.5 mm	1	01005729-25	SUN MED	UNIDAD	$ 4.636,00	15%	$ 882,84	$ 5.518,84	$ 5.517	
GRUPO 18 SUMINISTROS REQUERIDOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL	1	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 18 Ga x 3.5 1/2 - REF: 405184	1	01004451-03	BD	UNIDAD	$ 11.550,00	15%	$ 2.201,81	$ 13.851,81	$ 13.852	
		AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 20 Ga X 3 ½ REF: 405182	1	01004453	BD	UNIDAD	$ 11.603,00	15%	$ 2.204,57	$ 13.807,57	$ 13.808	
		AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 22 Ga x 3 ½ REF: 405181	1	01004455	BD	UNIDAD	$ 11.815,00	15%	$ 2.201,00	$ 13.815,00	$ 13.816	
		AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 25 Ga x 3 ½ REF: 405186	1	01004457	BD	UNIDAD	$ 15.123,00	15%	$ 2.815,37	$ 18.008,37	$ 18.008	
		AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 29 Ga x 3 ½ REF: 405185	1	01004458	BD	UNIDAD	$ 11.529,00	15%	$ 2.190,12	$ 13.718,92	$ 13.716	
		AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 26 Ga x 3 ½ REF: 405184	1	01004461	BD	UNIDAD	$ 13.029,00	15%	$ 2.471,32	$ 15.503,32	$ 15.503	
		AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 27 Ga x 3 ½ REF: 405259	1	01004463	BD	UNIDAD	$ 10.593,00	15%	$ 2.000,59	$ 12.593,59	$ 12.593	
		CANULA GUEDEL Y/O MAYO, No 0	1	01001592	MEDIX	UNIDAD	$ 2.525,00	15%	$ 478,94	$ 3.003,94	$ 3.004	
		CANULA GUEDEL Y/O MAYO, No 1	1	01001593	MEDIX	UNIDAD	$ 2.525,00	15%	$ 478,94	$ 3.003,94	$ 3.004	

GRUPO 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA VIA AEREA	1	CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.2	1	01001594-02	MEDEX	UNIDAD	$ 3.636,00	19%	$ 690,84	$ 3.374,84	$ 3.375
		CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.3	1	01001595-02	MEDEX	UNIDAD	$ 3.636,00	19%	$ 690,84	$ 3.374,84	$ 3.375
		CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.4	1	01001596-02	MEDEX	UNIDAD	$ 3.553,00	19%	$ 675,07	$ 4.228,07	$ 4.229
	2	CANULA PARA OXIGENO NO ESTERIL DESECHABLE CON EXTENSION DE 2 MTS REF: ADULTOS	1	01001648	MEDEX	UNIDAD	$ 3.338,00	19%	$ 634,14	$ 3.696,14	$ 3.696
	3	CANULA PARA OXIGENO, PEDIATRICA-INFOS	1	01001659	MEDEX	UNIDAD	$ 2.190,00	19%	$ 416,10	$ 2.606,10	$ 2.606
	6	ESTILETE (GUIA) PARA INTUBACION PEDIATRICO 12 X 10 FR EN ALUMINIO	1	01002552-08	SUN MED	UNIDAD	$ 26.935,00	19%	$ 5.117,65	$ 32.052,65	$ 32.053
	7	ESTILETE (GUIA) PARA INTUBACION ADULTO 18 X 10 FR EN ALUMINIO	1	01002521-10	SUN MED	UNIDAD	$ 26.935,00	19%	$ 5.117,65	$ 32.052,65	$ 32.053
	8	INCENTIVO RESPIRATORIO (INSPIROMETRO)	1	01003375	KRAMER	UNIDAD	$ 13.680,00	19%	$ 2.599,20	$ 16.279,20	$ 16.279
	9	INHALO - CAMARA TAMANO ADULTO.	1	01001669-40	KRAMER	UNIDAD	$ 8.966,00	19%	$ 1.703,54	$ 10.669,54	$ 10.670
	10	INHALO - CAMARA TAMANO PEDIATRICO.	1	01001669-41	KRAMER	UNIDAD	$ 8.915,00	19%	$ 1.674,65	$ 10.489,65	$ 10.490
	11	MASCARA LARINGEA DESECHABLE, No. 1	1	01004317-10	KRAMER	UNIDAD	$ 43.709,00	19%	$ 8.304,71	$ 52.013,71	$ 52.014
		MASCARA LARINGEA DESECHABLE, ESTERIL. TAMAÑO No. 1.5 PEDIATRICA	1	01004317-11	KRAMER	UNIDAD	$ 43.709,00	19%	$ 8.304,71	$ 52.013,71	$ 52.014
		MASCARA LARINGEA DESECHABLE, ESTERIL, TAMANO No. 2 PEDIATRICA	1	01004317-12	KRAMER	UNIDAD	$ 43.709,00	19%	$ 8.304,71	$ 52.013,71	$ 52.014
		MASCARA LARINGEA DESECHABLE, ESTERIL, TAMANO No. 2.5 PEDIATRICA	1	01004317-13	KRAMER	UNIDAD	$ 43.709,00	19%	$ 8.304,71	$ 52.013,71	$ 52.014
		MASCARA LARINGEA DESECHABLE, ESTERIL, TAMANO No. 3 ADULTO-PEQUENO	1	01004317-14	KRAMER	UNIDAD	$ 43.709,00	19%	$ 8.304,71	$ 52.013,71	$ 52.014
		MASCARA LARINGEA DESECHABLE, ESTERIL, TAMANO No. 4 ADULTO-MEDIANO	1	01004317-16	KRAMER	UNIDAD	$ 43.709,00	19%	$ 8.304,71	$ 52.013,71	$ 52.014
		MASCARA LARINGEA DESECHABLE, ESTERIL , TAMANO No. 5 ADULTO-GRANDE	1	01004317-18	KRAMER	UNIDAD	$ 43.709,00	19%	$ 8.304,71	$ 52.013,71	$ 52.014
	15	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO	1	01003367	MEDICAL MISS	UNIDAD	$ 6.410,00	19%	$ 1.217,90	$ 7.627,90	$ 7.628
		HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO, REF: 0480	1	01003368	WESTMED	UNIDAD	$ 13.080,00	19%	$ 2.342,20	$ 15.422,20	$ 15.422
GRUPO 20 ORTOPEDIA	1	VENDA DE ALGODON DE 3" X 5 YARDAS	1	01006941	KRAMER	UNIDAD	$ 1.852,00	0%	$ -	$ 1.852,00	$ 1.852
	2	VENDA DE ALGODON DE 4"X 5 YARDAS	1	01006942	KRAMER	UNIDAD	$ 2.268,00	0%	$ -	$ 2.268,00	$ 2.268
	3	VENDA DE ALGODON DE 5" X 5 YARDAS	1	01006943	KRAMER	UNIDAD	$ 2.712,00	0%	$ -	$ 2.712,00	$ 2.712
	4	VENDA DE ALGODON DE 6"X 5 YARDAS	1	01006944	KRAMER	UNIDAD	$ 3.157,00	0%	$ -	$ 3.157,00	$ 3.157
	5	VENDA ELASTICA DE 3" X 5 YARDAS	1	01007036	KRAMER	UNIDAD	$ 1.507,00	0%	$ -	$ 1.507,00	$ 1.507
	6	VENDA ELASTICA DE 4 X 5 YARDAS	1	01007037	KRAMER	UNIDAD	$ 1.918,00	0%	$ -	$ 1.918,00	$ 1.918
	7	VENDA ELASTICA DE 5" X 5 YARDAS	1	01007038	KRAMER	UNIDAD	$ 2.368,00	0%	$ -	$ 2.368,00	$ 2.368
	8	VENDA ELASTICA DE 6 X 5 YARDAS COLOR BLANCO	1	01007039	KRAMER	UNIDAD	$ 2.798,00	0%	$ -	$ 2.798,00	$ 2.798
	9	VENDA DE YESO DE 4 X 5 YARDAS	1	01007060	OTTSOVA	UNIDAD	$ 12.764,00	0%	$ -	$ 12.764,00	$ 12.764
	10	VENDA DE YESO DE 5 X 5 YARDAS	1	01007061	OTTSOVA	UNIDAD	$ 13.598,00	0%	$ -	$ 13.598,00	$ 13.598
	11	VENDA DE YESO DE 6 X 5 YARDAS	1	01007062	OTTSOVA	UNIDAD	$ 18.109,00	0%	$ -	$ 18.109,00	$ 18.109
	2	ALGODON EN MOTA (TORUNDA) BOLSA X 500 GR.	1	01008615	MK	BOLSA X 500 GR.	$ 28.818,00	0%	$ -	$ 28.818,00	$ 28.818
	1	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON	1	01000750	RENMOY	BOLSA X 1000 UNIDADES	$ 34.344,00	19%	$ 6.491,16	$ 40.835,16	$ 40.835

GRUPO 21 INSTRUMENTARIOS	6	RASQUETA/LIMA DE MADERA CAJA X 500 UNIDADES(CON BISTURI x 10 UN SUELTAS)	1	01003003	PRODEMA	CAJA X 500 UNIDADES	$ 41.574,00	16%	$ 7.015,04	$ 49.473,04	$ 49.473
		CATETER (TUBO) TORAX No.32 DE 45 CMS	1	01004107	MEDEX	UNIDAD	$ 5.214,00	0%	$ -	$ 5.214,00	$ 5.214
	5	CATETER (TUBO) TORAX No.32 DE 45 CMS	1	01004108	MEDEX	UNIDAD	$ 5.316,00	0%	$ -	$ 5.316,00	$ 5.316
		CATETER (TUBO) TORAX No.34 DE 45 cms	1	01004109	MEDEX	UNIDAD	$ 5.523,00	0%	$ -	$ 5.523,00	$ 5.523
	6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO DE: 4.25 mm (AZUL)	1	01002503	WELCH ALLYN	BOLSA X 24 UNIDADES	$ 7.901,00	19%	$ 1.501,19	$ 9.402,19	$ 9.402
	7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO DE: 2.75 mm	1	01002502	WELCH ALLYN	BOLSA X 24 UNIDADES	$ 7.605,00	19%	$ 1.445,94	$ 9.027,94	$ 9.027
	8	CURETA DERMATOLOGICA DESECHABLE - DE 3.0 MM	1	01002014	PARAMOUNT	CAJA X 10 UNIDADES	$ 65.444,00	19%	$ 12.434,16	$ 77.902,16	$ 77.902
		CURETA DERMATOLÓGICA DESECHABLE - DE 4.0 MM	1	01002062	PARAMOUNT	CAJA X 10 UNIDADES	$ 65.454,00	19%	$ 12.436,26	$ 77.902,26	$ 77.902
		CURETA DERMATOLÓGICA DESECHABLE - DE 5.0 MM	1	01002063	PARAMOUNT	CAJA X 10 UNIDADES	$ 65.454,00	19%	$ 12.436,16	$ 77.902,16	$ 77.902
	10	ELECTRODO PARA MONITORIZACION	1	01003419	3M	BOLSA X 50 UNIDADES	$ 21.279,00	19%	$ 4.043,01	$ 25.344,01	$ 25.344
	11	ESPARADRAPO MICROPORE DE 1" x 10	1	01003390	3M	CAJA X 12 ROLLOS	$ 31.173,00	0%	$ -	$ 31.173,00	$ 31.173
	12	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO, TELA ADHESIVA SEDA. CLOTH PIEL - DE 3" X 10 YARDAS	1	01003423-03	LEUKOPLAST	TUBO X 6 ROLLOS DE 3"	$ 104.861,00	0%	$ -	$ 104.861,00	$ 104.861
	13	ESPARADRAPO PLASTICO HIPOALERGENICO DE POLIESTER, DE 10 CMS DE ANCHO X 10 MTS DE LONGITUD	1	01003422-01	ADAPTFULL STRETCH	UNIDAD	$ 62.658,00	0%	$ -	$ 62.658,00	$ 62.658
	14	ESPECULO VAGINAL, DESECHABLE TIPO TORNILLO-PERILLA, PCP PTOLO PEQUEÑO	1	03300319	KRAMER	UNIDAD	$ 2.683,00	19%	$ 513,17	$ 3.195,17	$ 3.195
	15	ESPECULO VAGINAL, DESECHABLE TIPO TORN LLO-PERILLA, REF PTOLO MEDIANO	1	03300320	KRAMER	UNIDAD	$ 1.521,00	19%	$ 290,93	$ 1.811,93	$ 1.812
	16	GASA PREDOBLADA ESTERIL DE 7.5 CMS X 7.5 CMS (3 X 3) - 8 PLIEGUES	1	01003268	KRAMER	SOBRE X 2 UNIDADES	$ 503,00	0%	$ -	$ 503,00	$ 503
	17	JALEA CONDUCTIVA (ECG, ULTRASONICO), GALON X 3785 ml AZUL	1	01003524	KRAMER	GALON X 3785 ML	$ 34.818,00	0%	$ -	$ 34.818,00	$ 34.818
	18	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 11	1	01002801	PARAMOUNT	CAJA X 100 UNIDADES	$ 33.598,00	19%	$ 6.375,64	$ 39.981,64	$ 39.932
	21	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 15 ESTERIL	1	01002803	PARAMOUNT	CAJA X 100 UN D4205	$ 33.556,00	19%	$ 6.375,64	$ 39.931,64	$ 39.932
	24	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 10	1	01002004	PARAMOUNT	CAJA X 100 UN D4205	$ 33.556,00	19%	$ 6.375,64	$ 39.931,64	$ 39.932
	26	JERINGA PARA HEMOSTASIA PRESET 3 ML CON AGUJAS 25G X 16MM, REF: 304415	1	03003952	BD_VACUTAINER	CAJA X 100 UNIDADES	$ 418.819,00	19%	$ 83.354,81	$ 502.253,81	$ 502.253
	27	FIJADOR CITOLAJA PARA CITOLOGIA, REF SPRAY X 150 ML.	1	04401202	KRAMER	SPRAY X 150 ML	$ 13.475,00	19%	$ 2.940,25	$ 16.415,25	$ 16.415
	30	NIPLE CON TUERCA (ADAPTACION), REF: 0609	1	01004585	WESTMED	UNIDAD	$ 2.972,00	19%	$ 563,81	$ 3.535,81	$ 3.553
	31	PAPEL TERMOREACTIVO, PARA ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANAL Y DESFIBRILADOR MEDIC-5	1	01004606	KRAMER	ROLLO	$ 6.344,00	19%	$ 1.205,12	$ 7.554,12	$ 7.554
	37	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE - DE 3.0 MM	1	01004031-42	PARAMOUNT	CAJA X 10 UNIDADES	$ 61.964,00	19%	$ 11.665,59	$ 73.492,59	$ 73.493
	38	RESUCITADOR EN SILICONA OVAL PLUS CON BOLSA DE RESERVORIO - ADULTO.	1	01000634	AMBU	UNIDAD	$ 630.473,00	19%	$ 119.789,87	$ 750.272,87	$ 750.270
	39	RESUCITADOR EN SILICONA OVAL PLUS CON BOLSA DE RESERVORIO - PEDIATRICO.	1	01000635	AMBU	UNIDAD	$ 630.473,00	19%	$ 119.789,87	$ 750.272,87	$ 750.270
		TOTAL									$ 3.361.141

ALBERTO ILLESCAS
REPRESENTANTE LEGAL

desmédicos
prendas médicas

icontec ISO 9001 SC-2002223 icontec ISO 13485 DM-2002224 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Bogota, julio 28 de 2025

Señores
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SLAUD No. 1
Ciudad

De acuerdo con la solicitud estamos enviando la cotización, de acuerdo con los términos solicitados:

OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	31 DE ABRIL DE 2026	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**Plazo de ejecución**	**VIGENCIA 2025-2026**
	Obligaciones del contratista	1. El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de estos elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 3. En **CONTRATISTA** deberá informar por escrito si durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 4. El **CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 5. El **CONTRATISTA** deberá informar a los Supervisores del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 6. El **CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 7. El **CONTRATISTA** deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y

		disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 9. El **CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10. El **CONTRATISTA** deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 11. El **CONTRATISTA** se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 12. El **CONTRATISTA** deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso. 13. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, en cumplimiento a la normatividad vigente. 14. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 *" Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *" Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo* 15. Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	Forma de pago	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. **de manera mensual,** dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Formato de recepción de bienes, copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 de 2016,

		documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ubicada en la carrera 68 B Bis No 44-58 Cuarto Piso, , donde de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 "*Derecho a Turno*" se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACTURACION** • Formato de recepción de bienes • Factura de venta • Carta de homologación (de ser necesario) • Constancia de recibido a satisfacción (RAS) • Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador • Registro de información tributaria - RIT vigente **Responsabilidad en cuanto a la Facturación Electrónica:** El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2022 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados. Del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/*2022 "por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación".* **PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS** Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Contratista (Contratista), al Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico-Económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
	Garantía Única	Las garantías están contenidas en el Anexo No. 3 de la presente cotización.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VER CUADRO ANEXO No. 1**	
VALOR OFRECIDO	Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía	

	única, transporte, operarios, etc. Deben ser registrados: Valor unitario sin IVA y Valor unitario con IVA incluido según aplique.
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Viernes 25 de junio 2025. por la plataforma SECOP II o por los correos electrónicos: disan.clisu-jef@policia.gov.co, disan.clisu-cx@policiaa.gov.co carmen.levy@correo.policia.gov.co Se solicita hacer las respectivas observaciones
FIRMA	Capitán **MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES** Jefe (E) ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD			X	

8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA. BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X	
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X	
15	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA	CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD			X	
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C, CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA.	UNIDAD			X	
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC-CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.	UNIDAD			X	

3	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA - UROCNDON No.29	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
4	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA - UROCNDON No.32	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
5	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA - UROCNDON No.36	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 36 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 5-6** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	

13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA Np. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/- 5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	

27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	**SONDA NO 4** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	**SONDA No. 6** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	**SONDA N. 8** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	**SONDA No. 10** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	**SONDA No. 12** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
32	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	**SONDA No. 14** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
33	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	**SONDA No. 16** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 3 GUANTES							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, **NO ESTERILES.** AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS)	CAJA X 100 UNIDADES			X	
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			X	
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			X	

4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL	NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			X	
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			X	
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD			X	
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD			X	
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD			X	
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8,0		UNIDAD			X	
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD			X	
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, **NO ESTERILES.** AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			X	
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			X	
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			X	
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			X	
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.08.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			X	
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7-0		UNIDAD			X	
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD			X	
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8-0		UNIDAD			X	
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MÁS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCIÓN DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESIÓN QUÍMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD			X	
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD			X	
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD			X	
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPASTALLA XL		UNIDAD			X	

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	

1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION.COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP. ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL. Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN "Y", PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2,5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X	
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSION A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X	
3	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESCHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD:170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SPIKE ENPLUS: ➢TAPÓN DE PROTECCIÓN Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD			X	
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS					**OFRECE**		
					SI	**NO**	

El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bomba de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continúo. • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo. flujo mva (kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecun de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. • Con o sin manejo de infusión secundaria automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnóstico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. • Batería. • Programas. Panel de control en español. . • Exactitud mínima. • Refacciones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrica 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado, al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 46 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, salas de cirugía 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.			

El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentran en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista.			

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3.9% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO			X	
2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO			X	
3	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO			X	
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO			X	
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO			X	

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDCIOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO			X	
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			X	
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR.	BOLSA			X	

		NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)					
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X	
5	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MAS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X	
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA			X	
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la limpieza y desinfección** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados		X

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS

ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO		
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			X		
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			X		

3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO. APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON			X		
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO. CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO. PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA. PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO			X		
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS	GALON			X		
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO. SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO			X		

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE		
	SI	NO	
El oferente garantizara Apoyo tecnológico pará el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLNICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ Carro de Transporte para el área de lavado		X	

El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER)** del 16/05/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** referente al proceso del **Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización		X	

GRUPO No 8 INSERCION VENOSA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA DESECHABLE. MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL.	UNIDAD			X	
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD			X	
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD			X	
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD			X	
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD			X	
6	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 14-16-18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE. CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA. CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN. ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES	UNIDAD			X	
7	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL		UNIDAD			X	
8	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD			X	
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD			X	
10	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD			X	

11	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL	RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDAD			X	
12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISULIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK	UNIDAD			X	
13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA.LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD			X	
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO**. 100% SUAVE. VENTILACIÓN - AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD			X	

15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN - AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM	UNIDAD			X	
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE. SIN AGUJA	UNIDAD			X	
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			X	
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) **PARA INSULINA** ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			X	
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			X	
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD			X	
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			X	
22	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD			X	

23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP. CON MANGUITO ANTIBACTERIANO, UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK. ESTERIL.	UNIDAD			X	
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPON PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. · LIBRE DE PIRÓGENO	UNIDAD			X	
25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPÓN ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **actualización de inserción venosa,** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO No. 9 APOSITOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD			X	
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACIÓN	UNIDAD			X	
3	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PÍEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION.	UNIDAD			X	
4	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM	APÓSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO.	UNIDAD			X	

5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GR	UNIDAD			X	
6	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION. CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR	UNIDAD			X	
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD			X	
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD			X	
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD			X	
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD			X	
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			X	
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILEÑO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			X	
7	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÒN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÒN TERMINAL POR CALOR HÙMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD			X	
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LÁPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN	PAQUETE			X	

		SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA. NOTA: INCLUYE ILUMINIOMETRO					
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4 PARA EL SERVICIO DE ESTERILZACION DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL	UNIDAD			X	
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÒN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÒN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÀTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCIÒN.	UNIDAD			X	
11	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR.	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.	UNIDAD			X	
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÒN DINÀMINCA DE AIRE Y PENETRACIÒN DE VAPOR A 134°C – 3.5 MIN.	UNIDAD			X	
13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÌTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD			X	
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			X	
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR	ROLLO			X	

		QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2					
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			X	
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			X	
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			X	
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100%	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÒN MEDICA, CON IB	UNIDAD			X	

	BIOLÒGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	APROBADO POR LA FDA. PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE. CON IB DE LECTURA 100% BIOLÒGICA CON DETECCIÒN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÌTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÌO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÒGICO QUE PERMITA IMPRESIÒN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÒN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.					

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico pará el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLNICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ **INCUBADORA DE LECTURA** DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero Cl. 67 #18, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-99 - Servicio de Odontología ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur ✓ **1 (UN) ILUMINOMETRO** Lector para Prueba de Detección de ATP		X
Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envoltorios utilizados en la reprocesamiento		
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe Esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos		

• Otros talleres relacionados con la esterilización		

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS,	UNIDAD			X	
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	

10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS,	UNIDAD			X	
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS,	UNIDAD			X	
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS,	UNIDAD			X	
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS,	UNIDAD			X	
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	

21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	

32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD			X	
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD			X	
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	

49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD			X	
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD				
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD				
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM, LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
60	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD				
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD				
62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS						OFRECE SI	OFRECE NO

El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al cierre de heridas** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato asi lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 12. MALLAS QUIRURGICAS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUDIO IVA
					SI	NO	
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35,5 CM A 40 CM, ESTERIL	UNIDAD			X	
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD			X	
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD			X	
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS					OFRECE		
					SI	NO	

El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la cirugía de pared abdominal** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 13 HEMOSTATICOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. PRODUCTO DE, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 2.5 X 5 CMS.	UNIDAD			X	
2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO:5 X 10 CM.	UNIDAD			X	
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 10 CM	UNIDAD			X	
4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 20 CM	UNIDAD			X	
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 5 X 7.5CM	UNIDAD			X	
6	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	UNIDAD			X	
7	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN	UNIDAD			X	

	NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM					
8	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM-POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
9	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
10	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM,	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM-POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
11	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD			X	
12	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al Control mecánico de las hemorragias** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA

1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD	**DEMSEDICOS**	X		**5.800**
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD	**DESMEDICOS**	X		**9.500**
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD	**DESMEDICOS**	X		**11.200**
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERÍL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES	**DESMEDICOS**	X		**13.500**
5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD	DESMEDIOS	X		145.000

6	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD	DESMEDICOS	X		95.200
7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD	DESMEDICOS	X		102.500

8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDADS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD	DESMEDICOS	X		150.350
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTÍMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.	UNIDAD	DESMEDICOS	X		98.000
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE. MEDIDA DE 2.10CM X 100CM	UND	DESMEDICIOS	X		7.800
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACIÓN (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE	UND	DESMEDICOS	X		15.500

CONDICIONES TECNICAS MIINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	

FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.	X	

GRUPO 15. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD			X	
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURÍ CON PULSADOR MANUAL.CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI. ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato asi lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO No. 16 ASAS DE RADIOFRECUENCIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD			X	

	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD			X	
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA ESFERA - GINECOLOGÍA DE TAMAÑO DE 2,3MM A 3.0MM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD			X	
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD			X	
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD			X	
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39	UNIDAD				

GRUPO No. 18 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X	

2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X	
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMÁTICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD			X	
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN. USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE.	UNIDAD			X	
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER.JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 COM PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA COM 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA LONGITUD DE 1000MM	SET			X	

GRUPO No. 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MÉDICO. SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD			X	
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X	
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X	
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 - 250 CM EXTENSIBLE, CON UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, CON CONECTOR O ADAPTADOR EN 'Y'. CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD			X	
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX. LONGITUD 75 A 103 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO - HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL.	UNIDAD			X	
6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD			X	
7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD			X	
8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE.	UNIDAD			X	

9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.RESERVORIO TIPO ADULTO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS.ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD			X	
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA. RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD			X	
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLÁSTICO DE 245 A 300 CMS, DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO.EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD			X	
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD			X	
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM. LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD			X	
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE. No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD			X	
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL.MEDIDAS: 1-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0	UNIDAD			X	
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			X	
17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIÁTRICO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			X	
18	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 20 ORTOPEDIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	SI	

1	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5,	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRÍLICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS//YARDAS)	UNIDAD			X	
2	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			X	
3	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			X	
4	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			X	
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40×40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS//YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD			X	
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			X	
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			X	
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			X	
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD.	UNIDAD			X	
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD			X	
11	VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5		UNIDAD			X	

GRUPO No. 21 INSUMOS VARIOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE, GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC	UNIDAD			X	
2	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTÉRIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA.	PAQUETE			X	
3	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X100			X	
4	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES.	UNIDAD			X	
5	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			X	
6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			X	
7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2.75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			X	

8	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRÁFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL, - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			X	
9	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ½" DE 15,5-16,5MM DE 0,6+-0,2MM ¼" DE 6,3-7,3MM DE 0,6+-0,2MM 3/14" DE 23-25MM 0,6+-0,2MM	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD			X	
11	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA.EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO **ENTRE 2,5 Y 2,6 CM.,** LARGO MINIMO 9 METROS.	ROLLO			X	
12	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD			X	
13	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACIÓN AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD			X	
14	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			X	
15	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				X	
16	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			X	
17	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS. QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA.ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			X	
18	GASA ESTERIL	GASA ESTERIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM	UNIDAD			X	
19	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	UNIDAD			X	
20	HOJA PARA BISTURÍ No. 11	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL	UNIDAD			X	

21	HOJA PARA BISTURÍ No. 15	APERTURA, CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS. CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ.				X	
22	HOJA PARA BISTURÍ No. 20					X	
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUÍNEOS. DESECHABLE. EMPAQUE ESTÉRIL. CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBIOSIS. AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			X	
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA. ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA	KIT			X	
25	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
26	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
27	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR. SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO, FRASCO 150 ML.				X	
28	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾" (1.9CM X 24.8CM) - 1" (2.5CM X 24.8CM) ÁREA DE IMPRESIÓN 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD			X	
29	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO. SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD			X	
30	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			X	
21	PAPEL DESFRIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE. CUADRICULADO. COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM" ENTRE 140 A 150 PÁG, PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO			X	

33	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
34	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER				X	
35	PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO				X	
36	PAÑO DE LIMPIEZA - WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA	ROLLO			X	
37	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE - DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTÉRIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL	UNIDAD			X	
38	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
39	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, D EAMTERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 6.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	

41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO. ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE LISO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	UNIDAD			X	
43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.			X

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTÉRIL Y APIRÓGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LÍQUIDO SINOVIAL, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTÍLAGO ARTICULAR.	UNIDAD		X	

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	

2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			X	
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			X	
5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			X	
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			X	
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			X	
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			X	
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			X	

10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LÁTEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITIUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD			X	
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD			X	
3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD			X	
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES, -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML, - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC)	KIT			X	
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT)	KIT			X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS					OFRECE		
					SI	NO	

El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al manejo de drenajes y al impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 - ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE. CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 - ¾ y ½	UNIDAD		X	
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2.	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR.	CAJA X 100 UNIDADES		X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD			
2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	UNIDAD			
3	FRESA REDONDA DE 4.5MM	FRESA REDONDA DE 4.5MM	UNIDAD			

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y **CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE** CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE		X	

		ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS				
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL). • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE		X	
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS DE ANCHO,** GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X **100 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **100 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	

7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **300 A 350** MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA AHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO. PRESRENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE.	METRO		X	
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GÉRMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS					**OFRECE**	
					SI	**NO**

El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLNICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá **los siguientes EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO** El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos: **1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO** • CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45°C – 58°C • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 **2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA** INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 ° C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápido en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) • Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido • Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, ilimitados • El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada; Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional		X

• El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluiría: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. • El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios. • Cursos • (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para líderes (2 líderes) • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes) • Entre otros A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: 1. Jefe de esterilización 2. Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestión De Proyectos LEAN enfocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están: • Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización • Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización.		X

• Validación de recursos, personas y presupuesto. • Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. • Preparación para los procesos de acreditación. • Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. • Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos • Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales		
OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias		X

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE	
		SI	NO
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado**: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación **será mínimo de dos (2) años**, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a **seis** meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado	X	

12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	
13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones titulo 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales -RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente Importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaria de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

desmédicos
prendas médicas

SC-2002223 DM-2002224

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE	**DESECHABLES MEDICOS SAS**
NIT o C.C.	**900.126.531-6**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**ELIANA MODENA DE VALBUENA**
C.C.	**1.000.253911**



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
DIRECCIÓN	**CARRERA 77 B BIS No. 76-6**
TELÉFONO	**6017045641-3503507304903**

ANEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

AMPARO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	**Incumplimiento**	**10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar**	**Oferente**	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	**Cumplimiento**	**20%**	**Contratista**	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo **será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato**. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	**50%**	**Contratista**	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía **será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato**, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas
Multas	**Cláusula penal Pecuniaria**	**20%**	**Contratista**	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como

				mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	**0.2%**	**Contratista**	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	**V/r del incumplimiento, aplicación Multa. (0.5%)**	**Contratista**	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: Realizar todas las observaciones respectivas por la plataforma SECOP II o al correo disan.clisu-cx@policia.gov.co

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE **DESECHABLES MEDICOS SAS**
NIT o C.C. **900.126.531-6**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ELIANA MODENA DE VALBUENA**
C.C. **1.000.253911**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN **CARRERA 77 B BIS No. 76-6**
TELÉFONO **6017045641-3503507304903**

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			X	
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			X	
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			X	
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD			X	
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			X	
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			X	
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X	
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X	
15	BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIATRICA	CON PINZA DE FIJACION POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD			X	
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C, CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA.	UNIDAD			X	
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC- CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.	UNIDAD			X	
3	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.29	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTETICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LATEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
4	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.32	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTETICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LATEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
5	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.36	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 36 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTETICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LATEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 5-6 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK	UNIDAD			X	

7	SONDAS FOLEY No 8 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 8 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMETRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC. RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL VÍA DE BALON CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 10 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMETRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC. RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VIA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 12 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 14 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC. RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VIA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 16 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC. RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 18 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK.	UNIDAD			X	
13	SONDAS FOLEY No 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 20 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICON, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 22 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICON, VIA DE ORENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VIAS 3 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMETRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VIAS No. 20 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VIAS No. 22 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X	
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA No. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 65+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	SONDA NO 4 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	SONDA No. 6 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	SONDA N. 8 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	SONDA No. 10 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	SONDA No. 12 EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	

22	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	SONDA No. 14 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLASTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS	UNIDAD			X	
23	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	SONDA No. 16 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLASTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS	UNIDAD			X	

GRUPO No. 3 GUANTES

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, USOS. PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			X	
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			X	
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			X	
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			X	
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			X	
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD			X	
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD			X	
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD			X	
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD			X	
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD			X	
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, USOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			X	
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			X	
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			X	
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			X	
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.0 8.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			X	
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7-0		UNIDAD			X	
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD			X	
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8-0		UNIDAD			X	
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MAS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCION DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESION QUIMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD			X	
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD			X	
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD			X	
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPASTALLA XL		UNIDAD			X	

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION COMPATIBLE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP. ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LINEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP ➢ CON EXTENSION➢ EN "Y", PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK. ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2,5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ACE MEDICAL	X		57,960
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSION A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACION DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD	ACE MEDICAL	X		47,520

1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICION ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE ALIMENTACION ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD 170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢ LIBRE DE DEHP Y LATEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICION CON SPIKE ENFIT: ➢ TAPÓN DE PROTECCION Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢ CAMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢ TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢ PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD	ACE MEDICAL	4		100.100

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000:2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bomba de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continuo. • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo. flujo mínimo-kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecum de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. • Con o sin manejo de infusión jerarquizada automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnostico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alarmas. • Batería. • Programas. Panel de control en español. • Exactitud mínima. • Reflexiones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento. corriente eléctrica 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida. manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado. al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 46 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, salas de cirugía 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.	X		Se ofrece bajo las condiciones establecidas en LM Instruments para Equipos en Comodato
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.	X			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentren en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1. la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.	X			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujecion y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correran por cuenta del contratista.	X			

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCION TOPICA 3.5% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO			X	
2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO			X	
3	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACION FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO			X	
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO			X	
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO			X	

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDCIOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO			X	
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-9% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			X	
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABÓN ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR.	BOLSA			X	

		NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLOGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)					
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X	
5	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 90% O MAS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X	
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA			X	
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la limpieza y desinfección al personal asistencial y administrativo que intervengá en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados		X	

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON	The Ruhof corp	X		248.707	248.707
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMATICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON	The Ruhof corp	X		248.707	248.707
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSION DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO. APLICACION MANUAL Y MECANICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS	GALON	The Ruhof corp	X		235.000	235.000
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUES DE CADA PROCEDIMIENTO. CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO. PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA. PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO	The Ruhof corp	X		72.000	72.000
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECANICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA. PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON	The Ruhof corp	X		250.000	250.000
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO. SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO	The Ruhof corp	X		140.184	140.184

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
El oferente garantizará Apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ Carro de Transporte para el área de lavado	X		
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilizacion de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER)** del 16/05/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización	X		

GRUPO No 8 INSERCION VENOSA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP. AGUJA BICELADA DESECHABLE. MEDIDAS. 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL.	UNIDAD			X	
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD			X	
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD			X	
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 22X1		UNIDAD			X	
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD			X	
6	CATÉTER VENOSO PERIFERICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 14-16-18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE. CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. SIN PUERTO Y SIN ALAS. QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA. CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN. ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	UNIDAD			X	
7	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL		UNIDAD			X	
8	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD			X	
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD			X	
10	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD			X	
11	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL		UNIDAD			X	
12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISUALIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK	UNIDAD			X	
13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA.LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD			X	
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MÉDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD			X	
15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSION PVC GRADO MÉDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM, LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM	UNIDAD			X	
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE. SIN AGUJA	UNIDAD			X	
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) PARA INSULINA ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR. ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD			X	
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	
22	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			X	

23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VIAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP CON MANGUITO ANTIBACTERIANO. UN NUCLEO DE VALVULA Y UNA CARCASA DE VALVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LICUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL EN BUSTER PEEL PACK. ESTERIL	UNIDAD			X	
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPON PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICACIÓN LIBRE DE LATEX ESTERIL Y DE UN SOLO USO LIBRE DE PIRÓGENO	UNIDAD			X	
25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPON ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATETER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizara Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clinica de la Policia Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas actualización de inserción venosa, al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO No. 9 APOSITOS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD			X	
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APÓSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACION	UNIDAD			X	
3	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APÓSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION	UNIDAD			X	
4	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM	APÓSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO	UNIDAD			X	
5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO, PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GR	UNIDAD			X	
6	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR	UNIDAD			X	
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD			X	
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD			X	
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 67MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 67MM X 130MM	UNIDAD			X	
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD			X	
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS, CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS	UNIDAD			X	
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS, CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS	UNIDAD			X	
7	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACION TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACION TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD			X	
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LÁPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA. NOTA: INCLUYE ILUMINOMETRO	PAQUETE			X	
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4 PARA EL	UNIDAD			X	

		SERVICIO DE ESTERILIZACION DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL						
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACION TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCION DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMATICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCION	UNIDAD				X	
11	INDICADOR TIPO 1 CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACION POR VAPOR.	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDAD BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE, LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.	UNIDAD				X	
X12	INDICADOR TIPO 2 PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TOXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACION DINAMICA DE AIRE Y PENETRACION DE VAPOR A 134ºC – 3.5 MIN.	UNIDAD				X	
13	INDICADOR TIPO 5 INTEGRADOR QUIMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCROMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS CRITICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD				X	
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUIMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACION POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO				X	
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUIMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO				X	
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO				X	
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO				X	
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO				X	
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO				X	
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5.5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO				X	
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO				X	
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTANDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA, PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE. CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÍO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÓGICO QUE PERMITA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD				X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnologico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá:		
✓ INCUBADORA DE LECTURA DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valero		X

- ESPR: Unidad Medica Chapinero Cl. 67 #18, Bogota - ESPR: Unidad Medica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-39 - Servicio de Cosmetologia ESPCO Clinica de la Policia Nacional sede sur ✓ 1 (UN) ILUMINOMETRO Lector para Prueba de Detección de ATP			
Conocimiento de los dispositivos medicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Medicos. El oferente debera entregar al momento de la adjudicacion: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envolturas utilizados en la reprocesamiento			X
El oferente garantizara Servicios de Formacion - Educación Continua. Para la central de esterilizacion de La ESPCO Clinica de la Policia Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogota es obligatorio recibir educacion continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentacion de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal sera el siguiente: • Jefe Esterilizacion • Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilizacion • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		X

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1; CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS	UNIDAD			X	
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD			X	

18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD			X	
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD			X	
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	

48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD			X	
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS	UNIDAD			X	
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19-24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SSDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD			X	
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
60	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD			X	
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM	UNIDAD			X	
62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al cierre de heridas a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos medico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera		X

GRUPO 12: MALLAS QUIRURGICAS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35.5 CM A 40 CM, ESTERIL	UNIDAD			X	
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD			X	
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD			X	
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la cirugía de pared abdominal a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados el desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA		X

El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera

GRUPO 13 HEMOSTATICOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODON, USO EN CAPAS. PRODUCTO DE, CON PROTECCION BACTERICIDA, ABSORCIÓN RAPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 2.5 X 5 CMS	UNIDAD			X	
2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RAPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO:5 X 10 CM.	UNIDAD			X	
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RAPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 10 X 10 CM	UNIDAD			X	
4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RAPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 10 X 20 CM	UNIDAD			X	
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RAPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 5 X 7.5CM	UNIDAD			X	
6	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 6 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RAPIDA (1 A 2 SEMANAS) TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 6 CM	UNIDAD			X	
7	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RAPIDA (1 A 2 SEMANAS) TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	UNIDAD			X	
8	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RAPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
9	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODON 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
10	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM.	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODON 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
11	HEMOSTÁTICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD			X	
12	HEMOSTÁTICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTÁTICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua, Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al Control mecánico de las hemorragias a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera		X

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD			X	
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD			X	
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD			X	
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERIL ORGANICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES			X	

5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 30 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO. INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES. CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD. LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO. UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			X	
6	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZACA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO, RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LICUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE. -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD. LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RACUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO. UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			X	
7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LICUIDOS O FLUIDOS CORPORALES BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LICUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM. CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD			X	
8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LICUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDADS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD			X	
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTIMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.				X	
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE. MEDIDA DE 2.10CM X 100CM				X	
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACION (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS ORIEJAS. CON ADAPTADOR NASAL. CON 3 PLIEGUE				X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA El contratista enviará un(1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera		X

GRUPO 15. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB								
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB. CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD			X	
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB. SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI CON PULSADOR MANUAL,CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI, ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD- LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO No. 16 ASAS DE RADIOFRECUENCIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD			X	
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA ESFERA - GINECOLOGÍA DE TAMAÑO DE 2,3MM A 3,0MM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD			X	
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD			X	
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD			X	

4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTERIL No. 35. 37. 39	UNIDAD			X	

GRUPO No. 18 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD	UNIEVER	X		13.994
2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD	UNIEVER	X		46.713
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMATICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXION AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD	PAJUNK	X		32.341
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN. USADO PARA VENTILACION Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AEREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO UNICO POR PACIENTE.	UNIDAD	VBM	X		1.534.501
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER-JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 CON PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADICPACA LONGITUD DE 1000MM	SET	ACE MEDICAL	X		34.920

GRUPO No. 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MEDICO. SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCION	UNIDAD			X	
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM. DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X	
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X	
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALÓN CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC. LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE. CON UN (1) FILTRO (HME/F) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL. CON CONECTOR O ADAPTADOR EN "Y". CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALON RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD			X	
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX. LONGITUD 75 A 903 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR,DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL	UNIDAD			X	
6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD			X	
7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD			X	
8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X	
9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.RESERVORIO TIPO ADULTO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS.ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD			X	
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACION DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA. RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD			X	
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLASTICO DE 245 A 300 CMS. DE LONGITUD PARA MEDICION DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD			X	
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD			X	
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO. VALVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM. LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD			X	
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE. No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD			X	
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARÍNGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATÓMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS: 1-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0	UNIDAD			X	
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			X	
17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIATRICO. BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			X	

18	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA	UNIDAD			X	

GRUPO No. 20 ORTOPEDIA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	VENDAJE DE ALGODON MEDIDAS: 3X5	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRILICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS/YARDAS)	UNIDAD			X	
2	VENDAJE DE ALGODON MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			X	
3	VENDAJE DE ALGODON MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			X	
4	VENDAJE DE ALGODON MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			X	
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTICULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40*40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS/YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD			X	
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			X	
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			X	
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			X	
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD.	UNIDAD			X	
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD			X	
11	VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5		UNIDAD			X	

GRUPO No. 21 INSUMOS VARIOS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE. GALON ENTRE 3 700 A 3 800 CC	UNIDAD			X	
2	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACION EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTERIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA	PAQUETE			X	
3	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODON	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODON ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X100			X	
4	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES.	UNIDAD			X	
5	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO, ATÓXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			X	
6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			X	
7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2.75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			X	
8	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRAFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO. CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL. • HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA • MANGO ERGONÓMICO • BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO • ESTÉRIL • MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			X	
9	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ½" DE 15,5-16,5MM DE 0,6+-0,2MM ¼" DE 6,3-7,3MM DE 0,6+-0,2MM 3/14" DE 23-25MM 0,6+-0,2MM	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELICULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AgiAgCl. -ADAPTADORICONECTORICABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD			X	
11	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO ENTRE 2,5 Y 2,6 CM., LARGO MINIMO 9 METROS	ROLLO			X	
12	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD			X	
13	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACION AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR. FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTETICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 9 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD			X	
14	ESPECULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			X	
15	ESPECULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				X	
16	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFÍA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			X	
17	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS. QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			X	
18	GASA ESTERIL	GASA ESTERIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM	UNIDAD			X	
19	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	UNIDAD			X	

20	HOJA PARA BISTURI No 11	HOJA DE BISTURI - ESTERIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FACIL APERTURA. CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURI.	UNIDAD			X	
21	HOJA PARA BISTURI No 15					X	
22	HOJA PARA BISTURI No 20					X	
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUINEOS, DESECHABLE, EMPACLE ESTERIL, CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPON PARA MANTENER ANAEROBICOSIS, AGUJA DE 25 G RELACION ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			X	
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACION FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLOGICO, ESPECULO VAGINAL, ESPATULA CITOLOGICA, LAMINA ESMERILADA, ESTUCHE PARA LAMINA ESMERILADA	KIT			X	
25	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO. FABRICADO EN PVC. MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACION DE LA MASCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXIGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%. LINEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
26	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACION DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXIGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%. LINEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
27	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR. SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO. FRASCO 150 ML.				X	
28	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾" (1.9CM X 24.8CM) – 1" (2.5CM X 24.8CM) AREA DE IMPRESION 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD			X	
29	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTERIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD			X	
30	NIPLE O RACORD PARA CONEXION DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			X	
31	PAPEL DESFRIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30. ROLLO MILIMETRADO TERMOSENSIBLE, CUADRICULADO COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM* ENTRE 140 A 150 PÁG. PRESENTACIÓN EN Z TERMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NITIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO. EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO			X	
33	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NITIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO. EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
34	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER				X	
35	PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERJO DESINFECTADORA DE 5 Á 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO				X	
36	PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGIA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGIA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCION Y RESISTENCIA	ROLLO			X	
37	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTERIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL	UNIDAD			X	
38	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDIRECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
39	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, O EAMTERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX. VALVULA PACIENTE UNIDIRECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 6.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECANICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5 5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO. ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE LISO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	UNIDAD			X	

43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 62 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TECNICA El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		X	

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTERIL Y APIROGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LÍQUIDO SINOVIAL, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTÍLAGO ARTICULAR	UNIDAD		X	

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
2	ELSCTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			X	
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			X	
5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			X	
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELSCTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			X	
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			X	
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIAMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			X	
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIAMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCION DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LATEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERISTICAS DEL DRENAJE. PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD	LM INSTRUMENTS	X		10.174
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCION DESECHABLE EN PLASTICO PARA SUCCION DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMETICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VALVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD	SERRES	X		19.525
3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCION DESECHABLE EN PLASTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML CIERRE HERMETICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VALVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD	SERRES	X		19.525
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES, -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML, - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE, - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIAMETRO: 1/8 ¼ 3/16 (EXCVAC-	KIT	BIOMETRIX	X		297.024
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS/DIAMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT)	KIT	BIOMETRIX	X		82.358

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizara Servicios de Formacion - Educacion Continua, Para El ESPCO Clinica de la Policia Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogota es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al manejo de drenajes y al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la superrmanización de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.	X	

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE, CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½	UNIDAD		X	
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2.	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUIMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR.	CAJA X 100 UNIDADES		X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD		X	
2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	UNIDAD		X	
3	FRESA REDONDA DE 4.5MM	FRESA REDONDA DE 4.5MM	UNIDAD		X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PEROXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE		X	
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL) • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE		X	
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEPINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 100 MM	ROLLO		X	

	TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X 150 MM DE ANCHO	DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDROGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM				
5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 150 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 200 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 200 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 250 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X 500 MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 500 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLASTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARAMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA ADHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO. PRESRENTACIÓN EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE	METRO		X	
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GERMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO UTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACION CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FACIL INTERPRETACIÓN O LECTURA. COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos: 1. **UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO** • CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45°C – 58°C • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUÍA DE USO Y SELECCION DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL AREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 2. **UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA** INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57° C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla tácil, de lectura más rápido en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico **Servicio Técnico**: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) • Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido		X

• Monitoreo y seguimiento a funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos. Ilimitados • El oferente se compromete a suministrar o instalar sin ningún costo los repuestos y elementos ópticos se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada. Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidos por el fabricante, sin costo adicional • El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnologico Servicio de Validación, calibracion y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluirá: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. • El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional cada sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnologico Servicios de Formacion - Educacion Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentacion de contenidos en formatos de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios. • Cursos • (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para líderes (2 líderes) • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MODULO 3 – Liderazgo en Comités de Esterilización y Cuirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes) • Entre otros A todo el personal que labora en esta a través de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrolla y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal para el siguiente. 1 Jefe de esterilización 2 Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfeccion de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilizacion		X
El oferente garantizara que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestion De Proyectos LEAN enfocados en la aplicacion de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestion y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están: • Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización • Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en terminos de ahorros y optimización. • Validación de recursos, personas y presupuesto. • Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. • Preparación para los procesos de acreditación. • Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. • Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos • Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales		X
OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlacion y comunicacion de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias		X

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE SI	OFRECE NO
1	Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificacion del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente debera presentar certificacion de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribucion y autorización del fabricante	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traduccion) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de dos (2) años, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a seis meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitara por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluacion Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquietudes en sitio del producto ofertado.	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	

13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolucion 159 de 2015 y presentará al correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o colegues en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional		
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones titulo 4. Riesgos laborales, capitulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Unico de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	X	
	ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitario expedido por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE: **LM INSTRUMENTS S.A.**
NIT o C.C. **800.077.635-1**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **SARA PATRICIA PEREZ CRISTIANO**
C.C. **52.162.445**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN **Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518**
TELÉFONO **601 4272000 - 322 8405372**

ANEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

AMPARO	TIPIFICACION DEL RIESGO	ESTIMACION DEL RIESGO	ASIGNACION DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	Incumplimiento	10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar	Oferente	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	Cumplimiento	20%	Contratista	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un termino igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	50%	Contratista	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por el suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidos en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas
Multas	Cláusula penal Pecuniaria	20%	Contratista	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretenda con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	0.2%	Contratista	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	Vlr del Incumplimiento, aplicación Multa. (0.5%)	Contratista	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: Realizar todas las observaciones respectivas por la plataforma SECOP II o al correo disan.clisu-cx@policia.gov.co

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: **LM INSTRUMENTS S.A.**
NIT o C.C. **800.077.635-1**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **SARA PATRICIA PEREZ CRISTIANO**
C.C. **52.162.445**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN **Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518**
TELÉFONO **601 4272000 - 322 8405372**

Ordenes & Suministros

Bogotá D.C., 04 de julio de 2025

Señores:
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE COTIZACIÓN EM 2025

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA

ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR	IVA	VALOR + IVA
					SI	NO			
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 11.000	0	$ 11.000
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 18.300	0	$ 18.300
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 11.000	0	$ 11.000
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 18.300	0	$ 18.300
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 11.000	0	$ 11.000
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 18.300	0	$ 18.300
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL, EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 14.000	0	$ 14.000
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA. ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 22.250	0	$ 22.250
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 11.000	0	$ 11.000
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 18.300	0	$ 18.300
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 11.000	0	$ 11.000
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 18.300	0	$ 18.300

Ordenes & Suministros

13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 19.750	0	$ 19.750
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 20.000	0	$ 20.000
15	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA	CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 20.000	0	$ 20.000
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 65.000	0	$ 65.000
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD	COLOPLAST	X		$ 34.350	0	$ 34.350

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	SI	NO
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	x	
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado:** El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	x	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los ~~insumos de la presente~~ contratación **será mínimo de dos (2) años**, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	x	
5	El oferente deberá garantizar que los Items ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a **seis** meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	
13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	

Ordenes &
Suministros

14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente Importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE: ÓRDENES Y SUMINISTROS SAS
NIT: 900.147.252-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XIMENA BARRERO GAITÁN
C.C.: 52805917
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: XIMENA BARRERO.
DIRECCIÓN: CARRERA 13ª # 77ª-49. BARRIO EL RETIRO. BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 315 2661031

winer

	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1** **SOLICITUD COTIZACIÓN**	Página

Bogotá D.C., 27 de junio de 2025

Señor Proveedor:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 con miras a adelantar un proceso de contratación para la **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**

Se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	6 meses	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**Plazo de ejecución**	**VIGENCIA 2025-2026**
	Obligaciones del contratista	1. El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de estos elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 3. En **CONTRATISTA** deberá informar por escrito si durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 4. El **CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 5. El **CONTRATISTA** deberá informar a los Supervisores del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 6. El **CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 7. El **CONTRATISTA** deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 9. El **CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10. El **CONTRATISTA** deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 11. El **CONTRATISTA** se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 12. El **CONTRATISTA** deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso.

		13. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, en cumplimiento a la normatividad vigente. 14. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo* 15. Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	Forma de pago	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. **de manera mensual,** dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Formato de recepción de bienes, copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 de 2016, documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ubicada en la carrera 68 B Bis No 44-58 Cuarto Piso, , donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 *"Derecho a Turno"* se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACTURACION** • Formato de recepción de bienes • Factura de venta • Carta de homologación (de ser necesario) • Constancia de recibido a satisfacción (RAS) • Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador • Registro de información tributaria - RIT vigente **Responsabilidad en cuanto a la Facturación Electrónica:** El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2022 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados. Del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 *"por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación".* **PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS** Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Contratista (Contratista), al Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
	Garantía Única	Las garantías están contenidas en el Anexo No. 3 de la presente cotización.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VER CUADRO ANEXO No. 1**	
VALOR OFRECIDO	Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Deben ser registrados: Valor unitario sin IVA y Valor unitario con IVA incluido según aplique.	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Viernes 25 de junio 2025, por la plataforma SECOP II o por los correos electrónicos: disan.clisu-jef@policia.gov.co, disan.clisu-cx@policiaa.gov.co carmen.levy@correo.policia.gov.co Se solicita hacer las respectivas observaciones	
FIRMA	Capitán **MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES** Jefe (E) ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur	

winer

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO 12. MALLAS QUIRÚRGICAS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35,5 CM A 40 CM, ESTERIL	UNIDAD	WINER	X		$4.875.804
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD	WINER	X		$223.551
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD	WINER	X		$446.221
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD	WINER	X		$543.148
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD	WINER	X		$1.086.346
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD	WINER	X		$630.102

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la cirugía de pared abdominal** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de conocidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.	X	

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE	
		SI	NO
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado:** El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación **será mínimo de dos (2) años**, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presentan cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a seis meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	El Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	
13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2, Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2, Reglamentaciones título 4, Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	

15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaria de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

JIMMY MOISES WINER ACKERMAN
Representante Legal
CC. 79.293.365 Bogotá
WINER S.A.S.
901.027.104-3
lolita@winer.com.co
Calle 12 No. 60 – 97
601 7490199

winer

ANEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

AMPARO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	Incumplimiento	10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar	Oferente	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	Cumplimiento	20%	Contratista	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo **será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato**. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	50%	Contratista	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía **será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato**, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas
Multas	Cláusula penal Pecuniaria	20%	Contratista	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	0.2%	Contratista	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	Vlr del incumplimiento, aplicación Multa. (0.5%)	Contratista	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: Realizar todas las observaciones respectivas por la plataforma SECOP II o al correo disan.clisu-cx@policia.gov.co

Atentamente,

JIMMY MOISES WINER ACKERMAN
Representante Legal
CC. 79.293.365 Bogotá
WINER S.A.S.
901.027.104-3
lolita@winer.com.co
Calle 12 No. 60 – 97
601 7490199

alfa trading S.A.S. | AlfaSafe®

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD			X
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA. BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X
15	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA	CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD			X
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD			X

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C, CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA.	UNIDAD			X
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC- CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC, DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.	UNIDAD			X

3	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.29	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X
4	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.32	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X
5	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.36	CATÉTER AUTOADHESIVD NO. 36 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA V ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 5-6** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X
7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X
13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			X
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA Np. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X
24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X

27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	**SONDA NO 4** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	**SONDA No. 6** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	**SONDA N. 8** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	**SONDA No. 10** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	**SONDA No. 12** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X
32	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	**SONDA No. 14** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X
33	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	**SONDA No. 16** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X

GRUPO No. 3 GUANTES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR UNITARIO + IVA
					SI	NO	
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES	PROTECS CLINIC	X		$ 25.000,00
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES	PROTECS CLINIC	X		$ 25.000,00
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES	PROTECS CLINIC	X		$ 25.000,00
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES	PROTECS CLINIC	X		$ 25.000,00
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.500,00
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.500,00
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.500,00
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.500,00
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.500,00
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.500,00
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, NO ESTERILES. AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES	ALFASAFE	X		$ 25.000,00
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES	ALFASAFE	X		$ 25.000,00
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES	ALFASAFE	X		$ 25.000,00
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES	ALFASAFE	X		$ 25.000,00
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.08.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7-0		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8-0		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MÁS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCIÓN DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESIÓN QUÍMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 600,00
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 600,00
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 600,00
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA XL		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 600,00

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO

1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION.COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP. ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL. Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN "Y", PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2,5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSION A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X
3	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESCHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD:170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SPIKE ENPLUS: ➢TAPÓN DE PROTECCIÓN Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD			X

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS	OFRECE	
	SI	NO
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bomba de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continúo. • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo, flujo mva (kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecun de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. • Con o sin manejo de infusión secundaria automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnóstico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. • Batería. • Programas. Panel de control en español. . • Exactitud mínima. • Refacciones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrica 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado, al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 46 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, salas de cirugía 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.		X
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentran en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista.		

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3.9% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO			X

2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO			X
3	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO			X
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO			X
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO			X

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDCIOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO			X
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			X
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			X
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X
5	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MAS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA			X
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA			X

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la limpieza y desinfección al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados		X

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR
					SI	NO	
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			X	
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			X	
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO. APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON			X	
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE- LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO, CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO. PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA. PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO			X	

5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS	GALON			X	
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO. SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizara Apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLNICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: - Carro de Transporte para el área de lavado		X
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER) del 16/05/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: □ Jefe esterilización □ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización		X

GRUPO No 5 INSERCION VENOSA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR UNITARIO + IVA
					SI	NO	
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA DESECHABLE. MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 150,00
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 150,00
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 150,00
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 150,00
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 150,00
6	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	**CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 14-16-18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE. CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK. SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA. CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN. ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.**	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 3.000,00
7	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 3.000,00
8	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 3.000,00
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 3.000,00
10	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 3.000,00
11	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 3.000,00
12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISULIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO, EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00

13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.500,00
15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM	UNIDAD			X	
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE. SIN AGUJA	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 1.400,00
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 350,00
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) **PARA INSULINA** ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0,4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 250,00
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 500,00
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 250,00
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 250,00
22	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS,	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 1.400,00
23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP. CON MANGUITO ANTIBACTERIANO, UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK. ESTERIL.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 1.000,00
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPON PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. - LIBRE DE PIRÓGENO	UNIDAD			X	
25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPÓN ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 300,00

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas actualización de inserción venosa, al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos	X	

GRUPO No. 9 APOSITOS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/- 2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD			X
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACIÓN	UNIDAD			X
3	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION.	UNIDAD			X
4	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM	APÓSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO.	UNIDAD			X
5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GR	UNIDAD			X

6	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION. CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR	UNIDAD			X	
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR UNITARIO + IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD			X	
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD			X	
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD			X	
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD			X	
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			X	
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			X	
7	ESFERO NO TÓXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD			X	
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LÁPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA. NOTA: INCLUYE ILUMINIOMETRO	PAQUETE			X	
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4 PARA EL SERVICIO DE ESTERILZACION DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL	UNIDAD			X	
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCIÓN.	UNIDAD			X	
11	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR.	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.	UNIDAD			X	
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINÁMINCA DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR A 134ºC – 3.5 MIN.	UNIDAD			X	
13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD			X	
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 80.000,00
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 130.000,00
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 170.000,00
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 200.000,00
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 250.000,00

19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 300.000,00
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 60.000,00
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 70.000,00
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD). RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA. PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE. CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÍO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÓGICO QUE PERMITA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico pará el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLNICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: □ INCUBADORA DE LECTURA DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero Cl. 67 #18, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-99 - Servicio de Odontología ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur □ 1 (UN) ILUMINOMETRO Lector para Prueba de Detección de ATP		
Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envoltorios utilizados en la reprocesamiento		
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia) al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: □ Jefe Esterilización □ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		X

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	

6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS,	UNIDAD			X	
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS,	UNIDAD			X	
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS,	UNIDAD			X	
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS,	UNIDAD			X	
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS,	UNIDAD			X	
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	

28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD			X	
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD			X	
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	

53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD			X	
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD			X	
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
60	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD			X	
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	
62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al cierre de heridas a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 12, MALLAS QUIRURGICAS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35,5 CM A 40 CM, ESTERIL	UNIDAD			X
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD			X
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD			X
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD			X

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la cirugía de pared abdominal a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 13 HEMOSTATICOS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS, PRODUCTO DE, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 2.5 X 5 CMS.	UNIDAD			X
2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO:5 X 10 CM.	UNIDAD			X
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 10 CM	UNIDAD			X
4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 20 CM	UNIDAD			X
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 5 X 7.5CM	UNIDAD			X
6	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	UNIDAD			X
7	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	UNIDAD			X
8	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM-POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X
9	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM-NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X
10	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM,	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTUIRADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM-POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X
11	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD			X
12	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD			X

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al Control mecánico de las hemorragias a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR
					SI	NO	
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 3.500,00

2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L. CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 8.000,00
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERÍL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES	ALFASAFE	X		$ 7.000,00
5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 90.000,00
6	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 45.000,00
7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 90.000,00

8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDAS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD			X	
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTÍMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.				X	
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE, MEDIDA DE 2.10CM X 100CM		ALFASAFE	X		$ 6.000,00
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACIÓN (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE		ALFASAFE	X		$ 300,00

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 15. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD			X
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURÍ CON PULSADOR MANUAL.CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD			X
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD			X

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO No. 16 ASAS DE RADIOFRECUENCIA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP- REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD			X

	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD			X
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD			X
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD			X
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA ESFERA - GINECOLOGÍA DE TAMAÑO DE 2 3MM A 3.0MM	UNIDAD			X

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD			X
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD			X
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD			X
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39	UNIDAD			X

GRUPO No. 18 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X
2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMÁTICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD			X
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN, USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE.	UNIDAD			X
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER,JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 COM PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA COM 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA LONGITUD DE 1000MM	SET			X

GRUPO No. 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MÉDICO. SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD			X
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			X
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE, CON UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, CON CONECTOR O ADAPTADOR EN 'Y'. CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD			X
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX, LONGITUD 75 A 103 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR,DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL.	UNIDAD			X
6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD			X

7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD			X
8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE.	UNIDAD			X
9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.RESERVORIO TIPO ADULTO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS.ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD			X
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA. RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO. MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD			X
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLÁSTICO DE 245 A 300 CMS, DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO,EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD			X
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD			X
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM. LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD			X
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE. No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD			X
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL..MEDIDAS: 1-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0	UNIDAD			X
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			X
17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIÁTRICO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			X
18	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA.	UNIDAD			X

GRUPO No. 20 ORTOPEDIA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR UNITARIO + IVA
					SI	NO	
1	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5,	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRÍLICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS//YARDAS)	UNIDAD			X	
2	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			X	
3	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			X	
4	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			X	
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40*40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS//YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.000,00
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.500,00
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 3.000,00
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 4.000,00
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 6.000,00
11	VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5		UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 7.000,00

GRUPO No. 21 INSUMOS VARIOS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR UNITARIO + IVA
					SI	NO	
1	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE, GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC	UNIDAD			X	
2	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTÉRIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA.	PAQUETE			X	
3	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X100	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
4	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES.	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 80,00
5	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			X	
6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			X	
7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2.75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			X	

8	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRÁFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL. - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			X	
9	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ½" DE 15,5-16,5MM DE 0,6+-0,2MM ¼" DE 6,3-7,3MM DE 0,6+-0,2MM 3/14" DE 23-25MM 0,6+-0,2MM	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 600,00
11	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA,EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO **ENTRE 2,5 Y 2,6 CM.**, LARGO MINIMO 9 METROS.	ROLLO	ALFASAFE	X		$ 6.000,00
12	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD			X	
13	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACIÓN AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 5.000,00
14	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			X	
15	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				X	
16	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			X	
17	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS. QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA,ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			X	
18	GASA ESTERIL	GASA ESTERIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 100,00
19	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	UNIDAD			X	
20	HOJA PARA BISTURI No. 11	HOJA DE BISTURI - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA,	UNIDAD			X	
21	HOJA PARA BISTURI No. 15	EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS, CON RANURA PARA				X	
22	HOJA PARA BISTURI No. 20	INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ.				X	
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUÍNEOS, DESECHABLE. EMPAQUE ESTÉRIL. CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBIOSIS. AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			X	
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA. ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA	KIT			X	
25	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
26	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
27	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR. SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO, FRASCO 150 ML.				X	
28	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾" (1.9CM X 24.8CM) – 1" (2.5CM X 24.8CM) ÁREA DE IMPRESIÓN 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD			X	
29	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO. SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD			X	
30	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			X	

21	PAPEL DESFIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE. CUADRICULADO. COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 ENPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM* ENTRE 140 A 150 PÁG, PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL.	ROLLO			X	
33	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
34	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER				X	
35	PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO				X	
36	PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA	ROLLO			X	
37	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTÉRIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL	UNIDAD			X	
38	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
39	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, D EAMTERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 6.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO. ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	ALFASAFE	X		$ 2.000,00
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE LISO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	UNIDAD			X	
43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR					
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE	
				SI	NO
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTÉRIL Y APIRÓGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LÍQUIDO SINOVIAL, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTÍLAGO ARTICULAR.	UNIDAD		X

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO

1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X
2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			X
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			X
5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			X
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			X
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			X
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			X
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			X
10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR
					SI	NO	
1	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LÁTEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITIUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD			X	
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD			X	

3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD			X	
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES, -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML. - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC)	KIT			X	
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT)	KIT			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al manejo de drenajes y al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE	
				SI	NO
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE. CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½	UNIDAD		X
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2.	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR.	CAJA X 100 UNIDADES		X

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE	
				SI	NO
1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD		X
2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	UNIDAD		X
3	FRESA REDONDA DE 4.5MM	FRESA REDONDA DE 4.5MM	UNIDAD		X

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR
				SI	NO	
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE		X	
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL). • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE		X	

3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 7.5 CMS DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X **100 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **100 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **300 A 350** MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO. GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR. COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA AHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO. PRESRENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE.	METRO		X	

12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GÉRMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLNICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos: 1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO • CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45°C – 58°C • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 O C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápido en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) • Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido • Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, ilimitados • El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada; Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional • El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluirá: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. • El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad		X

El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de:

- Conferencias
- Charlas
- Talleres
- Seminarios.
- Cursos
- (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para líderes (2 líderes)
- (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes)
- Entre otros

A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente:

1. Jefe de esterilización
2. Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua
- Cursos de Centrales de Esterilización
- Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos
- Otros talleres relacionados con la esterilización

El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestión De Proyectos LEAN enfocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están:

- Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización
- Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización.
- Validación de recursos, personas y presupuesto.
- Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización.
- Preparación para los procesos de acreditación.
- Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional.
- Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos
- Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales

OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven:

- Creación de estadísticas
- Simplifica el proceso de documentación
- Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización
- Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital
- Se integra fácilmente con redes hospitalarias

Cordialmente,

Razón social del Oferente	: **ALFA TRADING S.A.S**
NIT	: 830.041.488-7
Representante Legal	: **CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE**
C.C.	: 79.501.602 de Bogotá D.C
Dirección	: Calle 23 N° 116-31, Bodega .1
Teléfono	: 4283966 Ext 123-132
Correo electrónico	: asis.licitaciones@alfatrading.com.co
Ciudad	: Bogotá

FIRMA: _____



depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1** **SOLICITUD COTIZACIÓN**	Página

Bogotá D.C., 27 de junio de 2025

Señor Proveedor:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 con miras a adelantar un proceso de contratación para la **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**

Se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	6 meses	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**Plazo de ejecución**	**VIGENCIA 2025-2026**
	Obligaciones del contratista	1. El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de estos elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 3. En **CONTRATISTA** deberá informar por escrito si durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 4. El **CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 5. El **CONTRATISTA** deberá informar a los Supervisores del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 6. El **CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 7. El **CONTRATISTA** deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 9. El **CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10. El **CONTRATISTA** deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 11. El **CONTRATISTA** se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 12. El **CONTRATISTA** deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso. 13. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de

		Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, en cumplimiento a la normatividad vigente. 14. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo* 15. Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	Forma de pago	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. **de manera mensual,** dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Formato de recepción de bienes, copia del Certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 de 2016, documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ubicada en la carrera 68 B Bis No 44-58 Cuarto Piso, , donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 *"Derecho a Turno"* se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACTURACION** • Formato de recepción de bienes • Factura de venta • Carta de homologación (de ser necesario) • Constancia de recibido a satisfacción (RAS) • Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador • Registro de información tributaria - RIT vigente **Responsabilidad en cuanto a la Facturación Electrónica:** El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2022 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados. Del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 *"por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación"*. **PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS** Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Contratista (Contratista), al Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
	Garantía Única	Las garantías están contenidas en el Anexo No. 3 de la presente cotización.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VER CUADRO ANEXO No. 1**	
VALOR OFRECIDO	Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Deben ser registrados: Valor unitario sin IVA y Valor unitario con IVA incluido según aplique.	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Viernes 25 de junio 2025, por la plataforma SECOP II o por los correos electrónicos: disan.clisu-jef@policia.gov.co, disan.clisu-cx@policiaa.gov.co carmen.levy@correo.policia.gov.co Se solicita hacer las respectivas observaciones	
FIRMA	Capitán **MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES** Jefe (E) ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM,	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD			X	
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			X	
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			X	
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X	
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			X	
15	BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIATRICA	CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			X	
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD			X	
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C. CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA.	UNIDAD			X	
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC-CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE UNINARIO ADULTO DE 2.000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.	UNIDAD			X	
3	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.29	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
4	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.32	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
5	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.38	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 38 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			X	
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 5-6** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	

depósito® de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			X	
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK.	UNIDAD			X	
13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 35CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK.	UNIDAD			X	
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK.	UNIDAD			X	
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK.	UNIDAD			X	
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK.	UNIDAD			X	
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK.	UNIDAD			X	
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA Np. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			X	
27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	**SONDA NO 4** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	**SONDA No. 6** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD SIN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	**SONDA N. 8** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	**SONDA No. 10** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	**SONDA No. 12** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

32	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	**SONDA No. 14** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	
33	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	**SONDA No. 16** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			X	

GRUPO No. 3 GUANTES							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, **NO ESTERILES.** AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			X	
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			X	
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			X	
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			X	
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5. HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			X	
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD			X	
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD			X	
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD			X	
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD			X	
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD			X	
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, **NO ESTERILES.** AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			X	
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			X	
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			X	
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			X	
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.0&8.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			X	
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.0		UNIDAD			X	
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD			X	
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8.0		UNIDAD			X	
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MÁS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCIÓN DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESIÓN QUÍMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD			X	
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD			X	
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD			X	
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPASTALLA XL		UNIDAD			X	

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION.COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP. ➢ CÁMARA DE GOTEO. FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL, Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN "Y", PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2.5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X	
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSION A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD			X	
3	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESCHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD:170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SPIKE ENPLUS: ➢TAPÓN DE PROTECCIÓN Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD			X	
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS					OFRECE SI	OFRECE NO	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bomba de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continúo. • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo. Bajo mva (kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecum de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. • Con o sin manejo de infusión secundaria automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnóstico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. • Batería. • Programas. Panel de control en español. . • Exactitud mínima. • Refacciones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionadas de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrica 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado, al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 46 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, seies de cirugía 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado. Igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentran en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.			
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista.			

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3.9% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO			X	
2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO			X	
3	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO			X	
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTÁSICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO			X	
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO			X	

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDICOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO			X	
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			X	
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%. CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			X	
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X	
5	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MAS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA. SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			X	
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA			X	
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA			X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS					OFRECE		
					SI	NO	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la limpieza y desinfección** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de conceptos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados			

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS								
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE, PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL, PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			X		
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGÉNICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE, PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON			X		
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO, APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON			X		
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO. CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO. PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA. PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO			X		
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA, PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS	GALON			X		
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO, SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE OXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPOSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO			X		

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
El oferente garantizara Apoyo tecnologico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ Carro de Transporte para el area de lavado			
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER)** del 16/05/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** referente al proceso del **Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de conceptos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en silla a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollen y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización			

GRUPO No 3 INSERCION VENOSA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA DESECHABLE, MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		106
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD	LIFE CARE	X		106
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD	LIFE CARE	X		95
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD	LIFE CARE	X		95
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD	LIFE CARE	X		95

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

6	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 14-16-18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE. CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA. CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN. ELABORADO CON POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNIDAD	BD	X		7.759
7	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL		UNIDAD	BD	X		5.580
8	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD	BD	X		4.967
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD	BD	X		8.929
10	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD	BD	X		5.542
11	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL		UNIDAD	BD	X		4.967
12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES, CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISUALIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLISTER PEEL PACK	UNIDAD	ICU MEDICAL	X		3.416
13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN VOLUMÉTRICA,LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD	GOTHAPLAST	X		4.081
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD	LIFE CARE	X		1.258
15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM	UNIDAD	SUPREME	X		1.274
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE. SIN AGUJA	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		1.102
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		322
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) **PARA INSULINA** ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	MEDISPO	X		242
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	MEDISPO	X		519
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		203
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		211
22	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD	ALFSAFE	X		1.357
23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP. CON MANGUITO ANTIBACTERIANO. UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK, ESTERIL.	UNIDAD	LIFE CARE	X		995
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. - LIBRE DE PIRÓGENO	UNIDAD	BRAUN	X		3.791

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPÓN ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA. COMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD	LIFE CARE	X		238

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizara Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **actualización de inserción venosa**, al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO No. 9 APOSITOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL	UNIDAD			X	
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACIÓN	UNIDAD			X	
3	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION.	UNIDAD			X	
4	APOSITO ALIVIO DE PRESION 10 x 10 CM	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO.	UNIDAD			X	
5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GR	UNIDAD			X	
6	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION, CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR	UNIDAD			X	
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL	UNIDAD			X	

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD	BIOPLAST	X		253
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD	BIOPLAST	X		446
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD	BIOPLAST	X		51
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD	BIOPLAST	X		117
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD	GOTHAPLAST	X		1.714
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS. CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD	GOTHAPLAST	X		3.714
7	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD			X	-
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LÁPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA. NOTA: INCLUYE ILUMINIOMETRO	PAQUETE	NEOGEN	X		17.143
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (SI) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4 PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL	UNIDAD	3M-SOLVENTUM	X		38.454
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCION.	UNIDAD			X	-
11	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL	UNIDAD	3M-SOLVENTUM	X		25.070

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

		EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.					
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINÁMINCA DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR A 134ºC – 3.5 MIN.	UNIDAD	3M-SOLVENTUM	X		32.401
13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRITICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD	3M-SOLVENTUM	X		2.584
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	BIOPLAST	X		101.143
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	BIOPLAST	X		152.143
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	BIOPLAST	X		202.000
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 25 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	BIOPLAST	X		252.714
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	BIOPLAST	X		306.429
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 38 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	BIOPLAST	X		358.286
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	BIOPLAST	X		50.571
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	BIOPLAST	X		76.071
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFIO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA, PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE, CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÍO, CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÓGICO QUE PERMITA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD	3M-SOLVENTUM	X		74.114

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ **INCUBADORA DE LECTURA** DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero Cl. 67 #18, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-99 - Servicio de Odontología ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur ✓ **1 (UN) ILUMINOMETRO** Lector para Prueba de Detección de ATP	X	
Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envolorios utilizados en la reprocesamiento	X	
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia) el personal asistencial y administrativo	X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en silla a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe Esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD			X	
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD			X	
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD			X	
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD			X	
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

22	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD			X	
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD			X	
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 90 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD			X	
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD			X	
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD			X	
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD			X	
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS. LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS. LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD			X	
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD			X	
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD			X	
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD			X	
60	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD			X	
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 8/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 8/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	
62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al cierre de heridas** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 17. MALLAS QUIRURGICAS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35,5 CM A 40 CM. ESTERIL	UNIDAD			X	
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD			X	
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 35CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD			X	
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la cirugía de pared abdominal** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 13. HEMOSTÁTICOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. PRODUCTO DE CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 2.5 X 5 CMS.	UNIDAD			X	
2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE	UNIDAD			X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

	REGENERADA 5 X 10 CM	ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO:5 X 10 CM.					
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 10 CM	UNIDAD			X	
4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 20 CM	UNIDAD			X	
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7,5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 5 X 7,5CM	UNIDAD			X	
6	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 1,25 A 1,3 X 5 CM	UNIDAD			X	
7	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 7,0 A 7,5 X 10 CM	UNIDAD			X	
8	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2,5 A 3,5 X 5,0 A 5,1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2,5 A 3,5 X 5,0 A 5,1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
9	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5,0 A 5,5 X 10 CM A 10, 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5,0 A 5,5 X 10 CM A 10,2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
10	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10,2 X 10 A 10,2 CM.	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10,2 X 10 A 10,2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			X	
11	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD			X	
12	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al Control mecánico de las hemorragias** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: - Conferencias - Charlas - Talleres - Seminarios - Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumple con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 180 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD			X	
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD			X	
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD			X	
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERIL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES			X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			X	
6	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD			X	
7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD			X	
8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMÉABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDAS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD			X	
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTIMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.				X	
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE. MEDIDA DE 2,10CM X 100CM				X	
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACIÓN (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE				X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS						OFRECE SI	OFRECE NO

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO + PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO 16. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURI VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD			X	
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURI VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LÁPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI CON PULSADOR MANUAL, CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM. CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI. ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO No. 15 ASAS DE RADIOFRECUENCIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD			X	
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD			X	
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA ESFERA - GINECOLOGÍA DE TAMAÑO DE 2,3MM A 3.0MM	UNIDAD			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD	GOLDENCARE	X		2.797
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD	GOLDENCARE	X		3.725
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD	GOLDENCARE	X		22.729

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTERIL. No. 35, 37, 39	UNIDAD	GOLDENCARE	X		217.431

GRUPO No. 18 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X	
2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL. MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			X	
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMATICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD			X	
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4,0 MM CON BALÓN USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE.	UNIDAD			X	
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER-JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 CON PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA LONGITUD DE 1000MM	SET			X	

GRUPO No. 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MEDICO, SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD	GOLDENCARE	X		1.471
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM. DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD	BIOLIFE	X		1.697
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 3 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD	BIOLIFE	X		1.697
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP, LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE, CON UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, CON CONECTOR O ADAPTADOR EN "Y". CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD	INTERSURGICAL	X		43.860
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX. LONGITUD 75 A 103 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL.	UNIDAD	BIOLIFE	X		1.522
6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD	GOLDENCARE	X		6.104
7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD	GOLDENCARE	X		6.104
8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACIÓN, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA. NO REUTILIZABLE	UNIDAD	BIOLIFE	X		14.620
9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA,RESERVORIO TIPO ADULTO, MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS.ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD	BIOLIFE	X		6.332
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA, RESERVORIO TIPO PEDIATRICO, MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS. ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD	BIOLIFE	X		6.332
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLÁSTICO DE 245 A 300 CMS. DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO.EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD	SHERLEG	X		10.833
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM, CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD	BIOLIFE	X		78.370
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM. LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD	BIOLIFE	X		5.806
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE. No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD	INTERSURGICAL	X		8.568
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS: 1-1.5-2 0-2.5-3.0-4.0-5.0	UNIDAD	INTERSURGICAL	X		60.289
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD	BIOLIFE	X		4.292

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIÁTRICO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD	BIOLIFE	X		4.249
18	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA.	UNIDAD	BIOLIFE	X		6.927

GRUPO No. 20 ORTOPEDIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE SI	VALOR INCLUIDO IVA
1	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5,	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRÍLICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS/YARDAS)	UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	X		1.500
2	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5		UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	X		1.786
3	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5		UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	X		2.143
4	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5		UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	X		2.429
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40+40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS/YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		1.329
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		1.743
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		2.060
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		2.426
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD.	UNIDAD	VITAL MEDIC	X		5.331
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		6.377
11	VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5		UNIDAD	VITAL MEDIC	X		7.220

GRUPO No. 21 INSUMOS VARIOS							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTIMETROS CUBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES, NO OXIDANTE. GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC	UNIDAD			X	
2	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTÉRIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA.	PAQUETE			X	
3	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X100			X	
4	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES.	UNIDAD			X	
5	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			X	
6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			X	
7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2.75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			X	
8	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRÁFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL. - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			X	
9	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ½" DE 15,5-16,5MM DE 0,6+-0,2MM ½" DE 9,3-7,3MM DE 0,6+-0,2MM 3/14" DE 23-25MM 0,6+-0,2MM	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLASTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD			X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

11	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA,EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO ENTRE 2,5 Y 2,6 CM., LARGO MINIMO 9 METROS.	ROLLO			X	
12	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD			X	
13	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACIÓN AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTETICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD			X	
14	ESPECULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			X	
15	ESPECULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				X	
16	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			X	
17	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS, QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA,ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			X	
18	GASA ESTERIL	GASA ESTERIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7,5 CM X 7,5 CM	UNIDAD			X	
19	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	UNIDAD			X	
20	HOJA PARA BISTURI No. 11	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS. CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ.	UNIDAD			X	
21	HOJA PARA BISTURI No. 15					X	
22	HOJA PARA BISTURI No. 20					X	
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUÍNEOS, DESECHABLE, EMPAQUE ESTÉRIL, CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBIOSIS, AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			X	
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA, ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA	KIT			X	
25	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA, SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
26	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA, SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			X	
27	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR. SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO. FRASCO 150 ML.				X	
28	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ½" (1.9CM X 24.9CM) – 1" (2.5CM X 24.9CM) ÁREA DE IMPRESIÓN 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD			X	
29	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO. SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD			X	
30	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			X	
31	PAPEL DESFRIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE, CUADRICULADO, COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM* ENTRE 140 A 150 PÁG, PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
33	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			X	
34	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER				X	
35	PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO				X	
36	PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA QUE COMBINA LA CÉLULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA	ROLLO			X	
37	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTÉRIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL	UNIDAD			X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

38	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDIRECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
39	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, D EAMTERIAL SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			X	
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 4.5CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN). O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 6.5 A 8.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO. ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			X	
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE LISO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	UNIDAD			X	
43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			X	
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		X	

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTÉRIL Y APIRÓGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LÍQUIDO SINOVIAL, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTÍLAGO ARTICULAR.	UNIDAD		X	

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR INCLUIDO IVA
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			X	
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			X	
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			X	
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			X	
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			X	
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			X	
10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			X	

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
					SI	NO	
1	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUSO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LÁTEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITUD DE 2 A 3 METROS.	UNIDAD			X	
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML. CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD			X	
3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML. CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD			X	
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES, -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML, - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC)	KIT			X	
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT)	KIT			X	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al manejo de drenajes y al impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de conocimientos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		X
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		X

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE, CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½	UNIDAD		X	
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2.	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR, LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR.	CAJA X 100 UNIDADES		X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
				SI	NO	
1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD		X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	UNIDAD		X	
3	FRESA REDONDA DE 4.5MM	FRESA REDONDA DE 4.5MM	UNIDAD			

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA				OFRECE		VALOR INCLUIDO IVA
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	SI	NO	
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y CON **INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE** CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CÁMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CÁMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE		X	
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL). • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE		X	
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS DE ANCHO,** GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X **100 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **100 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **300 A 350 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO		X	
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA ADHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE AL CONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO, PRESENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE	METRO		X	
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GÉRMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD		X	
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS				OFRECE		
				SI	NO	
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá los siguientes **EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO** El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos:					X	

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO • CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45ºC – 58ºC • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TACTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 **2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA** INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 º C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápido en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y ADRN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo) • Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido • Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, ilimitados • El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada: Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional • El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costes ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluirá: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. • El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios. • Cursos • (opcional)JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para líderes (2 líderes) • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes) • Entre otros A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: 1. Jefe de esterilización 2. Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		X
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestion De Proyectos LEAN enfocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están: • Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización • Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización. • Validación de recursos, personas y presupuesto. • Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. • Preparación para los procesos de acreditación. • Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. • Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos • Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales		X
OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias		X

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

		SI	NO
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado:** El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación **será mínimo de dos (2) años**, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a **seis meses de cumplir** su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquietudes en sitio del producto ofertado.	X	
12	CALIDAD, GARANTÍAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	
13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 159 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o porvenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que constituyan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infracciones Ambientales – RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente. En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA

NIT o C.C. 17.068.260-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
17.068.260 DE BOGOTA D.C.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN TRASNVERSAL 93 No 51 – 98 BODEGA 18 PARQUE EMPRESARIAL
PUERTA DEL SOL

TELÉFONO 7432597

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

AGNEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

AMPARO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	Incumplimiento	10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar	Oferente	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	Cumplimiento	20%	Contratista	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo **será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato**. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	50%	Contratista	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía **será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato**, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas
Multas	Cláusula penal Pecuniaria	20%	Contratista	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	0.2%	Contratista	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	V/r del incumplimiento, aplicación Multa. (0.5%)	Contratista	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: Realizar todas las observaciones respectivas por la plataforma SECOP II o al correo disan.clisu-cx@policia.gov.co

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA / DEPOSITO DE DROGAS BOYACA

NIT o C.C. 17.068.260-3

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL C.C. RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
17.068.260 DE BOGOTA D.C.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN TRASNVERSAL 93 No 51 – 98 BODEGA 18 PARQUE EMPRESARIAL
PUERTA DEL SOL

TELÉFONO 7432597

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

NIT. 860.519.267-9

Cliente	Fecha:
Señores: 130502999 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN S ALUD NO 1 CRA 68 B BIS#44 - 58 BOGOTA D.C. 900 336 524-5	COTA, CUND., JUL 7/2025 **COTIZACION No. 92273**
Fecha de Despacho: 3 DIAS. PREVIA ORDEN DE COMPRA	Referencia: PROCESO EM 2025
Condiciones de Pago: Plazo - 1 ANTICIPADO	Validez Oferta: DESDE: JUL 7/2025 - HASTA: ENE 30/2026

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE: ANIOS, BROWNE, ESTERICON, VASCUTEK TERUMO, GUANLAN

CANT.	UNIDAD	PRODUCTOS COTIZADOS	V/R UNIT.	V/R TOTAL
1	Fco	GRUPO: GRUP06 ITEM1 ANI33 ANIOS SURFA'SAFE PREMIUM LIMPIADOR Y DESINFECTANTE RAPIDO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES, TIPO ESPUMA, SIN ALCOHOL NI OLOR, CON ROCIADOR. LISTO PARA SU USO, FRASCO DE 750 ML. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE MARCA ANIOS. FABRICADO TOTALMENTE F	99,800.00	99,800.00 EXCLUIDO IVA.
1	Gfa	GRUPO: GRUP07 ITEM1 ANI08 ANIOSYME SYNERGY 5- DETERGENTE POLIENZIMATICO X 5 LITROS. MARCA ANIOS. FABRICADO TOTALMENTE EN FRANCIA.	344,290.00	344,290.00 MAS I.V.A.
1	Gfa	GRUPO: GRUP07ITEM2 ANI08 ANIOSYME SYNERGY 5- DETERGENTE POLIENZIMATICO X 5 LITROS. MARCA ANIOS. FABRICADO TOTALMENTE EN FRANCIA.	344,290.00	344,290.00 MAS I.V.A.
1	Ltr	GRUPO: GRUP07ITEM3 ANI80 ANIOS R444 - RENOVADOR Y DESINCRUSTANTE DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE, GARRAFA X 1 LITRO. HACER UNA DILUCION ENTRE EL 3% Y EL 5% EN AGUA TIBIA. MARCA ANIOS. FABRICADO TOTALMENTE EN FRANCIA.	254,500.00	254,500.00 MAS I.V.A.
1	Fco	GRUPO: FRUP07ITEM4 ANI14 ANIOSYME PRIME - EN ESPUMA, DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL, CON ROCIADOR. LISTO PARA SU USO, FRASCO DE 750 ML. MARCA ANIOS. FABRICADO TOTALMENTE EN FRANCIA.	132,300.00	132,300.00 EXCLUIDO IVA.
1	Gfa	GRUPO: GRUP07ITEM5 ANI81 RL - LUBRICANTE Y SECANTE RAPIDO EN MAQUINAS TERMODESINFECTORAS. PRESENTACION: 5 LITROS. MARCA ANIOS. FABRICADO EN FRANCIA.	657,900.00	657,900.00 MAS I.V.A.
1	Ltr	GRUPO: GRUP07ITEM6 ANI80 ANIOS R444 - RENOVADOR Y DESINCRUSTANTE DE INSTRUMENTAL Y SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE, GARRAFA X 1 LITRO. HACER UNA DILUCION ENTRE EL 3% Y EL 5% EN AGUA TIBIA. MARCA ANIOS. FABRICADO TOTALMENTE EN FRANCIA.	254,500.00	254,500.00 MAS I.V.A.
1	Cja	GRUPO: GRUP011ITEM1 ESTA1328 BOLSAS PAPEL/PLASTICO PARA ESTERILIZACION CON AUTOSELLANTE, SIN FUELLE, INDICADORES PARA VAPOR Y GAS EO., DE 135 MM X 280 MM. GRAMAJE: 60 (57-63) GRMS. MARCA ESTERICON. PTE X 200 UNDS.	73,500.00	73,500.00 MAS I.V.A.
		El despacho queda sujeto a que no presente mora en sus pagos.	2 PASAN	....>>>>>

Observaciones:

Vendedor:

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

NIT. 860.519.267-9

Cliente	Fecha:
Señores: 130502999 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN S ALUD NO 1 CRA 68 B BIS#44 - 58 BOGOTA D.C. 900 336 524-5	COTA, CUND., JUL 7/2025 **COTIZACION No.** HOJA No. 4
Fecha de Despacho: 3 DIAS. PREVIA ORDEN DE COMPRA	Referencia: PROCESO EM 2025
Condiciones de Pago: Plazo - 1 ANTICIPADO	Validez Oferta: DESDE: JUL 7/2025 - HASTA: ENE 30/2026

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE: ANIOS, BROWNE, CATERICON, VASCUTEK, GUANLAN

CANT.	UNIDAD	PRODUCTOS COTIZADOS	V/R UNIT.	V/R TOTAL
				MAS I.V.A.
1	Und	GRUPO: GRUPO12ITEM1 PEP25350 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 25 X 35 CMS. MARCA HERNIAMESH. FABRICADA EN ITALIA.	5,480,200.00	5,480,200.00 EXCLUIDO IVA.
1	Und	GRUPO: GRUPO12ITEM2 H80611 MALLA PLANA DE BAJO PERFIL, MACRO POROSA, TEJIDO CUADRIAXIAL, "HERMESH 8", RECTANGULAR DE 6 X 11 CMS. MARCA HERNIAMESH. FABRICADA EN ITALIA.	156,880.00	156,880.00 EXCLUIDO IVA.
1	Und	GRUPO: GRUPO12ITEM3 H61515 MALLA PLANA DE MEDIANO PERFIL, EN POLIPROPILENO, 48G/M2. HERMESH 6, CUADRADA DE 15 X 15 CMS. MARCA HERNIAMESH. FABRICADA EN ITALIA.	188,680.00	188,680.00 EXCLUIDO IVA.
1	Und	GRUPO: GRUPO12ITEM6 H43030 MALLA PLANA TIPO ESTANDAR, "HERMESH 4", CUADRADA DE 30 X 30 CMS. MARCA HERNIAMESH. FABRICADA EN ITALIA.	375,725.00	375,725.00 EXCLUIDO IVA.
1	Cja	GRUPO: GRUPO21ITEM4 T45115 TAPETE ADHESIVO X 30 HOJAS DE POLIETILENO, PARA CAPTURAR PARTICULAS LLEVADAS POR TRAFICO, CONTIENE AGENTE BIOCIDA BIOMASTER AT 300. COLOR AZUL, MEDIDAS 115 X 45 CMS. CAJA X 4 UND. MARCA ESTERICON. **ALTERNATIVA**	643,800.00	643,800.00 MAS I.V.A.
1	Rlo	GRUPO: GRUPO26ITEM3 ESTT075 ROLLO EN TYVEK/PLáSTICO PARA ESTERILIZACIóN CON PERóXIDO DE HIDRóGENO EN PLASMA, CON INDICADOR, BLANCO, SIN FUELLE, DE 7.5 CM. X 70 MTS. MARCA ESTERICON.	269,850.00	269,850.00 MAS I.V.A.
1	Rlo	GRUPO: GRUPO26ITEM4 ESTT100 ROLLO EN TYVEK/PLáSTICO PARA ESTERILIZACIóN CON PERóXIDO DE HIDRóGENO EN PLASMA, CON INDICADOR, BLANCO, SIN FUELLE, DE 10 CM. X 70 MTS. MARCA ESTERICON.	359,100.00	359,100.00 MAS I.V.A.
1	Rlo	GRUPO: GRUPO26ITEM5 ESTT150 ROLLO EN TYVEK/PLáSTICO PARA ESTERILIZACIóN CON PERóXIDO DE HIDRóGENO EN PLASMA, CON INDICADOR, BLANCO, SIN FUELLE, DE 15 CM. X 70 MTS. MARCA ESTERICON.	546,000.00	546,000.00 MAS I.V.A.
		El despacho queda sujeto a que no presente mora en sus pagos.	2 PASAN	....>>>>>

Observaciones: Vendedor:

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

NIT. 860.519.267-9

Cliente	Fecha:
Señores: 130502999 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN S ALUD NO 1 CRA 68 B BIS#44 - 58 BOGOTA D.C. 900 336 524-5	COTA, CUND., JUL 7/2025 **COTIZACION No.** HOJA No. 5
Fecha de Despacho: 3 DIAS. PREVIA ORDEN DE COMPRA	Referencia: PROCESO EM 2025
Condiciones de Pago: Plazo - 1 ANTICIPADO	Validez Oferta: DESDE: JUL 7/2025 - HASTA: ENE 30/2026

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE:

CANT.	UNIDAD	PRODUCTOS COTIZADOS	V/R UNIT.	V/R TOTAL
1	Rlo	GRUPO: GRUPO26ITEM6 ESTT200 ROLLO EN TYVEK/PLáSTICO PARA ESTERILIZACIóN CON PERóXIDO DE HIDRóGENO EN PLASMA, CON INDICADOR, BLANCO, SIN FUELLE, DE 20 CM. X 70 MTS. MARCA ESTERICON.	715,050.00	715,050.00 MAS I.V.A.
1	Rlo	GRUPO: GRUPO26ITEM7 ESTT250 ROLLO EN TYVEK/PLáSTICO PARA ESTERILIZACIóN CON PERóXIDO DE HIDRóGENO EN PLASMA, CON INDICADOR, BLANCO, SIN FUELLE, DE 25 CM. X 70 MTS. MARCA ESTERICON.	890,400.00	890,400.00 MAS I.V.A.
1	Rlo	GRUPO: GRUPO26ITEM8 ESTT300 ROLLO EN TYVEK/PLáSTICO PARA ESTERILIZACIóN CON PERóXIDO DE HIDRóGENO EN PLASMA, CON INDICADOR, BLANCO, SIN FUELLE, DE 30 CM. X 70 MTS. MARCA ESTERICON.	1,023,750.00	1,023,750.00 MAS I.V.A.
1	Rlo	GRUPO: GRUPO26ITEM9 ESTT500 ROLLO EN TYVEK/PLáSTICO PARA ESTERILIZACIóN CON PERóXIDO DE HIDRóGENO EN PLASMA, CON INDICADOR, BLANCO, SIN FUELLE, DE 50 CM. X 70 MTS. MARCA ESTERICON.	1,659,000.00	1,659,000.00 MAS I.V.A.
1	Cja	GRUPO: GRUPO26ITEM1 AB2501 INDICADOR PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO X 200 TIRILLAS, TIPO 4. MARCA BROWNE. FABRICADO EN INGLATERRA. **ALTERNATIVA**	128,800.00	128,800.00 MAS I.V.A.
1	Und	GRUPO: GRUPO26ITEM1 33001950 CINTA ADHESIVA PARA CONTROL DE ESTERILIZACIóN CON PLASMA DE 19 MM X 50 MTS. MARCA ESTERICON. **ALTERNATIVA**	41,000.00	41,000.00 MAS I.V.A.
1	Cja	GRUPO: GRUPO26ITEM1 LCB044 CONTROL BIOLOGICO ULTRARAPIDO "CELERITY 20HP" PARA PEROXIDO DE HIDROGENO. LECTURA EN 20 MINUTOS. CAJA POR 25 VIALES. MARCA CELERITY. FABRICADOS POR STERIS EN USA. **ALTERNATIVA**	966,000.00	966,000.00 EXCLUIDO IVA.
			SUB-TOTAL	19,887,555.00
			*MAS I.V.A.	2,372,714.00
			TOTAL NETO	22,260,269.00
	NOTA:	SOLO PARA BOGOTA: Pedido minimo medio salario minimo mensual vigente.		
		El despacho queda sujeto a que no presente mora en sus pagos.	2 PASAN	....>>>>>

Observaciones:

Vendedor:

SURGICON & CIA.
DIVISION MEDICO - HOSPITALARIA

NIT. 860.519.267-9

Cliente	Fecha:
Señores: 130502999 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN S ALUD NO 1 CRA 68 B BIS#44 - 58 BOGOTA D.C. 900 336 524-5	COTA, CUND., JUL 7/2025 **COTIZACION No.** HOJA No. 6
Fecha de Despacho: 3 DIAS. PREVIA ORDEN DE COMPRA	Referencias: PROCESO EM 2025
Condiciones de Pago: Plazo - 1 ANTICIPADO	Validez Oferta: DESDE: JUL 7/2025 - HASTA: ENE 30/2026

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE:

CANT.	UNIDAD	PRODUCTOS COTIZADOS	V/R UNIT.	V/R TOTAL
		PARA FUERA DE BOGOTA. El pedido minimo es de 1 salario minimo. DE LO CONTRARIO: El valor del flete sera asumido por el Cliente y no esta incluido aca. -ESPERAMOS SERVIRLE-		

Observaciones: El despacho queda sujeto a que no presente mora en sus pagos.

Vendedor: 2

	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 SOLICITUD COTIZACIÓN	Página

Bogotá D.C., 27 de junio de 2025

Señor Proveedor:

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 con miras a adelantar un proceso de contratación para la **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**

Se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA	La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.	
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	6 meses	
CONDICIONES DE CONTRATACION	**Plazo de ejecución**	**VIGENCIA 2025-2026**
	Obligaciones del contratista	1. El **CONTRATISTA** se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de estos elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 3. En **CONTRATISTA** deberá informar por escrito si durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 4. El **CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. 5. El **CONTRATISTA** deberá informar a los Supervisores del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 6. El **CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 7. El **CONTRATISTA** deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 8. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 9. El **CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 10. El **CONTRATISTA** deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 11. El **CONTRATISTA** se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. 12. El **CONTRATISTA** deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso. 13. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de

		Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, en cumplimiento a la normatividad vigente. 14. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo"* y la Resolución No. 0312 de 2019 *"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo* 15. Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** contenidas en el artículo 5ª de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
	Forma de pago	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C. **de manera mensual**, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico suscrita por el Supervisor del Contrato, Formato de recepción de bienes, copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el Artículo 114 – 1 del estatuto tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 201 de 2016, documentos que deben ser tramitados por la ventanilla única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 ubicada en la carrera 68 B Bis No 44-58 Cuarto Piso, , donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 *"Derecho a Turno"* se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FACTURACION** • Formato de recepción de bienes • Factura de venta • Carta de homologación (de ser necesario) • Constancia de recibido a satisfacción (RAS) • Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador • Registro de información tributaria - RIT vigente **Responsabilidad en cuanto a la Facturación Electrónica:** El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2022 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados. Del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 *"por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación"*. **PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS** Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Contratista (Contratista), al Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
	Garantía Única	Las garantías están contenidas en el Anexo No. 3 de la presente cotización.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VER CUADRO ANEXO No. 1**	
VALOR OFRECIDO	Para realizar la cotización se deben tener en cuenta todos los gastos en los que se incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Deben ser registrados: Valor unitario sin IVA y Valor unitario con IVA incluido según aplique.	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Viernes 25 de junio 2025, por la plataforma SECOP II o por los correos electrónicos: disan.clisu-jefe@policia.gov.co, disan.clisu-cx@policiaa.gov.co carmen.levy@correo.policia.gov.co Se solicita hacer las respectivas observaciones	
FIRMA	Capitán **MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES** Jefe (E) ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur	

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACION - SALAS DE CIRUGIA

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.060.771-4 -
Carrera 72-A Nº 79-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

ANEXO No. 1
OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD			
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMETICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL.	UNIDAD			
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL.	UNIDAD			
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE AISLE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE AISLE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			
15	BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIATRICA	CON PINZA DE FIJACION POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD			
17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD			

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C, CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA.	UNIDAD			
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC-CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL, TUBO DE CONEXIÓN A SONDA, TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.	UNIDAD			
3	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.29	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
4	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.32	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
5	CATETER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCONDON No.36	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 36 TRANSPARENTE DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 5-6 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL VIA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER/LOCK.	UNIDAD			
7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 8 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VIA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATETER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL VIA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER/LOCK.	UNIDAD			

surgiPLAST
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.095.778 - 9
Carrera 73 - A N° 70-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Columbia, S.A.
surgiplastlitda@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 10** CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 12** CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 14** CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 16 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD				
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 18 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD				
13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 20 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD				
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VIAS No. 22 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD				
15	SONDAS FOLEY No.18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VIAS 2 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD				
16	SONDAS FOLEY No.20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VIAS No. 20 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD				
17	SONDAS FOLEY No.22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VIAS No. 22 CILINDRICA EN LATEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD				
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA No. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD				
27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	**SONDA NO 4** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	**SONDA No. 6** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	**SONDA N. 8** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	**SONDA No. 10** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	**SONDA No. 12** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				
32	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	**SONDA No. 14** EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACION - SALAS DE CIRUGIA

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.068.771-4
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 744 7161
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

33	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	SONDA No. 16 EN MATERIAL PLASTICO GRADO MEDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLASTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD				

GRUPO No. 3 GUANTES						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL, LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, NO ESTERILES, AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD			
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD			
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD			
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD			
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD			
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, NO ESTERILES, AMBIDIESTROS, LISOS, PUÑO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.0&.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7-0		UNIDAD			
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD			
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8-0		UNIDAD			
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUÑO MÁS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCIÓN DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESIÓN QUÍMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD			
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD			
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD			
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPASTALLA XL		UNIDAD			

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSION	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION,COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP. ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL. Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN "Y", PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK. ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2,5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD			
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSIÓN A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACION DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE, LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD			
3	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE NUTRICION ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD:170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SINO ENFITS ➢CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD			
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS					OFRECE SI	OFRECE NO

surgiPLAST
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT 830.095.774-4
Carrera 72-A Nº 20-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast1@hotmail.com.co
www.surgiplast.com.co

El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral competibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidas en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bomba de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bombo. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continúo. • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo. flujo mva (kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecum de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. • Con o sin manejo de infusión secundaria automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnóstico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea oclulda, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. • Batería. • Programas. Panel de control en español. . • Exactitud mínima. • Refacciones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bombo de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrico 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de la actuado, al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 48 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, sales de dingla 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.		
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentran en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes insumos y dotaciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista.		

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3.9% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO			
2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO			
3	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO			
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCION DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTASICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO			
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTCION FRASCO DE 250 ML	FRASCO			

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDICOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO			
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETILICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES [illegible] DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			
5	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCION CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MAS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA, SOLUCIÓN TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA			
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA			
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS					OFRECE	
					SI	NO

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT 830.067.774-4
Carrera 72 A Nº 72-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@hospitalplast.com.co
www.surgiplast.com.co

El oferente garantizará **Servicios de Formación - Educación Continua.** Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la limpieza y desinfección** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados		

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZIMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO; BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL. PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON	STERIS	X		$256.397,40
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO manual de INSTRUMENTAL	JABON ENZIMATICO DE 3 O MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO; BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON	STERIS	X		$256.397,40
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO, APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS	GALON	STERIS	X		$292.894,70
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO DESPUES DE CADA PROCEDIMIENTO, CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO, PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA, PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO	EUFAR	X		$69.770,00
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECANICO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA, PRESENTACIÓN DESDE 3,785 LITROS	GALON	STERIS	X		$237.520,20
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO, SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CITRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO	EUFAR	X		$28.750,00

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizara Apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLNICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ Carro de Transporte para el área de lavado	X	
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DESPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER)** del 16/05/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** referente al proceso del **Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización	X	

GRUPO No 8 INSERCION VENOSA						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 16GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA DESECHABLE. MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL	UNIDAD			
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD			
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD			
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD			
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD			
6	CATETER VENOSO PERIFERICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 14-16-18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIDIMENSIONAL AFILADA Y DELGADA, CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN. ELABORADO CON POLIURETANO SIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	UNIDAD			
7	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL		UNIDAD			
8	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD			
9	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD			
10	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD			
11	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL		UNIDAD			

SURGIPLAST LTDA.
NIT 830.005.711-4 -
Carrera 72 A Nº 70-17
FAX: 601 744 7145
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@logicfrugiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISULIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK	UNIDAD			
13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA LIBRE DE LATEX, LIBRE DE PIROGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR, CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD			
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSION PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM, CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM, LUER LOCK - LUER SLIP, PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR, PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MEDICO, **DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD			
15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSION PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM, LUER LOCK - LUER SLIP, PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, **DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM	UNIDAD			
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 60ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE. SIN AGUJA	UNIDAD			
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) **PARA INSULINA** ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 270*1/2*-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD			
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL, ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
22	JERINGA X 60 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 60 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VIAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP. CON MANGUITO ANTIBACTERIANO, UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER PEEL PACK, ESTERIL.	UNIDAD			
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPON PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICACION LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO. - LIBRE DE PIROGENO	UNIDAD			
25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPON ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **actualización de inserción venosa**, al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO No. 8 APOSITOS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/-2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD			

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT 830.066.711-4
Carrera 72 A Nº 70-17
PBX 601 744 71 61
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

	BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/- 2 CM					
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACION	UNIDAD			
3	APOSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION.	UNIDAD			
4	APOSITO ALIVIO DE PRESION 10 x 10 CM	APOSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO.	UNIDAD			
5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACION DE 25 A 30 GR	UNIDAD			
6	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION. CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR	UNIDAD			
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL	UNIDAD			

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE		VALOR
					SI	N	
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD	M-PACK	X		190.10
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 380MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 380MM	UNIDAD	MPACK	X		408,05
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD	M-PACK	X		68,78
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD	M-PACK	X		145,89
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PUEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS, CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA	UNIDAD	GOTHAPLAST	X		1.547,00
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PUEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS, CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓ	UNIDAD	GOTHAPLAST	X		3.343,90
7	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACION EN PAQUETE CON ESTERILIZACION TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD	STERICLIN	X		18.802,00
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LAPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEINAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFICIL ACCESO DESPUES DEL PROCESO NOTA: INCLUYE ILUMINIOMETRO	PAQUETE	STERIS	X		
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLOGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C, CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA, LA LECTURA DEBE SER DE 20	UNIDAD	STERIS	X		31.316,04
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACION TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMATICA DEL TERMODESINFECCIÓN,	UNIDAD	STERIS	X		2.564,45
11	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACION POR VAPOR	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TOXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE	UNIDAD	STERICLIN	X		19.658,80
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA COLOR UNIDADSFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINAMINCA DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR A 134°C – 3.5 MIN.	UNIDAD	STERICLIN	X		19.539,80
13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS CRITICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 3	UNIDAD	STERIS	X		755,65
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO,	ROLLO	STERICLIN	X		124.950,00
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70	ROLLO	STERICLIN	X		182.070,00
16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70	ROLLO	STERICLIN	X		249.900,00
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM	ROLLO				

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.068.778-4
Carrera 77 A Nº 70-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

	DE 25 CM X 200 MT	PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2		STERICLIN	X		317.373,00
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	STERICLIN	X		385.084,00
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO	STERICLIN	X		529.193,00
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5,5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	STERICLIN	X		80.920,00
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO	STERICLIN	X		109.123,00
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFÍO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACION PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA, PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE, CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/6°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÍO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÓGICO QUE PERMITA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD	STERIS	X		61.679,12

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO	
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ **INCUBADORA DE LECTURA** DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero Cl. 67 #16, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-99 - Servicio de Odontología ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur ✓ **1 (UN) ILUMINOMETRO** Lector para Prueba de Detección de ATP	X		
Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envoltorios utilizados en la reprocesamiento			
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será al siguiente: ✓ Jefe Esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización	X		

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.063.472- 0
Carrera 72-A N° 72-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD					
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS,	UNIDAD					
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM,	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD					
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD					
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD					
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD					
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD					
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS,	UNIDAD					
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM, LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS,	UNIDAD					
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM, LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD					
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS,	UNIDAD					
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM, CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM, LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS,	UNIDAD					
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD					
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM, LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD					
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS SIN ADELANTE	UNIDAD					
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD					
22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD					
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD					
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD					
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD					
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD					
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD					
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD					
29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD					
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD					
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD					

SURGIPLAST LTDA.
Nit. 830.065.771 - 8
Carrera 73 A N° 70-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplastltda@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD				
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD				
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM. DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD				
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD				
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD				
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD				
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD				
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD				
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD				
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD				
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM, LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
60	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG. DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD				
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD				
62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD				

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua, Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al cierre de heridas** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.040.774-4
Carrera 72 A Nº 75-17
PBX: 601 744 74 41
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 12. MALLAS QUIRURGICAS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35,5 CM A 40 CM, ESTERIL	UNIDAD			
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD			
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD			
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 30CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPOD Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua ese de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la cirugía de pared abdominal** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACIÓN ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 13. HEMOSTÁTICOS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODON, USO EN CAPAS, PRODUCTO DE CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 2.5 X 5 CMS.	UNIDAD			
2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO:5 X 10 CM.	UNIDAD			
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 10 CM	UNIDAD			
4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 10 X 20 CM	UNIDAD			
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: 5 X 7.5CM	UNIDAD			
6	HEMOSTAYICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	UNIDAD			
7	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS). TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	UNIDAD			
8	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			
9	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			
10	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM,	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			
11	HEMOSTÁTICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X	HEMOSTÁTICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD			

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.065.771 - 4
Carrera 72 A N° 78-17
PBX: 601 745 7161
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@telmexplast.com.co
www.surgiplast.com.co

	TCM					
12	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al Control mecánico de las hemorragias a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD				
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD				
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, DE 5 A 6 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA. ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD				
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODON DE 45X45 ESTERIL ORGANICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES				
5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO, RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES,BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD				
6	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES,BARRERA BACTERIANA. COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: -PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - UNO (1) BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD				

SURGIPLAST LTDA.
NIT 830.067.731-4
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 744 7161
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplastlicitaciones@yahoo.com.co
www.surgiplast.com.co

7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES,BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - [illegible] - [illegible] CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM	UNIDAD				
8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES,BARRERA BACTERIANA, COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL. COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUNO EN ALGODON, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDAS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD				
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTIMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.					
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE, MEDIDA DE 2.10CM X 100CM					
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACION (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE					

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados al impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 15. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURI VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD			
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURI VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI CON PULSADOR MANUAL CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRURGICA VALLEYLAB ESTERIL. CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM, CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACION.	UNIDAD			
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI, ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA 6"-AGUJA	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.008.771 - 4
Carrera 72 A N° 70-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast1@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

GRUPO No. 16 ASAS DE RADIOFRECUENCIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGIA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD			
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGIA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD			
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD			
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD			
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA ESFERA - GINECOLOGIA DE TAMAÑO DE 2,3MM A 3.0MM	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propicien la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL, No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD			
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD			
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD			
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39	UNIDAD			

GRUPO No. 18 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DERECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			
2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMATICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD			
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMIA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN. USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE.	UNIDAD			
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER,JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 CON PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA LONGITUD DE 1000MM	SET			

GRUPO No. 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MEDICO, SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE, ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD			
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE, DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM, DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE, CON UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL, CON CONECTOR O ADAPTADOR EN "Y", CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 19MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD			
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX, LONGITUD 75 A 103 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR,DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL.	UNIDAD			
6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3MM PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD			
7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD			

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT 830.092.721 - 5
Carrera 72 -A Nº 70-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgicalpanel.com.co
www.surgiplast.com.co

8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE.	UNIDAD			
9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACION DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA,RESERVORIO TIPO ADULTO, MASCARA PEDIATRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS,ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA	UNIDAD			
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACION DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA, RESERVORIO TIPO PEDIATRICO, MASCARA PEDIATRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS, ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA,	UNIDAD			
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLASTICO DE 245 A 300 CMS, DE LONGITUD PARA MEDICION DE CO2 (CAPNOGRAFIA) CON EMPATES MACHO/MACHO,EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD			
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD			
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO, VALVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MASCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACION DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM, LIBRE DE LATEX, TRANSPARENTE, MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO, VALVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD			
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE. No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD			
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATOMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AEREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL,MEDIDAS: 1-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0	UNIDAD			
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOL TERAPIA TAMAÑO ADULTO, BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACION DE LA MASCARA AL PACIENTE, MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR, DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR, LINEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			
17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIATRICO, BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACION DE LA MASCARA AL PACIENTE, MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR, DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR, LINEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			
18	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASEPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 300 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR V/O VALVULA,	UNIDAD			

GRUPO No. 20 ORTOPEDIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	SI
1	VENDAJE DE ALGODON MEDIDAS: 3X5,	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA LIGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRILICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS/YARDAS)	UNIDAD			
2	VENDAJE DE ALGODON MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			
3	VENDAJE DE ALGODON MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			
4	VENDAJE DE ALGODON MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTICULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40/40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS/YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD			
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD.	UNIDAD			
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD			
11	VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5		UNIDAD			

GRUPO No. 21 INSUMOS VARIOS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTIMETROS CUBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACION DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE, GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC	UNIDAD			
2	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTERIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA,	PAQUETE			
3	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODON NO ESTERIL, DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 15 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM, PRESENTACION PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X100			
4	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASEPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES.	UNIDAD			
5	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MEDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			
6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			
7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2.75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			
8	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRAFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN EL. - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.065.771-4 -
Carrera 72-A N° 78-17
PBX: (01) 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

9	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO, ATOXICO, APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ½" DE 15,5-16,9MM DE 0,6+-0,2MM ¼" DE 6,3-7,3MM DE 0,6+-0,2MM 3/14" DE 23-25MM 0,6+-0,2MM	UNIDAD			
10	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERISTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLENA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD			
11	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO ENTRE 2,5 Y 2,6 CM., LARGO MINIMO 9 METROS.	ROLLO			
12	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD			
13	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 18 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACION AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR. FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD			
14	ESPECULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			
15	ESPECULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				
16	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			
17	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS, QUE PERMITA LA FIJACION DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			
18	GASA ESTERIL	GASA ESTERIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE, PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7,5 CM X 7,5 CM	UNIDAD			
19	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA, GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS, CONSISTENCIA ACUOSA, QUE NO MANCHA LA ROPA, SIN DAÑO A TRANSDUCTORES, NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	UNIDAD			
20	HOJA PARA BISTURI No. 11	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS, CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ.	UNIDAD			
21	HOJA PARA BISTURI No. 15					
22	HOJA PARA BISTURI No. 20					
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUINEOS, DESECHABLE, EMPAQUE ESTERIL CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBIOSIS, AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA, ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA	KIT			
25	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE, PARA PACIENTE ADULTO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MASCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA, SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 60%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			
26	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MASCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR, MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA, SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 60%, LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			
27	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR, SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO, FRASCO 150 ML.				
28	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACION DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD, RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾" (1.9CM X 24.8CM) – 1" (2.5CM X 24.8CM) ÁREA DE IMPRESION 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD			
29	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTERIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO, SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD			
30	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			
21	PAPEL DESFRIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE, CUADRICULADO, COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM* ENTRE 140 A 150 PAG, PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			
33	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO, EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			
34	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER				
35	PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO				
36	PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGÍA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA	ROLLO			
37	PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTERIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTÉRIL	UNIDAD			
38	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDIRECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBLADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			

SURGIPLAST LTDA.
NIT 830.065.771-4
Carrera 72-A Nº 78-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@tabgroupsas.com.co
www.surgiplast.com.co

39	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE O ESNTERIL, SILICONA, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDIRECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 6.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL, HIPOALERGENICO, ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APOSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECANICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCION), O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO, ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECANICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE LISO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	UNIDAD			
43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL, ABSORBENTE Y RESISTENTE. PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACION EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guia en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR					
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE	
				SI	NO
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTERIL Y APIROGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LIQUIDO SINOVIAL ASI COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTILAGO ARTICULAR.	UNIDAD		

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGUN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			
2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			
4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES, FÁCIL AGARRE FIRME, CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			
5	CREMA CONDUCTORA TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INCOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.068.721-4
Carrera 70 A Nº 70-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCION DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LATEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERISTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD				
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCIÓN DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCION DESECHABLE EN PLASTICO PARA SUCCION DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD				
3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCION DESECHABLE EN PLASTICO PARA SUCCION DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD. VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD				
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: • RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES, -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML, - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE, - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC)	KIT				
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT)	KIT				

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al manejo de drenajes y el impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACIÓN ACADEMICA (NIVEL EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC					
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE. CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR, CON PLACA DE IDENTIFICACIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½	UNIDAD		
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR, COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2.	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR, LA ETIQUETA SUFRIRA UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR.	CAJA X 100 UNIDADES		

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF					
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD		
2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	UNIDAD		
3	FRESA REDONDA DE 4.5MM	FRESA REDONDA DE 4.5MM	UNIDAD		

GRUPO No. 28 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y CON **INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE** CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS, CON MONTOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE, CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE	X		3.048.780,00
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CAMARA (OPCIONAL). • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESION 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE	X		6.517.154,00
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS DE ANCHO**, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENOPOLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 130°C Y 135°C	ROLLO	X		291.431,00

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.066.777-4
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 744 7111
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast1@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

		PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM				
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X **100 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **100 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	X		351.526,00
5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	X		462.910,00
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	X		646.884,00
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	X		739.704,00
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **300 A 350** MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	X		850.850,00
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUIMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUES DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDROGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARAMETROS ENTRE 120ºC Y 135ºC PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO	X		1.992.179,00
10	TIRA QUIMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLASTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARAMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PERÓXIDO DE HIDROGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD	X		664,02
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA ADHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PERÓXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO, PRESRENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR, LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE.	METRO	X		2.320,50
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON ESPORAS DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO ÚTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA CONFIABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PERÓXIDO DE HIDROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD	X		36.894,76

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá las **siguientes EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO** El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos:	X	
1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PEROXIDO DE HIDROGENO • CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45ºC – 58ºC • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMGRESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCIÓN SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 **2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA** INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 º C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápido en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		
El oferente garantizará que suministrará el equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante, (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo)	X	

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT. 830.065.771-4
Carrera 73-A N° 70-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@telmexhosplast.com.co
www.surgiplast.com.co

ANEXO No. 2
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

surgiPLAST.
CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.
NIT 830.005.771-4
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 744 7141
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
surgiplast@surgiplast.com.co
www.surgiplast.com.co

AMPARO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	Incumplimiento	10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar	Oferente	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	Cumplimiento	20%	Contratista	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo **será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato**. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	50%	Contratista	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía **será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato**, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas
Multas	Cláusula penal Pecuniaria	20%	Contratista	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	0.2%	Contratista	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	V/r del incumplimiento, aplicacion Multa. (0.5%)	Contratista	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

NOTA 1: POR FAVOR COTIZAR EN PAPELERIA MEMBRETEADA DE LA FIRMA COTIZANTE CON DATOS DE CONTACTO Y FIRMADA POR EL ASESOR COMERCIAL O EL REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 2: Realizar todas las observaciones respectivas por la plataforma SECOP II o al correo disan.clisu-cx@policia.gov.co

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE : SURGIPLAST LTDA
NIT o C.C.: 830.005.771-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO
C.C. 52.155 749 DE BOGOTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN: CRA 72 A No 70-17
TELÉFONO: 6017447141

AMSOLUTIONS

Calle 24 N.° 96-10
www.amsolutions.com.co
Info@amsoltions.com.co

Bogotá, 15 de enero 2025

PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO POMED
Regional Aseguramiento En Salud No. 1
Bogotá D.C.

REF: Solicitud De Cotización

Cordial saludo, a continuación, relaciono cotización con objeto "**SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE GASTROSTOMIA PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1"**

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO + IVA
				SI	NO		
1	KIT DE BOTONES DE GASTROSTOMIA	KIT BOTON DE GASTROSTOMIA CON SISTEMA DE FIJACION INTERNA POR BALON EN SILICONA 100% SILICONA 100% GRADO MEDICO PUERTO SEÑALIZADO CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, ANTIREFLUJO INDICADA PARA NIÑOS PUERTO CON TAPA NUTRICIÓN Y MEDICAMENTOS INDICADOR CALIBREINDICADOR CALIBRE DEL ESTOMA EXTENSIÓN GRUESA PARA BOLOS EXTENSIÓN EN "Y" PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA EXTENSIONES REMPLAZABLES BALÓN DE RETENCIÓN DENTRO DE LA PUNTA DEL BOTÓN BALÓN INTERNO DE 5CC PARA NIÑOS Y DE 7 A 10 CC PARA ADULTOS ALTURA ESTOMAL DE 0.8 A 4.5 CM DIÁMETRO DE 12 FR HASTA 24 FR CON JERINGAS DE 35 CC (PUNTA CATÉTER) Y 10 CC LUER PARA LLENADO DE BALÓN SISTEMA DE ACOPLE DE EXTENSIÓN - BOTÓN SECURD LOCK (NO PRESION)	UNIDAD	X		$ 1.188.000,00	$ 1.188.000,00
2	EXTENSIONES DE GASTROSTOMIA	EXTENSIONES PARA BOTON DE GASTROSTOMIA EMPAQUE INDIVIDUAL CON CLAMP DE SEGURIDAD ENSAMBLE AL BOTÓN CON SISTEMA SECURD LOCK DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS BOTONES DE GASTROTOMIA ACORDE A LA ESPECIFICACION TECNICA DEL ITEM 57.	UNIDAD	X		$ 274.300,00	$ 211.000,00

AMSOLUTIONS

Calle 24 N.° 96-10
www.amsolutions.com.co
Info@amsoltions.com.co

3	JERINGAS PARA SONDA DE NUTRICION	JERINGAS DE IRRIGACION PARA SONDA DE NUTRICION CON ADAPTADOR LUER DE 60 CC PUNTA ENFIT CON CONECTOR ENFIT COLOR LILA EMPAQUE INDIVIDUAL MARCACIÓN EN RELIEVE EMBOLO CON ARGOLLA PARA FACIL AGARRE CON MARQUILLA DE IDENTIFICACION DE USO AUTOADHESIVA LIBRE DE LATEX Y DEHP CAPACIDAD MÍNIMA 40 CC	UNIDAD	X		$ 20.700,00	$ 24.633,00

Atentamente:

Camilo Andres Molina Torres
Celular: 3006075283
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.
NIT: 900567130-8

Bogotá, Julio 7 de 2025

Señores
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
Ciudad

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE INSUMOS-EM 2025

OBJETO DE LA CONTRATACION

"SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1"

ANEXO No. 1

OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

GRUPO No. 1 SUMINISTROS DE INSUMOS DE OSTOMIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			
2	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			
3	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			
4	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			
5	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			
6	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			
7	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL. EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA	UNIDAD			
8	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, RECUBIERTA CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			
9	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 a 50 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			
10	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 40 A 50 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			
11	BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, CADA UNIDAD DE BOLSA DEBE TENER SU SISTEMA DE CIERRE HERMÉTICO NO DESECHABLE, TIPO VELCRO, MATERIAL RESISTENTE A FUGAS Y CON FILTRO A PRUEBA DE OLORES, PROTECTOR AISLANTE ELABORADO EN TEJIDO SUAVE EN EL AREA DE CONTACTO DE LA BOLSA CON LA PIEL	UNIDAD			
12	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM	ELABORADA EN HIDROCOLOIDE, CON PELICULA DE POLIURETANO Y/O POLIETILENO QUE TENGA CONVEXIDAD PARA EL MANEJO DE ESTOMAS RETRAIDOS, CIERRE HERMETICO NO DESECHABLE ENTRE LA BOLSA Y LA BARRERA, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			
13	BOLSA DE UROSTOMIA DE 40 A 50 MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			
14	BOLSA DE UROSTOMIA DE 50 A 60MM	BOLSA DE UROSTOMIA, QUE TENGA SISTEMA SEGURO ENTRE BARRERA Y BOLSA, PANEL QUE ASILE LA HUMEDAD, VALVULAS ANTIREFLUJO, SISTEMA DE DRENAJE QUE SEA COMPATIBLE A SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	UNIDAD			
15	BOLSA DE PIEZA UNICA PEDIÁTRICA	CON PINZA DE FIJACIÓN POR CADA BOLSA, QUE NO PERMITA FUGAS, ADHERENCIA 100% A LA PIEL	UNIDAD			
16	PASTA PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 50 A 60 GRAMOS CON BASE EN ALCOHOL ADHERENCIA ENTRE LA PASTA Y BARRERA DE OSTOMIA	UNIDAD			

17	POLVO PARA OSTOMIAS	PRESENTACION DE 25 A 30 GRAMOS CARBOXIMETILCELULOSA EN POLVO EMPAQUE INDIVIDUAL.	UNIDAD			

GRUPO No. 2 INSERCION VESICAL						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA DE PIERNA RECOLECTORA DE ORINA DE 750 A 800ML/45	BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA, DE PIERNA, CON CAPACIDAD DE 750 A 800C.C. CON TUBO DE EXTENSION DE 35 A 45 CM Y UN PAR DE CORREAS PARA AJUSTAR LA BOLSA A LA PIERNA.	UNIDAD			
2	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000CC-CYSTOFLO	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2.000 CC. DE CAPACIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL. TUBO DE CONEXIÓN A SONDA. TUBO PARA EVACUACIÓN CON CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO. VALVULA DE VACIADO INFERIOR, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.	UNIDAD			
3	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.29	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 29 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD. ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
4	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.32	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 32 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
5	CATÉTER AUTOADHESIVO EXTERNO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA – UROCNDON No.36	CATÉTER AUTOADHESIVO NO. 36 TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO ELASTÓMERO DE SILICONA Y ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO, NO LÁTEX, TRANSPIRABLE, TRANSPARENTE, QUE PERMITE EL 100% DE LA VISIBILIDAD.ADHESIVO POLIMÉRICO ACRÍLICO	UNIDAD			
6	SONDAS FOLEY No. 5 A 6 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 5-6** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			
7	SONDAS FOLEY No. 8 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 8** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			
8	SONDAS FOLEY No. 10 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 10** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			
9	SONDAS FOLEY No. 12 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 12** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			
10	SONDAS FOLEY No. 14 2 VIAS	**SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 14** CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			
11	SONDAS FOLEY No. 16 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 16 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.	UNIDAD			
12	SONDAS FOLEY No. 18 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 18 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK.	UNIDAD			
13	SONDAS FOLEY No. 20 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			
14	SONDAS FOLEY No. 22 2 VIAS	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICON, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 A 30 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			
15	SONDAS FOLEY No. 18 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 No. 18 VÍAS 2 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			
16	SONDAS FOLEY No. 20 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 20 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			
17	SONDAS FOLEY No. 22 TRES VIAS	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS No. 22 CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE 5 A 15 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK	UNIDAD			
18	SONDAS NASOGASTRICAS No. 5	SONDA NASOGATRICA No. 5 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
19	SONDAS NASOGASTRICAS No. 6	SONDA NASOGATRICA No. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGASLUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
20	SONDAS NASOGASTRICAS No. 8	SONDA NASOGATRICA No. 8 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
21	SONDAS NASOGASTRICAS No. 10	SONDA NASOGATRICA No. 10 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
22	SONDAS NASOGASTRICAS No. 12	SONDA NASOGATRICA No. 12 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
23	SONDAS NASOGASTRICAS No. 14	SONDA NASOGATRICA No. 14 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			

24	SONDAS NASOGASTRICAS No. 16	SONDA NASOGATRICA No. 16 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
25	SONDAS NASOGASTRICAS No. 18	SONDA NASOGATRICA No. 18 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
26	SONDAS NASOGASTRICAS No. 20	SONDA NASOGATRICA No. 20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DE 85+/-5 CMS DE LONGITUD, DESECHABLE, CON ADAPTADOR A JERINGAS LUER LOCK, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE.	UNIDAD			
27	SONDAS VESICALES No. 4 (NELATON)	**SONDA NO 4** EN MATERIAL PLASTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			
28	SONDAS VESICALES No. 6 (NELATON)	**SONDA No. 6** EN MATERIAL PLASTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			
29	SONDAS VESICALES No. 8 (NELATON)	**SONDA N. 8** EN MATERIAL PLASTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			
30	SONDAS VESICALES No. 10 (NELATON)	**SONDA No. 10** EN MATERIAL PLASTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			
31	SONDAS VESICALES No. 12 (NELATON)	**SONDA No. 12** EN MATERIAL PLASTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			
32	SONDAS VESICALES No. 14 (NELATON)	**SONDA No. 14** EN MATERIAL PLASTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			
33	SONDAS VESICALES No. 16 (NELATON)	**SONDA No. 16** EN MATERIAL PLASTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO TRANSPARENTE ELABORADA EN PVC DE 40 CM DE LONGITUD EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PROVISTA DE UN CONECTOR UNIVERSAL PLÁSTICO ATOXICO, EL EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE CON 2 ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA DE TAMAÑOS ADECUADOS.	UNIDAD			

GRUPO No. 3 GUANTES						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA S	GUANTES DESECHABLES PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL LATEX NATURAL LIBRE O BAJO DE POLVO, SIN ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, **NO ESTERILES**, AMBIDIESTROS, LISOS, PUNO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			
2	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			
3	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			
4	GUANTE PARA EXAMEN DE LATEX TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			
5	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.0	GUANTES DESECHABLES DE LATEX CAUCHO NATURAL TALLAS 6.0-6.5- 7.0-7.5-8.0-8.5, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			
6	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 6.5		UNIDAD			
7	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.0		UNIDAD			
8	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 7.5		UNIDAD			
9	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.0		UNIDAD			
10	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL TALLA 8.5		UNIDAD			
11	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S	GUANTE DESECHABLE PARA EXAMEN TALLA S-M-L-XL FABRICADO CON NITRILO NITRATO DE BUTADIENO 4.2 GRS DE PESO CON REBORDE ANTIGOTEO, MATERIAL ELASTICO, EXENTO DE LATEX Y POLVO, **NO ESTERILES**, AMBIDIESTROS, LISOS, PUNO ENROLLADO REFORZADO, BIODEGRADABLES, ANTIALERGICO, DEDOS NIVELADOS (RECTOS) NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	CAJA X 100 UNIDADES			
12	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M		CAJA X 100 UNIDADES			
13	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L		CAJA X 100 UNIDADES			
14	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA XL		CAJA X 100 UNIDADES			
15	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 6.5	GUANTES DESECHABLES QUIRURGICOS TALLA 6.5-7.0-7.5-8.0.8.5 FABRICADO DE NITRILO O POLISOPRENO LIBRE DE TALCO, HIPOALERGENICO, ATOXICO, LIBRES DE POLVO, ALMIDONES Y PARTICULAS EN SUSPENSION, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, **ESTERILES** NOTA: EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.	UNIDAD			
16	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7-0		UNIDAD			
17	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 7.5		UNIDAD			
18	GUANTE QUIRURGICO DE NITRILO O POLISOPRENO TALLA 8-0		UNIDAD			
19	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA S	GUANTE DE NITRILO NO ESTERIL DE TRES CAPAS DE 8 A 8.5GR DE PESO TALLA S-M-L-XL CON PUNO MAS LARGO EXTENDIDO Y PROTECCION DE BARRERA AVANZADA PARA SER USADO EN EL LAVADO DE INSTRUMENTAL PROCESO DE DESINFECCION RESISTENTES A LA AGRESION QUIMICA EN PARES DERECHO E IZQUIERDO	UNIDAD			
20	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA M		UNIDAD			
21	GUANTES DE NITRILO TRES CAPAS TALLA L		UNIDAD			
22	GUANTES DE NITRILO TRES CAPASTALLA XL		UNIDAD			

GRUPO No 4 EQUIPOS DE BOMBA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA LA ADMINISTRACION DE CONTROLADOS DE INFUSION.COMPATIBLE PARA ALIMNETACION PARENTERAL ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE. LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP. ➢ CÁMARA DE GOTEO, FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y CON FILTRO DE 15UM. ➢ REGULADOR DE FLUJO MANUAL. Y CLAMP DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA. ➢ SISTEMA DE FLOW STOP. ➢ CON EXTENSIÓN➢ EN "Y", PUERTO LIBRE DE AGUJA. ➢ CONECTOR LUER LOCK ➢ EXENTO DE REBABAS, ARISTAS CORTANTES Y/O PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ➢ LONGITUD 2,5 M ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL ABRE FÁCIL Y RESISTENTE QUE, GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, INTEGRIDAD Y ESTERILIDAD DEL PRODUCTO.	UNIDAD			
2	EQUIPOS O SET DESECHABLE PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP	EQUIPO O SET DESECHABLE DE INFUSION A PRUEBA DE LUZ PARA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS ➢ ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO SUAVE. LIBRE DE LÁTEX. ➢ LIBRE DE DEHP ➢ MATERIAL RADIÓPACO PARA ADMINISTRAR INFUSIONES Y MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. ➢ CON LLAVE O CLAMP DESLIZANTE QUE INTERRUMPA EL GOTEO. ➢ CÁMARA CUANTA GOTAS. ➢ CONECTOR DISTAL TIPO LUER LOCK QUE NO PERMITA FUGAS. ➢ CON O SIN PUERTO EN Y CON SISTEMA DE CONECTOR LUER LOCK (LIBRE DE AGUJAS). ➢ EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRIL. DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.	UNIDAD			
3	EQUIPO O SET DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD	EQUIPO O SET DESCHABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVEDAD DE LONGITUD:170CM ➢ ELABORADO EN PVC ➢ SISTEMA ENFIT ➢ LIBRE DE DEHP Y LÁTEX CON UNA TERMINAL DE NUTRICIÓN CON SPIKE ENPLUS: ➢ TAPÓN DE PROTECCIÓN Y SPIKE EN ABS MORADO. ➢ CÁMARA DE GOTEO DE 20 GOTAS/ML Y ROLLER CLAMP PARA CONTROL PRECISO. ➢ TUBO EN PVC CON LONGITUD DE 170 CM ➢ PUERTO EN "Y" PARA MEDICACIÓN CON CONECTOR ENFIT MACHO Y HEMBRA.	UNIDAD			
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS ESPECIFICAS					OFRECE	
					SI	NO

El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico 60 bombas de infusión, y 10 bombas de alimentación enteral compatibles con los insumos objeto del presente contrato. Para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria. Con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración, lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013. La máquina en apoyo tecnológico denominada "Bomba de infusión" deberá tener las siguientes características: • Equipo portatil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba. • Operación volumétrica y operación peristáltica. • Modo de funcionamiento continúo. • Rango de flujo inferior y límite superior. • Rango de volumen mínimo y máximo. flujo mva (kvo). Máximo. • Con sistema de seguridad de aire en la línea. • Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos. • Vademecun de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios. • Con o sin manejo de infusión secundaria automática. • Protección contra libre flujo. • Sistema de auto diagnóstico. • Peso máximo de 7 kilos. • Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, bateria baja. • Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas. • Bateria. • Programas. Panel de control en español. . • Exactitud mínima. • Refacciones: estará a cargo de la empresa contratada. • Accesorios opcionales: no requiere. • Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrica 120 v/60 hz. • Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado. • Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuada, al supervisor del contrato. • Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo 102 unidades de acuerdo a: 46 hospitalización, 10 unidad de cuidado intermedio, 22 observación adulto, 12 observación pediatría, salas de cirugía 6, recuperación 6. El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.		
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos entregados en apoyo tecnológico al supervisor del contrato, una vez legalizado el mismo, de acuerdo con lo establecido por el fabricante del equipo y a los requerimientos del INVIMA, el cual deberá contener las actividades a realizarse, el número de visitas y el personal que prestará el mismo, el cual debe ser idóneo y capacitado, igualmente mantendrá comunicación continua para la retroalimentación sobre el funcionamiento del equipo estableciendo parámetros que garanticen el adecuado funcionamiento del mismo sin costo adicional para la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá suministrar e instalar los repuestos y elementos que requiera el equipo que se encuentran en apoyo tecnológico sin ningún costo para la entidad. En caso de presentarse un daño o situación, que afecte el correcto funcionamiento del equipo atribuible a la Regional de Aseguramiento en Salud No1., por mal uso y que se encuentre por fuera de las garantías presentadas por el proveedor y/o contratista, asumirá el costo que conlleve la Regional de Aseguramiento en Salud No1, la reparación del equipo, garantizando su funcionalidad y puesta en servicio, previo concepto por parte del Grupo de Equipos Biomédicos de la Regional de Aseguramiento en Salud No1.		
El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar los equipos en apoyo tecnológico con la programación necesaria de acuerdo a los diferentes mezclas y diluciones de medicamentos y con los diferentes accesorios para la adecuación en las áreas (manija de sujeción y cable alimentador de energía), al momento de la notificación de la carta de ejecución del contrato, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del contratista.		

GRUPO No. 5 SOLUCIONES HOSPITALARIAS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUA OXIGENADA FRASCO DE 120 CC	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN TÓPICA 3.9% PRESENTACION FRASCO 120CC	FRASCO			
2	ACIDO ACETICO DILUIDO 3%	ACIDO ACETICO DILUIDO 3% PARA TAMIZAJE DE LAS ANORMALIDADES CERVICALES. PRESENTACION DE 200ML A 250ML	FRASCO			
3	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 500 A 700 CC	ALCOHOL ANTISEPTICO CONCENTRACIÓN AL 70%. PRESENTACIÓN FRASCO DE 500CC A 700CC	FRASCO			
4	DISOLUCIÓN DE LUGOL	SOLUCIÓN DE LUGOL - SOLUCIÓN DILUIDA DE YODO Y YODURO POTASICO PARA LA TINCION DE GRAM. PRESENTACION FRASCO X 250ML	FRASCO			
5	SOLUCION MONSELL	SOLUCION HEMOSTATICO DE MONSELL PRESENTICION FRASCO DE 250 ML	FRASCO			

GRUPO No. 6 DESINFECTANTES HOSPITALARIOS						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES EN UN SOLO PASO DESDE 700ML	DETERGENTE + DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO INMEDIATO DE TODAS LAS AREAS Y SUPERFICIES (MESONES, VITRINAS, ESTANTES Y EQUIPOS BIOMEDICOS). TIEMPO DE EXPOSICIÓN: DE CINCO 5 MINUTOS A DIEZ (10) MINUTOS. CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA NO AEROSOL PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DESDE 700ML	FRASCO	FRANKLAB	X	
2	GEL ANTISEPTICO GLICERINADO PARA MANOS	GEL ANTISEPTICO DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CONFORMADO POR ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% - ALCOHOL ETÍLICO DE 5-8% CON GLICERINA MAS EMOLIENTES PRESENTACIÓN TIPO BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			
3	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% DESDE 850 ML	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4%, CON EMOLIENTES EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: BOLSA DESDE 850ML CON VÁLVULAS COMPATIBLE AL TIPO DE DISPENSADOR. NOTA: SE DEBERA ADICIONAR EN APOYO TECNOLÓGICO LOS DISPENSADORES (MANUALES Y ELECTRICOS)	BOLSA			
4	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDIN 4% DE 60CC	JABON ANTISEPTICO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%. CON EMOLIENTES. EFECTO BACTERICIDA. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			
5	SOLUCION CON CLORHEXIDIN DEL 2% AL 4% MAS ALCOHOL DE 60CC	SOLUCIÓN CON CLORHEXIDINA DEL 2% AL 4% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% O ALCOHOL ETILICO AL 50% O MAS. ANTISEPTICO, FUNGICIDA, VIRUCIDA Y BACTERICIDA, SOLUCION TRANSPARENTE. PRESENTACIÓN: FRASCO O BOLSA DE 60 CC	FRASCO O BOLSA			
6	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA DE 60CC	YODOPOVIDONA JABON O ESPUMA ACCION GERMICIDA PRESENTACION: FRASCO O BOLSA DE 60CC	FRASCO O BOLSA			
7	YODOPOVIDONA SOLUCION 60CC	YODOPOVIDONA SOLUCION ACCION GERMICIDA PRESENTACION FRASCO O BOLSA 60CC	FRASCO O BOLSA			
					OFRECE	

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la limpieza y desinfección** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médicos y quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos Los tipos de programas de educación continua: • Cursos • Otros talleres relacionados	X	

GRUPO No. 7 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES QUIRURGICOS							
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZIMATICO PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL	JABON DETERGENTE LIQUIDO DESINFECTANTE - ENZIMATICO DE 3 ENZIMAS O MAS ENZIMAS CON O SIN AMONIO CUATERNARIO PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERICIDA O BACTERIOSTATICO, VIRUCIDA, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, EFECTIVIDAD EN CORTO TIEMPO DESDE 3 MINUTOS, HIPOALERGENICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE, PARA USO DE PROCESOS DE LIMPIEZA MANUAL, PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON	FRANKLAB	X		$346.500
2	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL	JABÓN ENZIMÁTICO DE 3 Ó MAS ENZIMAS PARA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO: BACTERIOSTATICO, PH NEUTRO, SOLUBLE EN AGUA, SIN FORMACION DE ESPUMA, HIPOALERGÉNICO, NO CORROSIVO Y BIODEGRADABLE. PARA USO DE: LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS Y/O ULTRASONIDO PRESENTACION DESDE 3.785 LITROS CON BOMBA DOSIFICADORA	GALON	FRANKLAB	X		$294.525
3	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	SOLUCIÓN LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA Y DESINCRUSTANTE A BASE DE ACIDO FOSFORICO PARA ELIMINAR OXIDO, PICADURAS, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS, DEPOSITOS CALCAREOS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE SIN CLORO NO CORROSIVO, APLICACIÓN MANUAL Y MECÁNICA PARA LA LAVADORA TERMODESINFECTADORA, PRESENTACIÓN DESDE 3.785 LITROS	GALON	FRANKLAB	X		$354.739
4	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR PARA PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	ESPUMA DETERGENTE ROCIADOR LISTO PARA USO DESINFECTANTE SIN ALCOHOL (NO EN AEROSOL) CON O SIN ENZIMAS BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA PARA DISMINUIR LA CARGA BIOLÓGICA DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DESPUÉS DE CADA PROCEDIMIENTO, CON PH NEUTRO, NO ABRASIVO, PARA USO EN TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SUCIO, LIMPIEZA MANUAL CON ADITAMENTO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DIRECTA, PRESENTACION: BOTELLA O FRASCO DE 700 A 800ML	FRASCO	FRANKLAB	X		$64900
5	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	ACLARADOR, LUBRICANTE O ADITIVO DE ENJUAGUE LIQUIDO PARA EL PROCESO MECÁNICO EN LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO SIN ACEITE MINERAL, SIN CLORO SOLUBLE EN AGUA, CON O SIN SILICONA, PRESENTACION DESDE 3,785 LITROS	GALON	FRANKLAB	X		$454.223
6	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE	SOLUCION LIQUIDA NEUTRALIZANTE ACIDA RENOVADORA SIN CLORO, SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDO FOSFORICIO O ÁCIDO OXÁLICO O ÁCIDO CÍTRICO O ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO, QUE RESTAURA EL ACABADO ORIGINAL DE LAS CAMARAS INTERNAS DEL AUTOCLAVE, CARROS Y BANDEJAS COMPATIBLE CON ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, MANCHAS Y CORROCIÓN, ASÍ COMO DEPÓSITOS ALCALINOS, DEPOSITOS MINERALES E INCRUSTACIONES DE CAL	LITRO	FRANKLAB	X		$95.557

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizara Apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá: ✓ Carro de Transporte para el área de lavado	X	
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua en base al **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE REPROCESAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ELEMENTOS REUTILIZABLES (DMER)** del 16/05/2025 sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** referente al proceso del **Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua: • Cursos de Centrales de Esterilización • Otros talleres relacionados con la esterilización	X	

GRUPO No 8 INSERCION VENOSA						
ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1	AGUJA CON EMPATE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP, AGUJA BICELADA DESECHABLE, MEDIDAS: 16-18-20-21—25-27 EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLISTER PEEL BACK ESTERIL.	UNIDAD			
2	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 18GX1		UNIDAD			
3	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 20GX1		UNIDAD			
4	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 23X1		UNIDAD			
5	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL DESECHABLE No. 27X1/2		UNIDAD			
6	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO CON SEGURIDAD No 24 ESTERIL	CATETER VENOSO PERIFERICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No. 14-16-18-20-22-24 CÁNULA IV DE MATERIAL FLEXIBLE, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, SIN PUERTO Y SIN ALAS, QUE RECUBRE LA AGUJA GUÍA TRIBISELADA, AFILADA Y DELGADA, CÁMARA DE RETORNO TRANSPARENTE PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL FÁCIL DE VENOPUNCIÓN, ELABORADO CON	UNIDAD			
7	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 16 ESTERIL		UNIDAD			
8	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 22 ESTERIL		UNIDAD			
9	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 14 ESTERIL		UNIDAD			
10	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 18 ESTERIL		UNIDAD			

11	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO DESECHABLE CON SEGURIDAD No 20 ESTERIL	POLIURETANO BIO COMPATIBLES RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	UNIDAD			
12	CONECTOR VENOSO (LIBRE DE AGUJAS) DESECHABLE ESTERIL	CONECTOR CON ACOPLE LUER LOCK MACHO Y CONECTOR LUER HEMBRA EXCENTO DE LATEX, NI METALES. CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO. VALVULA DE SILICONA DISEÑADA EN ELASTOMERO PARA MINIMIZAR BARRERA ANTIMICROBIANA CUERPO TRASPARENTE (VISULIZACION INTERNA) BAJO VOLUMEN DE LAVADO. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE ESTERIL EN BLÍSTER PEEL PACK	UNIDAD			
13	EQUIPO DE BURETROL DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA DESECHABLE ESTERIL	EQUIPO DE ADMINISTRACION VOLUMETRICA LIBRE DE LATEX. LIBRE DE PIRÓGENOS CON UN ESPIGA CONECTORA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONECTOR TIPO LUER LOCK PARA CONEXIÓN EN LINEA O ESPIGA DE PUNTA AGUDA Y PROTECTOR. CONEXIÓN PROXIMAL A EQUIPO TUBULAR. CON TAPAS O PROTECTORES DE AMBOS EXTREMOS. ESCALA DE GRADUACION EN CC NO BORRABLE CON FILTRO HIDROFOBICO PARA LA ENTRADA DE AIRE QUE IMPIDA EL ESCAPE DE LIQUIDO. CON RODILLO O LLAVE REGULADORA QUE GARANTIZA Y ASEGURA EL FLUJO UNIFORME	UNIDAD			
14	EQUIPOS DE MACROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO. **DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD			
15	EQUIPOS DE MICROGOTEO DESECHABLE ESTERIL	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCK - LUER SLIP. PUERTO EN "Y" ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO. **DE 60 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO.** 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.	UNIDAD			
16	JERINGA PUNTA CATÉTER 50ML ESTERIL DE UN SOLO USO	TUBO TRANSPARENTE ALONGADO EN FORMA BISELADA EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE, SIN AGUJA	UNIDAD			
17	JERINGA X 10 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
18	JERINGA X 1ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) **PARA INSULINA** ESTERIL, DE 3 PARTES. MEDIDA 27G*1/2"-12*0.4MM DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
19	JERINGA X 20 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
20	JERINGA X 3 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS	UNIDAD			
21	JERINGA X 5 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) DE 5 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA DE 21 G X 1 ½ in DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
22	JERINGA X 50 ML ESTÉRIL DE UN SOLO USO.	TUBO TRANSPARENTE CON UN CONECTOR DE ACOPLE MACHO (LUER LOCK) X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 In DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS.	UNIDAD			
23	LLAVE DE TRES VIAS DESECHABLE ESTERIL	LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VIAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS. CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP. CON MANGUITO ANTIBACTERIANO. UN NÚCLEO DE VÁLVULA Y UNA CARCASA DE VÁLVULA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER PEEL PACK, ESTERIL.	UNIDAD			
24	TAPÓN CONECTOR LUER LOCK DESECHABLE ESTERIL	TAPÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN LIBRE DE LÁTEX ESTÉRIL Y DE UN SOLO USO, - LIBRE DE PIRÓGENO	UNIDAD			
25	TAPÓN HEPARINIZADO	TAPÓN ADAPTABLE A TODOS LAS BASES HEMBRA LUER O LUER-LOCK DE LOS CATÉTER INTRAVENOSOS CUBIERTA EXTERNA EN ABS, Y RECUBIERTO INTERNAMENTE CON HEPARINA COMMPUESTO POR CUBIERTA SUPERIOR Y PISTON	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para el ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **actualización de inserción venosa,** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO No. 9 APOSITOS					
					OFRECE

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	SI	NO
1	APÓSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA, HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/- 2 CM.	APOSITO DE HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA IÓNICA, CON HILOS DE REFUERZO Y CLORURO DE BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/- 2 CM, ABSORBENTE, FORMA BLOQUE DE GEL.	UNIDAD			
	BENCETONIO 10 +/- 2 CM X 10 +/- 2 CM					
2	APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE GRUESO 10 X 10 CM, IMPERMEABLE, QUE GENERE GEL Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO Y TEJIDO DE GRANULACIÓN	UNIDAD			
3	APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM	APOSITO DE HIDROCOLOIDE DELGADO 15 X 15 CM IMPERMEABLE, QUE PROTEJA LA PIEL Y PROMUEVA TEJIDO DE EPITELIZACION.	UNIDAD			
4	APÓSITO ALIVIO DE PRESIÓN 10 x 10 CM	APÓSITO ABSORBENTE DE ESPUMA 10 X 10 CM +/- 5 CM DE FACIL REMOCION, SIN ADHESIVO.	UNIDAD			
5	GEL CON HIDROCOLOIDE PARA DESBRIDAR Y GRANULAR DE 25 A 30 GR	GEL DERMICO QUE GENERE HUMEDAD Y PROMUEVA DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO. PRESENTACIÓN DE 25 A 30 GR	UNIDAD			
6	GEL PARA HIDRATACION Y EPITELIZACION X 80 GR	GEL DERMICO ANTISEPTICO PARA HIDRATACION DE HERIDAS QUE PROMUEVA EL TEJIDO DE EPITELIZACION. CON ACIDO BORICO E HYDANTOINA X 80 GR	UNIDAD			
7	BOTTA DE UNNA, 4 X 10	VENDA DE BAJA COMPRESION PARA MANEJO DE ULCERAS VENOSAS, IMPREGNADA EN OXIDO DE ZINC Y HEMOLIENTES QUE HIDRATEN LA PIEL	UNIDAD			

GRUPO No. 11 GRUPO ESTERILIZACION						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 130MM A 135MMX280MM	UNIDAD			
2	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 190 A 200MM X 360MM	UNIDAD			
3	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 55 A 57MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 57MM X 130MM	UNIDAD			
4	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO AUTOSELLANTE DE 70MM A 90 MM X 130MM	UNIDAD			
5	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS, CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			
6	TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO	TELA NO TEJIDA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO DE 48 A 65 GRAMOS, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS, CON ESTUDIOS QUE DEMUESTREN RESISTENCIA AL DESGARRO, REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.	UNIDAD			
7	ESFERO NO TÓXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETE CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL	ESFERO NO TOXICO PARA MARCACIÓN EN PAQUETES CON ESTERILIZACIÓN TERMINAL POR CALOR HÚMEDO (VAPOR) Y BAJA TEMPERATURA.	UNIDAD			
8	HISOPO DE MUESTREO POR ATP	PRUEBA DE HISOPO DE MONITOREO DE HIGIENE POR ATP SISTEMA DE LÁPIZ DE ALTA SENSIBILIDAD DISEÑADO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR PROTEÍNAS CON ALTA SENSIBILIDAD EN SUPERFICIES Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO DESPUÉS DEL PROCESO DE LIMPIEZA. NOTA: INCLUYE ILUMINIOMETRO	PAQUETE			
9	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA DE 20MINUTOS	INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO (IB) PARA VAPOR DE LECTURA POR FLUORORESENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO ENTRE 121°C-134/5°C. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER DE 20 MINUTOS COMPATIBLE CON INCUBADORA MARCA HOSPINET SMART V 1.4 PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE LA CLINICA DEL SUR POLICIA NACIONAL	UNIDAD			
10	INDICADOR QUIMICO CONTROL DEL LAVADO POR TERMO DESINFECTADORA	TIRA INDICADORA QUE RESPONDA CON LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL SUSTRATO INDICADOR POR LA ACCIÓN DE LA TEMPERATURA, EL DETERGENTE Y EL TIEMPO, COMO INDICADOR DE LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTAL CON TERMODESINFECCIÓN.	UNIDAD			
11	INDICADOR TIPO 1: CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR.	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNIDADA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS, TRATADAS, PAPEL Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SE HAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS.	UNIDAD			
12	INDICADOR TIPO 2: PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK	PAQUETE DE PRUEBA BOWIE AND DICK DESECHABLE, CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA QUE RESPONDE CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR UNIDADIFORME CUANDO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES DEL CICLO DE PRUEBA DE ELIMINACIÓN DINÁMINCA DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR A 134°C – 3.5 MIN.	UNIDAD			
13	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO VAPOR	TIRA DE PAPEL CON TINTA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÍTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.	UNIDAD			
14	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 10 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
15	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 15 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE, GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			

16	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 20 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE. GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
17	PAPEL GRADO MEDICO PLANO	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM TRANSPARENTE DE	ROLLO			
	DE 25 CM X 200 MT	PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE. GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2				
18	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 30 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE. GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
19	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 35 A 38 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE. GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
20	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 5 A 5.5 CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE. GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2	ROLLO			
21	PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 7,0 A 7,5CM X 200 MT	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 µm, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, UBICADO FUERA DE LA ZONA DE EMBALAJE. GRAMAJE MAYOR O IGUAL A 70 GRAMOS/MT2.	ROLLO			
22	PCD O PAQUETE DE DESAFÍO DE PROCESO PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA E INDICADOR QUIMICO TIPO 5	PAQUETE DESECHABLE, DISEÑADO COMO DISPOSITIVO DE DESAFÍO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR (PCD), RECOMENDADO POR EL ESTÁNDAR DE LA AAMI (ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE INSTRUMENTACIÓN MEDICA, CON IB APROBADO POR LA FDA, PARA SER UTILIZADO EN PROCESOS DE VALIDACIÓN DE CARGA Y ENTREGA DE MATERIAL IMPLANTABLE, CON IB DE LECTURA 100% BIOLÓGICA CON DETECCIÓN DE POSITIVOS DESDE 20 A 40 MINUTOS E INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 QUE RESPONDA AL CAMBIO DE COLOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DESDE 121°C A 134/5°C EN AUTOCLAVES ASISTIDOS POR VACÍO. CON INCUBADORA EN APOYO TECNOLÓGICO QUE PERMITA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE INCUBACIÓN PARA EL REGISTRO, TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS.	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará que suministrará en apoyo tecnológico para el Servicio de Esterilización de la ESPCO CLINICA DEL SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá:		
✓ **INCUBADORA DE LECTURA** DE INDICADOR BIOLOGICO DE 20 MINUTOS PARA LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA: - ESPRI Unidad Médica BG. Edgar Yesid Duarte Valero - ESPRI Unidad Médica Chapinero CL 67 #18, Bogotá - ESPRI Unidad Médica Av. Caracas #2 Sur-33 a 2 Sur-99 - Servicio de Odontologia ESPCO Clinica de la Policia Nacional sede sur		
✓ **1 (UN) ILUMINOMETRO** Lector para Prueba de Detección de ATP		
Condiciones de los dispositivos médicos e insumos utilizados en la reprocesamiento de Dispositivos Médicos. El oferente deberá entregar al momento de la adjudicación: 1. Hojas de datos (fichas) de seguridad de materiales, envoltorios utilizados en la reprocesamiento		
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para la central de esterilización de La ESPCO Clinica de la Policia Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización (referente al proceso del Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del material (área limpia)** al personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: ✓ Jefe Esterilización ✓ Auxiliares de esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		

GRUPO No. 11 SUTURA MANUAL							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD				
2	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 1: CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD				

3	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
4	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
5	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
6	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS	UNIDAD				
7	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM. CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
8	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
9	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM.	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 20 A 22 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
10	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
11	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
12	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM. LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD				
13	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM. LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
14	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM. LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
15	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM. LONG HEBRA DE 70 A 75 CMS	UNIDAD				
16	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 16MM. LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD				
17	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16 MM. CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 16MM. LONG HEBRA DE 45 A 70 CMS.	UNIDAD				
18	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM. LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD				
19	ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE 11 A 13 MM CORTO TERMINO	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CALIBRE 6/0 AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 11 A 13 MM. LONG DE HEBRA 45 A 70 CMS	UNIDAD				
20	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD				
21	POLIDIOXANONA CALIBRE 0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD				
22	POLIDIOXANONA CALIBRE 2/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD				
23	POLIDIOXANONA CALIBRE 3/0 AGUJA½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO POLYDIOXANONA CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS EN ADELANTE	UNIDAD				
24	POLIDIOXANONA CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA ½ CIRCULO DE 17 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD				
25	POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE POLIDIOXANONA O POLIGLICONATO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 16 A 19 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 75 CM.	UNIDAD				
26	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 35 A 38MM. LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
27	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM. LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
28	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 19 A 22 MM. LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD				

29	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 18 A 22 MM	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
30	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
31	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
32	POLIGLECAPRONE O GLICONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O CROMADO CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM.	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 19 MM., LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
33	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
34	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
35	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS.	UNIDAD				
36	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
37	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA 75 CMS.	UNIDAD				
38	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG HEBRA 75 CMS.	UNIDAD				
39	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, DE 45 A 75 CMS DE LONG DE LA HEBRA.	UNIDAD				
40	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 22 A 27 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 DOBLE AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDO DE 22 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
41	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 CM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM Y LONG HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
42	POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA CRUVA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.	UNIDAD				
43	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, AGUJA CIRCULO CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 AGUJA 3/8 CURVA CORTANTE DE 12 A 19 MM. LONG. HEBRA DE 45 CMS.	UNIDAD				
44	POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 15 A 17 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA ½ CIRCULO REDONDO DE 15 A 17 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 A 90 CMS.	UNIDAD				
45	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10.5 A 12 MM.	MONOFILAMENTO DE PROPILENO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 10,5 A 12 MM Y LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
46	POLIPROPILENO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA CURVA REDONDA DE 9 A 13 MM.	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 13 MM. LONG. DE HEBRA DE 60 A 75 CMS.	UNIDAD				
47	POLIPROPILENO CALIBRE 7/0, DOBLE AGUJA CURVA DE 9 A 10 MM	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA CIRCULO 3/8 DE 9 A 10 MM. LON. HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
48	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 26 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA 3/8 CIRCULO DE CURVA CORTANTE DE 30 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
49	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD				
50	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LON HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
51	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
52	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. DE HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
53	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG CADA HEBRA DE 50 A 75 CM.	UNIDAD				
54	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
55	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.	UNIDAD				
56	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 19- 24 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19- 24 MM. LONG. HEBRA 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
57	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG. CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.	UNIDAD				
58	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 19 MM PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 16 A 20 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 CMS PARA OFTALMOLOGIA.	UNIDAD				
59	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM.	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 13 A 16 MM. LONG. DE HEBRA DE 45 A 75 CMS.	UNIDAD				
60	NYLON 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM	SUTURA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE NYLON POLIAMIDA 8/0 CON AGUJA AHUSADA 3/8 CIRCULO DE 6 A 7 MM. LONG DE HEBRA DE 10 A 15 CMS.	UNIDAD				
61	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6.5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6,5 MM CALIBRE 9/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD				

62	NYLON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6.5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA	SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON MONOFILAMENTO DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 3/8 DE CIRCULO DE 6 A 6.5 MM CALIBRE 10/0 PARA OFTALMOLOGIA. LONG. HEBRA 30 CM.	UNIDAD				

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al cierre de heridas** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

FORMACIÓN ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TÉCNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 12. MALLAS QUIRURGICAS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, DOBLE CAPA, MACROPOROSA	MALLA SEPARADORA DOBLE O UNA CAPA, FLEXIBLE PARA CIRUGIA ABIERTA O LAPAROSCOPICA DE BAJA DENSIDAD Y BAJO PESO, NO ABSORBIBLE 25CM A 30 CM X 35.5 CM A 40 CM, ESTERIL	UNIDAD			
2	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 6-8CM X 11 A 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 6-8CM X 11 A 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			
3	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 15C X 15 CMS	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 15CM X 15 CMS, ESTERIL	UNIDAD			
4	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 20 A 25CM X 20CM A 25CM	UNIDAD			
5	MALLA DE POLIPROPILENO DE BAJA - MEDIANO PESO DE 35 A 63 GR DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO CON O SIN LINEAS AZULES QUE FACILITEN LA ORIENTACION DEL DISPOSITIVO, DE PESO MEDIANO DE 35 A 63GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 85 AL 95%, MACROPOROSA, DELGADA PARED DE 35CM A 50CM X 30CM A 50CM, ESTERIL	UNIDAD			
6	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANO - ALTO PESO MAYOR A 75GR DE 30CM A 50CM	MALLA 100% POLIPROPILENO, DE PESO MEDIANO - ALTO MAYOR A 75GR, POROSIDAD EFECTIVA DEL 70 AL 85%, MICROPOROSA, DELGADA PARED DE 30CM X 30CMS, ESTERIL	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la cirugía de pared abdominal** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos relacionados con reparación de las hernia, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACIÓN ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TÉCNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 13. HEMOSTATICOS

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS, PRODUCTO DE, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 2.5 X 5 CMS.	UNIDAD			
2	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO:5 X 10 CM.	UNIDAD			
3	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS, , CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 10 X 10 CM	UNIDAD			
4	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 10 X 20 CM	UNIDAD			
5	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: 5 X 7.5CM	UNIDAD			
6	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: DE 1.25 A 1.3 X 5 CM	UNIDAD			
7	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS), TAMAÑO: DE 7.0 A 7.5 X 10 CM	UNIDAD			

8	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. ; ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			
9	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. , ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			
10	HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. ABSORCIÓN RÁPIDA (1 A 2 SEMANAS).	UNIDAD			
11	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA 7 A 8 X 5 X 1CM	UNIDAD			
12	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE DE ESPONJA DE GELATINA DE 3 X 8CM	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al Control mecánico de las hemorragias** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: - Conferencias - Charlas - Talleres - Seminarios - Cursos		
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO No. 14 ROPA DESECHABLE							
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE NO ESTERIL	BATA DESECHABLE ELABORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DESECHABLE DE 35 A 40 GRAMOS MANGA SISA CON CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 A 15 CM, CON TIRAS PARA AMARRAR: 4 EN EL CUELLO Y 4 EN LA CINTURA, ANCHO DE CONTORNO: ENTRE 140 – 160 CM, LARGO ENTRE 110 – 130 CM.	UNIDAD				
2	BATA DESECHABLE MANGA LARGA NO ESTERIL	BATA DESECHABLE MANGA LARGA ELBORADO EN POLIPROPILENO SMS NO TEJIDA DE 35 A 40 GRAMOS CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA ESPALDA CON PUÑO EN ALGODÓN NO ESTERIL PARA CONSULTORIO	UNIDAD				
3	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODON, DE 6 A 8 CINTURONES DE AMARRAR DE 50 A 70 CM CADA UNIDADO, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDADA COMPRESA CON TIRA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE.	UNIDAD				
4	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN DE 45X45 ESTERIL ORGANICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA DE SUJECION Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO PVC GRADO MEDICO INPREGANDO EN BARIO, 10 CM DE LONGITUD	PAQUETE X 5 UNIDADES				
5	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO, RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES,BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL, COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70 X 180 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 200 X 250 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - UNA (1) FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM - CINCO CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3.0 A 3.5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM, EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO USO	UNIDAD				
		EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO, RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES,BARRERA BACTERIANA, COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL, COMPUESTO DE:					

8	PAQUETE ROPA DESECHABLE PARA OFTALMOLOGIA ESTERIL	-PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNIDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM. TALLA L. CON COSTURA POR ULTRASONIDO. CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UNA (1) SABANA DE 250 X 150 CM. - UN (1) CAMPO DE RAQUIA DE 100 X 100 CM. CON FENESTRACION DE 10 X 15 CM Y REFUERZO EN ABSORBENTE AZUL CLARO. EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO. UNIDAD SOLO USO	UNIDAD				

7	PAQUETE ROPA DESECHABLE GINECOLOGICO	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO, RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL, COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - DOS (2) BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE -DOS (2) POLAINAS O PIERNERAS DE 60 X 130 CM - CUATRO (4) CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 3.0 A 3.5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. - UN (1) CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM.	UNIDAD				
8	PAQUETE ROPA DESECHABLE ARTROSCOPIA	EN TELA NO TEJIDA SSMMS O SMS DE POLIPROPILENO DE 50 A 55 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO, RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, COLOR: EN COORDINACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PREVIO A LA ENTREGA., ATOXICO, HIPOALERGENICO Y REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE Y ESTERIL, COMPUESTO DE: - PRIMERA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM CON COBERTOR REFORZADO PLASTIFICADO DE 60 X 60 CM - SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 120 X 120 CM - TRES (3) BATAS PARA CIRUJANO DE ALTO DESEMPEÑO 100% IMPERMEABLE Y RESPIRABLE, ANTI ALCOHOL CON PUÑO EN ALGODÓN, CON CIERRE EN CUELLO CONVELCRO, CON 4 A 6 CINTURONES DE AMARRE DE 50 A 70 CM CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CM, ANCHO 145 CM, TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA TOALLA ABSORBENTE - FUNDA PARA MESA DE MAYO CON REFUERZO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60 X 55 CM -ESTOQUINETA IMPERMEABLE CON CINTAS DE SUJECION - DOS (2) SABANAS DE 250 X 150 CM - UN (1) CAMPO OPERATORIO IMPERMEABLE CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS CON REFUERZO ABSORBENTE Y FENESTRACION CIRCULAR, MEDIDAS DE 240 X 210 CM, ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACION DE 10 X 30 CM. - CON VALVULA DE DRENAJE	UNIDAD				
9	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA	ROLLO DE TELA DESECHABLE PARA CAMILLA EN MATERIAL SMS DE 30 A 45 GRAMOS DE 70 A 90 CENTÍMETROS DE ANCHO X 100 METROS DE LARGO.					
10	SABANA RESORTADA	SABANA DE TELA DESECHABLE, SMS CON RESORTE CUATRO ESQUINAS AJUSTABLE, MEDIDA DE 2.10CM X 100CM					
11	TAPABOCAS	TAPABOCA ELABORADO EN MATERIAL DE ALTA FILTRACIÓN (3 CAPAS) SMS CON 4 TIRAS PARA AMARRAR Y/O TIRAS ELASTICAS A LAS OREJAS, CON ADAPTADOR NASAL, CON 3 PLIEGUE					

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en instrumentación quirúrgica para cada cirugía que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el cirujano y asesorará a la instrumentadora quirúrgica cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO 15. INSUMOS COMPATIBLES CON EQUIPO ELECTROCIRUGIA VALLEYLAB

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURI VALLEYLAB, CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL CON CABLE	UNIDAD			
2	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO SIN CABLE	PLACA PARA PACIENTE ADULTO COMPATIBLE A ELECTROBISTURI VALLEYLAB, SIN CABLE, CON ENTRADA UNIVERSAL ADHESIVIDAD AL 100% EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
2	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI	LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI CON PULSADOR MANUAL,CON CABLE Y CONECTOR UNIDAD UNIVERSAL DE 3 CONTACTOS PARA UNIDAD ELECTRO QUIRÚRGICA VALLEYLAB ESTÉRIL, CON ELECTRODO TIPO (CUCHILLA) DE 70MM, CON AISLAMIENTO EN POLIPROPILENO INTERCAMBIABLE PARA CORTE Y COAGULACIÓN.	UNIDAD			
3	ELECTRODO PUNTA DE ELECTROBISTURI EN FORMA DE LANCETA	ELECTRODO EN FORMA DE LANCETA COMPATIBLE CON LAPIZ DE ELECTROBISTURI, ESTERIL DE PRESENTACION: STANDARD-LONGITUD EXTENDIDA, 6"-AGUJA	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la electromedicina e impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO No. 16 ASAS DE RADIOFRECUENCIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 20MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX20MM	UNIDAD			
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-REDONDO 20MM X 15MM	ELECTRODO DESECHABLE PARA RADIOFRECUENCIA - GINECOLOGÍA LOOP-REDONDO DE TAMAÑO VÁSTAGO 3/32 20MMX15MM	UNIDAD			
2	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX5MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX5MM	UNIDAD			
	ELECTRODO DESECHABLE LOOP-CUADRADA 10MMX10MM	ELECTRODO DESECHABLE LOOP - GINECOLOGÍA CUADRADO DE TAMAÑO DEL VÁSTAGO 3/32 10MMX10MM	UNIDAD			
3	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA	ELECTRODO DESECHABLE DE BOLA ESFERA - GINECOLOGÍA DE TAMAÑO DE 2.3MM A 3.0MM	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a nuevas tecnologías en la radiofrecuencia e Impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten, todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		

GRUPO 17 TUBOS ENDOTRAQUEALES						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, LIBRE DE LÁTEXESTÉRIL. No. 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0	UNIDAD			
2	TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA CON BALÓN INFLABLE. LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL. No. 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8.5,9.0	UNIDAD			
3	TUBOS ENDOTRAQUEALES ANILLADO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON BALÓN INFLABLE, CON ESPIRAL EN ACERO INOXIDABLE. LIBRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. No. 4.0,4.5,5.0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	UNIDAD			
4	TUBOS ENDOTRAQUEALES DOBLE LUZ DERECHO E IZQUIERDO	TUBO SILICONIZADO, LÍNEA RADIO PACA CONTINUA, CON DOBLE BALÓN INFLABLE. LIBRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, No. 35, 37, 39	UNIDAD			

GRUPO No. 18 SUMINISTROS INSUMOS PARA ADMINISTRACION DE ANESTESIA REGIONAL						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUJA PARA ANESTESIA SUBARACNOIDEA	AGUJA ESPINAL DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CON PUNTA BISEL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			
2	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA	AGUJA ESPINAL ATRAUMATICA CON PUNTA LAPIZ DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL MEDIDAS 20-22-25-26- 27 DE 88MM DE LONGITUD	UNIDAD			
3	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	AGUJA TRAUMÁTICA PARA ESTIMULACION NERVIOSA PERIFERICA PARA BLOQUEO DE PLEXO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON ALARGADERA DE INFUSIÓN Y CABLE DE CONEXIÓN AL NERVIO. CON AGUJA NO. 21 a 24G TIPO FACETA	UNIDAD			
4	JUEGO DE CRICOTIROTOMÍA O CONIOTOMIA ADULTO	JUEGO CONIOTOMIA PARA PACIENTES ADULTOS. -CÁNULA DE 4.0 MM CON BALÓN, USADO PARA VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN DE LA VÍA AÉREA. -MATERIAL: PVC DE GRADO MÉDICO. -LIBRE DE LÁTEX. -DE USO ÚNICO POR PACIENTE.	UNIDAD			
5	BANDEJA O SET PARA ANESTESIA EPIDURAL	BANDEJA O SET (AGUJA-CATETER.JERINGA) PARA ANESTESIA EPIDURAL Y/O MANEJO DEL DOLOR CON: AGUJA DE TUOHY No. 18GX80 CATETER EPIDURAL No. 20 CON PUNTA MODERADAMENTE AUTRAUMATICA COM 3 ORIFICIOS LATERALES Y LINEAS DE GRADUACION JERINGA 10ML PARA LA TECNICA DE RESISTENCIA A LA PRESION HASTA 7BAR CON MARCA RADIOPACA LONGITUD DE 1000MM	SET			

GRUPO No. 19 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ANESTESIA (VIA AEREA)						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	CANULA DE MAYO O GUEDEL No. 1,2,3,4,5	CANULA EN MATERIAL TUBO PVC -GRADO MÉDICO. SILICONADO LIBRE DE LATEX DESECHABLE. ESPACIO INTERNO PARA INSERCIÓN DE SONDAS DE SUCCIÓN	UNIDAD			
2	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE. DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM. DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			
3	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	CONECTOR UNIVERSAL TUBERIA GRADUABLE. DISTANCIA ENTRE NARIGUERAS DE 5 A 8 MM. DE USO UNICO NO REUTILIZABLE	UNIDAD			
4	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CO N BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO	SISTEMA DE MANGUERAS CORRUGADAS (ADULTO). ELABORADO EN PVC, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP. LONGITUD DE 150 – 250 CM EXTENSIBLE. CON UN (1) FILTRO (HMEF) INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ANTIBACTERIANO Y ANTIVIRAL. CON CONECTOR O ADAPTADOR EN "Y". CON CONECTOR EN ÁNGULO RECTO CON 15MM DE DIÁMETRO INTERNO. CON PUERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE GASES RESPIRATORIOS CON BALÓN RESPIRATORIO DE 2 A 3 LITROS	UNIDAD			
5	EXTENSIÓN DE ANESTESIA	TRANSPARENTE, LIBRE DE LATEX. LONGITUD 75 A 103 CMS. CONECTOR UNIVERSAL MACHO – HEMBRA SISTEMA LUER LOCK. CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL.	UNIDAD			

6	GUIA INTUBACION DE 10FR/ 3.3M M PEDIATRICA	GUIA DE INTUBACION DE 10FR 3.3MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 4.0 A 5.0MM PEDIATRICA	UNIDAD			
7	GUIA INTUBACION DE 14FR/ 4.6MM ADULTO	GUIA DE INTUBACION DE 14FR 4.6MM DE DIAMETRO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EN PVC O POLIPROPILENO PARA TET MAYOR A 5.5MM ADULTO	UNIDAD			

8	INCENTIVO RESPIRATORIO	BOQUILLA DE PLASTICO FLEXIBLE, TUBO DE ASPIRACION, CAMARA CON 1 A 3 BOLAS, CON INDICADOR DE FLUJO DE 250 A 1200 CC/SEGUNDO, MANGUERA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA BOQUILLA, NO REUTILIZABLE.	UNIDAD			
9	INHALOCAMARA ADULTO	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA,RESERVORIO TIPO ADULTO, MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS,ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD			
10	INHALOCAMARA PEDIATRICA	ESPACIADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA, RESERVORIO TIPO PEDIÁTRICO, MASCARA PEDIÁTRICA EN SILICONA QUE GARANTICE ADECUADO SELLO Y EVITE FUGAS, ADAPTADOR UNIVERSAL A INHALADOR DE DOSIS MEDIDA.	UNIDAD			
11	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	EN PLASTICO DE 245 A 300 CMS. DE LONGITUD PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO,EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE	UNIDAD			
12	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO	MANGUERA PARA ADMINISTRACIÓN DE AEROSOLTERAPIA DIÁMETRO DE 22 MM PARA CORTE CADA 12 A 15 CM. CAJA POR 30 METROS.	UNIDAD			
13	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION	PARA ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL ENTRE LA MÁSCARA Y EL RESERVORIO QUE IMPIDA LA REINHALACIÓN DE CO2 FLUJO MAYOR O IGUAL A 5LPM, LIBRE DE LÁTEX. TRANSPARENTE. MANGUERA DE CONEXIÓN A OXIGENO. VÁLVULA UNIDIRECCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALIDA DE LA MASCARA	UNIDAD			
14	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA	DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL PARA EL LLENADO DEL COLCHÓN DE AIRE., INFLABLE. No. 0,1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR	UNIDAD			
15	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL DESECHABLE	MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL CON CURVATURA ANATÓMICA DESECHABLE ELABORADA EN PVC, SILICONA, MANGUITO INFLABLE, TUBO DE VIA AÉREA, CONECTOR DE 15MM, LINEA DE INFLACION, BALON PILOTO Y VALVULA, EMPAQUE INDIVIDUAL,MEDIDAS: 1-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0	UNIDAD			
16	MICRONEBULIZADOR ADULTO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO ADULTO. BANDA ELASTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			
17	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA TAMAÑO PEDIÁTRICO. BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADA EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE. MICRONEBULIZADOR CON DEFLECTOR. DEFLECTOR QUE ASEGURE LA NEBULIZACIÓN EN DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN CAPACIDAD DE 6 CC EN EL RESERVORIO DEL MICRONEBULIZADOR. LÍNEA DE OXIGENO CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	UNIDAD			
18	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	VASO ELABORADO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO, ASÉPTICO LIBRE DE PATOGENOS, CONECTOR DE ROSCA PARA FUENTE DE OXIGENO Y CONECTOR LISO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CAPACIDAD DE HASTA 500 ML CON TOPE MINIMO Y MAXIMO DE LLENADO, DEFLECTOR Y/O VALVULA.	UNIDAD			

GRUPO No. 20 ORTOPEDIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	SI
1	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 3X5.	VENDA FABRICADA EN MATERIAL ELABORADO CON 90% DE FIBRA CELULÓSICA Y 10% DE UNA RESINA UGANTE QUE CORRESPONDE A UN COPOLIMERO ACRÍLICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5, 6X5 (PULGADAS//YARDAS)	UNIDAD			
2	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			
3	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			
4	VENDAJE DE ALGODÓN MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			
5	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 3X5	VENDA ELASTICA LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COMPUESTA DE POLIESTER CAUCHO EN FILAMENTOS DE 40×40 CON LATEX NATURAL EMPAQUE INDIVIDUAL, NO ESTERIL RESISTENTE A LA TRACCION MEDIDAS: 3X5, 4X5, 5X5 Y 6X5 (PULGADAS//YARDAS) HEBILLA DE SEGURIDAD PARA AJUSTE	UNIDAD			
6	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 4X5		UNIDAD			
7	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 5X5		UNIDAD			
8	VENDAJE ELASTICO MEDIDAS: 6X5		UNIDAD			
9	VENDA DE YESO MEDIDAS: 4X5	VENDA DE TEJIDO DE GASA 100% ALGODÓN IMPREGNADA UNIFORMEMENTE CON SULFATO DE CALCIO DE SECADO RÁPIDO ENTRE 4 Y 8 MINUTOS EMPAQUE INDIVIDUAL RESISTENTE A LA HUMEDAD.	UNIDAD			
10	VENDA DE YESO MEDIDAS: 5x5		UNIDAD			
11	VENDA DE YESO MEDIDAS:6x5		UNIDAD			

GRUPO No. 21 INSUMOS VARIOS						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
					SI	NO
1	AGUA DESTILADA GALON DE 3800 CENTÍMETROS CÚBICOS	AGUA DESTILADA PURIFICADA, DESIONIZADA NEUTRA, PARA USOS EN AUTOCLAVES, ANALIZADORES BIOQUIMICOS Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. NO OXIDANTE. GALON ENTRE 3.700 A 3.800 CC	UNIDAD			
2	ALGODÓN EN TORUNDA	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE X 500 GR NO ESTERIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA.	PAQUETE			
3	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN	HISOPO O APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN NO ESTERIL DESECHABLE, CON MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN ENTRE 1 A 2 CM. PRESENTACION: PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE X100			
4	BAJALENGUAS	BAJALENGUA DE MADERA DESECHABLE, ELABORADO DE MADERA CON BORDE REDONDEADO, PULIDO, ASÉPTICO, DE SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES.	UNIDAD			
5	CATETER O TUBO DRENAJE TORACICO	SONDA-TUBO TRANSPARENTE CON EXTREMO INFERIOR ACODADO CERRADO CON DOS TROQUELES EN LA PARTE INFERIOR EN PVC-CLORURO DE POLIVINILO GRADO MÉDICO, ATOXICO, LIBRE DE LATEX DE MEDIDAS: 30 FR-32FR-34FR	UNIDAD			

6	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO 4.25MM	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 4.25 MM DE DIAMETRO (ADULTO)	UNIDAD			
7	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO	ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO COMPATIBLES CON OTOSCOPIOS WELCH-ALLYN, No. 2.75 MM DE DIAMETRO (PEDIATRICO)	UNIDAD			
8	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES	COMPARABLE EN TAMAÑO Y PESO A UNA PLUMA ESTILO GRÁFICA Y DESTACADA POR SU FÁCIL MANEJO. CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL. - HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - BUENA VISIBILIDAD DE CAMPO OPERATORIO - ESTÉRIL - MEDIDA 3-5MM	UNIDAD			
9	DREN DE PEN ROSE	TUBO DE CAUCHO LATEX GRADO MEDICO. ATOXICO. APIROGENO. UNIDAD ESTERIL EN ETO DE UN SOLO USO. MEDIDAS: ¼" DE 15.5-16.5MM DE 0.6+-0.2MM ½" DE 6.3-7.3MM DE 0.6+-0.2MM 3/14" DE 23-25MM 0.6+-0.2MM	UNIDAD			
10	ELECTRODO DE MONITERO ADULTO USO UNICO	ELECTRODO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CON RESPALDO DE ESPUMA GRUESA DE POLIETILENO EXENTO DE LATEX Y DE DHP -CARACTERÍSTICAS DEL GEL HIDROGEL CONDUCTOR Y ADHESIVO -ETIQUETA POSTERIOR / DE APOYO PELÍCULA DE POLIOLEINA IMPRESA -PLÁSTICO PROTECTOR POLIESTIRENO SENSOR POLÍMERO DE CARBONO RECUBIERTO DE AG/AGCL -ADAPTADOR/CONECTOR/CABLE LATÓN NIQUELADO	UNIDAD			
11	CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA COLOR ENTRE 2,5 Y 2,6 CM	CINTA DE PAPEL MICROPOROSO CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL RESISTENTE A LA HUMEDAD, ADHESIVO HIPOALERGENICO, POR UNA SOLA CARA.EXCENTO DE LATEX MEDIDAS: ANCHO **ENTRE 2,5 Y 2,6 CM.**, LARGO MINIMO 9 METROS.	ROLLO			
12	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS	CINTA DE TELA ADHESIVA TIPO MEDICO CON ADHESIVO EN CAUCHO NATURAL. MEDIDAS DE 5 CM X 914 CM.	UNIDAD			
13	ESPARADRAPO DE TEJIDO SIN TEJER DE 15 CM X 10 A 15 MTS	ESPARADRAPO DE FIJACIÓN AUTOADHESIVO TEJIDO SIN TEJER CON CARA ADHESIVA CON PAPEL PROTECTOR FABRICADO EN TEJIDO SIN TEJER ADHESIVO DE CAUCHO SINTÉTICO, HIPOALERGÉNICO MEDIDAS DE 15 CMS X 5 METROS Y/O 10 METROS	UNIDAD			
14	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA S	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS S	UNIDAD			
15	ESPÉCULOS VAGINAL DESCHABLE TALLA M	ESPÉCULO DESECHABLE EN TALLAS M				
16	FILTROS DE CAPNOGRAFIA	FILTRO PARA LINEA DE CAPNOGRAFIA COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER MODELO ATLAN A30	UNIDAD			
17	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL	DE MATERIAL IMPERMEABLE A FLUIDOS. QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE TUBOS DE DIFERENTE FRENCH TAMAÑO ADULTO. SOPORTE FIJO PARA MANTENER EL TUBO OROTRAQUEAL EVITANDO SU COLAPSO. SOPORTE PARA BASE DE FIJACIÓN DE TUBO QUE EVITE ZONAS DE PRESIÓN EN LA CARA.ADAPTADOR VARIABLE PARA EL AJUSTE AL CUELLO DEL PACIENTE	UNIDAD			
18	GASA ESTERIL	GASA ESTERIL NO TEJIDAD ESTERIL DESECHABLE. PAQUETE DE 3 O 5 UNIDADES DE 7.5 CM X 7.5 CM	UNIDAD			
19	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO	GEL PARA TRANSMISION DE ELECTROCARDIOGRAFIA. GARRAFA DE 3750 A 5000 MILILITROS. CONSISTENCIA ACUOSA. QUE NO MANCHA LA ROPA. SIN DAÑO A TRANSDUCTORES. NO IRRITANTE SIN FORMALDEHIDO.	UNIDAD			
20	HOJA PARA BISTURI No. 11	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA. EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA. CON BORDE AFILADO POR DOS CARAS. CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ.	UNIDAD			
21	HOJA PARA BISTURI No. 15					
22	HOJA PARA BISTURI No. 20					
23	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS	JERINGA PARA TOMA DE GASES SANGUÍNEOS. DESECHABLE. EMPAQUE ESTÉRIL. CAPACIDAD DE 1 CC HEPARINA DE LITIO, TAPÓN PARA MANTENER ANAEROBICISIS. AGUJA DE 25 G RELACIÓN ANTICOAGULANTE MUESTRA	UNIDAD			
24	KIT PARA TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL TAMIZAJE DE LA POBLACIÓN FEMENINA	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA VAGINAL CON ACCESORIOS: CEPILLO CITOLÓGICO, ESPÉCULO VAGINAL, ESPÁTULA CITOLÓGICA, LÁMINA ESMERILADA, ESTUCHE PARA LÁMINA ESMERILADA	KIT			
25	KIT VENTURY ADULTO	DESECHABLE. PARA PACIENTE ADULTO. FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR. MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%. LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			
26	KIT VENTURY PEDIATRICO	DESECHABLE. PARA PACIENTE PEDIATRICO. FABRICADO EN PVC, MASCARA PARA AEROSOLTERAPIA, BANDA ELÁSTICA, AMPLIA Y REFORZADO EN LAS PUNTAS QUE GARANTICE LA FIJACIÓN DE LA MÁSCARA AL PACIENTE., ADAPTADOR UNIVERSAL A MANGUERA CORRUGADA O MICRONEBULIZADOR. MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE Y LIVIANA. SISTEMA VENTURI CON VIALES DE DIFERENTES COLORES DEMARCADOS CON PORCENTAJE DE OXÍGENO Y LITRAJE PARA CADA PORCENTAJE DEL 24 AL 50%. LÍNEA DE OXIGENO DE 200 A 220 CM CON EMPATE UNIVERSAL A HUMIDIFICADOR O RACORD.	KIT			
27	LACA FIJADORA PARA CITOLOGIA SPRAY	LACA PARA FIJACION DE LA MUESTRA CELULAR. SECADO RAPIDO PARA EVITAR EN DETERIORO. FRASCO 150 ML.				
28	MANILLAS DE IDENTIFICACION DE PACIENTE	MANILLAS PARA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE DE MATERIAL: TYVEK TROQUELADO CON ADHESIVO DE SEGURIDAD. RESISTENTE AL AGUA TAMAÑO: ¾" (1.9CM X 24.8CM) – 1" (2.5CM X 24.8CM) ÁREA DE IMPRESIÓN 12CM X 1.5CM DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD			
29	MECHA DE GASA VAGINAL ESTERIL 5 X 80CM	MECHA DE GASA ESTERIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIOPACO. SOBRE POR UNIDAD	UNIDAD			
30	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO	LIMPIO, UN SOLO USO ADAPTADOR COMPATIBLE CON SALIDA DE FLUJOMETROS DE OXIGENO (BALA, FLUJOMETRO DE PARED, CONCENTRADOR) ANILLAS EN RELIEVE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD			
31	PAPEL DESFRIBILADOR	PAPEL 50 MM x 30, ROLLO MILIMETRADO. TERMOSENSIBLE. CUADRICULADO. COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART D3 EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			
32	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO EN Z	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS 110 MM*140 MM* ENTRE 140 A 150 PÁG, PRESENTACIÓN EN Z TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO. EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			
33	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMEN	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MEDIDAS DE 80MM X 20MM PAPEL TERMOSENSIBLE MARCA: COMEN MODELO: H3 ENROLLADO., TÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD QUE PERMITA REGISTRO GRAFICO NÍTIDO EN EL EQUIPO ELECTROCARDIÓGRAFO. EMPAQUE INDIVIDUAL	ROLLO			
34	PAPEL TÉRMICO PARA AUTOCLAVE COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER				
35	PAPEL TÉRMICO PARA TERMO DESINFECTADORA COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA TERMO DESINFECTADORA DE 5 A 5.7CM DE ANCHO COMPATIBLE CON TERMO DESINFECTADORA MARCA STEELCO				

	STEELCO					
36	PAÑO DE LIMPIEZA – WYPALL X 70	PAÑO REUTILIZABLE PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALTA TECNOLOGIA QUE COMBINA LA CELULOSA AGLOMERADA CON TECNOLOGÍA DRC (DOBLE RECREPADO) Y POLIPROPILENO PARA MÁXIMA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA	ROLLO			
37	PUNCH PARA BIOPSIA DÉRMATOLOGICA DESECHABLE – DE 3.0 MM ESTERIL	PUNCH ESTERIL 3.0MM - HOJA EN CERO INOXIDABLE EXTREMADAMENTE AFILADA - MANGO ERGONÓMICO - FÁCIL MANEJO - ESTERIL	UNIDAD			
38	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE, DE MATERIAL SILICONA, DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 1200 A 1600 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES	UNIDAD			
39	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	BOLSA VENTILATORIA REUSABLE D EAMTERIAL SILICONA, DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCION, TAMAÑO ADULTO DE 550 ML APROX, VALVULA PACIENTE UNIDERECCIONAL TIPO AMBU, VALCULA PEEP, VALVULA DE SEGURIDAD PARA SOBREPRESION, CON CONECTORES PARA TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON CONECTORES PARA MANGUERA DE OXIGENO Y CON RESERVORIO DE OXIGENO, CON DOS MASCARILLAS TAMAÑO PEDIATRICO, CON BORDES ACOBIJADOS ANATOMICOS FACILMENTE LAVABLES Y ESTERILIZABLES.	UNIDAD			
40	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA	MEDIDAS 6.0CM+/-1CM X 6.0CM+/-1CM ESTERIL HIPOALERGENICO ADHESIVO DE ACRILATO BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN), O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS. EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
41	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM	MEDIDAS 5.5 CM A CM A 6.5+/-1 CM X 7 CM A 10 CM +/- 1CM, ESTERIL, HIPOALERGENICO, ADHESIVO DE ACRILATO, BORDES REFORZADOS EN TODO EL APÓSITO (PARA DISMINUIR FLEBITIS MECÁNICA) VENTANA TRANSPARENTE (PARA VISUALIZAR EL SITIO DE INSERCIÓN) O CON TIRAS DE REFUERZO Y MARCACIÓN RECUBIERTAS EN POLIURETANO, NO BORRABLE CON EL AGUA O LA HUMEDAD. BARRERA EFECTIVA CONTRA VIRUS, BACTERIAS, EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD			
42	TAPETE MULTILAMINADO ANTIBACTERIAL ADHESIVO	TAPETE USO MULTILAMINADO DE SUPERFICIE ADHESIVA CON ADITIVO ANTIBACTERIAL QUE ATRAPA SENCILLA Y EFICIENTEMENTE LOS CONTAMINANTE DE LAS SUELAS DE CALZADO. DIMENSIONES 40 A 50 X 114 A 120 CM / GROSOR 1.5 A 2.0MM. PRESENTACION: CAJA X 10 TAPETES. CADA TAPETE DE 30 LÁMINAS.	UNIDAD			
43	TIRAS DE FLUORESCEINA	TIRAS OFTALMICAS ESTERILES 1 MG POR TIRILLA. PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			
44	TIRAS DE TEST DE SCHIMER	TIRILLA DE PAPEL FILTRO WHATMAN No. 41 EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PRESENTACION CAJA X 100 TIRILLAS	CAJA			
45	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	TOALLA DE PAPEL CREPADO, CELULOSA PAPEL EN COLOR NATURAL ABSORBENTE Y RESISTENTE, PRESENTACION: PAQUETE X 150 UNIDADES HOJA TRIPLE PRESENTACIÓN EN C O EN Z. NOTA: DEBEN INCLUIR 52 DISPENSADORES PARA CONSULTORIOS Y 30 DISPENSADORES PARA OTROS SERVICIOS EN UNA SOLA ENTREGA	PAQUETE X 150			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
FORMACION ACADEMICA (NIVEL EDUCACIÓN) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisar lo requiera.		

GRUPO No. 22 VISCOELASTICO INTRA ARTICULAR					
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	VISCOLASTICO DE USO INTRA-ARTICULAR	FLUIDO ELASTOVISCOSO, ESTERIL Y APIRÓGENO QUE PROMUEVA LA VISCOELASTICIDAD DEL LIQUIDO SINOVIAL, ASÍ COMO LA ACTIVACIÓN DE PROCESOS REPARADORES DE TEJIDOS A NIVEL DEL CARTÍLAGO ARTICULAR.	UNIDAD		

GRUPO No. 23 INSUMOS DE FISIATRIA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			
2	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 50 MM	• DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			
3	ELECTRODO DE AGUJA PARA TOXINA BOTULÍNICA 25 MM	• PARA TERAPIA Y PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO DE NERVIOS • REGISTRA LA ACTIVIDAD DE EMG Y AL MISMO TIEMPO PERMITE LA INYECCIÓN DE MEDICACIÓN • AGUJA HIPODÉRMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONECTADA POR TIERRA A UN PUNTO AFILADO DE FORMA UNIFORME • REVESTIDA CON UN AISLANTE DE BAJA FRICCIÓN PARA FACILITAR LA INSERCIÓN • SE CONECTA CON JERINGAS CON CIERRE LUER Y SISTEMA SLIP FIT • LONGITUD DEL CABLE DE 30" (76 CM), TERMINA EN UN CONECTOR SEGURO HEMBRA DE 1,5 MM • EMPAQUE INDIVIDUAL • PRE ESTERILIZADOS	UNIDAD			

4	ELECTRODO DE AGUJA CONCENTRICA 25 MM	• NÚCLEO DE TUNGSTENO CENTRADO CON PRECISIÓN QUE GARANTIZA UNA DETECCIÓN FIABLE Y PRECISA DE LAS SEÑALES • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN QUE FACILITA SU RECOLOCACIÓN • CODIFICADO DE DISTINTOS COLORES. FÁCIL AGARRE FIRME. CONEXIÓN DE LIBRE ORIENTACIÓN E INDICADOR DE DIRECCIÓN EN EL ÁREA DE REGISTRO • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA QUE PERMITEN UN REGISTRO DE DATOS PRECISO • PRE ESTERILIZADOS • EMPAQUE INDIVIDUAL • FECHA VENCIMIENTO MÍNIMO 2 AÑOS • REGISTRO SANITARIO • INCLUIR UN CABLE PORTA AGUJAS COMPATIBLE PARA TODA LA ADJUDICACIÓN	UNIDAD			
5	CREMA CONDUCTOR A TEN20	• CREMA CONDUCTORA SOLUBLE EN AGUA INOLORA • USO TÓPICO • ANTIALÉRGICA • LAVABLE • FECHA VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO	UNIDAD			
6	GEL DERMOABRASIVO PARA ELECTRODIAGNOSTICO X 114 ML	• GEL DERMOABRASIVO PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA • USO TÓPICO • LAVABLE • FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	UNIDAD			
7	ELECTRODO DE DISCO TWISTED DE 24" (61 CM)	• DISCOS DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM • UN PAR DE DERIVACIONES REVESTIDAS DE PCV UNA ROJA Y OTRA NEGRA QUE TERMINAN EN CONECTORES SEGUROS • DERIVACIONES TRENZADAS	UNIDAD			
8	ELECTRODO DE TIERRA DE 47" (1.2 CM)	• REUTILIZABLE • DISCO DE ACERO INOXIDABLE DE LARGA DURACIÓN • DIÁMETRO DE 30 MM • DERIVACIÓN QUE TERMINA EN CONECTOR SEGURO	UNIDAD			
9	ELECTRODO DE COPA DE ORO DE 48" (122 CM)	• COPAS FABRICADAS EN ORO DE 10 MM DE DIÁMETRO • TERMINAL DE ELECTRODO EN PLÁSTICO MOLDEADO • CONECTOR EN PLÁSTICO MOLDEADO DE 1.5 MM • REUTILIZABLES	UNIDAD			
10	ELECTRODO AGUJA MONOPOLAR ELECTROMIOGRAFIA 25 A 37MM	• AGUJA DESECHABLE • AGUJA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA CON PUNTA ULTRA AFILADA • RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN • DISTINTOS COLORES SEGÚN TAMAÑO DE LA AGUJA PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN • NIVELES DE BAJA IMPEDANCIA • CABLE DE DERIVACIÓN FLEXIBLE INCLUIDO EN CADA CAJA • PRE ESTERILIZADO	UNIDAD			

GRUPO No. 24 SISTEMAS DE SUCCION

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE SI	OFRECE NO	VALOR
1	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE DE 2 A 3MM	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LÁTEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS SON ESTRIADAS PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESISTENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO DE MEDIDA DE LONGITUD DE 2 A 3 METROS	UNIDAD				
2	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 1000ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 1.000 ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD, VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD				
3	LINER BOLSA DE REVESTIMIENTO DE SUCCION DESDE 3200ML	RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN DESECHABLE EN PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE 1.000 ML HASTA 3.200ML., CON GRADUACIONES DE 100 DESDE 3.200ML CIERRE HERMÉTICO DE SEGURIDAD, CON TAPA, CON EMPATE TIPO ROSCA Y ADAPTADORES DE SEGURIDAD, VÁLVULA CON FILTRO ATRAPA BACTERIAS CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD				
4	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO DE 400ML A 450 ML	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: - RECOLECTOR DE PVC CON 1 HASTA 3 RESORTES. -MANGUERA ATOXICA - LIBRE DE LATEX - CON CAPACIDAD DE 400 A 450ML. - TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. - CON PINZA DE SUJECION MEDIDAS/DIÁMETRO: 1/8, ¼, 3/16 (EXOVAC)	KIT				
5	SISTEMAS DE DRENAJE CERRADO QUIRÚRGICO CON RESERVORIO DE 100CC	RESERVORIO DRENAJE DE HERIDA POR PRESION NEGATIVA COMPUESTO POR: RECOLECTOR DE SILICONA DE 100CC, MANGUERA O DREN ATOXICA DE 7MM A 10MM, TROCAR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS/DIÁMETRO: DE 7MM A 24FR (JACKSON PRAT)	KIT				

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE SI	OFRECE NO
El oferente garantizará Servicios de Formación - Educación Continua. Para El ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados al manejo de drenajes y al impacto medio ambiental** a todo el personal asistencial y administrativo que intervenga en los procedimientos médico quirúrgicos que se necesiten. todas las veces que el supervisor del contrato así lo requiera, a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios • Cursos		
FORMACIÓN ACADÉMICA (NIVEL EDUCACION) Y EXPERIENCIA EMPLEADOS SOPORTE TECNICO: SOPORTE TECNICO - PERSONAL DE ENFERMERIA o INSTRUMENTADOR QUIRURGICO que cumpla con los requisitos estipulados en la **FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA** El contratista enviará un (1) profesional en enfermería o instrumentador quirúrgico para cada procedimiento que se requiera, el cual se encargará de dar apoyo asistencial, guía en el manejo de los insumos solicitados por el médico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería y demás personal asistencial, cada vez que el supervisor lo requiera.		

GRUPO No. 25 SUMINISTRO DE MECANISMOS COMPATIBLES PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO
1	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO COMPATIBLE PARA CONTENEDOR MARCA AMNOTEC TALLA 1/1 – ¾ y ½	MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMATICO REUTILIZABLE QUE SE ACTIVA CON LA TEMPERATURA ALREDEDOR DE 100 GRADOS CENTIGRADOS DEL AUTOCLAVE. CON PIN QUE CAMBIA DE COLOR A ROJO CUANDO SE ASEGURA EL CIERRE DEL CONTENEDOR. CON PLACA DE IDENTIFICACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO TALLA 1/1 – ¾ y ½	UNIDAD	X	
2	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR PARA VAPOR. COMPATIBLE CON CONTENEDORES MARCA AMNOTEC TAMAÑO 1/1 - 3/4 - 1/2.	ETIQUETA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR. LA ETIQUETA SUFRIRÁ UN CAMBIO QUÍMICO CUANDO ALCANCE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO ESTABLECIDOS BAJO LA ACCIÓN DEL VAPOR SATURADO, ACOMPAÑADO DE UN CAMBIO DE COLOR.	CAJA X 100 UNIDADES	X	

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE FRESAS PARA ARTROSCOPIA COMPATIBLES CON SHAVER MARCA RICHARD WOLF

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE SI	OFRECE NO

1	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 3.2MM A 3.5MM	UNIDAD		
2	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	CUCHILLA PARA ARTROSCOPIA 4.5MM	UNIDAD		
3	FRESA REDONDA DE 4.5MM	FRESA REDONDA DE 4.5MM	UNIDAD		

GRUPO No. 26 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION BAJA TEMPERATURA						
ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	OFRECE		VALOR
				SI	NO	
1	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE 100 A 152 LITROS	AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO CERRADO HERMETICAMENTE Y **CON INDICADOR QUIMICO DE FUGA, SEGÚN PRESENTACION QUE ADICIONALMENTE CUENTE** CON MEMBRANA HIDROFOBICA SI LO REQUIERE PARA EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA, DE 58% A 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. PRESENTACION EN CAJA MINIMO 10 CICLOS CON DOSIFICACION ESTANDAR POR CICLO PARA EQUIPO CON CAMARA REDONDA O RECTANGULAR DE 100 A 152 LITROS. CON MONITOR DE PERÓXIDO DE HIDROGENO AL INTERIOR DE LA CAMARA PARA MEDICIÓN DEL AGENTE ESTERILIZANTE. CICLOS DISPONIBLES ENTRE 24 Y 50 MINUTOS	COPA/ CARTUCHO/ CASSETTE			
2	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 100 A 152 LITROS	EL PAQUETE DEBE CONTENER LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • 10 ROLLOS DE PAPEL DE IMPRESORA TERMICO • 6 PLACAS DE VAPORIZADOR DE CÁMARA (OPCIONAL). • 12 CAJAS RECOLECTORAS (OPCIONAL) • LOS ACCESORIOS SE DEBEN ENTREGAR EN PAQUETES INDIVIDUALES O EN PRESENTACIÓN CONJUNTA (CAJA DE PAPEL DE IMPRESIÓN 12 UNIDADES, CAJA RECOLECTORAS 10 UNIDADES)	PAQUETE			
3	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **7.5 CMS DE ANCHO**, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO, CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
4	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS LARGO X **100 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **100 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO, CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
5	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **150 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO, CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
6	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **200 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO, CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
7	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **250 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO, CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
8	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **300 A 350** MM DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X 300 A 350 MM DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SO CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO METERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
9	PAPEL TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO DE 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO	EMPAQUE TYVEK EN PRESENTACI DE ROLLO PLANO, COMPATIBLE Y CON CARTA DE VALIDACION CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION DE APOYO TECNOLOGICO 70 A 100 MTS DE LARGO X **500 MM** DE ANCHO, GRAMAJE DE 74 A 75 GR. /M2, CON PELICULA DE POLIETILENO/POLIESTER DE BAJA DENSIDAD Y UNA LAMINA DE POLIOLEFINA EXPANDIDA QUE CONTENGA INDICADOR QUÍMICO EN UNO DE SUS BORDES QUE VIRA DESPUÉS DE SOMETERSE AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL ROLLO PARA CONTROL DE VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO VALIDADO POR EL SISTEMA DE ESTERILIZACION ENTREGADO COMO APOYO TECNOLOGICO. CON INDICATIVO DE APERTURA CON PARÁMETROS ENTRE 120°C Y 135°C PARA UN BUEN SELLAMIENTO Y TERMOSELLADO DOBLE EN LOS BORDES DE 10MM	ROLLO			
10	TIRA QUÍMICA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	TIRA PLASTICA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO QUE PERMITA MEDIR LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DEL EQUIPO DE PEROXIDO DE HIDRÓGENO, VIRANDO DE UN COLOR A OTRO DESPUÉS DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, DE FACIL INTERPRETACION CON LECTURA AL CAMBIO DE COLOR DE REFERENCIA INCLUIDO EN EL INDICADOR, COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD			
11	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA AHESIVA SIN LATEX, QUE EN LA CARA NO ADHESIVA TENGA IMPRESAS LETRAS O BARRAS QUE ALCONTACTO CON EL PEROXIDO DE HIDROGENO CAMBIEN DE COLOR A OTRO. PRESRENTACION EN ROLLO ENTRE 50-55 METROS CON EMPAQUE INDIVIDUAL FOTOPROTECTOR. LECTURA SEGURA QUE PERMITA BUENA ADHERENCIA A LA ENVOLVEDORA O PAPEL QUE SE UTILICE GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE.	METRO			
12	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA CON PEROXIDO DE HIDROGENO CON LECTURA MENOR DE 24 HORAS	DISCO DE FIBRA DE VIDRIO INOCULADO CON GERMENES DE BASILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN UN VIAL PLÁSTICO CON AMPOLLA DE VIDRIO QUE CONTIENE EL MEDIO DE CULTIVO UTIL PARA EL MONITOREO DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) DE 50 A 55°C RESULTADO POR BIOLUMINICENCIA COMPABLE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS A PARTIR DE LA INCUBACIÓN CON TEMPERATURA ENTRE 55 Y 60 GRADOS, DE FÁCIL INTERPRETACIÓN O LECTURA, COMPATIBEL CON EL SISTEMA DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDIROGENO EN APOYO TECNOLOGICO	UNIDAD			

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS	OFRECE	
	SI	NO
El oferente garantizará que suministrará para la ESPCO CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Bogotá **los siguientes EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO** El para el servicio de la Central de Esterilización los siguientes equipos: **1. UN (1) EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO** • CANTIDAD DE CICLOS POR CASETES Y/O CARTUCHOS MÍNIMO 5 CON DOSIFICACION ESTANDARIZADA PARA CADA CICLO • DURACIÓN DEL CICLO: ENTRE 24 Y 50 MINUTOS • AGENTE ESTERILIZANTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHOS o CASSETES CON CONCENTRACIÓN DEL 58% CON SISTEMA DE SEGURIDAD E INDICADOR DE FUGAS EN EL ENVASE PRIMARIO • TEMPERATURA DE CICLO: ENTRE 45°C – 56°C • VOLUMEN DE CÁMARA: ENTRE 100 A 155 LITROS. • DEBE SER NUEVO: NO DEBE REQUERIR REMODELACIONES, MODIFICACIONES NI ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN. • DEBE INCLUIR SISTEMA DE DEGRADACION DEL PEROXIDO DE HIDROGENO EN LA CAMARA Y NO DEBE EMITIR RESIDUOS TÓXICOS. • SISTEMA DE CONTROL BASADO EN MICROPROCESADOR. • CÁMARA DEL ESTERILIZADOR CON FORMA CIRCULAR O RECTANGULAR CON MONITOR DE PEROXIDO PARA LECTURA EN TIEMPO REAL • PANEL DE CONTROL PANTALLA TÁCTIL CON GUIA DE USO Y SELECCIÓN DE CICLO SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS • REGISTRO CON IMORESION DEL CICLO • ELSISTEMA DEBE SER COMPATIBLE CON LOS DISPOSITIVOS MEDICOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTUCION SEGÚN INSTRUCCIONES DE USO • LAS MEDIDAS DELE QUIPO SE TENDRAN EN CUENTA CON EL ESPACIO DEL ÁREA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO CON PREVIA VISITA DEL OFERENTE QUE ENTREGUE EL EQUIPO EN APOYO TECNOLOGICO. • CARTA DE VALIDACION DELFABRICANTE DEL SISTEMA DE INSUMOS • EQUIPO VALIDADO POR ISO 14937 **2. UN (1) SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES BIOLÓGICOS - INCUBADORA** INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON TEMPERATURA CONSTANTE DE 57 ° C Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V, con pantalla táctil, de lectura más rápida en solo 15 minutos para liberar instrumentos, que cumpla con las DIRECTRICES PERIOPERATORIAS ANSI/AAMI ST58: 2013/(R) 2018 y AORN 2020: Prácticas recomendadas de ESTERILIZACIÓN para proteger a cada paciente, en cada ciclo		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio Técnico: El oferente debe contar con profesionales especializados a nivel nacional que han sido capacitados acorde a los lineamientos del fabricante en todos los aspectos técnicos requeridos por las plataformas comercializadas con el fin de asegurar un desempeño óptimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día • Ejecución de mantenimientos preventivos ilimitados acorde a la frecuencia establecida por el fabricante. (Incluye kit de piezas originales). Sin costo adicional • Trazabilidad con registros electrónicos de los servicios realizados (Hoja de Vida del equipo)		

• Canales de comunicación habilitados para reporte de fallas disponibles en horario extendido • Monitoreo y seguimiento al funcionamiento de los equipos • Prioridad en la programación de servicios • Mano de obra y desplazamiento para servicios correctivos, ilimitados • El oferente se compromete a suministrar e instalar en forma gratuita los repuestos y elementos cuando se requiera mantenimiento correctivo de los equipos ofertados en apoyo tecnológico de forma ilimitada: Sin costo adicional • Capacitación técnica para soporte de primer nivel a personal biomédico de la institución • Stock y logística prioritaria para despacho de repuestos a nivel nacional • • Ejecución de actualizaciones y boletines técnicos emitidas por el fabricante, sin costo adicional • El oferente se compromete a instalar los equipos en apoyo tecnológico de última generación dentro de los primeros quince (15) días calendario siguientes a la notificación de la carta de ejecución del contrato que se llegase a celebrar, los costos ocasionados por transporte e instalación correrán por cuenta del oferente que resultare adjudicatario.		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicio de Validación, calibración y Recalificación anual: De acuerdo con la normatividad vigente, los equipos biomédicos deben ser sometidos a una validación de proceso en el momento de la instalación. El oferente se compromete a brindar este servicio anualmente durante la operación del equipo, el cual incluirá: • Prestar el servicio de mano de obra calificada para el proceso de validación (calificación de instalación, calificación operacional y calificación de desempeño) y las recalificaciones anuales. • Entregar la documentación derivada de este proceso, de acuerdo con la normativa vigente. • El oferente entregara a ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur sede sur los insumos necesarios para realizar dicha validación anual, al igual entregara mano de obra para realizar dicha Actividad		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Servicios de Formación - Educación Continua: Para la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá es esencial recibir educación continua sea de manera presencial o virtual que permita profundizar en temas **encaminados a la esterilización** a través de programas académicos orientados al desarrollo de nuevas habilidades y competencias que propician la experimentación de contenidos en formato de: • Conferencias • Charlas • Talleres • Seminarios. • Cursos • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT Módulo 2 – Herramienta de prevención de infecciones **Exclusivo para líderes (2 líderes) • (opcional) JOINT COMISSION TOOLKIT MÓDULO 3 – Liderazgo en Centrales de Esterilización y Quirófanos** Exclusivo para líderes (2 líderes) • Entre otros A todo el personal que labora en ella a través, de corta o mediana duración, conducentes o no a título, con los cuales se desarrollan y actualizan conocimientos, destrezas y competencias en el área de esterilización; el personal será el siguiente: 1. Jefe de esterilización 2. Auxiliares de Esterilización Los tipos de programas de educación continua • Cursos de Centrales de Esterilización • Limpieza y Desinfección de Dispositivos Médicos • Otros talleres relacionados con la esterilización		
El oferente garantizará que suministrará al equipo en apoyo tecnológico Gestión De Proyectos LEAN enlocados en la aplicación de herramientas para la mejora continua: la central de esterilización de La ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá solicita un método innovador que busque optimizar los procesos de gestión y productivos que se pongan en práctica para optimizar al máximo los procesos de esterilización y los resultados mediante mejoras continuas desempeño y optimización de recursos por medio de indicadores de calidad. Entre los beneficios sustanciales están: • Tener una herramienta de medición y mejora de los resultados entregados por las centrales de esterilización • Demostrar a la dirección de la institución los resultados entregados por la central de esterilización en términos de ahorros y optimización. • Validación de recursos, personas y presupuesto. • Comparar con el equipo de trabajo los indicadores de desempeño de la central de esterilización. • Preparación para los procesos de acreditación. • Poder compararse con otras instituciones de referencia local e internacional. • Tener datos de calidad y desempeño para poder presentar en simposios y congresos • Participación en foros con personal de otras centrales de esterilización locales e internacionales		
OPCIONAL: Tecnología inteligente para compartir información sobre el flujo de trabajo, mediante conectividad continua, correlación y comunicación de resultados entre los esterilizadores y las redes hospitalarias a la Tecnología de gestión de la información con los respectivos beneficios adicionales que conlleven: - Creación de estadísticas - Simplifica el proceso de documentación - Permite acceso en tiempo real a los registros de esterilización - Permite realizar monitoreo minuto a minuto del ciclo e indicadores biológicos a través de cualquier medio digital - Se integra fácilmente con redes hospitalarias		

ITEM	CONDICIONES TECNICAS GENERALES	OFRECE	
		SI	NO
1	**Registro del INVIMA:** El oferente deberá presentar Registro del INVIMA, para cada uno de los elementos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro.	X	
2	**Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado:** El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los elementos ofertados en el caso que se requiera, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	X	
3	El oferente debe presentar el catálogo (en idioma castellano o en otro idioma con traducción) de cada uno de los elementos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas a la hora de la entrega del elemento.	X	
4	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación **será mínimo de dos (2) años**, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fechad entrega de los mismos.	X	
5	El oferente deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.	X	
6	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
7	El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio y en un periodo no superior a 8 (ocho) días calendario, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
8	El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que se encuentren a **seis** meses de cumplir su fecha de vencimiento, dentro de los 15 días calendario siguiente al requerimiento sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud N°1. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.	X	
9	El oferente deberá garantizar la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento del producto.	X	
10	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable" (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.	X	
11	El oferente deberá anexar los datos completos del representante de servicio al cliente permanente en la ciudad de Bogotá para acompañamiento ante dudas e inquitudes en sitio del producto ofertado	X	
12	CALIDAD, GARANTIAS Y FECHAS DE VENCIMIENTO Certificación de calidad: el contratista debe certificar mediante comunicación escrita: • La calidad de los elementos ofertados • El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas	X	

[dirección] Carrera 11 No. 94 A – 25, Piso 5
Bogotá D.C., Colombia
[pbx] + (601) 7040874
[e-mail] prokontrol@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

prokontrol

13	En el caso en que el oferente suministre algún equipo, insumo deberá estar libre de mercurio en cumplimiento de la Resolución 1511 de 2015 y presentará el correspondiente soporte donde permita evidenciar su cumplimiento como manuales de fabricación y/o etiquetas. Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques, embalajes o informes deben estar constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el la ESPCO Clínica de la Policía Nacional sede sur de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional	X	
14	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Única Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2, Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2, Reglamentaciones título 4, Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". El oferente deberá diligenciar el formulario de compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Central de la Policía Nacional, de la invitación a ofertar	X	
15	El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la consulta de infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	X	
	ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CCAA Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005, Resolución 132 de 2006 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - El oferente fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente. - El oferente importador deberá anexar: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA vigente. - El oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.	X	

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Razón social del oferente:	PROKONTROL SAS
NIT:	900.339.972-5
Nombre Representante Legal:	Gladys Patricia Orejarena Arias
Identificación C.C:	63.362.018 de Bucaramanga
Dirección:	Carrera 11 No. 94 A – 25, PISO 5, BOGOTÁ D.C
Teléfono:	7040874 – 3173708912

[dirección] ☑ Carrera 11 No. 94 A – 25, Piso 5
Bogotá D.C., Colombia
[pbx] ☑ + (601) 7040874
[e-mail] ☑ prokontrol@prokontrol.com.co
[web] ☑ www.prokontrol.com.co

proKontrol

ANEXO No. 2

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

MPARO	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	COBERTURA VIGENCIA/ESPECIFICACIONES
Garantía Seriedad de la Oferta	**Incumplimiento**	**10% del valor del presupuesto asignado al GRUPO O GRUPOS a ofertar**	**Oferente**	La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.
Que ampara la Garantía Única	**Cumplimiento**	**20%**	**Contratista**	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo **será el equivalente veinte Por Ciento (20% del valor total del Contrato**. El **CONTRATISTA** deberá otorgar este amparo con un término igual a la vigencia del Contrato garantizado.
	Calidad del Bien	**50%**	**Contratista**	Este amparo cubrirá a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al Contratista garantizado derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas de bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. El valor de esta Garantía **será el equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato**, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y un (01) año mas

[dirección] Carrera 11 No. 94 A – 25, Piso 5
Bogotá D.C., Colombia
[pbx] + (601) 7040874
[e-mail] prokontrol@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

Multas	**Cláusula penal Pecuniaria**	**20%**	**Contratista**	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización	**0.2%**	**Contratista**	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización, el **CONTRATANTE** podrá mediante acto administrativo afectar al **CONTRATISTA** con multa, cuyo valor se liquidará con base a un (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Incumplimiento Parcial.	**V/r del Incumplimiento, aplicación Multa. (0.5%)**	**Contratista**	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

Atentamente,

Razón social del oferente:
NIT:
Nombre Representante Legal:
Identificación C.C:
Dirección:
Teléfono:

PROKONTROL SAS
900.339.972-5
Gladys Patricia Orejarena Arias
63.362.018 de Bucaramanga
Carrera 11 No. 94 A – 25, PISO 5, BOGOTÁ D.C
7040874 – 3173708912

[dirección] ✓ Carrera 11 No. 94A-25, Piso 5
Bogotá D.C., Colombia
[teléfono] ✓ +57 601 704 0874
[celular] ✓ +57 318 339 8573
[e-mail] ✓ asistentecomercial@prokontrol.com.co

proKontrol

Cotización CTC-2508274

CLIENTE	**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1**
ATENCION	Capitan Monica Patricia Gutierrez Linares Jefe (E) ESPCO Clinica de la Policia Nacional sede sur
DIRECCION	Carrera 68 B Bis #44-59
CIUDAD	Bogotá D.C
TELEFONO	601 5804400
EMAIL	disan.clisu-jef@policia.gov.co

Fecha: Julio 4 de 2025
Validéz Oferta: 180 días calendario

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
55-818-00	Mecanismo de bloqueo automático, reutilizable, activación por medio de temperatura a los 100°C del autoclave a vapor saturado con pulso de vacío; el bloqueo se hace por un pin de color rojo que garantiza el cierre del contenedor, con placa de identificación, compatible con contenedores Taenia marca Amnotec en acero inoxidable y aluminio talla 1/1 – ¾ y ½, presentación paquete por dos (2) unidades, una (1) para cada lado del contenedor. Fabricado por Amnotec. Alemania	Unidad	1	$ 3.036.000	$ 3.036.000
55-810-01	Etiquetas de papel con indicador químico para vapor, realiza cambio de color al alcanzar temperatura y tiempo establecidos bajo la acción del vapor saturado. compatible con contenedores Taenia marca Amnotec en acero inoxidable y aluminio talla 1/1 – ¾ y ½, presentación paquete por 1000 unidades. Fabricado por Amnotec.	Unidad	1	$ 409.200	$ 409.200
				Subtotal	$ 3.445.200
				IVA 19%	$ 654.588
				Total	$ 4.099.788

CONDICIONES COMERCIALES:

Garantía: Cinco (5) años contra defectos de fabricación

Entrega: Dentro de los noventa (90) días siguientes a la recepción de la orden de compra o contrato

Forma de pago: Sesenta (60) días.

Lugar de entrega: En la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1, en Bogotá D.C

Marcación: Las piezas y/o instrumentos son marcadas para su identificación por laser

Capacitación: Al momento de la entrega, se dará capacitación sobre cuidados y correcto manejo del instrumental al personal designado por la institución.

Validez de la Oferta: 180 días calendario

GLADYS OREJARENA
Gerente Comercial
PROKONTROL S.A.S.

[dirección] CR 11 No. 94 A - 25 Piso 5 Bogotá D.C., Colombia
[pbx] +57 (601) 7040874
[celular] +318 3398573
[e-mail] asistentecomercial@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

NIT : 900.339.972-5

prokontrol

Decisiones De Confianza

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
NIT/CC	900336524-5
ATENCION	MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES
CARGO	JEFE CLINICA DEL SUR
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO	(601) 5804400
EMAIL	disan.secsa-pag@policia.gov.co

COTIZACION No. CTC-2508271

FECHA EMISION : 01/07/2025

VALIDEZ OFERTA : 180 diaCalendario

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1043520	ENZYMEX L9. Detergente desinfectante trienzimatico para lavado manual y con lavadoras ultrasonicas. Botella de 5000 ml. Exento de IVA. No requiere registro. Marca Franklab. Francia.	Bot	1	$ 346.500,00	$ 346.500,00	0%
1027120	ENZYMEX LD. Detergente liquido pentaenzimatico para uso en lavadoras termodesinfectoras automatizadas. Botella de 5000 ml. No requiere registro sanitario. Marca Franklab. Francia.	Bot	1	$ 247.500,00	$ 247.500,00	19%
1031720	PHOSPHAX. Neutralizante y desincrustante a base de acido fosforico para uso en lavadoras temodesinfectoras automatizadas e inmersion. Botella de 5000 ml. No requier registro sanitaria. Marca Franklab. Francia.	Bot	1	$ 298.100,00	$ 298.100,00	19%
23030	ECOSEPTOL FOAM. Espuma detergente desinfectante sin alcohol. No requiere enjuague. Botella con dispensador de espuma x 750 ml. Exento de IVA. Registro Sanitario 2023DM-0026454	Bot	1	$ 64.900,00	$ 64.900,00	0%
1032920	RINCE L7. Aditivo de enjuague y activador de secado, PH neutro, para uso en lavadoras desinfectoras automatizadas. Botella de 5000 ml. No requiere registro sanitario. Marca Franklab. Francia.	Bot	1	$ 381.700,00	$ 381.700,00	19%
10317170	PHOSPHAX. Neutralizante y desincrustante a base de acido fosforico para uso en lavadoras temodesinfectoras automatizadas e inmersion. Botella de 1000 ml. Marca Franklab. Francia.	Bot	1	$ 80.300,00	$ 80.300,00	19%

Condiciones Comerciales:

Entrega : Instalaciones del Cliente

Forma de pago : Pagos a 60 dias

SUBTOTAL	$ 1.419.000,00
IVA	$ 191.444,00
TOTAL	$ 1.610.444,00

Observaciones : ENTREGA: DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR EN BOGOTÁ D.C.

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Franklab Company SteriFrance AMNOTEC Franklab MAGNET GETINGE TRISEC ANGEL

[dirección] CR 11 No. 94 A - 25 Piso 5 Bogotá D.C., Colombia
[pbx] +57 (601) 7040874
[celular] +318 3398573
[e-mail] asistentecomercial@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

NIT : 900.339.972-5

prokontrol

Decisiones De Confianza

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
NIT/CC	900336524-5
ATENCION	MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES
CARGO	JEFE CLINICA DEL SUR
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÀ, D.C.
TELEFONO	(601) 5804400
EMAIL	disan.secsa-pag@policia.gov.co

COTIZACION No. CTC-2508271

FECHA EMISION : 01/07/2025

VALIDEZ OFERTA : 180 diaCalendario

Nombre : DIEGO FERNANDO MURILLO AGUDELO
Cargo : ASESOR COMERCIAL
PROKONTROL SAS

Elabora : COMERCIAL

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Franklab Company SteriFrance AMNOTEC Franklab MAGNET GETINGE TRISEC ANGEL

[dirección] CR 11 No. 94 A - 25 Piso 5 Bogotá D.C., Colombia
[pbx] +57 (601) 7040874
[celular] +318 3398573
[e-mail] asistentecomercial@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

NIT : 900.339.972-5

prokontrol

Decisiones De Confianza

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
NIT/CC	900336524-5
ATENCION	MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES
CARGO	JEFE CLINICA DEL SUR
DIRECCION	CR 68 B BIS 44 58 SALITRE GRECO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO	(601) 5804400
EMAIL	disan.secsa-pag@policia.gov.co

COTIZACION No. CTC-2508270

FECHA EMISION : 01/07/2025

VALIDEZ OFERTA : 180 diaCalendario

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
23030	ECOSEPTOL FOAM. Espuma detergente desinfectante sin alcohol. No requiere enjuague. Botella con dispensador de espuma x 750 ml. Exento de IVA. Registro Sanitario 2023DM-0026454	Bot	1	$ 64.900,00	$ 64.900,00	0%

SUBTOTAL	$ 64.900,00
IVA	
TOTAL	$ 64.900,00

Condiciones Comerciales:

Entrega : Instalaciones del Cliente

Forma de pago : Pagos a 60 días

Observaciones : ENTREGA: DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUR EN BOGOTÁ D.C.

Nombre : DIEGO FERNANDO MURILLO AGUDELO
Cargo : ASESOR COMERCIAL
PROKONTROL SAS

Elabora : COMERCIAL

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Franklab Company SteriFrance AMNOTEC Franklab MAGNET GETINGE TRISEC ANGEL