Ruhof Biocide® Detergent Disinfectant Pump Spray



Item No. 34566

Quaternary Germicide Disinfectant

CLEANER • DEODORIZER • DISINFECTANT
VIRUCIDE • TUBERCULOCIDAL

Ruhof Biocide® Detergent Disinfectant Pump Spray is a ready-to-use quaternary germicide cleaner and disinfectant for use in patient rooms, operating rooms, ICU areas, public restrooms, or any other area that needs to be disinfected. It is formulated to be highly effective against a broad-spectrum of pathogenic microorganisms, including bacteria, antibiotic resistant bacteria, viruses, fungi, mold and mildew.

Ruhof Biocide® Detergent Disinfectant Pump Spray is for use on all hard, non-porous inanimate environmental surfaces: floors, walls, metal surfaces, stainless steel surfaces, bathrooms, shower stalls, bathtubs, cabinets, etc. In addition, this product deodorizes smelly areas such as garbage storage areas, empty garbage bins and cans, basements, restrooms and other places which are prone to odors caused by microorganisms.

When used as directed, the product is effective against:

- Mycobacterium tuberculosis (BCG) at 20 degrees C
- Staphylococcus aureus
- Salmonella choleraesuis
- Pseudomonas aeruginosa
- Clostridium difficile vegetative form (C.diff)
- Escherichia coli 0157:H7
- Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
- Vancomycin intermediate resistant Staphylococcus aureus (VISA)
- Vancomycin resistant Enterococcus faecalis (VRE)
- H.I.V.-1 virus (associated with AIDS)
- Canine Parvovirus
- Poliovirus Type 1
- Hepatitis B virus (HBV)
- Tricophyton mentagrophytes (athlete's foot fungus)
- Mold and mildew

RUHOF BIOCIDE® DETERGENT DISINFECTANT PUMP SPRAY EFFECTIVELY KILLS HIV-1 AND HBV ON PRE-CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS in healthcare settings or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/objects can be associated with the potential for the transmission of Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1, associated with AIDS) and Hepatitis B Virus (HBV).

See reverse side for Directions for Use.

393 Sagamore Avenue, Mineola, New York 11501
1-800-537-8463 • www.ruhof.com

CE

Ruhof Biocide® Detergent Disinfectant Pump Spray

Directions for Use

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. **RUHOF BIOCIDE® Detergent Disinfectant Pump Spray** is not be used as a terminal sterilant/high-level disinfectant on any surface or instrument that (1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with the bloodstream or normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normally sterile areas of the body.

DISINFECTION, DEODORIZING AND CLEANING – Remove gross filth of heavy soil prior to application of the product. Hold container six to eight inches from surface to be treated. Spray area until it is covered with the solution. Allow product to penetrate and the surface to remain wet for **3 minutes** (for Blood-borne Pathogens: allow surface to remain wet for HIV-1 **1minute** and for HBV and HCV **5 minutes**). No scrubbing is necessary. Wipe off with a clean cloth, mop or sponge, the product will not leave grit or soap scum. **One-Step cleaning and disinfection of toilet bowls and urinals:** Remove water from bowl by forcing water over trap with a swab mop applicator. Press swab mop against side of the bowl to remove excess water from applicator. Apply 1 to 2 ounces of this product evenly, allowing sufficient time for product to cover entire surface of bowl for maximum cleaning. Swab bowl completely using a scrub brush or toilet mop, making sure to get under the rim. Let stand for **3 minutes** (for Blood-borne Pathogens: allow surface to remain set for HIV-1 **1 minute** and for HBV and HCV **5 minutes**) and flush.

EFFICACY TESTS HAVE DEMONSTRATED THAT THIS PRODUCT IS AN EFFECTIVE BACTERICIDE, FUNGICIDE, AND VIRUCIDE IN THE PRESENCE OF ORGANIC SOIL (5% BLOOD SERUM).

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco.

FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE REFER TO THE RUHOF BIOCIDE® DETERGENT DISINFECTANT PUMP SPRAY'S BOTTLE LABEL.

RUHOF
393 Sagamore Avenue, Mineola, New York 11501
1-800-537-8463 • www.ruhof.com

CE

Copyright ©2013 Ruhof Healthcare 031214 TD-34566

Ruhof Biocide®
Detergente
Spray de bomba desinfectante

Desinfectante Germicida Cuaternario
LIMPIADOR • DESODORIZANTE • DESINFECTANTE
VIRUCIDA • TUBERCULOCIDA

Ruhof Biocide® Detergent Disinfectant Pump Spray es un limpiador y desinfectante germicida cuaternario listo para usar para usar en habitaciones de pacientes, quirófanos, áreas de UCI, baños públicos o cualquier otra área que necesite ser desinfectada. Está formulado para ser altamente efectivo contra un amplio espectro de microorganismos patógenos, que incluyen bacterias, bacterias resistentes a los antibióticos, virus, hongos, moho y hongos.

Ruhof Biocide® Disinfectant Pump Spray Detergent es para usar en todas las superficies ambientales inanimadas duras, no porosas: pisos, paredes, superficies metálicas, superficies de acero inoxidable, baños, duchas, bañeras, gabinetes, etc. Además, este producto desodoriza mal áreas tales como áreas de almacenamiento de basura, cubos y botes de basura vacíos, sótanos, baños y otros lugares propensos a olores causados por microorganismos.

Cuando se usa según las instrucciones, el producto es eficaz contra:
• Mycobacterium tuberculosis (BCG) a 20 grados C
• Staphylococcus aureus
• Salmonella choleraesuis
• Pseudomonas aeruginosa
• Forma vegetativa de Clostridium difficile (C.diff)
• Escherichia coli 0157: H7
• Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)
• Staphylococcus aureus de resistencia intermedia a vancomicina (VISA)
• Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina (VRE)
• Virus H.I.V.-1 (asociado con el SIDA)
• Parvovirus canino
• Poliovirus tipo 1
• Virus de la hepatitis B (VHB)
• Tricophyton mentagrophytes (hongo del pie de atleta)
• Moho y hongos
• Coronavirus humano*
* El DESINFECTANTE DETERGENTE BOMBA EN SPRAY biocide de Ruhof (EPA Reg # 1839-83-39468) ha demostrado su efectividad contra virus similares al nuevo coronavirus de 2019 (SARS-CoV-2) cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de uso contra el virus de la hepatitis A Superficies no porosas (tiempo de contacto de 10 minutos).

RUHOF BIOCIDE® DETERGENTE DESINFECTANTE BOMBA SPRAY MATA EFECTIVAMENTE EL VIH-1 Y EL VHB EN SUPERFICIES AMBIENTALES LIMPIADAS / OBJETOS PREVIAMENTE SUCIEDOS CON SANGRE / FLUIDOS CORPORALES en entornos sanitarios u otros entornos en los que se espera que se ensucien sangre o fluidos corporales, y en el que las superficies / objetos pueden estar asociados con el potencial de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1, asociado con el SIDA) y el virus de la hepatitis B (VHB).

Instrucciones de uso
Es una violación de la ley federal usar este producto de manera inconsistente con su etiquetado. El aerosol de bomba desinfectante de detergente RUHOF BIOCIDE® no se debe usar como esterilizante terminal / desinfectante de alto nivel en ninguna superficie o instrumento que (1) se introduzca directamente en el cuerpo humano, ya sea en o en contacto con el torrente sanguíneo o áreas normalmente estériles de el cuerpo, o (2) entra en contacto con las membranas mucosas intactas pero que normalmente no atraviesa la barrera sanguínea o no entra en áreas normalmente estériles del cuerpo

DESINFECCIÓN, DESODORIZACIÓN Y LIMPIEZA - Elimine la suciedad gruesa de suciedad pesada antes de la aplicación del producto. Sostenga el recipiente de seis a ocho pulgadas de la superficie a tratar. Rocíe el área hasta que esté cubierta con la solución. Deje que el producto penetre y que la superficie permanezca húmeda durante 3 minutos (para patógenos transmitidos por la sangre: deje que la superficie permanezca húmeda durante 1 minuto para el VIH-1 y 5 minutos para el VHB y el VHC). No es necesario restregar. Limpiar con un paño, trapeador o esponja limpios, el producto no dejará arena ni residuos de jabón. Limpieza y desinfección de inodoros y urinarios en un solo paso: Retire el agua de la taza forzando el agua sobre la trampa con un aplicador de trapeador. Presione el trapeador con hisopo contra el costado del recipiente para eliminar el exceso de agua del aplicador. Aplique de 1 a 2 onzas de este producto de manera uniforme, dejando tiempo suficiente para que el producto cubra toda la superficie del tazón para una limpieza máxima. Limpie el tazón completamente con un cepillo para fregar o un trapeador de inodoro, asegurándose de colocarlo debajo del borde. Deje reposar durante 3 minutos (para los patógenos transmitidos por la sangre: deje que la superficie permanezca firme para el VIH-1 1 minuto y para el VHB y el VHC 5 minutos) y enjuague.

LAS PRUEBAS DE EFICACIA HAN DEMOSTRADO QUE ESTE PRODUCTO ES UN BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA EFECTIVO EN PRESENCIA DE SUELO ORGÁNICO (5% SUERO DE SANGRE).

PRECAUCIÓN: MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Provoca irritación ocular moderada. Evitar el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, mascar chicle o usar tabaco.